

Anexo I - Proposta de Preços



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57 / 2025

Processo Administrativo: 139 / 2025

Folha: 1 / 6

Fornecedor: E-mail:
 Endereço: Contato:
 Cidade: Estado: Telefone:
 CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
 Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	54513	UN	Step em EVA - dimensões: 48x34x10 cm, peso máximo: 2kg. Plataforma para exercícios físicos, características: resistente, leve e com camada antiderrapante.	2	_____	_____	_____
2	77917	UN	STEP EM POLIPROPRILENO - dimensões mínimas (CxL): 70,0 x 28,0cm. Plataforma para exercícios físicos, características: resistente, leve, antiderrapante, com no mínimo 03 níveis de altura ajustáveis.	2	_____	_____	_____
3	77919	PAR	CANELEIRA DE PESO - Caneleira/Tornozeleira com peso individual de 0,5 kg (meio quilo). Peso total do par: 1kg. Destinada para uso em atividades físicas, treinamentos funcionais, fisioterapia e reabilitação. Peso unitário: 0,5 kg (com tolerância de até ±5%). Material externo: tecido em nylon reforçado, lona emborrachada ou outro material sintético de alta resistência, lavável, resistente ao desgaste e de fácil higienização. Carga/Peso: granulado metálico, areia tratada ou outro material inodoro, não tóxico, devidamente selado em compartimentos internos. Fechamento com velcro resistente, com costuras reforçadas. Identificação: produto deve conter identificação do fabricante e peso nominal visível na parte externa. Cor: diversas cores (não restrita). Garantia mínima: 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: individual ou em par, devidamente lacrada, protegida contra umidade e sujeira.	1	_____	_____	_____
4	77919	PAR	CANELEIRA DE PESO - Caneleira/Tornozeleira com peso individual de 1kg (um quilo). Peso total do par: 2kg. Destinada para uso em atividades físicas, treinamentos funcionais, fisioterapia e reabilitação. Peso unitário: 1kg (com tolerância de até ±5%). Material externo: tecido em nylon reforçado, lona emborrachada ou outro material sintético de alta resistência, lavável, resistente ao desgaste e de fácil higienização. Carga/Peso: granulado metálico, areia tratada ou outro material inodoro, não tóxico, devidamente selado em	3	_____	_____	_____



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57 / 2025

Processo Administrativo: 139 / 2025

Folha: 2 / 6

compartimentos internos. Fechamento com velcro resistente, com costuras reforçadas. Identificação: produto deve conter identificação do fabricante e peso nominal visível na parte externa. Cor: diversas cores (não restrita). Garantia mínima: 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: individual ou em par, devidamente lacrada, protegida contra umidade e sujeira.

5	77919	PAR	CANELEIRA DE PESO - Caneleira/Tornozeleira com peso individual de 3kg (três quilos). Peso total do par: 6kg. Destinada para uso em atividades físicas, treinamentos funcionais, fisioterapia e reabilitação. Peso unitário: 3kg (com tolerância de até ±5%). Material externo: tecido em nylon reforçado, lona emborrachada ou outro material sintético de alta resistência, lavável, resistente ao desgaste e de fácil higienização. Carga/Peso: granulado metálico, areia tratada ou outro material inodoro, não tóxico, devidamente selado em compartimentos internos. Fechamento com velcro resistente, com costuras reforçadas. Identificação: produto deve conter identificação do fabricante e peso nominal visível na parte externa. Cor: diversas cores (não restrita). Garantia mínima: 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: individual ou em par, devidamente lacrada, protegida contra umidade e sujeira.	3	_____	_____	_____
---	-------	-----	--	---	-------	-------	-------

6	77920	UN	MEIA BOLA BOSU COM ALÇAS - Meia Bola de Equilíbrio (BOSU) com Alças: equipamento de treinamento funcional, reabilitação e fortalecimento muscular, conhecido como "meia bola BOSU", com base rígida e cúpula semiesférica emborrachada. Acompanha alças elásticas com pegadores para execução de exercícios de resistência e equilíbrio. Produto indicado para uso em academias, estúdios de fisioterapia, clínicas de reabilitação e atividades físicas em geral. Formato: Meia esfera inflável com base rígida plana. Diâmetro: Aproximadamente 55 a 65 cm. Altura máxima: Aproximadamente 20 a 25 cm (quando inflada). Peso suportado: Mínimo de 120 kg. Material da cúpula: PVC ou material similar de alta resistência, antiderrapante e atóxico. Material da base: Plástico rígido (ABS ou similar), antiderrapante, resistente a impactos. Alças de resistência: 2 alças laterais com elásticos de resistência média ou moderada. Pegadores emborrachados ou revestidos com espuma antideslizante. Alças removíveis ou fixas à estrutura com sistema seguro de encaixe. Utilização: Para exercícios de equilíbrio, coordenação motora, força e propriocepção. Acessórios inclusos: Bomba manual ou de pé para enchimento, se aplicável. Cor: Variada, de acordo com disponibilidade do fabricante. Identificação: Produto deve conter nome do fabricante e/ou marca visível. Garantia: Mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: Unidade embalada individualmente, com proteção contra danos e umidade.	1	_____	_____	_____
---	-------	----	---	---	-------	-------	-------

7	77921	UN	BOLA SUÍÇA PARA EXERCÍCIOS - Bola suíça inflável com 45 cm de diâmetro, indicada para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação, equilíbrio e coordenação motora. Produto versátil, ideal para uso em academias,	2	_____	_____	_____
---	-------	----	---	---	-------	-------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57 / 2025

Processo Administrativo: 139 / 2025

Folha: 3 / 6

clínicas de fisioterapia e em atividades físicas diversas. Diâmetro: aproximadamente 45 cm (tolerância ± 2 cm). Material: PVC ou material similar, resistente, flexível, antiescaras, antiderrapante e atóxico. Capacidade de carga: suporta peso mínimo de 150 kg sem deformação permanente. Inflagem: válvula de fácil acesso para enchimento e desinflagem, acompanha bomba manual ou de pé. Superfície: texturizada para maior aderência e segurança durante o uso. Resistência: deve ser fabricada com material anti-explosão para evitar estouros em caso de perfuração. Cor: Diversas opções, de acordo com a disponibilidade do fabricante. Garantia: mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: unidade embalada individualmente em embalagem que proteja contra danos e sujeira.

FITA TIPO TRX PARA EXERCÍCIOS E TREINAMENTO FUNCIONAL SUSPENSO - Kit composto por fita de treinamento funcional tipo TRX confeccionada em nylon resistente, com costuras reforçadas ou material similar de alta resistência. Capacidade mínima de carga de 110 kg. Alças ergonômicas antiderrapantes, com reguladores metálicos de altura e mosquetão inox. Comprimento ajustável entre 1,0 m e 2,8 m. Possuir suporte para porta em nylon reforçado ou material similar, compatível com portas de 3 a 5 cm de espessura, proporcionando fixação segura sem necessidade de adaptações. Garantia mínima de 6 meses.

KIT FAIXA ELÁSTICA - 4 INTENSIDADES - Kit Faixas Elásticas, tipo Super Band. Com 4 faixas elásticas, intensidades: leve, médio, forte e extra forte. Indicadas para exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, reabilitação, treinamento funcional e aumento da flexibilidade. Cada faixa apresenta resistência diferenciada, permitindo progressão gradual dos exercícios conforme o condicionamento do usuário. Material: Borracha natural ou silicone de alta durabilidade, elasticidade e resistência ao desgaste. Sem odor forte, atóxico e seguro para uso corporal. Intensidades e cores: Leve (exemplo: cor amarela), Médio (exemplo: cor vermelha), Forte (exemplo: cor azul), Extra Forte (exemplo: cor preta), Resistência: cada faixa deve oferecer resistência progressiva e segura, adequada para exercícios diversos. Durabilidade: resistência a estiramentos repetidos, sem deformações permanentes ou perda significativa da elasticidade. Acabamento: bordas arredondadas e uniformes para evitar rasgos ou desconforto durante o uso. Garantia: mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: Kit com as quatro faixas acondicionadas em embalagem individual ou conjunto, protegida contra umidade e sujeira.

KIT FAIXA ELÁSTICA - 3 INTENSIDADES - Kit Faixas Elásticas, tipo TheraBand. Com 03 faixas, intensidades: leve (ex: cor amarela), média (ex: cor vermelha), forte (ex: cor verde). Dimensões de cada faixa: comprimento: 150 cm (1,5 metros); largura: aproximadamente 12 a 15 cm. Material: látex natural ou



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57 / 2025

Processo Administrativo: 139 / 2025

Folha: 4 / 6

material sintético de alta elasticidade, durável, atóxico, hipoalergênico e sem odor forte. Acabamento: superfície lisa, uniforme, com bordas arredondadas ou refile limpo, sem emendas ou rebarbas. Identificação: cada faixa deve apresentar diferenciação visual clara (por cor ou marcação) para identificação da resistência. Resistência à tração: material com capacidade de retornar à forma original após uso contínuo, sem deformações permanentes. Indicadas para atividades de fisioterapia, reabilitação, condicionamento físico e fortalecimento muscular. Garantia mínima: 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: embalagem individual do kit, devidamente lacrada, com identificação das resistências e proteção contra umidade e sujeira.

11 55457 KIT KIT FAIXA ELÁSTICA - 3 INTENSIDADES - Kit Faixas Elásticas em Tecido, tipo Hip Band. Com 3 faixas, intensidades: leve, média e forte. Indicadas para exercícios de membros inferiores e superiores, fortalecimento muscular, fisioterapia e reabilitação. Material: tecido resistente com elastano ou poliéster e látex embutido; confortável, durável, elástico, que não escorrega nem enrola. Acabamento: costuras reforçadas e bordas suaves. Dimensões: comprimento entre 30-40 cm (circular em repouso); largura entre 7,5-10 cm. Identificação visual clara por cor, etiqueta ou estampa para cada nível de resistência. Alta durabilidade e resistência à tração repetida, mantendo elasticidade. Garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem individual protegida contra umidade, sujeira e avarias, com instruções básicas de uso.

3

12 77923 KIT KIT TREINO FUNCIONAL E AGILIDADE: Kit destinado ao treinamento funcional, exercícios de coordenação motora, agilidade, velocidade e circuitos de treino. O conjunto deverá conter, no mínimo: pratos de agilidade, cones furados e hastes para montagem de barreiras reguláveis. Pratos de agilidade: mínimo de 10 unidades, em material plástico flexível de alta resistência, inquebrável e leve. Dimensões: altura de aproximadamente 5 cm, diâmetro: entre 18 e 20 cm. Cor: cores variadas e vibrantes (vermelho, amarelo, azul, etc.). Aplicação: marcação de solo para exercícios de agilidade, mudança de direção e coordenação. Cones Furados: mínimo de 10 cones com perfurações laterais, em material plástico rígido ou semi-flexível, resistente a impactos e uso em ambientes internos ou externos. Altura dos cones: mínimo de 22 cm e máximo de 30 cm. Perfurações: mínimo de 3 níveis de furos em cada cone (em alturas diferentes), para encaixe das hastes/barreiras. Cor: Cores vivas (ex: laranja, amarelo ou vermelho). Barreiras Funcionais (Hastes): Mínimo de 3 hastes, em material: plástico resistente, leve e durável. Comprimento: aproximadamente 1 metro por haste. Aplicação: deverão ser encaixadas nos cones para criar barreiras em diferentes alturas (ajustável conforme os furos). Garantia mínima: 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: embalagem única, contendo todos os componentes do kit, com proteção contra umidade e impacto.

1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57 / 2025

Processo Administrativo: 139 / 2025

Folha: 5 / 6

13	77924	UN	KETTLEBELL EMBORRACHADO - Kettlebell com peso nominal de 6 kg, desenvolvido para treinamento funcional, fortalecimento muscular, condicionamento físico e atividades de alta intensidade. Produto com revestimento emborrachado para maior durabilidade, proteção do equipamento e segurança do usuário. Peso nominal: 6 kg (tolerância máxima $\pm 5\%$). Material da estrutura: Ferro fundido de alta resistência, garantindo durabilidade e segurança durante o uso. Revestimento: Camada de borracha de alta densidade cobrindo toda a superfície externa, protegendo o kettlebell contra impactos, arranhões e minimizando ruídos. Pega (alça): em material aço ou ferro fundido, com acabamento liso ou jateado para melhor aderência. Formato ergonômico, com espaço adequado para pegada confortável (espessura da alça entre 3 cm a 4 cm). Acabamento: superfície sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança ao manuseio. Estabilidade: base plana para permitir armazenamento seguro e estabilidade em superfícies planas. Cor: variadas, de acordo com o fabricante; a cor deve permitir identificação clara do peso (opcional). Peso indicado: o peso deve estar claramente estampado ou gravado na superfície do kettlebell. Garantia: mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: embalagem individual, resistente, que proteja o equipamento contra umidade, sujeira e danos durante o transporte.	1
14	77919	PAR	CANELEIRA DE PESO - Caneleira/Tornozeleira com peso individual de 2kg (dois quilos). Peso total do par: 4kg. Destinada para uso em atividades físicas, treinamentos funcionais, fisioterapia e reabilitação. Peso unitário: 2kg (com tolerância de até $\pm 5\%$). Material externo: tecido em nylon reforçado, lona emborrachada ou outro material sintético de alta resistência, lavável, resistente ao desgaste e de fácil higienização. Carga/Peso: granulado metálico, areia tratada ou outro material inodoro, não tóxico, devidamente selado em compartimentos internos. Fechamento com velcro resistente, com costuras reforçadas. Identificação: produto deve conter identificação do fabricante e peso nominal visível na parte externa. Cor: diversas cores (não restrita). Garantia mínima: 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: individual ou em par, devidamente lacrada, protegida contra umidade e sujeira.	3
15	53788	UN	VENTILADOR DE TETO Ventilador de teto tipo comercial, sem luminária, com 3 pás. Chave com as funções liga, desliga e reversão da rotação. Diâmetro mínimo de 900 mm. Potência mínima de 120 W. Pintura eletrostática na cor preta. Tensão de 127 V.	3
16	77918	UN	BANCO FITNESS REGULÁVEL/INCLINÁVEL - Banco para treino de musculação com encosto e assento ajustáveis, permitindo múltiplas posições para execução de diversos exercícios, como supino reto, inclinado, declinado, desenvolvimento, abdominais e outros. Equipamento indicado para academias, centros esportivos, clínicas de fisioterapia e uso doméstico. Estrutura: em aço	1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 57 / 2025

Processo Administrativo: 139 / 2025

Folha: 6 / 6

carbono tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão e ao desgaste. Dimensões da estrutura compatíveis para estabilidade e segurança durante o uso. Ajustes: encosto regulável em múltiplas posições (mínimo 5 níveis), incluindo posição reta, inclinada e declinada. Assento ajustável para melhor conforto e posicionamento do usuário. Sistema de travamento seguro para fixação das posições. Revestimento: espuma de alta densidade no encosto e assento para conforto e durabilidade. Revestimento em material sintético (ex: couro ecológico ou vinil) resistente, fácil de limpar e com costura reforçada. Capacidade de carga: suporta carga mínima de 200 kg (peso do usuário + carga adicional). Dimensões aproximadas: comprimento: 100 a 120 cm, largura: 40 a 50 cm. Altura ajustável conforme posição do encosto e assento. Estabilidade: base com pés antiderrapantes para evitar deslizamentos e garantir segurança durante o uso. Peso do equipamento: aproximadamente entre 15 a 25 kg, facilitando deslocamento se necessário. Garantia: mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação. Embalagem: embalagem adequada para transporte e proteção contra danos.

Declaramos, que nosso preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceita participar da presente licitação nas condições estabelecidas, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (art. 63, §1º da Lei Federal n.º 14.133/2021).

Local e Data:,/...../.....

.....
Carimbo e Assinatura do Fornecedor