

Anexo I - Proposta de Preços



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 37 / 2026

Processo Administrativo: 95 / 2025

Folha: 1 / 5

Fornecedor: E-mail:
 Endereço: Contato:
 Cidade: Estado: Telefone:
 CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
 Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	52013	UN	ARQUIVO DE AÇO - fabricado no mínimo em chapa 24, com 04 gavetas para pasta suspensa, com puxadores metálicos ou similares, medindo aproximadamente 1,30 m de altura X 0,50 m de largura X 0,60 m de profundidade, com carrinho telescópico, rolamento e chave. O acabamento em sistema de pintura eletrostática alta temperatura a pó (epóxi) na cor cinza.	90	_____	_____	_____
2	53038	UN	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS - Armário de Aço com 02 portas. Tratamento antiferrugem, pintura eletrostática na cor cinza, com duas portas fixas por dobradiças. Fechamento das portas por fechadura com no mínimo 2 (duas) chaves. Portas com puxador em plástico resistente. Armário com divisão interna horizontal com 4 prateleiras reguláveis, com capacidade de 50kg por prateleira. Medidas aproximadas 2,10 (altura) x 1,10m (largura) x 0,40m (profundidade).	444	_____	_____	_____
3	59950	UN	armário de cozinha triplo em aço com 3 portas, dobradiças 100% aço, tratamento contra oxidação, revestimento com tratamento Anticorrosão Pintura Eletrostática tinta Epóxi/Poliéster, puxadores plásticos com Proteção UV, fixação na parede por parafusos. Dimensões aproximadas: altura de 55,00 cm, largura de 1,20 m e profundidade: 32,00 cm, com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. Cor: branca.	81	_____	_____	_____
4	53731	UN	BEBEDOURO 50 LITROS Bebedouro elétrico comercial de, no mínimo, duas torneiras tipo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de água gelada. Para instalação no piso. Com pés reguláveis e antiderrapantes. Com termostato regulável para ajuste da temperatura. Pia em aço inox polido. Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 2 (duas) torneiras para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis	35	_____	_____	_____



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 37 / 2026

Processo Administrativo: 95 / 2025

Folha: 2 / 5

e de fácil acionamento pelos usuários. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina em aço inox AISI 304. Isolamento térmico apropriado para o desempenho previsto. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Disponível em 220 ou 127 Volts.

5 49076 UN BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 2 TORNEIRAS - Gabinete em 38

aço inox 430, com proteção em PVC na cor branca. Aparador em aço inox 304. Reservatório (em polietileno), para 100 litros de água. Isolamento térmico. Serpentina interna em aço inox 304. Compressor com motor de ¼ de HP. Gás R134A. Termostato para regulagem da temperatura da água. Com filtro carvão ativado que contribui para melhoria da qualidade da água. Disponível em 220 ou 127 Volts. DEVE ACOMPANHAR KIT PARA INSTALAÇÃO + FILTRO.

6 53574 UN Cadeira fixa, estrutura em aço pintada em epóxi na cor preta fosca, assento e 1356

encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, almofada de espuma injetada, com 4cm de espessura, revestida em courvin na cor preta, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, com ponteiros em plástico resistente nos pés. Medidas aproximadas: 45 x 45 x 42cm (A x L x P).

7 53039 UN CADEIRA FIXA - POLIPROPILENO - Cadeira Fixa em Polipropileno. Base em 1430

aço pintura epóxi, com estrutura preta. Assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 470 mm de largura, 400 mm de profundidade e espessura de 31 mm (na borda). Encosto confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo aprox. 465 mm de largura, 320 mm de altura e espessura de 20 mm (na borda). A fixação feita através de encaixes.

8 53989 UN CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Cadeira com espaldar médio, com 838

regulagem de altura do assento, do apoio de braços e do encosto. Estrutura em aço pintado em epóxi na cor preta fosca, assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, almofadas de espuma injetada com 4cm de espessura, revestida em courvin na cor azul royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, braços e pés em aço, revestidos em poliuretano, base giratória com regulagem mecânica ou a gás e altura do assento com no mínimo 5 (cinco) posições, 5 (cinco) pés em aço. Medidas aproximadas: 45 x 45 x 42cm (A x L x P). apoio de braços formato "T", com regulagem feita através de botão central ou alavanca localizados na parte lateral do corpo deste para no mínimo 3 (três) posições distintas. Mecanismo de regulagem de inclinação e altura do encosto (em pelo menos três posições) confeccionado em chapa de aço fosfatizado e pintado com tinta epóxi com botão



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 37 / 2026

Processo Administrativo: 95 / 2025

Folha: 3 / 5

acionador ou alavanca localizada no centro da parte posterior da coluna.

9	5642	UN.	Estante em aço com 6 prateleiras - Estante em aço carbono em chapa 22, com seis prateleiras graduáveis, lateral e fundo abertos com reforço em X, na cor cinza claro, tratamento de fosfatização, pintura em esmalte sintético, eletrostático, secagem em estufa. Medidas aproximadas: 1,98 x 92 x 32cm (A x L x P).	501	_____	_____	_____
10	77735	UN	ESTANTE PARA BINS - Estante montável para bins: confeccionada em chapa de aço resistente de espessura mínima de 1,0mm. Pintura eletrostática na cor cinza claro. Medidas aproximadas: 150 x 100 x 34cm (A x L x P).	143	_____	_____	_____
11	53937	UN	FOGÃO DE PISO - 4 BOCAS para uso doméstico com 04 bocas, sendo 01 boca rápida e 03 semi-rápida. A gás. Acendimento automático total. Forno autolimpante, com uma prateleira/grade de ferro cromada prateada autodeslizante e luz no forno. Tampa confeccionada em vidro temperado, puxador em alumínio, botões removíveis. Isolamento térmico. Mesa sobreposta de inox. Proteção térmica traseira. Voltagem: Bivolt. Classificação energética A. Certificação do INMETRO	62	_____	_____	_____
12	59955	UN	CADEIRA TIPO LONGARINA, MODELO AEROPORTO, 4 LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIO (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO): Assento longarina metálica com 4 lugares, apoios de braços cromados e anatômicos entre todos os assentos, pés formato de Y em aço com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada, acabamento em pintura epóxi cor sólido. Dimensões aproximadas da longarina montada: Larg. 2,36 m x Prof. 0,68 m x Alt. 0,77 m, com variação admitida de até 10 (dez) cm, para mais ou para menos. Peso suportado de aproximadamente: 450 kg.	479	_____	_____	_____
13	53975	UN	Mesa estação de trabalho para escritório em formato "L" com 2 gavetas. Confeccionada em MDP 15mm revestido com laminado melamínico cor cinza e acabamento em perfil de PVC duas abas 16mm nas bordas. Com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos. Pés em tubo 50 x 30mm com pintura epóxi na cor cinza. Pé de canto tipo tubo com pintura epóxi na cor cinza, com furação para passar fios por dentro. Pés com sapatas niveladores. Medidas aproximadas: 1,20m (largura) x 1,20m (largura) x 0,60m (profundidade) x 0,75m (altura). As gavetas deverão ter um padrão adequado para o uso ergonômico da mesa, com no mínimo 30m x 35cm (L x P).	192	_____	_____	_____
14	58366	UN	MESA DE REUNIÃO OVAL COM 10 LUGARES, COM TAMPO DE NO MÍNIMO 25 mm, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,50 x 1, 10x 74 cm p/10 LUGARES; MATERIAL: MDP OU MDF, NA COR NOCE AVELÃ, COM ACABAMENTO DE	58	_____	_____	_____



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 37 / 2026

Processo Administrativo: 95 / 2025

Folha: 4 / 5

			BORDAS LATERAIS NA COR PRETA E PÉS TIPO H COM BASE EM TUBO ABLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DE PISO. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.				
15	53975	UN	MESA DE ESCRITÓRIO - Estrutura fabricada em aço com pintura epóxi. Tampo fabricado em MDF de no mínimo 15mm. Acabamento em perfil ergosoft. Pés em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, com sapatas niveladoras. Gaveteiro fixo de 2 gavetas com corrediças metálicas, tranca na primeira gaveta e puxador. Dimensões mínimas: largura 1,20m; profundidade: 0,60m; altura: 0,74m. Cor a escolher.	571			
16	53978	UN	Mesa para impressora, estrutura metálica pintada em epóxi na cor cinza claro, com sapatas deslizantes e pés reguláveis, tampo em MDF com espessura mínima 1,5cm, revestido em laminado melamínico na cor cinza claro, com bordas revestidas em PVC na cor cinza claro; sem fenda central. Medidas aproximadas: 80 x 60 x 40cm (A x L x P).	284			
17	58005	UN	MESA REFEITÓRIO - Mesa para refeitório adulto com 04 lugares. Estrutura em formato "W", fabricada em tubo de aço carbono redondo de, no mínimo, 2 polegadas e tubo de aço retangular de, no mínimo, 30 x 50mm com 1,20mm de parede. Pintura eletrostática em epóxi com tratamento anticorrosivo na cor preta. Bancos fixos Individuais. Tampo da mesa fabricado em MDF de, no mínimo, 30mm de espessura, com bordas revestidas em laminado de alta resistência na cor branca e acabamento das bordas em perfil PVC. Assentos medindo, no mínimo, 30 x 30cm, fabricados em MDF de, no mínimo, 15mm de espessura na cor branca e bordas com acabamento em perfil de PVC. Dimensões mínimas: 120 x 70 x 75cm (L x P x A).	59			
18	53946	UN	Mesa para refeitório adulto com 06 lugares. Estrutura em formato "W", fabricada em tubo de aço carbono redondo de, no mínimo, 2 polegadas e tubo de aço retangular de, no mínimo, 30 x 50mm com 1,20mm de parede. Pintura eletrostática em epóxi com tratamento anticorrosivo na cor preta. Bancos fixos Individuais. Tampo da mesa fabricado em MDF de, no mínimo, 30mm de espessura, com bordas revestidas em laminado de alta resistência na cor branca e acabamento das bordas em perfil PVC. Assentos medindo, no mínimo, 30 x 30cm, fabricados em MDF de, no mínimo, 15mm de espessura na cor branca e bordas com acabamento em perfil de PVC. Dimensões mínimas: 180 x 80 x 75cm (L x P x A).	17			
19	77994	UN	PAINEL DE AVISO COM 6 A 8 DISPLAYS EM ACRILICO - Quadro de avisos em MDF laminado com dimensões mínimas (A, L), 75cm x 85cm, contendo no mínimo 06 porta folhas A4 em acrílico cristal, com acabamento prolongador em	144			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 37 / 2026

Processo Administrativo: 95 / 2025

Folha: 5 / 5

inox

20	53569	UN	ARMARIO MDF 2 PORTAS DE CORRER 4 PRATELEIRAS - Armário 150 x 35 x 170 cm (LxPxA) em MDF com espessura mínima de 15mm contendo 4 prateleiras, 2 portas de correr e puxadores em perfil de alumínio.	49	_____	_____	_____
21	77995	UN	BALÇÃO DE ATENDIMENTO EM MDF - Conjunto de Balcão para recepções em MDF contendo: 1 Módulo Alto com dimensões 1,10 x 1,20 x 0,95 (AxLxP) 1 Módulo Baixo com dimensões 0,75 x 1,00 x 0,80 (AxLxP) 1 gaveteiro volante (com rodízio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores tipo alça cromado de no mínimo 9cm com fechadura escamoteável frontal; Espessura das placas de MDF: Balcão: 25mm para os tampos e laterais; 18mm para o painel frontal. Gaveteiro: 25mm para o tampo; 18mm para o corpo, fundo e frente das gavetas.	76	_____	_____	_____
22	53569	UN	ARMARIO MDF 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS COM PÉ LAVÁVEL - Armário 150 x 35x 170 (LxPxA) em MDF com espessura mínima de 15mm contendo 4 prateleiras, 2 portas de abrir com dobradiças com amortecedores e puxadores e pés em perfil de alumínio, tranca com chave.	252	_____	_____	_____
23	77996	UN	ARMÁRIO TIPO BALÇÃO - MDF COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS - Bancada da pia com dimensão aproximada 105cm (L) X 91cm (A) X 43cm (P), contendo 3 portas, 1 prateleira e 3 gavetas com corrediça telescópica, em MDF branco TX espessura mínima de 15 mm , puxadores e pés em perfil de alumínio.	118	_____	_____	_____

Declaramos, que nosso preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceita participar da presente licitação nas condições estabelecidas, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (art. 63, §1º da Lei Federal n.º 14.133/2021).

Local e Data: _____, ____/____/____.

Carimbo e Assinatura do Fornecedor