

Anexo I - Proposta de Preços



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 1 / 10

Fornecedor: E-mail:
 Endereço: Contato:
 Cidade: Estado: Telefone:
 CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
 Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	55484	PCT	ABRAÇADEIRAS DE NYLON PACOTE DE 100 UNIDADES, PRETO 100 X2,5 MM	5			
2	52479	UN	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1 LITRO - Álcool isopropílico em solução aquosa, límpida e incolor, com concentração a 99,8%. Frasco com 1 litro.	15			
3	28501	UN	Pasta térmica Alto Desempenho; Construção: Silicone, Óxido Metálico e Carbono; Condutividade Térmica: 4.8W/MK	10			
4	54068	UN	LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY 300ML - Limpa contato elétrico com agente antiestático em sua composição, com rápida evaporação ao ser utilizado, que não propague corrente elétrica, e que não danifique superfícies metálicas, produto acondicionado em latas de no mínimo 300 ml, tipo aerossol.	25			
5	58996	CARTELA	BATERIA CMOS CR2032 3V PARA PLACA-MÃE DE NOTEBOOK – 2 PINOS Bateria tipo moeda modelo CR2032, tensão nominal de 3V, destinada à alimentação da memória CMOS/BIOS de placas-mãe de notebook. Deverá possuir conector com 2 pinos e cabo integrado, compatível com placas-mãe de notebooks que utilizem alimentação CMOS neste padrão. A bateria deverá ser composta por lítio, garantindo longa durabilidade, estabilidade de tensão e retenção das configurações de BIOS e relógio interno do equipamento mesmo quando desligado. Produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, livre de vazamentos, oxidação ou qualquer dano físico. Deverá possuir compatibilidade com equipamentos que utilizem bateria CMOS CR2032 com conexão de 2 pinos, atendendo aos padrões de qualidade e segurança aplicáveis. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de	30			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 2 / 10

fabricação.

6	58996	CARTELA BATERIA CR 2032 Bateria botão de lítio 3 V; Capacidade nominal: 220 mAh; Diâmetro: 20 mm; Espessura: 3,2 mm; cartela com 05 unidades	10			
7	35153	UN BATERIA NÃO RECARREGÁVEL - FORMATO RETANGULAR-COM DIMENSÃO PADRÃO VENDIDA NO MERCADO- APLICAÇÃO: APARELHOS ELETRÔNICOS E AFINS - SISTEMA ELETROQUÍMICO - ÁLCALINA - TENSÃO NOMINAL - 9V, 60mAh. APROVADA PELO INMETRO OU LABORATÓRIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO.	8			
8	48765	UN FONTE ATX 600W REAL 110/220V - Fonte de alimentação para computador ATX 12V v2.2, 110/220v, capacidade de 600W, entrada AC: 115v 8.5ª / 230v 4ª, frequência saída de 50Hz /60Hz, Eficiência maior que 70%, fan cooler: 120mm, 1 conector MB 24+4 pin, 1conector CPU + 12V 4+4pin, 6 conectores SATA 5pin, 4 conectores Molex 4pin, 1 conector PCIE 6 pin, certificado de eficiência 80 plus bronze.	6			
9	55455	UNID. FONTE ATX 500W - Fonte de alimentação padrão ATX para computador desktop / Equipamento novo sem uso e em linha de fabricação / Potência real mínima de 500W / Certificação mínima 80 Plus / Bivolt automático 110/220V / Compatível com padrão ATX 12V / Ventoinha mínima de 120 mm com controle automático de rotação / Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento / Conector principal 20+4 pinos / Mínimo de 1 conector CPU 4+4 pinos / Mínimo de 2 conectores PCI Express 6+2 pinos / Mínimo de 4 conectores SATA / Cabos com revestimento de proteção / Eficiência energética mínima de 80% / Compatível com computadores de médio desempenho / Garantia mínima de 12 meses	60			
10	49729	UN Memória RAM padrão DDR3 para computador desktop / Produto novo sem uso e em linha de fabricação / Capacidade mínima de 8GB / Frequência mínima de 1600 MHz / Tecnologia DDR3 DIMM / Tensão compatível padrão DDR3 / Compatível com placas-mãe desktop DDR3 / Contatos com acabamento de alta durabilidade / Não ECC / Garantia mínima de 12 meses.	5			
11	52851	UN HD SSD 2.5' 480 GB SATA III Unidade de Estado Sólido (SSD), nova, sem uso, em linha de fabricação, destinada ao armazenamento de dados e instalação em computadores e equipamentos compatíveis, atendendo às seguintes especificações mínimas: • Capacidade nominal mínima de 480 GB; • Formato físico de 2,5 polegadas; • Interface Serial ATA (SATA III) com velocidade de 6 Gb/s, compatível	30			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 3 / 10

com versões anteriores SATA II (3 Gb/s) e SATA I (1,5 Gb/s);

- Tecnologia de memória flash 3D NAND TLC ou tecnologia superior, desde que mantenha desempenho e durabilidade equivalentes ou superiores;
- Velocidade sequencial de leitura de, no mínimo, 500 MB/s;
- Velocidade sequencial de gravação de, no mínimo, 450 MB/s;
- Suporte aos comandos S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e TRIM, visando monitoramento da integridade da unidade e otimização do desempenho;
- Suporte à tecnologia Native Command Queuing (NCQ);
- Resistência a impactos e vibrações compatível com dispositivos de estado sólido, por não possuir partes móveis;
- Vida útil estimada (MTBF) mínima de 1.000.000 (um milhão) de horas ou superior;
- Baixo consumo de energia, compatível com equipamentos desktop e notebooks que utilizem interface SATA;
- Produto fornecido em embalagem original do fabricante, acompanhado de documentação técnica e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, quando aplicável;
- Produto novo, sem uso, em linha de fabricação.

Garantia mínima: 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou pela empresa fornecedora, contados a partir do recebimento definitivo do produto.

12	54053	UN	Memória Desktop 16GB DDR4 3200 Mhz; tipo DIMM; DDR4 SDRAM velocidade 3200MHZ; garantia do fabricante 12 meses;	3			
13	59001	UN	PENDRIVE Pendrive, capacidade de 64GB, USB 3.2.	15			
14	78421	UN	Cabo de vídeo padrão VGA para conexão de computadores e monitores / Produto novo sem uso / Comprimento mínimo de 1,5 metros / Conectores VGA DB15 macho em ambas as extremidades / Compatível com transmissão de vídeo analógico / Suporte a resoluções compatíveis com padrão VGA / Condutores internos de cobre / Revestimento externo em PVC resistente / Conectores com fixação por parafusos / Compatível com computadores, monitores, projetores e equipamentos com interface VGA / Cor preta ou azul / Garantia mínima de 12 meses.	15			
15	50500	UN	CABO DE ENERGIA 10a TRIPOLAR PARA PC - Cabo de alimentação tripolar para computadores, monitores e equipamentos eletrônicos / Cabo novo sem uso / Padrão brasileiro NBR 14136 / Plug macho 2P+T / Conector fêmea tipo IEC C13 / Tensão mínima 250V / Corrente mínima 10A / Comprimento mínimo 1,5 metros / Condutores em cobre / Bitola mínima 3 x 0,75 mm ² / Revestimento em	50			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 4 / 10

16	48444	UN	PVC antichama / Compatível com computadores desktop, monitores, nobreaks e impressoras / Produto certificado pelo INMETRO / Cor preta / Garantia mínima de 12 meses. Cabo HDMI versão 2.0, com comprimento mínimo de 1,5 metros, destinado à transmissão de áudio e vídeo digital em alta definição entre equipamentos eletrônicos compatíveis, para computadores, monitores, televisores, projetores e dispositivos multimídia. Deverá possuir conectores HDMI macho em ambas as extremidades, com acabamento resistente e conexão firme, garantindo estabilidade na transmissão do sinal. Compatível com resolução mínima 4K UHD (3840 x 2160) a 60 Hz, suporte a tecnologia 3D, HDR e transmissão simultânea de áudio e vídeo digital de alta qualidade. O cabo deverá possuir revestimento externo resistente, proteção contra interferências eletromagnéticas e perda de sinal, assegurando desempenho adequado durante a utilização. Produto novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante, contendo identificação da marca, modelo e especificações técnicas. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	20			
17	54927	KIT	Kit composto por teclado e mouse com fio para uso em computadores desktop / Produtos novos sem uso e em linha de fabricação / Conexão USB plug and play / Compatível com sistemas operacionais Windows e Linux / Teclado padrão ABNT2 com teclas de perfil baixo e caracteres em português-BR / Mouse óptico com resolução mínima de 1000 DPI / Mouse com mínimo de 2 botões e scroll / Cabo com comprimento mínimo de 1,2 metros / Alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa / Cor preta / Compatível com computadores e notebooks / Garantia mínima de 12 meses. Mouse: Sensor: Óptico de alta precisão com 1600 DPI; Superfícies: Funciona em praticamente qualquer superfície; Botões: Botões esquerdo, direito e de rolagem para total controle; Conexão: USB plug-and-play, Compatibilidade: Windows 10, Windows 8 e Windows 7;	100			
18	28504	UN	PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS- Tecnologia de conectividade: Ethernet; Interface: pci express; Standards: 802.1p, 802.1q, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, IEEE 802.3; Sistemas operativos compatíveis: Windows 10, Windows 11, Windows 7;	15			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 5 / 10

19	55252	UNID.	SSD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.2 - Unidade de armazenamento externo portátil tipo SSD ou NVMe / Produto novo sem uso e em linha de fabricação / Capacidade mínima de 1TB / Interface USB 3.2 ou superior / Compatível com conexão USB-A e/ou USB-C / Taxa de transferência compatível com padrão USB 3.2 / Estrutura compacta e portátil / Compatível com sistemas operacionais Windows e Linux / Alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa / Resistência a impactos compatível com uso portátil / Acompanhado de cabo USB para conexão / Garantia mínima de 12 meses.	2			
20	29291	PCT	CONECTOR PADRÃO RJ45 MACHO - Conector RJ 45 CAT5 macho, para cabo sólido e flexível; normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7 FCC PARTE 68 E NBR14565; certificações ETL verified, ETL 4 conexões e UL Listed E173971; pacote com 100 unidades.	5			
21	78422	UN	Rotulador eletrônico portátil para identificação e organização / Produto novo sem uso e em linha de fabricação / Compatível com fitas laminadas padrão TZe / Impressão térmica de etiquetas autoadesivas / Teclado integrado padrão QWERTY / Display LCD para visualização do texto / Impressão com múltiplas fontes, símbolos e estilos de texto / Compatível com etiquetas de diferentes larguras / Alimentação por pilhas e/ou adaptador de energia / Função de corte manual ou automático de fita / Equipamento portátil de fácil operação / Indicado para identificação de cabos, patrimônios, equipamentos, documentos e setores / Garantia mínima de 12 meses.	1			
22	58995	UN	ALICATE DE CRIMPAR Alicate multifunção de crimpar para os conectores de passagem, corta os fios e crimpa.	3			
23	58997	UN	TESTADOR LOCALIZADOR DE CABO DE REDE Testador localizador de cabo de rede digital teste de cabo RJ 45, RJ11 e POE, bateria 9v	2			
24	58999	POTE	FITA PARA ROTULADOR - Fita laminada para rotulador eletrônico / Produto novo sem uso e em linha de fabricação / Compatível com rotuladores eletrônicos da marca Brother / Impressão resistente à água, calor, abrasão e desbotamento / Fundo branco com impressão preta ou equivalente / Largura mínima de 12 mm / Comprimento mínimo de 8 metros / Sistema de encaixe compatível com cartucho original / Aplicação em identificação de equipamentos, cabos, patrimônios e documentos / Garantia contra defeito de fabricação.	3			
25	55454	CX	CABO DE REDE CAT5e – Cabo de rede para uso interno, cor azul, categoria 5e, certificação Anatel, caixa com 305 metros.	3			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 6 / 10

26 78423 UN CONECTOR FÊMEA KEYSTONE RJ45 CAT5e
Conector fêmea tipo Keystone RJ45 CAT5e, novo, sem uso e em linha de fabricação, destinado à terminação de cabos de rede em sistemas de cabeamento estruturado, atendendo às seguintes especificações mínimas:

- Categoria CAT5e, em conformidade com as normas ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 ou normas técnicas equivalentes;
- Conector fêmea padrão RJ45 (8P8C);
- Compatível com transmissão de dados em redes Ethernet de 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet);
- Compatível com cabos de par trançado UTP CAT5e de condutores sólidos, com bitola entre 22 AWG e 26 AWG, ou faixa equivalente especificada pelo fabricante;
- Sistema de terminação por deslocamento de isolamento (IDC – Insulation Displacement Contact), permitindo crimpagem por ferramenta de impacto padrão 110 ou compatível;
- Contatos metálicos com banho de ouro de, no mínimo, 50 micro polegadas (50 µin) ou equivalente, garantindo elevada durabilidade e baixa resistência de contato;
- Corpo confeccionado em material termoplástico de alta resistência, não propagante à chama, adequado para instalações de cabeamento estruturado;
- Identificação das sequências de pinagem T568A e T568B impressa no corpo do conector;
- Compatível com espelhos, placas, caixas de superfície, caixas de piso e patch panels que utilizem padrão Keystone;
- Atender aos requisitos de desempenho da Categoria 5e para operação em frequências de até 100 MHz;
- Produto fornecido individualmente ou em embalagem original do fabricante, acompanhado das informações técnicas necessárias para instalação. Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

30

27 55640 UNID. ACCESS POINT WI-FI 6 - Access Point corporativo para redes sem fio, novo, sem uso, em linha de fabricação, destinado à ampliação e gerenciamento de redes Wi-Fi em ambientes internos, atendendo aos requisitos mínimos descritos a seguir:

- Compatível com plataforma de gerenciamento centralizado baseada em controlador (Controller), permitindo configuração, monitoramento, atualização de firmware e administração remota de múltiplos dispositivos;
- Tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), com compatibilidade retroativa aos padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
- Operação simultânea em duas bandas de frequência (Dual Band), 2,4 GHz e 5 GHz;

12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 7 / 10

- Taxa de transmissão agregada mínima de 3 Gbps, considerando ambas as bandas de operação;
 - Tecnologia MIMO 2x2 com suporte a MU-MIMO em ambas as bandas de frequência;
 - Capacidade para atendimento de, no mínimo, 100 clientes conectados simultaneamente, mantendo desempenho adequado para ambientes corporativos;
 - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) com conector RJ-45;
 - Alimentação por tecnologia Power over Ethernet (PoE) compatível com o padrão IEEE 802.3af ou superior, dispensando alimentação elétrica dedicada no ponto de instalação;
 - Suporte aos protocolos IPv4 e IPv6;
 - Suporte à criação de múltiplos SSIDs, VLAN (IEEE 802.1Q), autenticação por portal cativo (Captive Portal), isolamento de clientes, controle de banda por usuário e recursos de roaming entre pontos de acesso;
 - Implementar os protocolos de segurança WPA2-PSK/Enterprise e WPA3, ou superiores, além de criptografia AES;
 - Permitir gerenciamento centralizado, monitoramento em tempo real, geração de estatísticas, atualização remota de firmware e configuração unificada por meio de plataforma de gerenciamento compatível;
 - Possuir LEDs indicadores de funcionamento, podendo ser configuráveis ou desabilitados via software;
 - Permitir instalação em teto ou parede, acompanhando kit completo de fixação composto, no mínimo, por suporte, parafusos e buchas;
 - Equipamento para uso interno (indoor), com gabinete resistente e adequado para instalação em ambientes corporativos;
 - Homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), devendo a homologação estar vigente na data da entrega;
 - Fornecido com todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento, incluindo manual de instalação e documentação técnica do fabricante.
- Garantia mínima: 12 (doze) meses, prestada pelo fabricante ou pela empresa fornecedora, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.

28	43000	UN	CANALETA EM PVC COM DIVISÓRIA 20X10X2000 REFORÇADA COM DUPLA FACE; COR: BRANCA; Resiste até 70°C	25			
29	44921	BARRA	CANALETA PISO REFORÇADA 52X14X2000MM, NA COR CINZA. Material: Termoplástico Autoextinguível	4			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 8 / 10

30	5472	UN	FITA DUPLA FACE - Fita Dupla Face Extra Forte; Cor: Transparente; Fita dupla face profissional extra forte transparente; dimensões 9mm x 20m	5			
31	53879	PCT	BUCHA DE PAREDE COM ANEL - 6MM - Tipo de bucha: Para parede; modelo Bucha Convencional Com Anel Plástica Para Parede Compacta; 6 mm e Comprimento 3cm. PACOTE COM 1000 UNIDADES	3			
32	72399	PCT	Parafuso Nº6 PARAFUSO Nº 6 AUTOCORTANTE: Parafuso nº 6 tipo autocortante para fixação em alvenaria, instalações elétricas, rede e informática / Produto novo sem uso / Fabricado em aço carbono / Acabamento zincado resistente à corrosão / Cabeça chata tipo Philips / Rosca autobrocante/autocortante de alta fixação / Comprimento aproximado de 25 mm / Indicado para fixação de canaletas, suportes, abraçadeiras e acessórios diversos / Compatível com aplicações em alvenaria conforme utilização com bucha apropriada / Produto de alta resistência mecânica / Garantia contra defeito de fabricação. PACOTE COM 100 UNIDADES	2			
33	14252	UN	TRENA 5 METROS 16': Trena manual retrátil para medições em geral / Produto novo sem uso / Comprimento mínimo de 5 metros (16 pés) / Fita metálica com graduação em milímetros e polegadas / Caixa fabricada em material resistente de alto impacto / Sistema de trava da fita / Retorno automático com mola reforçada / Gancho metálico na extremidade da fita para fixação durante medição / Presilha para cinto / Indicado para serviços de manutenção, construção, instalações e informática / Garantia contra defeito de fabricação	1			
34	78424	KIT	KIT TOMADA RJ45 COM CONDULETE PVC E ADAPTADOR KIT composto por tomada RJ45 para cabo de rede, condutele em PVC e adaptador compatível, destinado à instalação e organização de pontos de rede lógica em ambientes internos. A tomada RJ45 deverá ser compatível com cabos de rede padrão Ethernet categoria CAT5e ou superior, permitindo conexão estável e eficiente para transmissão de dados. O condutele deverá ser fabricado em PVC de alta resistência, apropriado para proteção e acomodação de conexões elétricas e de rede, garantindo durabilidade, isolamento e acabamento adequado à instalação. O adaptador deverá ser compatível com o conjunto ofertado, permitindo correta fixação e montagem da tomada RJ45 ao condutele. Todos os componentes deverão ser novos, sem uso, livres de defeitos, acondicionados em embalagem apropriada contendo identificação da marca e especificações técnicas. O conjunto deverá atender às normas técnicas vigentes aplicáveis a instalações de rede lógica e infraestrutura elétrica.	10			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 9 / 10

35 53804 UN ELETRODUTO RÍGIDO PVC 3/4" – 3 METROS 10

Eletroduto rígido fabricado em PVC, diâmetro nominal de 3/4", fornecido em barra com comprimento de 3 metros, indicado para proteção e passagem de fiação elétrica em instalações prediais, comerciais e industriais.

O produto deverá possuir elevada resistência mecânica, isolamento elétrico e resistência à umidade e corrosão, adequado para instalações aparentes ou embutidas.

Modelo liso, sem rosca nas extremidades e sem fornecimento de luvas de conexão, conforme padrão construtivo do fabricante.

Deverá atender às normas técnicas vigentes aplicáveis para eletrodutos de PVC utilizados em instalações elétricas de baixa tensão.

Produto novo, sem uso, acondicionado de forma adequada, contendo identificação da marca, modelo e especificações técnicas.

36 78049 UN CURVA 90° PARA ELETRODUTO - PVC rígido 3/4" 20

37 58575 UN ABRAÇADEIRA 3/4 PVC CINZA - ABRAÇADEIRA 3/4 PVC CINZA 200

38 52395 UN FITA ISOLANTE, ANTI CHAMA, Medidas: 19 mm X 20m. 5

39 54996 UNID. ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL (UN) - Fabricado em aço vanádio; Com suas mandíbulas planas e ovaladas; Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais; Com alicate de cabo isolado para 1000V. 2

40 33184 UN CHAVE PHILIPS 160 - PH0 1/8X6" Haste em aço e cabo em polímero; Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida; Cabo ergonômico; Chave com haste redonda e resistente, com perfil de encaixe para parafusos tipo fenda cruzada "Phillips"; Medida: 1/8X6" 5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 47 / 2026

Processo Administrativo: 107 / 2026

Folha: 10 / 10

Declaramos, que nosso preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceita participar da presente licitação nas condições estabelecidas, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (art. 63, §1º da Lei Federal n.º 14.133/2021).

Local e Data:,/...../.....

.....
Carimbo e Assinatura do Fornecedor