ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

MUNICIPIO DE DOURADOS	PREGÃO ELETRÔNICO
RELATÓRIO: ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO	Nr.: 66/2026 - PE
CNPJ: 03.155.926/0001-44 **Telefone: (67) 3341-1729** **Coronel Ponciano, 1700** **CEP: 79830-220 - Dourados MS**	Processo Administrativo: **141/2026** Data do Processo: **16/10/2026**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	600,000	UN	UNIFORME GMD (Camisa Combat Shirt – Calça Operacional – Boné) - COMBAT SHIRT MANGA LONGA TECIDO 1 (MANGAS) Tipo Rip Stop, na cor azul marinho noturno, cor de referência pantone 19-4010. Composição: 48% Algodão / 42% Poliéster / 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%. Gramatura: 220 g/m², com variação permitida de 10 g/m2. TECIDO 2 (FRENTE E COSTAS) Tipo malha com elastano, com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B), na cor azul marinho noturno, mesma tonalidade do tecido Rip Stop para que corpo e manga tenham a mesma tonalidade. Composição: 91% Poliamida e 9% Elastano, com variação permitida de 5%. Gramatura: 175g/m², com variação permitida de 6%. AVIAMENTOS Toda a costura deverá ser de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade, utilizando linhas resistentes e que sejam nas mesmas cores dos tecidos. - Zíper abertura frontal e bolso da manga: Nylon de ótima qualidade (de fabricante nacional), aplicado de maneira invertido, na cor azul marinho (mesmo tom da peça), com deslizador boliche. - Entretela gola: Duplado com acabamento interno entretela. - Velcro: De excelente qualidade, boa durabilidade e resistência, na cor azul marinho, mais próximo possível da cor dos tecidos 1 e 2. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE Corpo: No TECIDO 2 (FRENTE E COSTAS), com as partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas. Frente: Abertura frontal parcial de 15,0 cm, fechada por zíper que termina junto à parte inferior da gola, o mesmo será aplicado de maneira invertido do tipo “invisível”. Gola: Tipo padre, com 3,0 cm de altura fixada direto ao corpo da peça, duplada com acabamento interno entretela, não serão unidas por ziper, possuindo acabamento arredondado na frente. Em ambas as pontas (lado externo) deverão ser costurados velcros fêmea (macio), medindo 5 cm de largura por 2,5 cm de altura, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de X no centro, destinado para aplicação dos distintivos de graduação. Os distintivos de graduação serão confeccionados em material emborrachado, com velcro macho na parte inferior para fixação no velcro fêmea da gola. A Guarda Municipal de Dourados fornecerá tais modelos e	386,4500	231.870,00

quantidades junto com as tabelas de tamanho, a ser considerado 1 (um) PAR de distintivo por combat shirt.

Imagem ilustrativa
Mangas: No TECIDO 1 (MANGAS), longas, tipo canhão, considerar o tamanho de 80 cm para a camisa de tamanho P, sendo as demais mangas e medidas proporcionais. Com cavas tipo raglan, proporcionais ao manequim, unidas em interlock ou em overlock + reta (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o corpo.
Saída de mangas: Com acabamento através de punho sobreposto, medindo 4,0 cm de largura, aplicado com pesponto duplo.
Velcro fêmea medindo 4,0 cm de largura por 15,0 cm de comprimento, aplicado sobre o punho iniciando a 6,0 cm da costura de fechamento da manga.
Lapela retangular, medindo 4,0 cm de largura por 9,0 cm de comprimento, com pesponto duplo nas extremidades.
Ponta com velcro macho, medindo 6,0 cm x 4,0 cm, e embutida na costura de fechamento da manga para ajuste conforme necessidade.
Bolso apenas na manga esquerda: Bolso deverá ser centralizado na manga com distância de 19 cm da base da gola, devendo o bolso ser no mesmo tecido da manga (TECIDO 1), aplicado sobre a manga, sem fole. Medindo 17 cm de altura por 16 cm de largura.
Toda a costura do bolso deverá ter 0,5 cm em todo o seu entorno e sobre o zíper do mesmo.
Na lateral do zíper voltada para o interior da camisa, deverá ter 1,5 cm de espaço apropriado para “porta caneta”, com abertura na parte superior do tipo “escondida”, não possuindo costura no espaço reservado para colocar a caneta.
Após o porta caneta, com abertura lateral voltada para o interior da camisa, e possuindo 15 cm (variação permitida de +/- 0,5 cm), deverá ser fixado o zíper, aplicado de maneira invertida, do tipo “invisível”, de forma que o zíper abra de cima para baixo.
Tais medidas são melhores apresentadas conforme imagem abaixo.

Imagem ilustrativa

Barra: Com bainha de 3 cm de largura, rebatida em cobertura duas agulhas bitola larga (0,7 cm). A medida deverá ser da costura superior até a dobra do tecido.
Etiquetas: De acordo com a ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.
PERSONALIZAÇÃO

Bandeira do Município de Dourados (bolso da manga esquerda): Aplicado sobre o bolso da manga esquerda (do usuário), a 0,5 cm de distância da borda superior do bolso de forma centralizada, por meio de Patch termocolante com costura para reforço, colorido, nas cores padrão, medindo 8,0 cm de largura e 5,7 cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm).

Imagem ilustrativa

Aplique manga direita: Em formato retangular, confeccionada em tecido tipo Rip Stop (TECIDO 1), medindo 12,5 cm de largura por 6,0 cm de altura no total (com variação permitida de +/- 0,4 cm), devendo conter de forma centralizada, a escrita “GMD”, bordado na cor amarela ouro. O mesmo deverá ser pregado de maneira centralizada diretamente na manga direita, 25,5 cm abaixo da base da gola, possuindo borda na cor amarela de 0,3 cm de espessura. A escrita “GMD” deverá ser na fonte winner-condExtraBold, conforme medidas abaixo.

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa
Nome e tipagem sanguínea: Descrição do nome de guerra do Guarda na cor amarelo ouro e tipagem sanguínea na frente do nome na cor vermelha, aplicado na altura do peito direito (do usuário).
Aplicado por meio de Patch termocolante com costura para reforço, medindo 12,0 cm de largura por 2,0 cm de altura (variação permitida de +/- 0,4 cm). Letras maiúsculas, de 1,2 cm de altura por 0,2 cm de espessura, tipo Arial cheio.

Imagem ilustrativa
*A Guarda Municipal de Dourados fornecerá as listas com os nomes de guerra e tipo sanguíneos ao vencedor da licitação após a emissão da Autorização do Fornecimento (AF).

Ressalta-se que as informações pessoais fornecidas, tais como nome e tipagem sanguínea, possuem caráter sigiloso e estão relacionadas à segurança dos usuários, devendo ser tratadas pela Contratada com estrita confidencialidade, sendo vedada sua divulgação ou utilização para finalidade diversa daquela prevista na contratação.

Brasão da Guarda Municipal de Dourados: Aplicado na altura do peito esquerdo (do usuário) por meio de Patch termocolante (tear jakard em alta definição) com costura para reforço, colorido, nas cores padrão, conforme medidas abaixo (com variação permitida de +/- 0,4 cm).

Imagem ilustrativa
Guarda Municipal de Dourados (Costas): Aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, 9 cm abaixo da gola a escrita “Guarda Municipal Dourados-MS”, na qual, a escrita deverá ser na fonte CollegiateHeavyOutline na cor amarelo ouro,
Toda a área da escrita deverá ter 27 cm de largura e 17 cm de altura para o tamanho P, sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim.
As letras deverão ser proporcionais ao tamanho citado acima, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm.

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

Para verificação de sua descrição, a AMOSTRA do objeto deverá ser fornecida no tamanho M, em conformidade com o solicitado.
Com relação ao QUADRO DE PROVA (tabela de medidas):
ITENS MEDIDAS GERAIS Tolerância
das medidas

PP	P	M	G	GG	XG
	XGG	EXGG			
(A) Tórax		45	49	53	57
	61	65	69	73	De -1 a +1,5
(B) Cintura (a 22,0 cm abaixo da cava)				40,5	44,5
	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5
	68,5	De -1 a +1,5			
(C) Barra		45	49	53	57
	61	65	69	73	De -1 a +1,5
(D) Comprimento centro costas				69	71
	73	75	77	79	81
	83	De -1 a +2			
(E) Comprimento manga			78	80	82
	83	84	85	86	87
	De -1 a +1,5				
(F) Boca manga	12,5	13		13,5	14
	14,5	15	15,5	16	De -1 a +1

Imagem ilustrativa
A empresa contratada deverá fornecer para o QUADRO DE PROVA as medidas citadas na tabela acima, na qual, as respectivas ficarão sob guarda da licitante até a entrega final dos produtos, podendo servir como parte da entrega, caso seja confeccionado nos padrões exigidos no descritivo.
Após a entrega, será feita a verificação dos tamanhos fornecidos em comparação com os tamanhos apresentados no quadro de prova.
Em caso de substituição das peças, a empresa terá prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da inconformidade de tamanho, sem nenhum custo adicional para a contratante.

2	600,000	UN	UNIFORME GMD (Camisa Combat Shirt – Calça Operacional – Boné) - CALÇA OPERACIONAL TECIDO Tipo Rip Stop, na cor azul marinho noturno, cor de referência pantone 19-4010. Composição: 48% Algodão / 42% Poliéster / 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%. Gramatura: 220 g/m², com variação permitida de 10 g/m2. – TECIDO FORRO DE BOLSO: Liso, na cor preta, composição 67% poliéster e 33% algodão (com variação permitida +/- 8%), gramatura 135g/m² (com variação permitida de +/- 5%). AVIAMENTOS Toda a costura deverá ser de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade, utilizando linhas resistentes e que sejam nas mesmas cores dos tecidos. – Botão: Em nylon, de excelente qualidade e durabilidade, na cor preta, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa; – Zíper braguilha: Fixo, de excelente qualidade e durabilidade, de metal anti-ferruginoso, na cor preta, cremalheira média (0,45 cm a 0,5 cm de largura); – Elástico cós: De alta tensão, próprio para cós; – Entretela para as lapelas dos bolsos: Tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m² (com variação permitida de +/- 5%); e – Entretela para cós: tecida, termocolante, 100% poliéster com 52g/m² (com variação permitida de +/- 5%). ESPECIFICAÇÕES Cós: Medindo 4,5 cm de largura, cós auto ajustável por	423,8100	254.286,00

elásticos, que permite o aumento da cintura. Parte interna toda recoberta com entretela.
Parte traseira do cós: Se estende além da abertura do bolso frontal (pelo lado interno da calça) até o corte do forro do bolso, não ficando a extremidade dessa projeção aparente na borda superior do cós frontal, e tem em sua ponta embutido um elástico de 3,0 cm de largura e comprimento útil entre 4,5 cm e 5,0 cm, cuja extremidade oposta tem a ponta dobrada no mínimo 1,0 cm para seu interior sendo fixada internamente ao cós, a costura de fixação do elástico (no lado externo da peça) deve ficar escondida pela presilha frontal.
Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, sobre as costuras de fixação do mesmo (com variação permitida de +/- 0,5 cm).

Imagem ilustrativa
Parte frontal do cós: Estende-se para as costas, passando por baixo da presilha lateral, em sua extremidade deverá ser fixado um elástico de 4,0 cm de largura e comprimento útil de 3,5 cm a 4,0 cm, que fica escondido sob uma etiqueta de tecido fixada rente a extremidade traseira do passador lateral, confeccionada no tecido principal, medindo 9,5 cm de comprimento e 6,0 cm de altura (travetadas na horizontal nos cantos da abertura para reforço), sendo que o elástico não deve aparecer no lado externo do cós ao ser tensionado para atingir a maior medida.
Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, travetes sobre as costuras de fixação do mesmo.
As pontas do cós devem estar alinhadas, com travetes onde prende o zíper e fechamento com um botão e caseado; sendo que o caseado deverá ser feito na ponta direita do cós, de maneira que o botão não fique aparente (com variação permitida de +/- 0,5 cm para as medidas).

Imagem ilustrativa
Passadores: 08 (oito) passadores externos para cinto, confeccionadas no tecido principal, medindo 2,5 cm de largura e 6,0 cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades laterais.
Passadores embutidos na parte inferior do cós, fixados com costura reta e travetados nas extremidades da parte superior.
Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: 2 (dois) na parte traseira, distanciados 3,5 cm da junção do gancho traseiro, sendo um para cada lado, os demais igualmente espaçados.
Bolsos frontais: Dois bolsos, um de cada lado, com abertura na posição vertical formando um ângulo na parte inferior, iniciando junto à costura do cós, separado 3,0 cm da costura lateral.
Abertura do bolso medindo 15,5 cm na parte frontal e 17,0 cm (medida para o tamanho 42, devendo ser proporcional para os demais tamanhos) na junção com o traseiro, abertura com pesponto duplo e com travetes nas extremidades, parte superior com travete na horizontal (sobre a costura do cós) e parte inferior na vertical (sobre a costura da lateral).
Junto à abertura inferior do bolso, há um tecido de reforço sobreposto para melhor resistência à abrasão. A sua parte superior deve ficar embutida junto a costura do bolso frontal, sua lateral central fixada na peça por pesponto simples de 0,2 cm, sua lateral oposta embutida na costura lateral da peça e parte inferior (medindo 4,0cm) coberta pela lapela do

bolso lateral (com variação permitida de +/- 0,5 cm).
Espelho e vista interna em tecido principal, tendo o espelho medidas mínimas de 6,0 cm de tecido além da abertura do bolso e vista interna medidas mínimas de 4,0 cm de maneira a evitar que o forro apareça em demasiado.
Forro do bolso: Medindo 28,0 cm de profundidade, medida feita rente à extremidade frontal do cós pelo avesso da peça (conforme imagem).
Forro com uma abertura de 7,0 cm com acabamento em viés preto na parte que encosta ao corpo, tendo a extremidade superior central embutida no cós frontal e a outra extremidade superior embutida na ponta do cós traseiro para possibilitar o ajuste do cós sendo que o viés de acabamento da abertura não deve ficar sobreposto, nem afastado mais que 0,5 cm quando a cintura estiver relaxada.
A parte lateral do forro deve ser fixada na costura de união lateral da peça, seguindo de forma levemente arredondado até a braguilha onde será fixado de forma embutida, sendo a costura de fechamento em máquina interlock (com variação permitida de +/- 0,7 cm).

Imagem ilustrativa
Bolso frontal embutido: Possuirá 2 (dois) bolsos embutidos com forro interno, ficando possicionados no alinhamento da parte inferior do bolso frontal, inclinado para a parte interna da calça.
Possuindo abertura de 10,5 cm, com acabamento sobre no seu contorno e 16 cm de comprimento.

Imagem ilustrativa
Bolsos laterais da perna: Dois bolsos do tipo fole lateral, um de cada lado, sobre a costura de junção lateral da perna, iniciando 7,5 cm abaixo da abertura do bolso frontal (medida até o início da lapela do bolso).
Bolsos fixados na peça com pesponto duplo e com travetes horizontais nas extremidades superiores, medindo 19,5 cm de altura e 18,5 cm de comprimento, com lapela de fechamento e puxador de velcro preto de borracha (com variação permitida de +/- 0,5 cm para as medidas do bolso e +/- 0,3 cm para as medidas de velcro).
Lapela dos bolsos: Bolsos cobertos por lapelas medindo 6,5 cm, com pesponto duplo no contorno. Lapela com aplicação interna de entretela termocolante e fechado através de 1 (um) velcro centralizado no bolso (fêmea) e na lapela (macho), medindo 2,5 cm x 4,5 cm, fixados com costura simples no contorno e reforço em X no centro.
Lapela deve ser posicionada a 1 cm acima do bolso, fixada por pesponto duplo e com travetes verticais nas extremidades superiores (com variação permitida de +/- 0,5 cm para as medidas da lapela).
Braguilha: Fechada por zíper de metal, que deverá ser costurado com costura dupla (para reforço) evitando que rompa com o uso.
Na face interna da calça, no lado esquerdo do usuário, braguilha com parte inferior arredondada e com acabamento em viés preto. Braguilha presa por pesponto duplo aparente no lado externo a 4,0 cm da borda.
Na face interna da calça, no lado direito do usuário, pertingal em tecido duplo, entretelado internamente, acabamento com viés preto.
Dois travetes na parte inferior para não haver rupturas.
Gancho frontal: Com limpeza em overlock, junção até a braguilha em máquina reta e com pesponto duplo ponto fixo. Com reforço central do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo, iniciando no gancho com 4,5 cm de largura e

terminando no reforço do joelho com 5,0 cm de largura na base inferior (com variação permitida de +/- 1,0 cm).
Gancho traseiro: Deverá ter uma sobra na parte interna de 3 cm para cada lado, possibilitando futuros ajustes.
Reforço do próprio tecido sobreposto externamente, aplicado em máquina reta com pesponto duplo, iniciando após o reforço central, com 14 cm de largura e terminando no reforço do joelho, fazendo uma costura tipo oval do inicio ao termino.
Pernas: Laterais com pesponto simples de 0,5 cm ponto fixo sobre a parte das costas.
Costas com recorte anatômico na altura do joelho, unido em máquina interlock e com pesponto duplo.
Na frente, na altura dos joelhos deverá conter um reforço em tecido duplo, medindo 23 cm de altura (com variação permitida de +/- 2 cm, com formato convexo, contendo pences nas laterais com pesponto simples (tanto no tecido interno como no externo) posicionadas em ângulo entre si, para amplitude dos movimentos.

Imagem ilustrativa
Barra: Barra de 5,0 cm de largura para utilização com velcro, que preferencialmente seja na cor azul marinho, na sua ausência , que seja na cor preta, devendo o velcro macho ser fixado na bainha, e a lapela de ajuste possuir velcro fêmea
Etiquetas: De acordo com a ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.
A empresa contratada deverá apresentar junto com a amostra, ficha técnica do material adquirido junto ao seu fornecedor, comprovando as especificações técnicas exigidas neste objeto, na qual, não deverá existir diferença de tonalidade entre os materiais entregues.

Imagem ilustrativa
Para verificação de sua descrição, a AMOSTRA do objeto deverá ser fornecida no tamanho M, em conformidade com o solicitado.
Com relação ao QUADRO DE PROVA (tabela de medidas):

ITENS	NUMERAÇÃO				Tolerância das medidas
38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58
	60				
(A) Cintura		38	40	42	44
	46	48	50	52	54
	56	58	60	De -1 a +1,5	
(B) Quadril (21,0 cm abaixo do cós)			49	51	
	53	55	57	59	61
	63	65	67	69	71
	De -1 a +1,5				
(C) Joelho		21,3	22,1	22,9	23,7
	24,5	25,3	26,1	26,8	27,7
	28,5	29,3	30,1	De -1 a +1	
(D) Gancho Frontal s/ cós			23,5	24	24,5
	25	25,5	26	26,5	27
	27,5	28	28,5	29	De -0,5 a +0,5
(E) Gancho Traseiro s/ cós			33,5	34,5	35,5
	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
	41,5	42,5	43,5	44,5	De -0,5 a

+0,5

(F) Lateral s/ cós e c/ barra		101,5	102	102,5	
103	103,5	104	104,5	105	
105,5	106	106,5	107	De -1 a +1, 5	
(G) Boca da perna	19	19,5	20	20,5	
21	21,5	22	22,5	23	
23,5	24	24,5	De -0,5 a +0,5		
(H) Altura reforço joelho		43,5	43,9	44,3	
44,7	45,1	45,5	45,9	46,3	
46,7	47,1	47,5	47,9	De -0,5 a +0,5	

Imagem ilustrativa
A empresa contratada deverá fornecer para o QUADRO DE PROVA as medidas citadas na tabela acima, na qual, as respectivas ficarão sob guarda da licitante até a entrega final dos produtos, podendo servir como parte da entrega, caso seja confeccionado nos padrões exigidos no descritivo.
Após a entrega, será feita a verificação dos tamanhos fornecidos em comparação com os tamanhos apresentados no quadro de prova.
Em caso de substituição das peças, a empresa terá prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da inconformidade de tamanho, sem nenhum custo adicional para a contratante.
Com relação à quantidade de distintivos de graduação (Divisa de Gola) estes serão de acordo com anexo I e a lista com a devida quantidade será divulgada após a assinatura do Contrato, junto com as tabelas de tamanho

3	200,000	UN	UNIFORME GMD (Camisa Combat Shirt – Calça Operacional – Boné) - BONÉ	140,2000	28.040,00

TECIDO
Confeccionado em tecido Rip Stop na cor azul marinho noturno, com composição de 48%
Algodão / 42% Poliéster / 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3% (mesmo
tecido da manga da combat shirt)
Copa: A copa é formada por 6 (seis) peças em tecido, formando uma elipse para o topo, onde
se encontram com um botão envolto no mesmo tecido, possuindo 1 (um) respirador bordado,
em cada peça de tecido para melhor transpiração.
A copa é totalmente forrada; A copa e o forro são unidos de tal maneira que os
acabamentos não fiquem aparentes.
Com acabamento interno (faixa de suor) que ajude na transpiração.
Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva
identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome
da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos)
segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto,
conforme o caso.
Pala (aba): A pala (aba), em tecido duplo, tem no seu interior uma alma de polietileno com
0,8 mm de espessura.
Na parte traseira deverá possuir fivela tri-glide retangular deslizante para ajuste do

regulador de tamanho do boné.
O regulador de tamanho deverá ter 1,5 cm de largura, na mesma cor e material do
boné, devendo possuir ainda “cava” que esconda a sobra do regulador, escondendo na parte
interna do boné.
Todos os tamanhos deverão ter altura de 17 cm (distância de uma orelha até o botão) e
disponibilizados no nos tamanhos P, M, G e GG.

SÍMBOLOS
Brasão: O emblema deverá ser centralizado nas peças frontais, 0,5 cm acima da pala,
correspondendo ao brasão da Guarda Municipal de Dourados, que deverá ser de Patch
temocolante com costura para reforço, no tamanho de 7,5 cm de altura por 7 cm de largura,
distante 0,5 cm da borda inferior;
Bandeiras: Possuirá 1 (uma) bandeira do município de Dourados-MS na lateral direita
e 1 (uma) bandeira do estado do Mato Grosso do Sul na lateral esquerda, sendo de Patch
temocolante com costura para reforço, em tamanho de de 3,5 cm de altura por 5 cm de
largura, distante 1,5 cm da borda inferior;

Para verificação de sua descrição, a AMOSTRA do objeto deverá ser fornecida no
tamanho M, em conformidade com o solicitado.
A empresa contratada deverá fornecer para o QUADRO DE PROVA objetos nas
medidas P, M, G, GG e XG, na qual, as respectivas ficarão sob guarda da licitante até a

entrega final dos produtos, podendo servir como parte da entrega, caso seja confeccionado nos
padrões exigidos no descritivo.
Após a entrega, será feita a verificação dos tamanhos fornecidos em comparação com
os tamanhos apresentados no quadro de prova.
Em caso de substituição das peças, a empresa terá prazo máximo de 30 dias a contar
da notificação da inconformidade de tamanho, sem nenhum custo adicional para a contratante.

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	514.196,00