Anexo I - Proposta de Preços

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 66 / 2026

Processo Licitatório: 141 / 2026

Data de Publicação: 13/11/2026

Fornecedor: ..... E-mail: .....

Endereço: ..... Telefone: .....

Cidade: ..... Estado: .....

CNPJ / CPF: ..... Banco: .....

Validade da Proposta: ..... Conta: ..... Agência: .....

Lote: LOTE ÚNICO

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	78652	UN	COMBAT SHIRT MANGA LONGA TECIDO 1 (MANGAS) Tipo Rip Stop, na cor azul marinho noturno, cor de referência pantone 19-4010. Composição: 48% Algodão / 42% Poliéster / 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%. Gramatura: 220 g/m², com variação permitida de 10 g/m2. TECIDO 2 (FRENTE E COSTAS) Tipo malha com elastano, com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B), na cor azul marinho noturno, mesma tonalidade do tecido Rip Stop para que corpo e manga tenham a mesma tonalidade. Composição: 91% Poliamida e 9% Elastano, com variação permitida de 5%. Gramatura: 175g/m², com variação permitida de 6%. AVIAMENTOS Toda a costura deverá ser de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade, utilizando linhas resistentes e que sejam nas mesmas cores dos tecidos. - Zíper abertura frontal e bolso da manga: Nylon de ótima qualidade (de fabricante nacional), aplicado de maneira invertido, na cor azul marinho (mesmo tom da peça), com deslizador boliche. - Entretela gola: Duplado com acabamento interno entretela. - Velcro: De excelente qualidade, boa durabilidade e resistência, na cor azul marinho, mais próximo possível da cor dos tecidos 1 e 2. ESPECIFICAÇÕES DO CORTE Corpo: No TECIDO 2 (FRENTE E COSTAS), com as partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas. Frente: Abertura frontal parcial de 15,0 cm, fechada por zíper que termina junto à parte inferior da gola, o mesmo será aplicado de maneira invertido do tipo “invisível”. Gola: Tipo padre, com 3,0 cm de altura fixada direto ao corpo da peça, duplada com acabamento interno entretela, não serão unidas por ziper, possuindo acabamento	600	_____	_____	_____

Anexo I - Proposta de Preços

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 66 / 2026

Processo Licitatório: 141 / 2026

Data de Publicação: 13/11/2026

Lote: LOTE ÚNICO

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total

arredondado na frente.

Em ambas as pontas (lado externo) deverão ser costurados velcros fêmea (macio), medindo 5 cm de largura por 2,5 cm de altura, com pesponto simples de beira no contorno e reforço em forma de X no centro, destinado para aplicação dos distintivos de graduação.
Os distintivos de graduação serão confeccionados em material emborrachado, com velcro macho na parte inferior para fixação no velcro fêmea da gola.
A Guarda Municipal de Dourados fornecerá tais modelos e quantidades junto com as tabelas de tamanho, a ser considerado 1 (um) PAR de distintivo por combat shirt.

Imagem ilustrativa
Mangas: No TECIDO 1 (MANGAS), longas, tipo canhão, considerar o tamanho de 80 cm para a camisa de tamanho P, sendo as demais mangas e medidas proporcionais. Com cavas tipo raglan, proporcionais ao manequim, unidas em interlock ou em overlock + reta (costura de 0,7 cm a 1,0 cm) e com pesponto simples de 0,5 cm sobre o corpo.
Saída de mangas: Com acabamento através de punho sobreposto, medindo 4,0 cm de largura, aplicado com pesponto duplo.
Velcro fêmea medindo 4,0 cm de largura por 15,0 cm de comprimento, aplicado sobre o punho iniciando a 6,0 cm da costura de fechamento da manga.
Lapela retangular, medindo 4,0 cm de largura por 9,0 cm de comprimento, com pesponto duplo nas extremidades.
Ponta com velcro macho, medindo 6,0 cm x 4,0 cm, e embutida na costura de fechamento da manga para ajuste conforme necessidade.
Bolso apenas na manga esquerda: Bolso deverá ser centralizado na manga com distância de 19 cm da base da gola, devendo o bolso ser no mesmo tecido da manga (TECIDO 1), aplicado sobre a manga, sem fole. Medindo 17 cm de altura por 16 cm de largura.
Toda a costura do bolso deverá ter 0,5 cm em todo o seu entorno e sobre o zíper do mesmo.
Na lateral do zíper voltada para o interior da camisa, deverá ter 1,5 cm de espaço apropriado para “porta caneta”, com abertura na parte superior do tipo “escondida”, não possuindo costura no espaço reservado para colocar a caneta.
Após o porta caneta, com abertura lateral voltada para o interior da camisa, e possuindo 15 cm (variação permitida de +/- 0,5 cm), deverá ser fixado o zíper, aplicado de maneira invertida, do tipo “invisível”, de forma que o zíper abra de cima para baixo.
Tais medidas são melhores apresentadas conforme imagem abaixo.

Imagem ilustrativa

Barra: Co

Anexo I - Proposta de Preços

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 66 / 2026

Processo Licitatório: 141 / 2026

Data de Publicação: 13/11/2026

Lote: LOTE ÚNICO

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	78652	UN	CALÇA OPERACIONAL TECIDO Tipo Rip Stop, na cor azul marinho noturno, cor de referência pantone 19-4010. Composição: 48% Algodão / 42% Poliéster / 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%. Gramatura: 220 g/m², com variação permitida de 10 g/m2. – TECIDO FORRO DE BOLSO: Liso, na cor preta, composição 67% poliéster e 33% algodão (com variação permitida +/- 8%), gramatura 135g/m² (com variação permitida de +/- 5%). AVIAMENTOS Toda a costura deverá ser de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade, utilizando linhas resistentes e que sejam nas mesmas cores dos tecidos. – Botão: Em nylon, de excelente qualidade e durabilidade, na cor preta, com 4 furos, tamanho 24 (1,5 cm), abaulado na parte superior externa; – Zíper braguilha: Fixo, de excelente qualidade e durabilidade, de metal anti-ferruginoso, na cor preta, cremalheira média (0,45 cm a 0,5 cm de largura); – Elástico cós: De alta tensão, próprio para cós; – Entretela para as lapelas dos bolsos: Tecida, termocolante, 100% algodão (acabamento firme), com 180g/m² (com variação permitida de +/- 5%); e – Entretela para cós: tecida, termocolante, 100% poliéster com 52g/m² (com variação permitida de +/- 5%). ESPECIFICAÇÕES Cós: Medindo 4,5 cm de largura, cós auto ajustável por elásticos, que permite o aumento da cintura. Parte interna toda recoberta com entretela. Parte traseira do cós: Se estende além da abertura do bolso frontal (pelo lado interno da calça) até o corte do forro do bolso, não ficando a extremidade dessa projeção aparente na borda superior do cós frontal, e tem em sua ponta embutido um elástico de 3,0 cm de largura e comprimento útil entre 4,5 cm e 5,0 cm, cuja extremidade oposta tem a ponta dobrada no mínimo 1,0 cm para seu interior sendo fixada internamente ao cós, a costura de fixação do elástico (no lado externo da peça) deve ficar escondida pela presilha frontal. Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, sobre as costuras de fixação do mesmo (com variação permitida de +/- 0,5 cm). Imagem ilustrativa Parte frontal do cós: Estende-se para as costas, passando por baixo da presilha lateral, em sua extremidade deverá ser fixado um elástico de 4,0 cm de largura e comprimento útil de 3,5 cm a 4,0 cm, que fica escondido sob uma etiqueta de tecido fixada rente a extremidade traseira do passador lateral, confeccionada no tecido principal, medindo 9,5 cm de comprimento e 6,0 cm de altura (travetadas na horizontal nos cantos da abertura para reforço), sendo que o elástico não deve aparecer no lado externo do cós ao ser tensionado para atingir a maior medida.	600	_____	_____	_____

Anexo I - Proposta de Preços

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 66 / 2026

Processo Licitatório: 141 / 2026

Data de Publicação: 13/11/2026

Lote: LOTE ÚNICO

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			Ambas as pontas do elástico devem ter travetes de aproximadamente 3,3 cm de comprimento para reforço, travetes sobre as costuras de fixação do mesmo. As pontas do cós devem estar alinhadas, com travetes onde prende o zíper e fechamento com um botão e caseado; sendo que o caseado deverá ser feito na ponta direita do cós, de maneira que o botão não fique aparente (com variação permitida de +/- 0,5 cm para as medidas). Imagem ilustrativa Passadores: 08 (oito) passadores externos para cinto, confeccionadas no tecido principal, medindo 2,5 cm de largura e 6,0 cm de altura, com pesponto duplo nas extremidades laterais. Passadores embutidos na parte inferior do cós, fixados com costura reta e travetados nas extremidades da parte superior. Os passadores serão distribuídos da seguinte forma: 2 (dois) na parte traseira, distanciados 3,5 cm da junção do gancho traseiro, sendo um para cada lado, os demais igualmente espaçados. Bolsos frontais: Dois bolsos, um de cada lado, com abertura na posição vertical formando um ângulo na parte inferior, iniciando junto à costura do cós, separado 3,0 cm da costura lateral. Abertura do bolso medindo 15,5 cm na parte frontal e 17,0 cm (medida para o tamanho 42, devendo ser proporcional para os demais tamanhos) na junção com o traseiro, abertura com pesponto duplo e com travetes nas extremidades, parte superio				
3	78652	UN	BONÉ TECIDO Confeccionado em tecido Rip Stop na cor azul marinho noturno, com composição de 48% Algodão / 42% Poliéster / 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3% (mesmo tecido da manga da combat shirt) Copa: A copa é formada por 6 (seis) peças em tecido, formando uma elipse para o topo, onde se encontram com um botão envolto no mesmo tecido, possuindo 1 (um) respirador bordado, em cada peça de tecido para melhor transpiração. A copa é totalmente forrada; A copa e o forro são unidos de tal maneira que os acabamentos não fiquem aparentes. Com acabamento interno (faixa de suor) que ajude na transpiração. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do	200	_____	_____	_____

Anexo I - Proposta de Preços

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 66 / 2026

Processo Licitatório: 141 / 2026

Data de Publicação: 13/11/2026

Lote: LOTE ÚNICO

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			produto, conforme o caso. Pala (aba): A pala (aba), em tecido duplo, tem no seu interior uma alma de polietileno com 0,8 mm de espessura. Na parte traseira deverá possuir fivela tri-glide retangular deslizante para ajuste do regulador de tamanho do boné. O regulador de tamanho deverá ter 1,5 cm de largura, na mesma cor e material do boné, devendo possuir ainda “cava” que esconda a sobra do regulador, escondendo na parte interna do boné. Todos os tamanhos deverão ter altura de 17 cm (distância de uma orelha até o botão) e disponibilizados no nos tamanhos P, M, G e GG. SÍMBOLOS Brasão: O emblema deverá ser centralizado nas peças frontais, 0,5 cm acima da pala, correspondendo ao brasão da Guarda Municipal de Dourados, que deverá ser de Patch temocolante com costura para reforço, no tamanho de 7,5 cm de altura por 7 cm de largura, distante 0,5 cm da borda inferior; Bandeiras: Possuirá 1 (uma) bandeira do município de Dourados-MS na lateral direita e 1 (uma) bandeira do estado do Mato Grosso do Sul na lateral esquerda, sendo de Patch temocolante com costura para reforço, em tamanho de de 3,5 cm de altura por 5 cm de largura, distante 1,5 cm da borda inferior; Para verificação de sua descrição, a AMOSTRA do objeto deverá ser fornecida no tamanho M, em conformidade com o solicitado. A empresa contratada deverá fornecer para o QUADRO DE PROVA objetos nas medidas P, M, G, GG e XG, na qual, as respectivas ficarão sob guarda da licitante até a entrega final dos produtos, podendo servir como parte da entrega, caso seja confeccionado nos padrões exigidos no descritivo. Após a entrega, será feita a verificação dos tamanhos fornecidos em comparação com os tamanhos apresentados no quadro de prova. Em caso de substituição das peças, a empresa terá prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da inconformidade de tamanho, sem nenhum custo adicional para a contratante.			

Anexo I - Proposta de Preços

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 66 / 2026

Processo Licitatório: 141 / 2026

Data de Publicação: 13/11/2026

Lote: LOTE ÚNICO

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total

Declaramos, que nosso preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceita participar da presente licitação nas condições estabelecidas, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (art. 63, §1º da Lei Federal n.° 14.133/2021).

Local e Data: ..... , .../...../.....

.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor