

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

**Coronel Ponciano, 1700**

**CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 20 / 2026**

**Processo Administrativo: 39 / 2026**

Folha: 1 / 6

Fornecedor: ..... E-mail: .....

Endereço: ..... Contato: .....

Cidade: ..... Estado: ..... Telefone: .....

CNPJ / CPF: ..... Inscrição Estadual: ..... Fax: .....

Validade da Proposta: ..... Prazo Entrega/Exec.: ..... Condições de Pagamento: .....

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	50754	UN	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 12.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	468	_____	_____	_____
2	54313	UN	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - FRIO Modelo split Hi Wall com capacidade de 18.000 BTU/h. Tecnologia Inverter, versão frio. Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	121	_____	_____	_____
3	50757	UN	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 24.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	62	_____	_____	_____
4	57509	UN	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT Hi-Wall, versão frio com capacidade de 30.000 BTU/h, tensão 220v, ar refrigerante ecológico R410A. Selo PROCEL de eficiência	69	_____	_____	_____

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 20 / 2026

Processo Administrativo: 39 / 2026

Folha: 2 / 6

energética CLASSE A. Controle remoto sem fio e display em cristal líquido com funções de ajuste de temperatura, controle de direção de fluxo de ar, modo de operação e de velocidade do ventilador regulável. Com instalação por empresa autorizada do fabricante do equipamento e material, suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo e tubulação de cobre em distância de até 10mts.

5	55343	UNID.	CORTINA DE AR DE 2 (DOIS) METROS COM CONTROLE REMOTO (DIMENSÕES APROXIMADAS - MM 2000 X 220 X 195, TENSÃO 220V.	54	_____	_____	_____
6	59960	UN	Geladeira - 1 (uma) porta Porta: 1 porta; Cor: branca; Tipo de degelo: sistema Frost Free; Capacidade de armazenamento total: de 295 litros a 330 litros; Capacidade do freezer ou congelador: de 46 litros a 50 litros; Eficiência energética: Categoria "A"; Tensão elétrica: 127V ou bivolt .	49	_____	_____	_____
7	55347	UNID.	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO: 400 PSI - MOTOR: 1 HP - ALTA ROTAÇÃO - VAZÃO: 11 L/MIN - VOLTAGEM: 110/220V- BOMBA: PISTÕES DE CERÂMICA - MANGUEIRA DE SAÍDA COM PELO MENOS 5 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA LAVADORA MONTADA: LARGURA: 400 MM, - ALTURA: 800 MM, COMPRIMENTO: 400 MM. O PRODUTO DEVE CONTER CHAVE LIGA/DESLIGA, ESGUICHO REGULÁVEL, PISTOLA, CARRINHO COM RODAS EM NYLON SUPER RESISTENTES. PRODUTO CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO PELO OCP ICBR - 0052.	47	_____	_____	_____
8	77992	UN	Maquina de Lavar Roupa- lavadora-11KG- Capacidade: 11kg; Sistema de lavagem: Agitação; Tipo de abertura: Superior; Plugue: 10A; Quantidade de níveis de roupa: 4 (Extra Baixo, Baixo, Médio e Alto); Cesto: Polipropileno ou Inóx, Centrifugação: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Dispenser para amaciante: Sim; Dispenser para sabão em pó: Sim; Filtro elimina fiapos: Sim; Programas mínimo de lavagem: 10; Quantidade mínima de programas de lavagem: 8; Conteúdo da embalagem: 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira; Garantia do produto: 1 ano; Classificação energética: A; Cor: Branco; Voltagem: 127v ou bivolt.	44	_____	_____	_____
9	46131	UN	DATASHOW - Formato: Portátil; Resolução da tela; Full HD 1024 x 768 pixels; Tecnologia de conexões: HDMI, VGA; Número de portas USB 2.0:1;Número de Conexões HDMI:1; Número de Conexões VGA: 2(Entrada e Saída); Voltagem: Bivolt 115-240 Volts; Potência em watts: 345 watts; Fonte de	48	_____	_____	_____



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

## PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 20 / 2026

Processo Administrativo: 39 / 2026

Folha: 3 / 6

alimentação: Energia elétrica; Controle Remoto: SIM; Pilhas ou baterias inclusas: Sim

10	53983	UN	TELEVISÃO LED- Formato da tela widescreen. Auto falante integrado. Som estável (elimina ruídos). Conexões: 1 entrada vídeo componente (1 p2); 2 entradas áudio e vídeo (1 p2); 2 entradas hdmi; 1 saída digital (óptica); 1 entrada USB lateral; 1 entrada RF para TV a cabo; 1 entrada RF para TV aberta (digital e analógico). No mínimo com 42 polegadas Acessórios inclusos: controle remoto, pilhas, cabo de força, manual em português. Voltagem bivolt. Classificação energética A.	96
11	50927	UN	Ventilador de parede- área de ventilação 20m², potencia mínima 160W, tipo oscilante, diâmetro da hélice mínimo 20cm, no mínimo 3 hélices, voltagem bi volts, rotação mínima 1400RPM, com trava de segurança, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, desmontável, com no mínimo 3 níveis de velocidade, oscilação horizontal automática, regulagem de altura, acionamento por botão, com protetor térmico, com grade removível, desligamento automático, alça para transporte, base para fixação para parede, cabo elétrico flexível, na cor preta, dimensões mínimas de 50cm. Itens inclusos kit de montagem; chave de velocidade e manual.	73
12	50754	UN	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 12.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	155
13	54313	UN	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - FRIO Modelo split Hi Wall com capacidade de 18.000 BTU/h. Tecnologia Inverter, versão frio. Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	40
14	50757	UN	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 24.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra,	20

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 20 / 2026

Processo Administrativo: 39 / 2026

Folha: 4 / 6

sem qualquer ônus para a contratante.

15	57509	UN	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT Hi-Wall, versão frio com capacidade de 30.000 BTU/h, tensão 220v, ar refrigerante ecológico R410A. Selo PROCEL de eficiência energética CLASSE A. Controle remoto sem fio e display em cristal líquido com funções de ajuste de temperatura, controle de direção de fluxo de ar, modo de operação e de velocidade do ventilador regulável. Com instalação por empresa autorizada do fabricante do equipamento e material, suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo e tubulação de cobre em distância de até 10mts.	23
16	55343	UNID.	CORTINA DE AR DE 2 (DOIS) METROS COM CONTROLE REMOTO (DIMENSÕES APROXIMADAS - MM 2000 X 220 X 195, TENSÃO 220V.	17
17	59960	UN	Geladeira - 1 (uma) porta Porta: 1 porta; Cor: branca; Tipo de degelo: sistema Frost Free; Capacidade de armazenamento total: de 295 litros a 330 litros; Capacidade do freezer ou congelador: de 46 litros a 50 litros; Eficiência energética: Categoria "A"; Tensão elétrica: 127V ou bivolt .	16
18	55347	UNID.	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO: 400 PSI - MOTOR: 1 HP - ALTA ROTAÇÃO - VAZÃO: 11 L/MIN - VOLTAGEM: 110/220V- BOMBA: PISTÕES DE CERÂMICA - MANGUEIRA DE SAÍDA COM PELO MENOS 5 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA LAVADORA MONTADA: LARGURA: 400 MM, - ALTURA: 800 MM, COMPRIMENTO: 400 MM. O PRODUTO DEVE CONTER CHAVE LIGA/DESLIGA, ESGUICHO REGULÁVEL, PISTOLA, CARRINHO COM RODAS EM NYLON SUPER RESISTENTES. PRODUTO CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO PELO OCP ICBR - 0052.	15
19	77992	UN	Maquina de Lavar Roupa- lavadora-11KG- Capacidade: 11kg; Sistema de lavagem: Agitação; Tipo de abertura: Superior; Plugue: 10A; Quantidade de níveis de roupa: 4 (Extra Baixo, Baixo, Médio e Alto); Cesto: Polipropileno ou Inóx, Centrifugação: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Dispenser para amaciante: Sim; Dispenser para sabão em pó: Sim; Filtro elimina fiapos: Sim; Programas mínimo de lavagem: 10; Quantidade mínima de programas de lavagem: 8; Conteúdo da embalagem: 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira; Garantia do produto: 1 ano; Classificação energética: A; Cor:	14



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

## PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 20 / 2026

Processo Administrativo: 39 / 2026

Folha: 5 / 6

Branco; Voltagem: 127v ou bivolt.

20	46131	UN	DATASHOW - Formato: Portátil; Resolução da tela; Full HD 1024 x 768 pixels; Tecnologia de conexões: HDMI, VGA; Número de portas USB 2.0:1;Número de Conexões HDMI:1; Número de Conexões VGA: 2(Entrada e Saída); Voltagem: Bivolt 115-240 Volts; Potência em watts: 345 watts; Fonte de alimentação:Energia elétrica; Controle Remoto:SIM; Pilhas ou baterias inclusas: Sim	15
21	53983	UN	TELEVISÃO LED- Formato da tela widescreen. Auto falante integrado. Som estável (elimina ruídos). Conexões: 1 entrada vídeo componente (1 p2); 2 entradas áudio e vídeo (1 p2); 2 entradas hdmi; 1 saída digital (óptica); 1 entrada USB lateral; 1 entrada RF para TV a cabo; 1 entrada RF para TV aberta (digital e analógico). No mínimo com 42 polegadas Acessórios inclusos: controle remoto, pilhas, cabo de força, manual em português. Voltagem bivolt. Classificação energética A.	32
22	50927	UN	Ventilador de parede- área de ventilação 20m², potencia mínima 160W, tipo oscilante, diâmetro da hélice mínimo 20cm, no mínimo 3 hélices, voltagem bi volts, rotação mínima 1400RPM, com trava de segurança, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, desmontável, com no mínimo 3 níveis de velocidade, oscilação horizontal automática, regulagem de altura, acionamento por botão, com protetor térmico, com grade removível, desligamento automático, alça para transporte, base para fixação para parede, cabo elétrico flexível, na cor preta, dimensões mínimas de 50cm. Itens inclusos kit de montagem; chave de velocidade e manual.	24
23	59565	UN	APARELHO DE MICROONDAS 32 LITROS DE BANCADA Aparelho de Microondas 32 litros de bancada, 110v, 900W, mínimo 10 níveis de potência, garantia pelo menos 1 ano, funções de descongelamento, prato giratório, receitas pre-programadas e trava de segurança.	71
24	53788	UN	VENTILADOR DE TETO - Com 3 hélices, luminária, 3 pás, potência de no mínimo 120W, 127V, de preferência cor preta. Sentido de giro das pás: Exaustão (vento no sentido do teto)- Ventilação (vento no sentido do solo) Material: Aço tratado. Dimensões: 960cm, 24cm e 15cm (CxLxA).	50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 20 / 2026**

**Processo Administrativo: 39 / 2026**

Folha: 6 / 6

Declaramos, que nosso preço ofertado contempla todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.

Declaramos que temos pleno conhecimento e aceita participar da presente licitação nas condições estabelecidas, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (art. 63, §1º da Lei Federal n.º 14.133/2021).

Local e Data: ....., ...../...../.....

.....  
Carimbo e Assinatura do Fornecedor