


ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

	MUNICIPIO DE DOURADOS	PREGÃO ELETRÔNICO
	RELATÓRIO: ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO	Nr.: 20/2026 - PE
CNPJ: 03.155.926/0001-44 Coronel Ponciano, 1700 CEP: 79830-220 - Dourados MS	Telefone: (67) 3341-1729	Processo Administrativo: 39/2026 Data do Processo: 06/04/2026

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	468,000	UN	50754	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 12.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus	2.650,7900	1.240.569,72
2	121,000	UN	54313	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - FRIO - AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - FRIO Modelo split Hi Wall com capacidade de 18.000 BTU/h. Tecnologia Inverter, versão frio. Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	3.173,0000	383.933,00
3	62,000	UN	50757	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 24.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus	4.478,3600	277.658,32
4	69,000	UN	57509	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT Hi-Wall, versão frio com capacidade de 30.000 BTU/h, tensão 220v, ar refrigerante ecológico R410A. Selo PROCEL de eficiência energética CLASSE A. Controle remoto sem fio e display em cristal líquido com funções de ajuste de temperatura, controle de direção de fluxo de ar, modo de operação e de velocidade do ventilador regulável. Com instalação por empresa autorizada do fabricante do equipamento e material, suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento	7.423,6200	512.229,78

				de água até o nível do solo e tubulação de cobre em distância de até 10mts.		
5	54,000	UNID.	55343	CORTINA DE AR - CORTINA DE AR DE 2 (DOIS) METROS COM CONTROLE REMOTO (DIMENSÕES APROXIMADAS - MM 2000 X 220 X 195, TENSÃO 220V.	1.218,7000	65.809,80
6	49,000	UN	59960	GELADEIRA - 1 (UMA) PORTA - Geladeira - 1 (uma) porta Porta: 1 porta; Cor: branca; Tipo de degelo: sistema Frost Free; Capacidade de armazenamento total: de 295 litros a 330 litros; Capacidade do freezer ou congelador: de 46 litros a 50 litros; Eficiência energética: Categoria "A"; Tensão elétrica: 127V ou bivolt .	2.858,4800	140.065,52
7	47,000	UNID.	55347	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO: 400 PSI - MOTOR: 1 HP - ALTA ROTAÇÃO - VAZÃO: 11 L/MIN - VOLTAGEM: 110/220V- BOMBA: PISTÕES DE CERÂMICA - MANGUEIRA DE SAÍDA COM PELO MENOS 5 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA LAVADORA MONTADA: LARGURA: 400 MM, - ALTURA: 800 MM, COMPRIMENTO: 400 MM. O PRODUTO DEVE CONTER CHAVE LIGA/DESLIGA, ESGUICHO REGULÁVEL, PISTOLA, CARRINHO COM RODAS EM NYLON SUPER RESISTENTES. PRODUTO CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO PELO OCP ICBR - 0052.	1.323,5000	62.204,50
8	44,000	UN	77992	MAQUINA DE LAVAR E SECAR - Máquina de Lavar Roupa- lavadora-11KG- Capacidade: 11kg; Sistema de lavagem: Agitação; Tipo de abertura: Superior; Plugue: 10A; Quantidade de níveis de roupa: 4 (Extra Baixo, Baixo, Médio e Alto); Cesto: Polipropileno ou Inóx, Centrifugação: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Dispenser para amaciante: Sim; Dispenser para sabão em pó: Sim; Filtro elimina fiapos: Sim; Programas mínimo de lavagem: 10; Quantidade mínima de programas de lavagem: 8; Conteúdo da embalagem: 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira; Garantia do produto: 1 ano; Classificação energética: A; Cor: Branco; Voltagem: 127v ou bivolt.	2.298,3200	101.126,08
9	48,000	UN	46131	PROJETOR DE VÍDEO - DATASHOW - Formato: Portátil; Resolução da tela; Full HD 1024 x 768 pixels; Tecnologia de conexões: HDMI, VGA; Número de portas USB 2.0:1;Número de Conexões HDMI:1; Número de Conexões VGA: 2(Entrada e Saída); Voltagem: Bivolt 115-240 Volts; Potência em watts: 345 watts; Fonte de alimentação:Energia elétrica; Controle Remoto:SIM; Pilhas ou baterias inclusas:Sim	1.615,0200	77.520,96
10	96,000	UN	53983	TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS - TELEVISÃO LED- Formato da tela widescreen. Auto falante integrado. Som estável (elimina ruídos). Conexões: 1 entrada vídeo componente (1 p2); 2 entradas áudio e vídeo (1 p2); 2 entradas hdmi; 1 saída	2.233,0000	214.368,00

				digital (óptica); 1 entrada USB lateral; 1 entrada RF para TV a cabo; 1 entrada RF para TV aberta (digital e analógico). No mínimo com 42 polegadas Acessórios inclusos: controle remoto, pilhas, cabo de força, manual em português. Voltagem bivolt. Classificação energética A.		
11	73,000	UN	50927	VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede- área de ventilação 20m ² , potencia mínima 160W, tipo oscilante, diâmetro da hélice mínimo 20cm, no mínimo 3 hélices, voltagem bi volts, rotação mínima 1400RPM, com trava de segurança, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, desmontável, com no mínimo 3 níveis de velocidade, oscilação horizontal automática, regulagem de altura, acionamento por botão, com protetor térmico, com grade removível, desligamento automático, alça para transporte, base para fixação para parede, cabo elétrico flexível, na cor preta, dimensões mínimas de 50cm. Itens inclusos kit de montagem; chave de velocidade e manual.	928,6300	67.789,99
12	155,000	UN	50754	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 12.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus	2.650,7900	410.872,45
13	40,000	UN	54313	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - FRIO - AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - FRIO Modelo split Hi Wall com capacidade de 18.000 BTU/h. Tecnologia Inverter, versão frio. Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus para a contratante.	3.173,0000	126.920,00
14	20,000	UN	50757	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H - SPLIT - TECNOLOGIA INVERTER - AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H - SPLIT - Modelo split Hi Wall com capacidade de 24.000 BTU/h, tecnologia Inverter, versão frio, Tensão de 220v, o aparelho deverá possuir selo PROCEL nas categorias de A e B de eficiência energética, com controle remoto com todas as funções possíveis (timer, sweep, restart, etc) filtro (lavável). Garantia 01 ano. Instalação: o equipamento deverá ser instalado pelo fornecedor, o qual deverá fornecer todo material e mão de obra, sem qualquer ônus	4.478,3600	89.567,20
15	23,000	UN	57509	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT HI-WALL AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT Hi-Wall, versão frio com capacidade de 30.000 BTU/h, tensão 220v, ar refrigerante	7.423,6200	170.743,26

				ecológico R410A. Selo PROCEL de eficiência energética CLASSE A. Controle remoto sem fio e display em cristal líquido com funções de ajuste de temperatura, controle de direção de fluxo de ar, modo de operação e de velocidade do ventilador regulável. Com instalação por empresa autorizada do fabricante do equipamento e material, suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo e tubulação de cobre em distância de até 10mts.		
16	17,000	UNID.	55343	CORTINA DE AR - CORTINA DE AR DE 2 (DOIS) METROS COM CONTROLE REMOTO (DIMENSÕES APROXIMADAS - MM 2000 X 220 X 195, TENSÃO 220V.	1.218,7000	20.717,90
17	16,000	UN	59960	GELADEIRA - 1 (UMA) PORTA - Geladeira - 1 (uma) porta Porta: 1 porta; Cor: branca; Tipo de degelo: sistema Frost Free; Capacidade de armazenamento total: de 295 litros a 330 litros; Capacidade do freezer ou congelador: de 46 litros a 50 litros; Eficiência energética: Categoria "A"; Tensão elétrica: 127V ou bivolt .	2.858,4800	45.735,68
18	15,000	UNID.	55347	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO: 400 PSI - MOTOR: 1 HP - ALTA ROTAÇÃO - VAZÃO: 11 L/MIN - VOLTAGEM: 110/220V- BOMBA: PISTÕES DE CERÂMICA - MANGUEIRA DE SAÍDA COM PELO MENOS 5 METROS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA LAVADORA MONTADA: LARGURA: 400 MM, - ALTURA: 800 MM, COMPRIMENTO: 400 MM. O PRODUTO DEVE CONTER CHAVE LIGA/DESLIGA, ESGUICHO REGULÁVEL, PISTOLA, CARRINHO COM RODAS EM NYLON SUPER RESISTENTES. PRODUTO CERTIFICADO COMPULSORIAMENTE JUNTO AO INMETRO PELO OCP ICBR - 0052.	1.323,5000	19.852,50
19	14,000	UN	77992	MAQUINA DE LAVAR E SECAR - Máquina de Lavar Roupas- lavadora-11KG- Capacidade: 11kg; Sistema de lavagem: Agitação; Tipo de abertura: Superior; Plugue: 10A; Quantidade de níveis de roupa: 4 (Extra Baixo, Baixo, Médio e Alto); Cesto: Polipropileno ou Inóx, Centrifugação: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Dispenser para amaciante: Sim; Dispenser para sabão em pó: Sim; Filtro elimina fiapos: Sim; Programas mínimo de lavagem: 10; Quantidade mínima de programas de lavagem: 8; Conteúdo da embalagem: 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 1 curva da mangueira; Garantia do produto: 1 ano; Classificação energética: A; Cor: Branco; Voltagem: 127v ou bivolt.	2.298,3200	32.176,48
20	15,000	UN	46131	PROJETOR DE VÍDEO - DATASHOW - Formato: Portátil; Resolução da tela; Full HD 1024 x 768 pixels; Tecnologia de conexões: HDMI, VGA; Número de portas USB 2.0:1;Número de Conexões HDMI:1; Número de Conexões VGA: 2(Entrada e Saída); Voltagem: Bivolt 115-240 Volts; Potência em watts: 345 watts; Fonte de alimentação:Energia	1.615,0200	24.225,30

				elétrica; Controle Remoto:SIM; Pilhas ou baterias inclusas:Sim		
21	32,000	UN	53983	TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS - TELEVISÃO LED- Formato da tela widescreen. Auto falante integrado. Som estável (elimina ruídos). Conexões: 1 entrada vídeo componente (1 p2); 2 entradas áudio e vídeo (1 p2); 2 entradas hdmi; 1 saída digital (óptica); 1 entrada USB lateral; 1 entrada RF para TV a cabo; 1 entrada RF para TV aberta (digital e analógico). No mínimo com 42 polegadas Acessórios inclusos: controle remoto, pilhas, cabo de força, manual em português. Voltagem bivolt. Classificação energética A.	2.233,0000	71.456,00
22	24,000	UN	50927	VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede- área de ventilação 20m², potencia mínima 160W, tipo oscilante, diâmetro da hélice mínimo 20cm, no mínimo 3 hélices, voltagem bi volts, rotação mínima 1400RPM, com trava de segurança, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, desmontável, com no mínimo 3 níveis de velocidade, oscilação horizontal automática, regulagem de altura, acionamento por botão, com protetor térmico, com grade removível, desligamento automático, alça para transporte, base para fixação para parede, cabo elétrico flexível, na cor preta, dimensões mínimas de 50cm. Itens inclusos kit de montagem; chave de velocidade e manual.	928,6300	22.287,12
23	71,000	UN	59565	APARELHO DE MICROONDAS 32 LITROS DE BANCADA - APARELHO DE MICROONDAS 32 LITROS DE BANCADA Aparelho de Microondas 32 litros de bancada, 110v, 900W, mínimo 10 níveis de potência, garantia pelo menos 1 ano, funções de descongelamento, prato giratório, receitas pre-programadas e trava de segurança.	605,2600	42.973,46
24	50,000	UN	53788	VENTILADOR DE TETO - VENTILADOR DE TETO - Com 3 hélices, luminária, 3 pás, potência de no mínimo 120W, 127V, de preferência cor preta. Sentido de giro das pás: Exaustão (vento no sentido do teto)- Ventilação (vento no sentido do solo) Material: Aço tratado. Dimensões: 960cm, 24cm e 15cm (CxLxA).	248,7800	12.439,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

4.233.242,02