


## ANEXO II

### PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

	<b>MUNICIPIO DE DOURADOS</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>
	RELATÓRIO: ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO	Nr.: 26/2026 - PE
<b>CNPJ: 03.155.926/0001-44</b> <b>Coronel Ponciano, 1700</b> <b>CEP: 79830-220 - Dourados MS</b>	<b>Telefone: (67) 3341-1729</b>	<b>Processo Administrativo: 20/2026</b> <b>Data do Processo: 06/03/2026</b>

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	UN	58084	<p>CAMISETA - CAMISETA: manga curta, personalizada, na cor branca, confeccionada em tecido Malha Poliviscose composição 65% Poliéster / 35% Viscose, com variação permitida de +/- 5% e gramatura de 175 g/m2, com variação permitida de +/- 5%.GOLA: gola olímpica de ribana da mesma cor do tecido da camiseta, com 2,0 cm de largura, acabamento com costura dupla rebatida na junção da gola; COSTURAS: Bainha das mangas e barra medindo 2,5 cm com costuras duplas rebatidas, etiqueta de conservação e tamanho inserida internamente na lateral esquerda da peça. As linhas devem ser na mesma cor do tecido onde forem aplicadas. PERSONALIZAÇÃO: cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação: Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Na frente e na altura do peito (lado direito de quem veste): Identificação do Agente com tipo sanguíneo, medindo 1,5 x 15,0 cm (A x L); Fonte: Arial maiúsculo. Nas costas, centralizado na parte superior a inscrição "AGETRAN", na cor amarela bordas destacado em preto, medindo 25,0cm de largura e 11,5cm de altura (Com variação permitida de +/- 0,4cm). Escrita na fonte Arial maiúsculo. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	31,2600	3.126,00
2	80,000	UN	58102	<p>CAMISA - CAMISA POLO MASCULINA: Camiseta polo masculina confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor caqui. Estampas e escritas estampadas através de filme de recorte por termo transferência de excelente qualidade que garanta durabilidade e existência. GOLA: decote com aplicação de gola polo medindo L3 de comprimento por 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, sendo esta gola retilínea em Rib 1x1 na marrom terra; Patte medindo 3,5 cm de largura por 16,0 cm de comprimento, fechada por</p>	50,7700	4.061,60

três botões transparentes e aplicação de viés medindo 1,0 cm de largura fixada na parte inferior do patte. MANGAS: mangas Raglan com recorte que se prolongam nas laterais da camisa, na mesma cor caqui; bainha da manga medindo 2,5 cm de largura. Manga direita com a Bandeira do município de Dourados nas cores padrão estampada através de filme de recorte por termo transferência medindo 4,5 cm de altura e 7,0 cm de largura, posicionado no centro da manga e a 80% da distância do comprimento da manga. FRENTE: estampado através de filme de recorte por termo transferência na frente no lado esquerdo da blusa o brasão da AGETTRAN cores padrão no lado esquerdo do usuário, medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm) com sua base inferior alinhado, na vertical, com centro do último botão da camisa e, na horizontal, o centro do emblema ficará em distância equidistante entre o final da tira de abotoamento e o recorte raglan da manga; Na frente no lado direito da blusa descrito o nome do agente na cor preta e tipagem sanguínea na cor vermelha na fonte Arial cheio em letras maiúsculas, de 1,5 cm de altura por 0.5mm de espessura cada letra, aplicado na altura do peito do lado direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, através de filme de recorte por termo transferência. Laterais com abertura medindo pela frente 7,0 cm de altura e pelas costas 10,0 cm de altura; reforço do decote das costas terá a medida de 10% do comprimento das costas contados da parte inferior da costura da gola. COSTAS: posicionado à 1 cm da costura do decote das costas estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor preta as escritas: "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. Bainha da barra medindo de 2,5 cm de largura; Botão transparente reserva posicionado internamente no limite da abertura lateral da bainha, no lado esquerdo do usuário. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia masculina especialmente tórax e braços, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico, a fim de proporcionar liberdade de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.

3	80,000	UN	58102	<p>CAMISA - CAMISA POLO FEMININA: Camiseta polo feminina confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor marrom terra. Estampas e escritas estampadas através de filme de recorte por termo transferência de excelente qualidade que garanta durabilidade e resistência. GOLA: decote polo com aplicação de gola polo medindo L3 de comprimento por 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, sendo esta gola retilínea em Rib 1x1 na cor caqui, Patte medindo 3,5 cm de largura por 16,0 cm de comprimento, fechada por três botões transparentes e aplicação de viés medindo 1,0 cm de largura fixada na parte inferior do patte. Mangas: mangas Raglan com recorte que se prolongam nas laterais da camisa, na mesma cor caqui; Bainha da manga medindo 2,5 cm de largura. Manga direita com a Bandeira do município de Dourados nas cores padrão estampada através de filme de recorte por termo transferência medindo 4,5 cm de altura e 7,0 cm de largura, posicionado a 80% da distância do Comprimento da Manga, contada a partir do centro do decote costas. FRENTE: estampado através de filme de recorte por termo transferência na frente, no lado esquerdo da blusa o brasão da AGETTRAN cores padrão no lado esquerdo do usuário, medindo 8,0cm de largura e 8,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm) com sua base inferior alinhado, na vertical, com centro do último botão da camisa e, na horizontal, o centro do emblema ficará em distância equidistante entre o final da tira de abotoamento e o recorte raglan da manga; Na frente no lado direito da blusa descrito o nome do agente na cor preta e tipagem sanguínea na cor vermelha na fonte Arial cheio em letras maiúsculas, de 1,0 cm de altura por 0,2 cm de espessura, aplicado na altura do peito direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, através de filme de recorte por termo transferência. Laterais com abertura medindo pela frente 7,0 cm de altura e pelas costas 10,0 cm de altura; reforço do decote das costas terá a medida de 10% do comprimento das costas contados da parte inferior da costura da gola. COSTAS: posicionado à 1 cm da costura do decote das costas estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor preta as escritas: "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. Bainha da barra medindo de 2,5 cm de largura; Botão reserva posicionado internamente no limite da abertura lateral da bainha, no lado esquerdo do usuário. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia feminina, com atenção especial ao</p>	47,8400	3.827,20
---	--------	----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

4	160,000	UN	58102	<p>ajuste nos braços, no busto e na cintura para que se ajuste perfeitamente ao corpo, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico com liberdade de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p><b>CAMISA - CAMISA TÁTICA: FRENTE E COSTAS:</b> Tecido tipo malha com elastano, Composição: 91% Poliamida e 9% Elastano, com variação permitida de 5%. Gramatura: 175g/m<sup>2</sup>, com variação permitida de 6%; com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B – segundo as normas AS/NZS 4399 ou UPF AATCC 183-2020), na cor marrom caqui, com tonalidade mais clara que as mangas, Frente com abertura de aproximadamente 16cm (somada com a gola alta) fechada por zíper sintético (nylon) de ótima qualidade e na mesma cor da peça, com trava, que termina na extremidade superior da gola alta. As partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas.. Barra com bainha de 3 cm de largura com costura reforçada. Personalização: Brasão da AGETTRAN: Aplicado na altura do peito esquerdo do usuário por meio de Patch termocolante (tear jakard em alta definição) com costura para reforço, colorido, nas cores padrão, medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm). Nome e tipagem sanguínea: na frente da blusa aplicado por meio de Patch termocolante na altura do peito do lado direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, o nome do agente na fonte Arial cheio em letras maiúsculas na cor preta, com 1,5 cm de altura por 0.5mm de espessura cada letra, e após e com entre espaço do nome, a tipagem sanguínea na cor vermelha.</p> <p><b>COSTAS:</b> estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor preta as escritas: “SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA” no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta “AGETTRAN” no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, “Dourados – MS” no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. <b>GOLA:</b> tipo padre, com 6,0 cm de altura fixada direto ao corpo da peça, duplada com acabamento interno entretela. Abertura frontal parcial de 16,0 cm (somada à abertura frontal superior da blusa), fechada por zíper aplicado de maneira do tipo “invisível” que termina na extremidade superior da gola alta. <b>MANGAS:</b> Mangas longas tipo raglan em tecido tela rip stop, na cor marrom caqui; Composição: 48% Algodão / 42% Poliéster / 10%</p>	171,9400	27.510,40
---	---------	----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------

Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%; Gramatura: 220 g/m<sup>2</sup>, com variação permitida de 10 g/m<sup>2</sup>. PUNHOS: punhos ajustados por aleta presa na costura de união das extremidades do punho de junção, fechando para frente, aleta medindo 8,0 cm de comprimento e 5,0 cm de largura, com quina superior chanfrada, aleta com fecho de contato (velcro) tipo macho (lado áspero) fixado na face interna da aleta, medindo 3,5 cm de largura por 5,0 cm de comprimento, no punho, é fixada a tira de fecho de contato (velcro) tipo fêmea (lado macio), essa tira terá 10 cm de comprimento por 4 cm de largura e será fixada na parte da frente do punho, a 2,0 cm de distância da costura de fechamento da manga; Punhos das mangas medindo 6,0 cm de largura. BOLSOS: um bolso em cada manga, deverá ser centralizado na manga com distância de 19 cm da base da gola, devendo o bolso ser no mesmo tecido da manga, aplicado sobre a manga, sem fole. Medindo 17 cm de altura por 16 cm de largura. Na lateral do bolso voltada para o interior da camisa deverá ser fixado um zíper com abertura lateral possuindo 15 cm (variação permitida de +/- 0,5 cm) aplicado de maneira invertida, do tipo "invisível", de forma que o zíper abra de cima para baixo. Na lateral do zíper deverá ter 1,5 cm de espaço apropriado para "porta caneta", com abertura na parte superior do tipo "escondida", não possuindo costura no espaço reservado para colocar a caneta. Toda a costura do bolso deverá ter 0,5 cm em todo o seu entorno e sobre o zíper do mesmo. No bolso da manga direita na lateral do zíper deve ter a bandeira do Município de Dourados aplicado a 0,5 cm de distância da borda superior do bolso de forma centralizada, por meio de Patch termocolante com costura para reforço, colorido, nas cores padrão, medindo 7,0 cm de largura e 4,5 cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm). No bolso da manga esquerda na lateral do zíper deve ter a logomarca da AGETTRAN (letra A padrão) a 0,5 cm de distância da borda superior do bolso de forma centralizada, por meio de Patch termocolante com costura para reforço, colorido, nas cores padrão, medindo 6,0 cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm). Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.

5	160,000	UN	58120	CALÇA - CALÇA TÁTICA: com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B – segundo as normas AS/NZS 4399 ou UPF AATCC 183-2020), na cor marrom caqui, em tecido plano com estrutura Rip-Stop elastizado, 40% a 44% poliéster, 44% a 51% algodão e 9% a 12% de elastomultiéster; em tecido plano para forros. Gramatura 203 g/m <sup>2</sup> a 235 g/ m <sup>2</sup> .	303,2200	48.515,20
---	---------	----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------

CÓS: com largura de 5 cm em todo seu diâmetro com elástico de 5 cm de altura embutido com três costuras horizontais em ambas as laterais; Fechamento frontal por dois botões de pressão cor ouro velho dispostos paralelamente, acompanhando o transpasse do có; Na parte interna um botão de 4 furos caseado na cor predominante da farda, para reforço de fecho; Quatro passantes duplos frontais e quatro passantes duplos traseiros, medindo 6 cm de altura cada; Caimento traseiro em V; Internamente, deve existir um viés com 2 cm de largura com textura emborrachada para evitar que a camisa solte com facilidade das costas; BRAGUILHA: calça fechada por um zíper metálico com trava médio com 18cm para masculinas e 15cm para femininas. BOLSOS: bolso frontal tipo americano, com formato em arco, e forro em tecido plano 100% poliéster; aplicado por cima na boca do bolso, reforço em recorte do mesmo tecido em ambos os bolsos, costurado na lateral da calça (reforço de bolso sobreposto). Bolsos laterais inferiores tipo cargo, com duas pregas macho, sobreposto nas laterais da calça, acima do recorte de joelheira, medindo 27 cm x 24 cm; Primeira abertura horizontal com zíper com 18cm, no cursor um puxador medindo 3,5 cm em fita ou cordelete, acabamento que possa cobrir o zíper; Bolsos traseiros embutidos costurados entre traseiro e pala; com acabamento em viés como vista para cobrir; com fechamento em fecho de zíper, medindo 15cm; Forro composto por tecido plano 100% poliéster. REFORÇO ENTREPERNAS: No gancho traseiro seguindo até a altura do recorte horizontal da perna; Composto pelo mesmo tecido Rip Stop principal aplicado por cima do caimento dos entrepernas da calça. Deve conter joelheiras com um recorte de joelheira para melhor caimento.

BARRA: Com acabamento dobrado duas vezes com largura de 3,5cm, pesponto simples; Com fecho de contato 2,5 cm por 22 cm (comprimento podendo variar conforme gradação dos tamanhos) e martingale para que seja fácil a regulagem da abertura da barra, da lateral de fora para dentro. Os modelos para as agentes ter design preferencialmente adaptado à anatomia feminina, com atenção especial para quê se ajuste perfeitamente ao corpo, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico com liberdade de movimento; e os modelos para os agentes ter design preferencialmente adaptado à anatomia masculina proporcionando um ajuste confortável e ergonômico, a fim de proporcionar liberdade de movimento. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Todos os aviamentos (zíperes, botões, velcros) devem ser de excelente qualidade para garantir durabilidade ao produto. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do

6	30,000	UN	58102	<p>produto, conforme o caso</p> <p><b>CAMISA - CAMISA SEGUNDA PELE FEMININA:</b>  Camisa térmica na cor preta, manga longa, destinada a garantir o conforto térmico e a proteção do usuário contra o frio intenso. Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confeccionado preferencialmente com 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5%. A gramatura do tecido deverá estar entre 180 g/m<sup>2</sup> à 240 g/m<sup>2</sup>. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudam a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. O tecido deverá possuir tratamento antimicrobiano para controle de odores e ser bacteriostático, prevenindo o crescimento de bactérias causadoras de mau cheiro. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Decote: Redondo, com gola no mesmo tecido da peça, pronta com 1,3 cm de largura (variação permitida de +/- 0,3 cm) aplicado em overlock, e a união da gola deverá ficar centralizada nas costas. Mangas: Com cavas redonda, saída de mangas com bainha de 2,0 cm de largura, mangas ligeiramente mais estreitas para um ajuste mais próximo ao corpo. Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura (figura 2). Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte.</p> <p><b>PERSONALIZAÇÃO:</b> cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação: Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia feminina, com atenção especial ao ajuste nos braços, no busto e na cintura para que se ajuste perfeitamente ao corpo, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico com liberdade de movimento e ser possível a utilização sob outras camadas de vestuário sem restrições de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	69,7800	2.093,40
---	--------	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

7	30,000	UN	58102	<p><b>CAMISA - CAMISA SEGUNDA PELE MASCULINA:</b> Camisa térmica na cor preta, manga longa, destinada a garantir o conforto térmico e a proteção do usuário contra o frio intenso. Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confeccionado preferencialmente com 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5%. A gramatura do tecido deverá estar entre 180 g/m<sup>2</sup> à 240 g/m<sup>2</sup>. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudem a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. O tecido deverá possuir tratamento antimicrobiano para controle de odores e ser bacteriostático, prevenindo o crescimento de bactérias causadoras de mau cheiro. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Decote: Redondo, com gola no mesmo tecido da peça, pronta com 1,3 cm de largura (variação permitida de +/- 0,3 cm) aplicado em overlock, e a união da gola deverá ficar centralizada nas costas. Mangas: Com cavas redonda, saída de mangas com bainha de 2,0 cm de largura, mangas ligeiramente mais largas adequado à anatomia do corpo masculino. Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura (figura 2). Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETTRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte.</p> <p><b>PERSONALIZAÇÃO:</b> cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação: Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETTRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia masculina especialmente tórax e braços, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico, a fim de proporcionar liberdade de movimento e permitir a utilização sob outras camadas de vestuário sem restrições de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	69,7800	2.093,40
---	--------	----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

8	30,000	UN	58120	<p><b>CALÇA - CALÇA SEGUNDA PELE FEMININA:</b>          Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confeccionado preferencialmente com 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5%. A gramatura do tecido deverá estar entre 180 g/m<sup>2</sup> à 240 g/m<sup>2</sup>. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudam a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Cós alto tipo legging, medindo 6,0 cm de altura, fechado e fixado em overlock. Barra: Com bainha de 2,0 cm de largura, com costura de boa qualidade, que garanta uma boa durabilidade. Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	68,6900	2.060,70
9	30,000	UN	58120	<p><b>CALÇA - CALÇA SEGUNDA PELE MASCULINA:</b>          Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confecção em composição 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5% e gramatura de 160 g/m<sup>2</sup>, com variação permitida de +/- 5%. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudam a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Cós com elástico de 3,0 cm embutido, aplicado em overlock, com costura de boa qualidade e que garanta boa durabilidade. Gancho com largura de 6,5 cm (variação +/- 0,5 cm) para ambos os lados do gancho (direito e esquerdo). Este recorte inicia-se no cós e estende-se em sentido vertical até o reforço do entre pernas (localizado entre o gancho frente e costas). Entrepernas com um recorte entre os ganchos da frente e das costas, em formato de losango, medindo 12,5 cm de largura por 46,0 cm de comprimento (Tolerância +/- 1,0cm para as medidas do recorte). Barra com bainha de 2,0 cm de largura, com costura de boa qualidade e que garanta boa durabilidade. Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou</p>	70,1300	2.103,90

10	30,000	UN	58088	<p>CNPJ); País de origem de fabricação; composição com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p>JAQUETA - JAQUETA TÁTICA: confeccionada em tecido wave austrália, na cor marrom bordô repelente a água; dupla face; zíper tratorado que fecha até a extremidade mais alta da gola com puxador jacaré reversível de metal resistente e de boa qualidade que garanta durabilidade ao produto; gola dupla face de tecido wave astrália repelente a água com fibra gramatura 100 de forro térmico. A gola deverá ter 8,0 cm de altura; 04 bolsos; punhos com elástico em acabamento dupla face em toda a circunferência. Costura dupla de acabamento em toda a jaqueta. Elástico de 5,0 cm com acabamento dupla face em toda a circunferência na barra inferior da jaqueta. Face interna: tecido wave astrália repelente a água. Fibra térmica gramatura 100, forro térmico, com costura efeito matelassê. PERSONALIZAÇÃO COSTAS: Bordado na cor amarelo ouro com borda preta aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, Fonte: Arial maiúsculo; "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" (arqueado) medindo 30,0cm de largura e altura 1,5cm; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. FRENTE: na altura do peito (lado esquerdo de quem veste): brasão da AGETTRAN, medindo 7,0 x 7,0cm (A x L); Na frente e na altura do peito (lado direito de quem veste): bordado da identificação do Agente na cor amarelo ouro e o tipo sanguíneo na cor vermelha, tamanho 1,5 x 15,0 cm (A x L). Manga direita: bandeira do Município de Dourados, margeada por um debrum na cor branca, centralizado, medindo 4,5 x 7,0cm (A x L) utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	867,8800	26.036,40
11	160,000	PAR	58090	<p>BOTA TÁTICA - BOTA TÁTICA: fabricada em couro bovino, com espessura mínima de 1,8mm, hidrofugado e pré-amaciado, na cor preta, poliamida 6.6, cordura 1000, dublado com manta não tecido em fibra sintética; Sistema de fechamento frontal por cadarço, através de 10 linhas de ilhoses de alumínio ou latão, na mesma cor do calçado, sendo o cadarço em fios de poliéster, alma redonda, com pontas plastificadas;</p>	634,6700	101.547,20

Forro com isolamento interno em tecido respirável de poliéster; Cabedal em couro bovino, com espessura de 1,8 a 2,0 mm, com acabamento tipo vaqueta, hidro fugada, sem a presença de cromo hexavalente e em tecido tipo cordura 1000, na cor preto, dublado com manta de não tecido respirável; Gáspea composta por peça única confeccionada em couro tipo vaqueta bovino, hidro fugado e pré-amaciado na cor preto espessura mínima de 1,8 mm com resistência a passagem de água; Colarinho em napa couro vacum, ou cordura, com espessura de 0,9mm a 1,1 mm, com enchimento de espuma de poliuretano expandido D 33; Forro impermeável e respirável, com tecido interno de construção tridimensional tipo frontura (spacer), resistente à abrasão e ao envelhecimento, com tratamento hidrofílico para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado com produto com ação bactericida e fungicida, membrana hidrofílica; Lingueta em tecido respirável de poliéster, tipo fole, fechada até a altura de 12 cm. Palmilha de alto desempenho em poliuretano termo conformado de montagem. Strobel construída em manta têxtil antiperfuro, resistente à perfuração mínima de 1100 N e possuir excelente resiliência, durabilidade, resistência a impactos e torções e não delaminar-se ou danificar-se com a umidade; Biqueira com reforço interno no bico em polímero termoplástico, anti-impacto com espessura de 1,8 mm, fixado e moldado a quente no formato do calçado e sem apresentar ressalto interno; Proteção exterior anti-impacto fixado no bico da bota feita em couro; Solado bi-componente em borracha SBR e EVA termo-conformado de densidade 18 gr/cm3 com dureza 45 asker/c e colagem U.V. com desenho antiderrapante na mesma cor do calçado. A sola de borracha deve ser confeccionada em estireno-butadieno, reforçada com cargas minerais, vulcanizada com enxofre; Cano deve ser aproximadamente 9 (nove) polegadas (altura média do cano da bota número 40) e deverá ser medida a partir do solo indo até o ponto mais alto do cano da bota, respeitando a proporção aos demais números.

12	60,000	UN	58087	<p>BONÉ - BONÉ: Confeccionado em tecido Rip Stop na cor marrom caqui, com composição de 48% Algodão / 42% Poliéster 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%. Pala (aba) em tecido duplo, tem no seu interior uma alma de polietileno com 0,8mm de espessura , medindo 7,5 cm partindo da junção dos gomos frontais até a sua ponta, forrada com o mesmo tecido da copa do boné, com no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) linhas contornando a aba; As duas seções (gomos) frontais do boné são forradas na parte interna por entretela; Cada gomo deve possuir um respirador bordado que se encontra horizontalmente centralizado e verticalmente posicionado a +/- 9,0 cm de distância da borda inferior do boné; Acabamento superior na junção das seções (gomos) medindo 2,5 x 2,5 cm no mesmo tecido da copa; acabamento interno com fita tipo viés em tecido de tela de algodão, com 1,5</p>	54,9800	3.298,80
----	--------	----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

cm de largura com as bordas dobradas para dentro, usada como acabamento, recobrando as costuras de união dos gomos; Carneira em fita de tecido de poliéster, na marrom caqui, medindo 3,0 cm de largura, localizada na parte interna do boné, costurada em volta da borda inferior da copa, iniciando de um lado da abertura traseira e terminando do outro lado da mesma abertura; Regulador de ajuste na parte traseira deverá possuir fivela tri-glide retangular deslizante para ajuste do regulador de tamanho, formado por duas tiras do mesmo tecido da copa presas uma de cada lado da abertura traseira, com abertura na lateral para embutir a sobra da regulagem e presilha de metal cor ouro velho, fecho na cor marrom caqui, as tiras do lado esquerdo e direito medindo 8,0 cm de comprimento por 2,0 cm de largura e devendo ser fixadas entre a carneira e o boné, fechando as extremidades da carneira em ambos os lados da abertura traseira e Etiqueta de conservação inserida internamente na peça. PERSONALIZAÇÃO: obedecer às especificações quanto à forma, cor, localização e tamanho de aplicação dos elementos de identificação. Na frente bordado o brasão da AGETTRAN, cores padrão, no tamanho de 6,0cm de largura e 6,0cm de altura diretamente na seção frontal do boné, centralizado, distando 1,5 cm da borda inferior. Bordado escrita “fiscalização de trânsito” na cor preta, diretamente na seção traseira do boné, centralizado e arqueado, acompanhando a 1,5 cm a borda inferior. Fonte: Arial maiúsculo.

Bordado da bandeira do Brasil na lateral esquerda, centralizado, distando 1,5 cm da borda inferior, medindo 2,6 x 4,0 cm (A x L). Bordado bandeira do Município, na lateral direita de quem veste o boné, margeada por um debrum na cor branca, usada em miniatura, centralizado, distando 1,5 cm da borda inferior, medindo 2,6 x 4,0 cm (A x L). Tecidos: 220g/m<sup>2</sup> Tecido tela Rip Stop com composição de 48% algodão, 42% Poliéster, 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%; na cor marrom caqui. Aviamentos: Fecho de contato tipo presilha de metal na cor ouro velho. Tamanhos: Todos os tamanhos deverão ter altura de 17 cm (distância de uma orelha até o botão) e disponibilizados nos tamanhos P, M, G e GG conforme a tabela com medidas em centímetros, que podem sofrer variação de 3%. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.

13	60,000	UN	58123	CHAPÉU - CHAPÉU TÁTICO SIMPLES: Chapéu em tecido misto: tecido principal Rip Stop resistente, na cor marrom caqui. Composição 65% poliéster e 35% algodão, com variação permitida de +/- 5%. Gramatura de 220 g/m <sup>2</sup> , com variação permitida de +/- 10 g/m <sup>2</sup> ; com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B – segundo as normas	65,1600	3.909,60
----	--------	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

AS/NZS 4399 ou UPF AATCC 183-2020).

Aba do chapéu: Aba confeccionada em duas camadas de tecido, totalmente pespontada. Estes pespontos mantêm a distância de 0,7 cm entre si. A aba possui duas camadas de entretela, tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m<sup>2</sup> (± 5 g/m<sup>2</sup>), de cor branca, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba.

Copa do chapéu: A copa do chapéu é composta pela seção superior (ou topo da copa) e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa. A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados, executados apenas na camada externa. A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente, medida que cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas, uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda. A copa do chapéu possui o bordado do brasão da AGETRAN nas cores padrão na medida de 6,0cm de largura e 6,0cm de altura na parte frontal da seção inferior da copa, alinhado com o meio da frente, distando 2,0 cm da borda inferior da copa; Ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa, separados por uma distância de 7,0 cm (medidos a partir do centro de cada ilhós). As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Seção superior ou topo da copa do chapéu medindo L3, da parte dianteira à parte traseira, e L4, do lado direito ao lado esquerdo; Bolso localizado na parte interna da copa do chapéu, estendendo-se de uma lateral a outra do topo da copa e medindo L5 de comprimento a partir da parte que fica voltada para a frente do chapéu. Abertura da copa do chapéu medindo L1 da parte dianteira à parte traseira e L2 do lado direito ao lado esquerdo. Cadarço queixeira do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento, por 0,5 cm de largura, de cor caqui, cujas extremidades são embutidas na extremidade inferior da seção inferior da copa e com cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço queixeira deve estar acompanhado de um enforcador plástico de cor transparente de boa qualidade e resistência, cuja função é ajustar o cadarço. Toda a costura deverá ser de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade e na mesma cor do tecido (cor marrom caqui), assim como, o chapéu deverá ser robusto mas flexível, apresentando boa resistência à tração, alongamento, fricção, suor e luz solar.

Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO

14	60,000	UN	58123	<p>3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p>CHAPÉU - CHAPÉU: modelo australiano, confeccionado em tecido tela rip stop, na cor marrom caqui, aba confeccionada em duas camadas do mesmo tecido e totalmente pespontada, estes pespontos mantêm à distância de 0,7 cm entre si; A aba possui duas camadas de entretela tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 e 5 g/m2, de cor marrom caqui, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba; Copa do chapéu é composta pela seção superior, ou topo da copa, e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa; A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados executados apenas na camada externa; A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente; Esta medida cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda; ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa e encontram-se separados por uma distância de 7,0 cm medidos a partir do centro de cada ilhós; As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Cadarço para fixação no queixo do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento por 0,5 cm de largura, de marrom caqui, cujas extremidades são embutidas na seção inferior da copa, cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço deve estar acompanhado de um enforcado plástico de cor marrom caqui, cuja função é ajustar o cadarço; Etiqueta de conservação inserida internamente na peça.</p> <p>Personalização: Personalização deve obedecer às especificações, quanto à forma, cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação.</p> <p>Emblema AGETTRAN bordado na parte frontal da copa do chapéu, na cor amarelo ouro e margeado em preto, medindo 6,0 x 8,0 cm (A x L), alinhado com o meio da frente, distando 1,5 cm da borda inferior da copa.</p> <p>Tecido: Tecido tela rip stop composição 70% poliéster e 30% algodão, 220g/m2 (+/- 5%) na cor</p> <p>Aviamentos: Cordão (queixeira), ilhos e linhas utilizados devem ser na mesma cor dos tecidos onde forem aplicados.</p>	36,2600	2.175,60
15	60,000	UN	78244	<p>TOUCA - TOUCA: Modelo simples, Tecido com composição em acrílico 100% na cor preta, gramatura: 320 g/m2, com variação permitida de +/- 6%. Costura de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade e na mesma cor do tecido (preta). Faixa dupla fixa costurada em toda a extremidade inferior, que deverá medir 6,0 cm de altura. Bordado: na frente da touca no centro da faixa</p>	7,7000	462,00

				<p>dupla, centralizado, deverá ser bordado e fixado na touca, a escrita "AGETTRAN" na fonte Arial Bold maiúsculo na cor amarela com bordas em preto, medindo 8,5cm de largura por 1,25 cm de altura. Deverá ser fixado em apenas uma faixa (faixa externa) da faixa dupla, na qual, o fundo deverá ser de material e na cor da touca. Tamanhos: tamanho 1: altura da copa de 15 cm e largura de 25,0cm (variação permitida de 1cm); tamanho 2: com altura da copa de 12 cm e largura de 22,0cm (variação permitida de 1cm). Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>		
16	60,000	UN	58096	<p>CINTO - CINTO TÁTICO: confeccionado 100% em poliéster na cor preta, de 45 mm de largura, não podendo ser tingido, as extremidades deverão ter suas pontas cortadas a quente, causando um ligeiro derretimento e conseqüentemente junção das fibras evitando que desfiem; sistema prisional AGT PE com fivela em metal ou polímero na cor preta fixada em uma das extremidades, permitindo a passagem da outra extremidade para o ajuste na cintura. Linhas, costuras e acabamentos de alta qualidade para garantir durabilidade ao produto. Os cintos devem ser fornecidos em materiais laváveis, e em embalagem individual.</p>	174,5000	10.470,00
17	60,000	UN	49543	<p>CINTO DE GUARNIÇÃO - CINTO DE GUARNIÇÃO MODULAR: confeccionado em tecido rip stop, na cor preta, com engate rápido, tipo aviador, sistema de proteção lombar forrado, material durável, de alta resistência e leveza, desenhado e projetado para fixar, ajustar e distribuir os acessórios em posições estratégicas que facilitam o manuseio.</p>	111,6600	6.699,60
18	30,000	UN	58098	<p>BORNAL - BORNAL: confeccionado em tecido rip stop, na cor preta com duas camadas de resina, E.V.A e fitas de poliamida proporcionando uma alta qualidade e resistência, costuras reforçadas, contendo um bolso na parte superior e três 3 bolsos na parte frontal com fechamento em zíper e de fácil acesso para pequenos objetos, sistema Molle para fixação de modulares, fixador para o cinto tático e dois fixadores na coxa com fecho tático.</p>	99,0500	2.971,50
19	30,000	UN	78245	<p>MOCHILA TÁTICA - MOCHILA TÁTICA: mochila na cor preta com capacidade total de 37 litros. Alças anatômicas, acolchoadas e ajustáveis. Parte traseira da mochila é acolchoada com uma estrutura adequada nas áreas de maior contato com as costas do usuário. A frente da mochila tem altura de 51,0 cm, largura máxima na porção inferior de 35,0 cm que se estreita para 30,0 cm de largura na porção superior e possui dois recortes laterais com os cantos externos arredondados, medindo 3,5 cm de largura próximo à extremidade inferior e 2,0 cm de largura próximo à extremidade superior. A parte central mede 28,0 cm de largura</p>	521,9900	15.659,70

na extremidade inferior, onde encontra-se o início de um bolso externo grande com cantos inferiores arredondados, que ocupa toda a largura da parte central da frente medindo 30,0 cm de altura e 5,0 cm de profundidade (figura 2): este bolso possui abertura por zíper de nylon com dois cursores com puxador de cadaço roliço com ponteira de plástico. Não há fole no fundo do bolso. O fundo deste bolso parte da extremidade inferior e percorre as extremidades arredondadas do fole continuamente, apresentando um recorte horizontal rebatido por pesponto duplo localizado em uma altura 3,0 cm acima da extremidade inferior do fole. A partir deste recorte horizontal, a frente do bolso grande possui um recorte vertical no centro e 2,0 cm acima do recorte horizontal, há uma sequência de 5 tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 mm de espessura pregadas em posição horizontal, a 2,5 cm de distância umas das outras. As tiras de gorgurão são presas nas laterais da frente do bolso e também no recorte central. As margens dessa costura central, que se encontram dentro do bolso, são recobertas por tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usadas como viés. Além de serem embutidas nesse recorte vertical central e nas laterais da frente do bolso, essas tiras são fixadas por costuras verticais que se encontram a 4 cm de distância umas das outras, ou seja, nos espaços entre essas costuras verticais, a tira fica solta. As costuras verticais de fixação das tiras de gorgurão são extremamente reforçadas, sendo cada costura feita 3 vezes, uma por cima da outra, por retrocesso. A primeira tira de gorgurão encontra-se 3,5 cm acima da extremidade inferior do retângulo e a segunda 2,5 cm acima da primeira. A partir da tira de gorgurão mais alta prega-se uma sequência de três fechos de contato fêmea (lado macio) de 2,5 cm de largura e 8,0 cm de comprimento, sendo 4,0 cm a partir de cada lado da costura vertical no centro da tampa do bolso superior da frente. Esses fechos de contato são pregados sobre as tiras de gorgurão por costuras nas bordas laterais antes do pregamento dessas tiras sobre a tampa apenas por costuras verticais com 4,0 cm de distância umas das outras. O segundo fecho de contato na sequência de três é costurado por cima de uma tira de gorgurão de igual largura e comprimento. O fole do bolso grande da frente encontra-se nas laterais e extremidade superior do bolso e apresenta dois recortes que se encontram próximos às extremidades arredondadas do fole. Estes recortes estão 9,0 cm acima da extremidade inferior do fole e apresentam uma leve inclinação para cima de 1,5 cm conforme se aproxima da frente do bolso. O zíper se encontra pregado por costura dupla, percorrendo o comprimento entre esses recortes é escamoteado por uma aba de 2,5 cm que a ele se sobrepõe. Essa aba tem a face interna forrada por tecido interno indicado neste anexo. Acima do bolso grande da frente há uma parte que complementa o centro da frente, estendendo-se da extremidade superior do bolso grande até a extremidade superior da frente, está última medindo 26 cm de largura (figuras 2 e 3). Essa parte superior do centro da frente possui um

recorte central vertical cuja margem de costura recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés e é rebatida por pesponto aparente na face externa da frente. Toda essa área acima do bolso grande da frente consiste num bolso cuja abertura tem a forma retangular com os quatro cantos arredondados, medindo 21,5 cm de largura e 14,5 cm de altura, localizada 2,0 cm acima do bolso grande e centralizada em relação à largura da frente. A abertura retangular, que funciona como uma tampa do bolso, é dividida em duas partes por dois trechos de tecido de 2,0 cm de comprimento cada um e largura idêntica à dos zíperes, costurados entre o início de um zíper e o fim do outro, localizados no centro das extremidades superior e inferior, respectivamente. Essa separação entre os dois zíperes de nylon cujos cursores possuem o puxador de cadarço roliço com ponteira de plástico, cria duas aberturas distintas, ambas percorrendo o contorno do retângulo, do centro da extremidade inferior ao centro da extremidade superior, cada um seguindo por uma lateral diferente. A tampa retangular com os cantos arredondados citada possui, bem como o bolso grande da frente, tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 mm de espessura pregadas em posição horizontal, presas nas laterais do retângulo e no recorte vertical centralizado na largura do retângulo. Além de serem embutidas nesse recorte vertical central e nas laterais do retângulo, essas tiras são fixadas por costuras verticais que se encontram a 4 cm de distância umas das outras, ou seja, nos espaços entre essas costuras verticais, a tira fica solta. As costuras verticais de fixação das tiras de gorgurão são extremamente reforçadas, sendo cada costura feita 3 vezes, uma por cima da outra, por retrocesso. A primeira tira de gorgurão encontra-se 3,5 cm acima da extremidade inferior do retângulo e a segunda a 2,5 cm acima da primeira. A partir da tira de gorgurão mais alta, prega-se uma sequência de três fechos de contato fêmea (lado macio) de 2,5 cm de largura e 16,0 cm de comprimento, sendo 8,0 cm a partir de cada lado da costura vertical no centro da tampa do bolso superior da frente. Esses fechos de contato são pregados sobre as tiras de gorgurão, apenas por costuras verticais nas bordas laterais, antes do pregamento dessas tiras sobre a tampa e com 4,0 cm de distância umas das outras. O segundo fecho de contato na sequência de três é costurado por cima de uma tira de gorgurão de igual largura e comprimento. Interior do bolso grande da frente (figuras 3, 4 e 5): Na face interna da frente do bolso grande, o recorte próximo a extremidade inferior da mochila recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés, viés este que é rebatido pelo pesponto duplo que aparece na face externa do bolso. Acima desse recorte há uma camada de tecido interno medindo 18,0 cm de comprimento, que constitui um bolso dividido em duas partes iguais pelo recorte central da frente do bolso. Também a extremidade superior deste bolso recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de

espessura usada como viés. As margens de costura entre o fole e a frente do bolso também recebem acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés. No interior do bolso grande da frente da mochila, a face oposta à face interna da frente do bolso é composta por várias camadas de tecido interno que constituem em vários bolsos sobrepostos uns aos outros. Há uma camada de suporte de largura e comprimento idênticos ao do bolso grande da frente da mochila e, sobreposto à essa camada, iniciando 3,5 cm acima da extremidade inferior do bolso, há um bolso com 24,0 cm de comprimento, com a costura do fundo embutida por dentro do mesmo, estendendo-se por toda a largura do interior do bolso grande. A abertura deste bolso está localizada na sua extremidade superior, 4,5 cm abaixo da extremidade superior do bolso grande. Esta abertura é fechada por um zíper de nylon cujo cursor apresenta um puxador que consiste em um cadarço roliço com 23,0 cm de comprimento passando por dentro do cursor antes de receber um nó. As extremidades do cadarço não recebem ponteiros, são isoladas por fusonamento para que não desfiem. O zíper tem um lado pregado rebatido por pesponto na extremidade superior do bolso de 24,0 cm de comprimento e o outro lado do zíper costurado na camada que dá suporte ao bolso, de modo que a costura fique embutida por dentro do zíper. Outros dois bolsos sobrepõem-se ao bolso acima descrito, ambos com o fundo alinhado e embutido na costura do fundo do bolso a que se sobrepõem. O bolso imediatamente sobreposto ao bolso com zíper na abertura consiste apenas em uma camada de tecido com 19,0 cm de comprimento, de largura idêntica ao bolso a que se sobrepõe, com acabamento de tira gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés. Este bolso de 19,0 cm de comprimento, por sua vez, possui outros dois bolsos nele costurados, ambos pregado 3,0 cm abaixo da extremidade superior: um caneteiro com 11,5 cm e comprimento e 7,5 cm de largura, verticalmente dividido em três seções de 2,5 cm de largura, onde duas dessas seções possuem uma prega de 1,0 cm de profundidade e uma seção possui uma prega de 2,0 cm de profundidade, o caneteiro estará à 4,0 cm de distância da lateral esquerda do bolso a que se sobrepõe; e um bolsinho chapado com 8,0 cm de largura e 10,0 cm de comprimento, afixado à 4,0 cm de distância da lateral direita. Na camada de tecido do bolso de 19,0 cm de comprimento encontram-se pregadas as tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 mm de espessura que fecham o segundo bolso. As tiras devem estar localizadas à 6,0 cm de distância das laterais do bolso grande da frente. As tiras de gorgurão medem 19,0 cm de comprimento, possuem um fecho de contato fêmea (lado macio) de 2,5 cm de largura e 3,5 cm de comprimento pregado por cima de uma das extremidades da tira de gorgurão dobrada em 1,0 cm. As tiras de gorgurão são pregadas com a extremidade sem fecho de contato dobrada em 1,0 cm e costurada por costura dupla com reforço de retrocesso, 3,0

cm acima do recorte onde embutem-se o fundo dos bolsos de 19,0 cm e 24,0 cm. Um centímetro acima da abertura do bolso com 19,0 cm de comprimento, em cada lado, há uma tira de 1,0 cm de largura e 5,0 cm de comprimento que possui, preso em sua extremidade, um gancho em forma de mosquetão com 3,5 cm de comprimento e 1,3 cm de largura (ver figura 5). A camada externa final da sequência de bolsos sobrepostos à camada de suporte consiste em uma camada de tecido com 12,5 cm de comprimento, cuja extremidade inferior está alinhada e embutida juntamente com a extremidade inferior dos bolsos com 24,0 cm e 19,0 cm de comprimento e largura igual à destes bolsos. Este bolso divide-se em duas seções iguais de 14,0 cm de largura, que se dá por uma costura vertical que atravessa todo o comprimento do bolso e une esse meio apenas à camada imediatamente abaixo do bolso, ou seja, a camada do bolso de 19,0 cm de comprimento. O bolso da camada externa, na sua extremidade inferior possui, em cada uma de suas seções, duas pregas de 2,0 cm de profundidade, cada uma a 2,0 cm de distância das laterais de cada seção do bolso. A dobra superior de cada uma dessas pregas é costurada a 0,2 cm da dobra, de maneira a dar definição à dobra. Este bolso também recebe acabamento na extremidade superior, onde situam-se suas aberturas, de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés. Esse viés, após pregado, recebe moscas na direção da costura feita na dobra de cada prega. Interior do bolso superior da frente (figuras 2, 6 e 7): Dentro do bolso, a face interna da tampa retangular do bolso é forrada por uma camada de tecido interno e possui o mesmo recorte vertical centralizado na largura do retângulo que é visto na face externa. De cada lado desse recorte há um bolso confeccionado em tecido dos bolsos internos. Estes dois bolsos estendem-se por todo o comprimento da tampa retangular e medem 7,5 cm de largura a partir do recorte central, dos quais 5,5 cm são do tecido do próprio bolso e 2,0 cm são da largura do zíper. Estes bolsos possuem abertura vertical que se situa na lateral oposta à lateral embutida no recorte central da tampa retangular. A lateral onde encontra-se a abertura do bolso recebe um zíper de nylon medindo 10,5 cm com o complemento de tecido interno costurados em cada extremidade do zíper para alcançar o mesmo comprimento da tampa retangular e dá suporte. O cursor do zíper apresenta um puxador que consiste em um cadarço roliço com 23,0 cm de comprimento passando por dentro do cursor antes de receber um nó. As extremidades do cadarço não recebem ponteiros, são isoladas por fusionamento para que não desfiem. O lado de zíper pregado no tecido do bolso é rebatido por pesponto e o outro lado do zíper é costurado no forro da tampa retangular, de modo que a costura fica embutida por dentro do zíper. Ainda na face interna da tampa retangular, a costura que prega os zíperes no seu contorno recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés. O mesmo acabamento de tira de gorgurão

usada como viés repete-se na costura de união do zíper com a abertura onde a tampa retangular se encaixa. No interior do bolso superior da frente da mochila, a face oposta à face interna da tampa retangular é composta por uma camada de tecido com a superfície aveludada, que se estende por todo o comprimento e largura do bolso superior da frente. Esta camada também possui um recorte vertical percorrendo todo seu comprimento e centralizado na largura do bolso. A partir de cada um dos lados deste recorte central há um bolso que possui a face interna do mesmo tecido de superfície aveludada e a face externa de tecido interno. Este bolso estende-se do recorte central à lateral do bolso superior da frente da mochila e sua extremidade superior inclinada, onde a altura máxima, próximo ao recorte central, mede 15,0 cm e a altura mínima, na lateral oposta, mede 11,0 cm, recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés (ver figura 7). No interior do bolso superior da frente da mochila há um retângulo medindo 12,0 cm de comprimento e 2,5 cm de largura que se encontra embutido, em posição vertical, nos recortes verticais centrais tanto da face interna da tampa retangular quanto da face oposta à face interna da tampa retangular. Essa parte tem a função de separar o interior do bolso superior da frente em duas partes, portanto, isola cada lado do bolso superior da frente da mochila, impedindo que se acesse o bolso de um lado pelo outro lado.

Fundo da mochila (figura 8): O fundo da mochila mede 20,0 cm de comprimento, definindo assim a profundidade do compartimento principal da mochila. O fundo prolonga-se até as laterais da mochila, portanto, sua largura ultrapassa a largura da própria frente da mochila. Essas extremidades, que podem ser vistas já nas laterais da mochila, são inclinadas. A extremidade do fundo que se une a frente da mochila mede 50,0 cm de comprimento e a extremidade do fundo que se une à parte traseira da mochila mede 42,0 cm (ver figura 8). No fundo da mochila há duas aberturas circulares com acabamento de ilhós de 16 mm de diâmetro (diâmetro interno do ilhós: 10 mm). Estas aberturas localizam-se no meio do comprimento do fundo e encontram-se a 17,0 cm de distância uma da outra. Cada um dos locais de pregamento dos ilhoses recebe, na face interna da mochila, um recorte de tecido em forma de círculo para o reforço do local do pregamento do viés. Na face externa do fundo da mochila encontram-se pregados quatro tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura, 1,4 mm de espessura e 5,0 cm de comprimento, pregadas pelas extremidades, que devem ser dobradas em 0,5 cm para baixo da própria tira de gorgurão, por costuras reforçadas por retrocesso. Duas dessas tiras de gorgurão serão fixadas alinhadas a 3,0 cm de distância da extremidade inferior, da frente da mochila e as outras duas alinhadas a 3,0 cm de distância da extremidade inferior, da parte traseira. Cada uma dessas tiras de gorgurão deve encontrar-se a 9,0 cm de distância do centro do fundo da mochila, ou seja, entre cada um desses pares pregados próximo da extremidade inferior da frente ou da parte traseira da mochila deve haver

uma distância de 18,0 cm. Abertura do compartimento principal: a abertura do compartimento principal da mochila se dá por zíper de nylon com dois cursores, a fim de possibilitar a abertura em ambos os sentidos. Ambos os cursores do zíper possuem o puxador de cadaço roliço com ponteira de plástico. Diferente de todos os demais cursores presentes nos zíperes da mochila, os dois cursores do zíper do compartimento principal da mochila medem 16 mm de largura e 20,0 mm de comprimento. Este zíper se estende de uma extremidade do fundo da mochila à outra, atravessando toda a extensão de ambas as laterais e do topo da mochila. Tal zíper encontra-se afastado 2,5 cm das bordas da frente da mochila, por um complemento de tecido, onde um dos seus lados encontra-se pregado por pesponto duplo. O outro lado do zíper está pregado por baixo das laterais e do topo da mochila, por um pesponto duplo que se encontra a 2,5 cm de distância das extremidades voltadas para a frente das laterais e do topo da mochila. Esse recuo de 2,5 cm cria uma aba que escamoteia o zíper da abertura do compartimento principal da mochila. Essa aba recebe uma limpeza em tecido interno que se estende da borda até embaixo do zíper. Topo da mochila/trecho costurado entre as extremidades superiores das laterais da mochila (figuras 9, 10, 11 e 13): O topo da mochila possui 16,0 cm de largura, 40,0 cm de comprimento na sua extremidade mais próxima da frente e 30,0 cm de comprimento na sua extremidade mais próxima da parte traseira da mochila. Nos 20,0 cm centrais da extremidade que se une com a parte traseira da mochila há uma abertura de 1,5 cm de largura com um zíper de nylon embutido. Esta abertura deve ter seu contorno pespontado, exceto o lado em contato com a parte traseira da mochila. A abertura citada pertence à um bolso embutido de igual largura e 11,0 cm de comprimento. Este bolso é confeccionado com o mesmo tecido com a superfície aveludada usado no forro do bolso superior da frente da mochila. Entre a extremidade do topo da frente e a parte traseira da mochila, embute-se a alça da mochila, exatamente na mesma direção da abertura do bolso com zíper embutido no topo da mochila. A 3,0 cm de distância da abertura do bolso com zíper há uma tira de gorgurão de 5,0cm de largura, 1,5 mm de espessura e 31,0 de comprimento. 3.9.9. Sobreposta à tira de 5,0 cm de largura há outra tira de gorgurão medindo 2,5 cm de largura, 1,4 mm de espessura e 24,0 cm de comprimento, centralizada em relação à largura e comprimento da tira de gorgurão de 5,0 cm de largura. Os 13,5 cm centrais da tira de gorgurão com 5,0 cm de largura devem ter suas laterais dobradas para cima da tira de 2,5 cm de largura e essas dobras devem ser costuradas, fixando também a tira de 2,5 cm de largura por baixo das dobras. A tira de gorgurão de 5,0 cm de largura deve ser pregada em posição horizontal de maneira a deixar um trecho central de 18,0 cm livre para que funcione como uma alça. O trecho central de 18,0 cm deve ser pregado por costura reforçada por retrocesso e costura zig-zag

por cima da costura reforçada em um espaço de 12,5 cm de comprimento, criando um afastamento da alça em relação ao topo da mochila. Ao pregar a alça, um pequeno recorte de tecido, medindo 3,0 de largura e 6,0 cm de comprimento, é disposto por baixo da costura, a fim de reforçar o local da costura de pregamento da alça. O trecho da tira de gorgurão de 2,5 cm de largura que se encontra entre a costura de pregamento da alça e a costura da dobra das laterais da tira de 5,0 cm de largura deve permanecer solto. Cada uma das extremidades da tira de gorgurão de 5,0 cm que se estendem para além das costuras zig-zag de pregamento da alça no topo da mochila devem ser costuradas no tecido do topo da mochila, em suas extremidades e em "X" para reforço da alça da mochila. As margens das costuras de união entre o topo da mochila e as laterais da mesma devem receber acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés, que deve ser rebatido por pesponto. 3.9.17. Por cima dessas costuras entre lateral e topo da mochila costura-se uma tira de gorgurão de 2,5 cm de largura, 1,4 mm de espessura e 11,0 cm de comprimento, sendo uma de suas extremidades embutida na costura entre o topo e a parte traseira da mochila e a outra extremidade com uma dobra de 1,0 cm para baixo da tira de gorgurão (figura 11). Esta tira de gorgurão deve ser presa por costuras verticais, sendo uma por cima da dobra na extremidade da tira e outras duas com 4,0 cm de distância entre elas. Laterais (figuras 11 e 12): Entre as extremidades do topo e as extremidades do fundo encontram-se, de ambos os lados da peça, as laterais da mochila. A margem das costuras de união entre o fundo e as laterais da mochila recebem acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés e são rebatidas por pesponto duplo após o pregamento do viés. As laterais da mochila medem 17,5 cm de largura na extremidade inferior, onde se une com a extremidade do fundo da mochila e 16,0 de largura na extremidade superior, onde se une com a extremidade do topo da mochila. A partir do pesponto de pregamento do zíper da abertura do compartimento principal da mochila, as laterais possuem uma camada interna e outra externa, a fim de criar compartimentos laterais acessíveis por aberturas verticais fechadas por zíper de nylon com cursor, cujo puxador é de cadarço roliço com ponteira de plástico. A camada interna é feita em tecido interno e à ela sobrepõe-se um bolso formado por outra camada do mesmo tecido, medindo 16,0 cm de comprimento a partir da extremidade superior da lateral da mochila. A abertura deste bolso consiste em um corte diagonal que se inicia na extremidade superior do bolso, a 7,5 cm de distância do canto superior voltado para a parte traseira da mochila e termina na extremidade lateral do bolso, 6,5 cm acima do canto inferior voltado para frente da mochila. Esta abertura diagonal recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés. O zíper de abertura do compartimento lateral encontra-se escamoteado por uma aba de 2,5 cm de largura que parte do

mesmo pesponto de onde parte a aba que escamoteia o zíper da abertura do compartimento principal da mochila e também recebe uma limpeza em tecido interno que se estende da borda da aba até embaixo do zíper. Nesse mesmo pesponto, em que se encontra pregado um dos lados do zíper da abertura do compartimento principal, prega-se também um dos lados do zíper de abertura do compartimento lateral. A face externa de cada uma das laterais da mochila possui uma sequência de 5 tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura, 1,4 mm de espessura e 12,0 cm de comprimento pregadas em posição horizontal, sendo a primeira pregada 6,5 cm abaixo da costura entre o topo e a lateral da mochila e as demais tiras de gorgurão abaixo desta, a uma distância de 2,5 cm umas das outras. Essas tiras de gorgurão têm uma das extremidades embutidas na costura entre a lateral e a parte traseira da mochila e a outra extremidade, com uma dobra de 1,0 cm virada para baixo da própria tira, costurada por vertical reforçada por retrocessos por cima do pesponto de pregamento do lado de zíper de abertura do compartimento lateral por costura. Todas essas tiras são fixadas por costuras verticais que se encontram a 4 cm de distância umas das outras, ou seja, nos espaços entre essas costuras verticais, a tira fica solta.

Interior do compartimento principal da mochila (13, 26 e 27) : No interior do compartimento principal da mochila avista-se a face interna da parte traseira da mochila e a face interna da frente da mochila. Ambas possuem, no interior do compartimento principal, uma camada em tecido interno. Na camada da face interna da parte traseira da mochila há uma pequena abertura semicircular medindo 4,5 cm de largura e 3,0 cm de comprimento, localizado no centro da extremidade superior do forro. Essa pequena abertura semicircular recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés. Costurados sobre esta mesma camada, encontram-se pregados dois bolsos de largura idêntica à largura da face interna da parte traseira da mochila. O bolso superior da face interna da parte traseira da mochila é um bolso fole confeccionado em tecido dos bolsos internos, mede 15,0 cm de comprimento e seus foles, presentes em seus quatro cantos, medem 2,5 cm de profundidade, estando os cantos superiores imediatamente abaixo do zíper de acesso ao interior do bolso. O zíper de nylon que dá acesso ao interior do bolso mede 28,0 cm de comprimento e encontra-se na extremidade superior do bolso. Um dos lados do zíper é pregado e rebatido por pesponto na extremidade superior do bolso e o outro lado do zíper costurado no forro onde o bolso é pregado, de modo que a costura fica embutida por dentro do zíper. A extremidade inferior do bolso possui uma dobra de 1,0 cm voltada para dentro do bolso e a costura do fundo do bolso passa a 0,2 cm dessa dobra. O bolso inferior da face interna da parte traseira da mochila é confeccionado em tecido interno, mede 21,0 cm de comprimento, possui foles de 5,0 cm de profundidade apenas nos cantos inferiores e sua abertura, localizada na extremidade superior,

que mede 40,0 cm de largura, não pode ser completamente fechada, apenas reduzida por conta de um elástico roliço de 55,0 cm de comprimento que se encontra no interior de um túnel criado por uma dobra de 2,0 cm de largura. O centro dessa dobra possui uma abertura com acabamento de ilhós de 1,0 cm de diâmetro por onde o elástico roliço sai, passa por um regulador plástico (que tem a função de travar ou liberar o elástico roliço) e volta para dentro do túnel pelo mesmo ilhós por onde saiu. Dentro do túnel, as extremidades do elástico roliço serão afixadas junto às costuras laterais do bolso. Dos 21,0 cm de comprimento do bolso, somente os 9,0 cm mais próximos da extremidade superior tem as laterais costuradas junto às laterais da face interna da parte traseira da mochila. O comprimento restante do bolso possui a sua própria parte traseira, cujas laterais e extremidade inferior são costuradas no fole do próprio bolso e a extremidade superior (somente dessa parte traseira do bolso) é fixada 14,0 cm acima da extremidade inferior da face interna da parte traseira da mochila, de modo que a costura do fundo fica embutida dentro do bolso. Na face interna da frente da mochila encontram-se afixados três diferentes bolsos, todos de largura idêntica à largura da face interna da frente da mochila. O bolso inferior, confeccionado em tecido interno, mede 16,0 cm de comprimento partindo da extremidade inferior da face interna da frente da mochila. O fundo deste bolso será costurado e possui fole de 3,5 cm de profundidade nos seus quatro cantos, estando os cantos superiores imediatamente abaixo do zíper de acesso ao interior do bolso. O zíper tem um lado pregado rebatido por pesponto na extremidade superior do bolso e o outro lado do zíper costurado no forro onde o bolso é pregado, de modo que a costura fica embutida por dentro do zíper. O bolso do meio na face interna da frente da mochila encontra-se apenas 2,0 cm acima do bolso inferior. Este bolso é confeccionado no tecido dos bolsos internos, mede 14,5 cm de comprimento e possui foles de 2,0 cm de profundidade nos seus quatro cantos. O acesso ao seu interior encontra-se na sua extremidade superior e é fechado por zíper de nylon de 32,0 cm de comprimento. O zíper tem um lado pregado rebatido por pesponto na extremidade superior do bolso e o outro lado do zíper costurado no forro onde o bolso é pregado, de modo que a costura fica embutida por dentro do zíper. A extremidade inferior do bolso possui uma dobra de 1,0 cm voltada para dentro do bolso e a costura do fundo do bolso passa a 0,2 cm dessa dobra. O bolso superior na face interna da frente da mochila é feito em tecido dos bolsos internos, possui 12,0 cm de comprimento e encontra-se 2,0 cm acima da extremidade superior do bolso do meio. Este bolso é confeccionado no tecido dos bolsos internos, mede 12,0 cm de comprimento. O acesso ao seu interior encontra-se na sua extremidade superior e é fechado por zíper de nylon de 26,0 cm de comprimento. O zíper tem um lado pregado rebatido por pesponto na extremidade superior do bolso e o outro lado do zíper costurado no forro onde o bolso é pregado,

de modo que a costura fica embutida por dentro do zíper. A extremidade inferior do bolso possui uma dobra de 1,0 cm voltada para dentro do bolso e a costura do fundo do bolso passa a 0,2 cm dessa dobra. No espaço acima do bolso superior, centralizado tanto em relação à largura da mochila quanto em relação à altura desse espaço entre o bolso superior e a extremidade superior da face interna da frente da mochila, encontra-se pregada a etiqueta de identificação. Todos os zíperes presentes no interior do compartimento principal da mochila possuem cursores cujo puxador consiste em um cadarço roliço com 23,0 cm de comprimento passando por dentro do cursor antes de receber um nó. As extremidades do cadarço não recebem ponteiras, são isoladas por fusionamento para que não desfiem. As medidas de comprimento dos bolsos do interior do compartimento principal da mochila contam com a largura do(s) zíper(es) nele presente(s), que é de 1,5 cm para cada zíper. No interior do compartimento principal da mochila, a costura de união da frente com topo, fundo e laterais da mochila devem ser recobertas por tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usadas como viés, bem como a costura de união da parte traseira com topo, fundo e laterais. A etiqueta de conservação da mochila será pregada dentro do compartimento principal da mochila, na lateral direita da parte traseira, 3,0 cm abaixo da extremidade superior do bolso inferior pregado na face interna da parte traseira. Parte traseira da mochila (figuras 14 e 16): parte de trás da mochila mede 46,0 cm de comprimento e 35,0 cm de largura máxima na sua porção inferior, que se estreita conforme se aproxima da extremidade superior, alcançando 30,0 cm de largura, aproximadamente 8,0 cm abaixo da extremidade superior da mesma. Possui seus quatro cantos arredondados, assim como a frente da mochila e quatro seções acolchoadas, sendo duas nas extremidades inferiores medindo 18,0 cm de comprimento e 14,0 cm de largura, cada uma, alinhada em uma das laterais da parte traseira da mochila e tendo o canto diametralmente oposto ao canto arredondado da mochila também arredondado. O acolchoado é composto por placa de polietileno expandido (EPE) de 8 mm de espessura e revestido por tecido não-tecido de polipropileno de um lado e tecido interno do outro. Recebe acabamento de viés de tecido interno e é pregado com a face revestida por tecido interno voltada para fora. No meio do espaço de 6,0 cm entre as seções acolchoadas inferiores há uma abertura circular que vasa até o interior do bolso traseiro, localizada 3,5 cm acima da extremidade inferior da parte traseira, com acabamento de ilhós de 16 mm de diâmetro (diâmetro interno do ilhós: 10 mm) com seu contorno pespontado a 4 mm de distância do ilhós. A parte traseira da mochila também apresenta um grande bolso embutido, cuja abertura forma um arco que inicia por baixo da extremidade superior de uma das seções acolchoadas inferiores, a 3,5 cm de distância da lateral da mochila, prolonga-se para cima, até 3,0 cm abaixo da extremidade superior da parte

traseira da mochila e segue para baixo, terminando por baixo da extremidade superior da outra seção acolchoada inferior, a 3,5 cm de distância da lateral da mochila. Na extremidade superior da abertura do bolso existem outras duas seções acolchoadas medindo 10,0 cm de largura e 20,0 cm de comprimento, compostas da mesma forma que as seções acolchoadas inferiores e costuradas sobrepostas apenas à camada externa da parte traseira da mochila. Toda a área da parte traseira que está dentro e abaixo do arco da abertura do bolso traseiro possui mais uma camada acolchoada composta por placa de polietileno expandido (EPE) de 6 mm de espessura, tendo a face voltada para dentro da mochila revestida por tecido não-tecido de polipropileno. Ao pregar as quatro seções acolchoadas na parte traseira da mochila, o acolchoamento interno e seu revestimento de tecido não-tecido também são presos. O zíper de nylon do fechamento do bolso traseiro mede 64,0 de comprimento e possui dois cursores, a fim de possibilitar a abertura do bolso em ambos os sentidos. Este zíper abre no sentido de baixo para cima, nas suas duas extremidades. Ambos os cursores do zíper possuem puxador de cadarço roliço com ponteira de plástico. Um dos lados do zíper encontra-se pregado na parte superior do recorte em forma de arco, que recebe, no lado interno do bolso, acabamento de tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usadas como viés. No lado interno da abertura do bolso, este lado do zíper é embutido em outro recorte em forma de arco que se encontra 1,5 cm afastado da abertura em arco com viés. Também abaixo do recorte onde se embute o zíper há mais uma camada de tecido interno com uma abertura horizontal localizada 6,5 cm abaixo do zíper e fechada por fecho de contato de 2,5 cm de largura e 18,0 cm de comprimento. Alças (figuras 18, 19, 20, 21, 22 e 23): As alças da mochila são anatômicas e constituem uma forma única, pois o par de alças prolonga-se até a nuca, onde as duas alças se unem. O conjunto das alças mede, em linha reta, 45,0 cm de largura e 55,0 cm de comprimento máximo, próximo às suas extremidades. Próximo à união das alças, a distância entre elas é de 11,0 cm e a largura do conjunto 26,0 cm. Ao unirem-se, as alças criam uma forma arredondada semelhante à um degolo de camisa. Nas extremidades da alça, que são levemente arredondadas, a largura de cada alça é de 6,0 cm, porém, essa largura aumenta conforme se aproxima dos ombros, alcançando 7,5 cm de largura. No trecho central da alça, trecho a ser pregado na mochila, a alça possui 5,0 cm de largura e recebe, sobreposto de ambos os lados, um recorte do mesmo tecido como reforço. As alças da mochila encontram-se fixadas entre o topo e a parte traseira da mochila. O trecho a ser costurado mede 20,0 cm e deve ser posicionado na exata direção da abertura do bolso embutido no topo da mochila. As alças da mochila são acolchoadas por uma camada de polietileno expandido (EPE) de 8,0 mm de espessura colada à outra camada de espuma vinílica acetinada (EVA) de 8,0 mm de espessura. A face de espuma

vinílica será revestida por tecido externo e a face de polietileno expandido será revestida por tecido interno. Ao pregar a alça, a face revestida por tecido externo deve ficar voltada para fora e a face revestida por tecido interno deve permanecer voltada para os ombros do usuário. No lado revestido por tecido externo da alça acolchoada, a 7,0 cm de distância da extremidade da alça, há um recorte horizontal onde embute-se pequena alça de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 2,0 cm de comprimento que contém o lado fêmea do fecho de encaixe, que será conectado ao seu lado macho, preso na parte inferior da alça. A partir desse mesmo recorte há uma pequena camada de tecido externo com 3,5 cm de comprimento e bainha de 1,0 cm, que se sobrepõe ao fecho de encaixe, deixando aproximadamente metade do comprimento do fecho de encaixe coberta e a outra metade exposta. Depois de a alça acolchoada estar fechada, no recorte onde a alça do fecho de encaixe é embutida, é feita uma costura zig-zag de reforço que atravessa toda a espessura da alça acolchoada. Por cima desse recorte há ainda uma tira de gorgurão de 2,5 cm de largura, de comprimento idêntico ao da largura da alça acolchoada, disposta em posição horizontal e presa apenas pelas extremidades embutidas na costura entre os dois lados do revestimento da alça acolchoada. Acima desta tira de gorgurão horizontal há uma sequência de três tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e comprimento idêntico ao da largura da alça acolchoada, também dispostas em posição horizontal em relação à alça acolchoada. Essas três tiras de gorgurão estão presas apenas por suas extremidades embutidas na costura entre os dois lados do revestimento da alça acolchoada e uma costura central vertical que se estende pela largura da tira de gorgurão e atravessa toda a espessura da alça acolchoada. Outra tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e comprimento idêntico ao da largura da alça acolchoada, dispostas em posição horizontal em relação à alça acolchoada e presa apenas pelas extremidades embutidas na costura entre os dois lados do revestimento da alça acolchoada encontrasse 10,0 cm acima da última tira de gorgurão da sequência de três tiras. Embutido na costura entre a lateral e a parte traseira da mochila, localizado imediatamente acima da costura de união entre o fundo e lateral da mochila, encontra-se a parte inferior da alça da mochila, que é composta por tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 mm de espessura. Nesta tira de gorgurão encontra-se o lado macho do fecho de encaixe, a ser conectado com o fecho de encaixe fêmea preso na parte acolchoada da alça. Esta tira de gorgurão deve ser pregada inclinada e, para manter a inclinação exata e idêntica dos dois lados, a extremidade da tira de gorgurão a ser presa na mochila é costurada por dentro de uma parte triangular em tecido externo medindo 8,0 cm de comprimento e 4,0 cm de largura. A tira de gorgurão não se encontra apenas embutida na parte triangular e sim envolvida por ela, ou seja, a tira de gorgurão se estende até a costura entre a lateral e a parte traseira da mochila, estando

envolvida pela parte triangular. No mesmo local onde embute-se a alça de tira de gorgurão envolvida em seu triangulo de tecido, embute-se também uma tira de gorgurão de 4,0 cm de largura dobrada com 3,0 cm de comprimento que contém uma fivela reguladora retangular, medindo 4,8 cm de altura e 3,2 cm de largura em suas dimensões externas e 2,0 cm de largura e 3,8 cm de altura como medidas internas. O comprimento da tira de gorgurão, a partir da parte triangular, é de 47,0 cm.. A extremidade livre das tiras de gorgurão da alça tem o acabamento feito dobrando-se 2,5 cm da extremidade duas vezes e fixando essa dobra com costura em zig-zag. Cada uma dessas alças de tira de gorgurão recebem um lado macho do fecho de encaixe e também um passador confeccionado em elástico de 2,0 cm de largura. Uma das funções da sequência de três tiras de gorgurão presas na parte acolchoada da alça é dar opções de altura para o uso da cinta que prende as alças da mochila no corpo do usuário. Esta cinta possui duas partes a serem conectadas, sendo que uma delas consiste em uma tira de gorgurão de 29,0 cm em que uma das extremidades encontra-se dobrada em 2,5 cm duas vezes e essa dobra é fixada por costura em zig-zag e a outra extremidade prende uma argola retangular medindo 3,4 cm de altura e 1,5 cm de largura em suas medidas externas e 2,6 cm de altura e 0,7 cm de largura em suas dimensões internas. Essa argola retangular possui uma abertura em uma das suas laterais justamente para que a cinta possa ser removida de um local e presa em outro. Essa parte da cinta recebe ainda um fecho de encaixe macho e um passador confeccionado em elástico de 2,5 cm de largura. A segunda parte da cinta consiste em uma tira de gorgurão de 2,0 cm de largura e 1,4 mm de espessura com 11,0 cm de comprimento que, em uma das extremidades possui um fecho de encaixe fêmea preso e na outra extremidade possui a mesma argola retangular com abertura que permite a realocação da cinta. Entre as costuras de pregamento das peças presentes em ambas as extremidades há, também preso nessas costuras, duas camadas de elástico de 2,5 cm de largura, medindo apenas 5,0cm entre as costuras onde se encontram presas (por dentro da dobra onde são costuradas há uma margem de 0,5 cm). Este arranjo dá alguma flexibilidade à cinta quando esta é tensionada pelo ajuste da parte onde se encontra o fecho de encaixe macho. A mochila conta ainda, em suas laterais, com tiras de compressão reguláveis que ajudam a conter o conteúdo do compartimento principal da mochila quando este encontra-se muito cheio. As duas partes das tiras, em cada lateral, são conectadas por um fecho de encaixe. O fecho de encaixe fêmea encontra-se preso em uma tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 cm de espessura, dobrada, medindo 5,0 cm de comprimento, que é pregada sobre a lateral da mochila em posição inclinada, imediatamente abaixo da costura entre a lateral e o topo da mochila. O fecho de encaixe macho encontra-se em uma tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 cm de espessura, medindo 30,0 cm de

comprimento, com a extremidade livre dobrada duas vezes em 2,5 cm e com essa dobra fixada por costura zig-zag, e que também recebe um passador confeccionado em elástico de 2,0 cm de largura. As tiras de gorgurão com o fecho de encaixe macho encontram-se presa nas laterais do bolso grande da frente da mochila, 1,0 cm abaixo dos cantos superiores deste bolso.

PERSONALIZAÇÃO: peça com material do mesmo do tecido e cor do externo da mochila, em formato retangular bordado a escrita "AGETTRAN" na cor amarela em fonte Arial maiúsculo, aplicado centralmente no bolso grande da frente com dimensões de 12 cm de largura por 2,0cm de altura. O fecho de contato, do tipo macho, será costurado nas extremidades da peça. As bordas do retângulo serão dobradas para baixo e costuradas para criar um acabamento limpo e reforçado. O fecho de contato deve ser aplicado de forma firme e alinhada, garantindo a funcionalidade e a durabilidade do fechamento. Etiquetas: As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de maio de 2008; os cuidados de conservação da peça na etiqueta devem estar de acordo com a Norma NBR ISO 3758; cuidados das peças: armazenagem, lavagem e secagem das vestimentas.

20	120,000	UN	78246	<p>COLETE OPERACIONAL - COLETE OPERACIONAL: colete operacional para placa balística nível 3A; cor preta, confeccionado em tecido cordura 1000 Denier com hidrorrepelência; costurado com fio 100% poliamida; com sistema de ajuste por faixas laterais fixadas na parte dorsal que se ajustarão na parte frontal por meio de velcro com Mil-Spec de excelente qualidade que garanta durabilidade do produto; alças nos ombros com regulagem por meio de fivelas em polímero e fecho de contato velcro com Mil-Spec de excelente qualidade e durabilidade, revestidas por capa com acolchoamento em EVA; fechos e passadores em Nylon injetado e zíperes na mesma cor do equipamento; cursores resistentes (YKK) puxadores dos cursores com cordel velame; alça de transporte com resistência de 450kgf; sistemas de fitas (MOLLE) para fixação de acessórios; compartimento frontal e dorsal com abertura e fechamento através de zíper (YKK) para inserção dos painéis de proteção balística, o colete deve ser compatível com painéis de proteção balística nível 3; sistema de soltura rápida com cabo de aço encapado; barrigueiras com regulagem e amortecimento; fecho de contato velcro lado macio, fixado na parte frontal, altura e largura do peito, para fixação de tarja de identificação funcional e outros distintivos de identificação</p> <p>Porta itens acoplados na parte da frente; velcro fêmea no peitoral para fixação de patches; 01 porta rádio HT; bolsos porta objetos pequenos/celular; 02 bolsos uncionais; 01 velcro fêmea nas costas para fixação de tarjeta grande.</p> <p>Revestimento interno em tecido aerado acolchoado</p>	1.193,6500	143.238,00
----	---------	----	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

com espuma de polietileno expandido para melhor transpiração e conforto. Fitas nas costas do colete, em material que reflete em contato com luz, sendo faixa refletiva Cinza/prata para Uniformes e Sinalização que brilha com Luz - altura 2,5cm e 25,0cm de largura. Fiel com suporte em velcro. Tiras refletivas na frente e nas costas. Tamanhos PP, P, M, G e GG. Todo o material, incluindo linhas costuras e velcros devem ser resistentes, e garantam durabilidade ao produto no uso diário. Costuras resistentes e de boa qualidade e que garanta boa durabilidade. Etiquetas: fixadas na parte interna do equipamento, face de contato com o corpo; de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso. PATCH BORDADOS: feito em máquina de bordado industrial computadorizada de alta precisão, composição 100% poliéster trilobal; 3 unidades de cada patch por colete, com velcro macho na parte traseira para aderir no colete: Patch 1: TARJETA COM NOME E TIPO SANGUÍNEO, tarja na cor preta, com 10,0 cm até 12,0cm de largura a depender do tamanho do nome do agente e 2,5cm de altura, com letras maiúsculas tipo Arial cheio, de 1,2 cm de altura por 0,2 cm de espessura cada letra, nomes na cor branca e tipagem sanguínea na cor vermelha. Patch 2: BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE DOURADOS: no formato e nas cores padrão, medindo 4,5cm de altura e 7,0cm de largura. Patch 3: BRASÃO DA AGETTRAN O FORMATO E NAS CORES PADRÃO medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura. Patch 4: tarjas de faixa refletiva Cinza/prata para Uniformes e Sinalização que brilha com Luz - altura 2,5cm e 20,0cm de largura. TARJETA na cor preta com 10,0cm de altura e 20,0cm de largura com a escrita "AGETTRAN" e abaixo "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" letras e bordas na cor amarelo ouro, em material refletivo. Linhas de alta qualidade para garantir cores e acabamentos; velcro de excelente qualidade para garantir durabilidade no uso. Todo o material, incluindo linhas costuras e velcros devem ser resistentes, e garantam durabilidade ao produto no uso diário. Etiquetas: As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02, do CONMETRO, de 06 de maio de 2008; os cuidados de conservação da peça na etiqueta devem estar de acordo com a Norma NBR ISO 3758; cuidados das peças: armazenagem, lavagem e secagem das vestimentas.

21	60,000	UN	58099	CAPA DE CHUVA - CAPA DE CHUVA: impermeável na cor amarelo, confeccionada em material 67% PVC e 33% poliamida com gramatura de 199 gr/m <sup>2</sup> e espessura de 0,20 mm; Fechamento da capa em duplo processo de	177,3800	10.642,80
----	--------	----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------

costura, primeiramente costurada em maquina overloque de cinco fios (evitando possíveis rebarbas no tecido) e após pespontada externamente em máquina reta, todas as costuras deverão ser em linha de nylon 100% poliamida. Todas as costuras deverão ser impermeabilizadas através do processo de termo fusão; Fechamento frontal com zíper, e sobre lapa afixada com (velcro), com extensão de abertura à 45 cm da barra livre de zíper e (velcro); Abertura central nas costas, medindo 40 cm, partindo da barra; Sistema de ventilação através de aberturas circulares com 19 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, tela de voil cobertura por pala do mesmo tecido; Capuz transparente; Na parte traseira, utiliza-se o mesmo material da capa, costurado na gola, ajustado com cordão de 1,20 cm na cor amarelo; Punhos com elástico e (velcro) de 20 mm; Gola tipo paletó; Dois bolsos frontais na altura da cintura, medindo 26 cm de altura e 22 cm de largura, com lapela medindo 9 cm de altura e 22 cm de largura, fechados por (velcro); Faixas de PVC em material refletivo micro prismático fixada por costura e após impermeabilizado internamente, largura mínima de 50 mm; Devendo atender a NBR 15292:2013, aplicada em circunferências, na altura do tórax 360° na circunferência, a 40 mm da barra 360° na circunferência, nas mangas a 120 mm do punho, no tórax, costuradas sobre a pala, duas faixas refletivas na vertical, as faixas refletivas deverão obedecer a NBR 15292, Classe 3. Costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por meio de um filme termo fusível. A capa tamanho G deverá ter as seguintes medidas e os demais tamanhos deverão ser feitos proporcionalmente ao tamanho da capa G: Medida do tórax: 65 cm; Medida da manga (junção do pescoço até o início do punho): 64 cm; Medida do comprimento: 115 cm; Medida do trapézio: 18 cm; Medidas do capuz: Circunferência 48 cm, altura 35 cm, largura do PVC cristal 11,5cm, largura do tecido nylon 12,5cm; Largura da lapela: 11 cm; Comprimento da lapela: 71 cm; Altura da cava da manga até o final da capa: 83 cm; Posicionamento dos bolsos: 5 cm abaixo do refletivo do tórax e centralizados. Tamanhos P, M, G, GG e EXG

22	100,000	UN	58100	APITO - APITO TÁTICO: modelo profissional (livre de bisfenol A), fabricado em plástico resistente na cor preta com bico revestido em silicone, com anel de fixação (argolinha com aproximadamente 1,3 cm de diâmetro). Amplitude sonora: 115 decibéis. Com garantia contra defeito de fabricação.	9,8000	980,00
23	40,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: de malha poliviscose 67% poliéster 33% viscose e manga curta, cor cinza claro com 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na camiseta através de costura nas mangas, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda sua extensão e com serigrafia frente e costas, com 04 (quatro) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	22,4900	899,60
24	40,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: de malha poliviscose	22,4900	899,60

				67% poliéster 33% viscose, manga longa, cor cinza claro, com 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na camiseta através de costura, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda sua extensão nas mangas, e serigrafia na frente e costas, com 04 (quatro) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.		
25	40,000	UN	58120	CALÇA - CALÇA OPERACIONAL: em tecido tipo rip stop composto de 70% poliéster e 30% algodão cor cinza claro, pelo menos 7 (sete) espaçadores de cinto, fecho em zíper, 04 (quatro) bolsos com dois botões em cada um exceto os 02 (dois) bolsos frontais, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. As calças deverão conter 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na calça através de costura, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda sua extensão. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	297,7900	11.911,60
26	46,000	UN	58123	CHAPÉU - CHAPÉU TÁTICO modelo australiano, confeccionado em tecido tela rip stop, na cor cinza chumbo, aba confeccionada em duas camadas do mesmo tecido e totalmente pespontada, estes pespontos mantêm à distância de 0,7 cm entre si; A aba possui duas camadas de entretela tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 £ 5 g/m2, de mesma cor cinza, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba; Copa do chapéu é composta pela seção superior, ou topo da copa, e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa; A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados executados apenas na camada externa; A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente; Esta medida cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda; ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa e encontram-se separados por uma distância de 7,0 cm medidos a partir do centro de cada ilhós; As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Cadarço para fixação no queixo do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento por 0,5 cm de largura, cor caqui, cujas extremidades são embutidas na seção inferior da copa, cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço deve estar acompanhado de um enforcado plástico transparente, cuja função é ajustar o cadarço; Etiqueta de conservação inserida internamente na peça. Personalização: Personalização deve obedecer às especificações, quanto à forma, cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação. A copa	61,3300	2.821,18

				do chapéu possui o bordado do brasão da AGETRAN nas cores padrão na medida de 6,0cm de largura e 6,0 cm de altura na parte frontal da seção inferior da copa, alinhado com o meio da frente, distando 2,0 cm da borda inferior da copa; Ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa, separados por uma distância de 7,0 cm (medidos a partir do centro de cada ilhós).		
27	40,000	UN	58088	JAQUETA - JAQUETA: em tecido tipo rip stop composto de 70% poliéster e 30% algodão, cor cinza chumbo, com reforço na costura nos braços (cotovelos), com 03 bordados fixos (Bandeira do município, serviço de pintura e escrita AGETRAN), linhas, costuras e acabamento de boa qualidade com fechamento frontal de zíper de boa qualidade na cor cinza, com botão de pressão nos punhos, gola e cintura, com 2 (dois) bolsos frontais embutidos, com 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na camisa através de costura, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda a sua extensão nas mangas e no corpo, com 07 (sete) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	155,4300	6.217,20
28	40,000	PAR	52415	CALÇADO - CALÇADO: Botina com fechamento em elástico, 100% blaqueada, solado bidensidade de PU de alto desempenho, com camada entressola macia e leve, palmilha de montagem sintética em tecido antimicrobiótico, biqueira de aço – suporte para carga de compressão, em couro de alta qualidade, homologado pelo INMETRO, Tamanho do 37 ao 43.	74,7700	2.990,80
29	3,000	UN	58102	CAMISA - CAMISA: manga longa com punho fechado com botão e caseado, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, cor azul marinho, com bolso retangular na altura do peito lado esquerdo de quem veste, medindo 7,5 x 8,0 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Brasão do Município, aplicada no bolso, centralizado, medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L) utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Tamanho M	82,1000	246,30
30	3,000	UN	58102	CAMISA - CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, cor azul marinho, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo de quem veste, medindo 7,5 x 8,0 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanho M	96,0000	288,00

31	15,000	UN	58094	COLETE - COLETE: sem manga, gola V, costa sem bolso, zíper frontal, com faixa refletiva costa e frente, com 02 bolsos frontais na parte inferior, confeccionado em 83% Poliéster e 17% algodão, comprimento de 18,5 cm e 15 cm de largura, 01 bolsos superior lado esquerdo. Tamanhos M / G	73,7000	1.105,50
32	3,000	UN	58088	JAQUETA - JAQUETA: em tecido tipo ripstop composto de 70% poliéster e 30% algodão, cor cinza chumbo, com reforço na costura nos braços (cotovelos), com 03 bordados fixos (Bandeira do município, serviço semafórico e escrita AGETTRAN), linhas, costuras e acabamento de boa qualidade com fechamento frontal de zíper de boa qualidade na cor cinza, com botão de pressão nos punhos, gola e cintura, com 2 (dois) bolsos frontais, com arte em 05 (cinco) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	155,4300	466,29
33	8,000	UN	58102	CAMISA - CAMISA POLO: Camiseta polo masculina confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor cinza. Estampas e escritas estampadas através de filme de recorte por termo transferência de excelente qualidade que garanta durabilidade e resistência. GOLA: decote com aplicação de gola polo medindo L3 de comprimento por 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, sendo esta gola retilínea em Rib 1x1 na cor preta; Patte medindo 3,5 cm de largura por 16,0 cm de comprimento, fechada por três botões transparentes e aplicação de viés medindo 1,0 cm de largura fixada na parte inferior do patte. MANGAS: mangas Raglan com recorte que se prolongam nas laterais da camisa, na mesma cor preta; bainha da manga medindo 2,5 cm de largura. Manga direita com a Bandeira do município de Dourados nas cores padrão estampada através de filme de recorte por termo transferência medindo 4,5 cm de altura e 7,0 cm de largura, posicionado no centro da manga e a 80% da distância do comprimento da manga. FRENTE: estampado através de filme de recorte por termo transferência na frente no lado esquerdo da blusa o brasão da AGETTRAN cores padrão no lado esquerdo do usuário, medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm) com sua base inferior alinhado, na vertical, com centro do último botão da camisa e, na horizontal, o centro do emblema ficará em distância equidistante entre o final da tira de abotoamento e o recorte raglan da manga; Na frente no lado direito da blusa descrito o nome do agente na cor preta e tipagem sanguínea na cor vermelha na fonte Arial cheio em letras maiúsculas, de 1,5 cm de altura por 0.5mm de espessura cada letra, aplicado na altura do peito do lado direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, através de filme de recorte por termo transferência. Laterais com abertura medindo pela frente 7,0 cm de altura e pelas costas 10,0 cm de altura; reforço do decote das costas terá a medida de 10% do comprimento das costas contados da parte inferior da costura da gola. Brasão AGETTRAN: COSTAS: posicionado à 1 cm da costura do decote das costas estampada ao centro	41,7700	334,16

através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor Amarela as escritas: "TÉCNICOS SEMAFÓRICOS" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. Bainha da barra medindo de 2,5 cm de largura; Botão reserva posicionado internamente no limite da abertura lateral da bainha, no lado esquerdo do usuário.

34	8,000	UN	58120	CALÇA - CALÇA OPERACIONAL: em tecido tipo rip stop composto de 70% poliéster e 30% algodão cor cinza chumbo, pelo menos 7 (sete) espaçadores de cinto, fecho em zíper, 04 (quatro) bolsos com dois botões em cada um exceto os 02 (dois) bolsos frontais, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanhos 38 ao 48	297,7900	2.382,32
35	6,000	PAR	58106	BOTINA - BOTINA: "Top" No Buck preta com cadarço, solado bi densidade, calçado de segurança de uso profissional tipo botina. Solado desenhado para proporcionar aderência em qualquer superfície. Homologado pelo INMETRO. Com CA, biqueira em aço, resistente ao óleo combustível, com proteção dos pés do usuário contra objetos cortantes, perfurantes, contundentes, abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos, com pressões, escorregões em superfícies lisas, umidades, oleosidade e contrachocos elétricos, linhas e costuras em alta qualidade. Tamanhos 37 ao 43.	151,8100	910,86
36	12,000	UN	58094	COLETE - COLETE REFLETIVO: Tipo jaleco, confeccionado em Tela 100% Poliéster, cor preto, com faixas refletivas de alta luminosidade nas costas e na parte frontal, nas cores cinza e amarelo, bolso na parte da frente, altura do peito lado direito, fechamento frontal em zíper e elástico nas laterais. Escrita AGETTRAN na cor branca, aplicado no centro das costas, 9,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 6,5 x 25,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; Estilo: Negrito.	37,9500	455,40
37	4,000	UN	53696	CAMISA MANGA LONGA - CAMISA MANGA LONGA UVA e UVB 50+: camisa manga longa com proteção UV, gola careca composição 96%Poliamida e 4%Elastano. Medidas 42x52 cm (LxA), M: 44x54 cm (LxA), G: 46x56 cm (LxA). Tecnologia: Seamless Dry: Tecnologia sem costura, possui ventilação estratégica, proporcionando alto conforto térmico. Breeze UV Protection: Oferece toque gelado mantendo a sensação de frescor e proteção UVA e UVB 50+. Nilit Breeze: Combinação de fibra resistente de alto desempenho e polímero que proporcionam toque suave, maior ventilação e sensação de frescor. Garantia do Fabricante Contra Defeito de Fabricação Origem Nacional. Tamanhos: P,M,G e GG	43,2100	172,84

38	4,000	UN	58096	CINTO - CINTO: em lona de algodão com detalhe em sintético, de alta qualidade, na cor preta com costura reforçada, sendo 4 cm de largura e tamanhos de Tamanho G comprimento: 120 – 106 cm cintura, Tamanho M comprimento: 110 cm – 96 cm cintura, Tamanho P comprimento: 100 cm – 86 cm cintura. Tamanhos P, M, G.	47,9700	191,88
39	50,000	UN	53695	CAMISA MANGA CURTA - CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor amarelo, cinza e azul, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo, com bordado logomarca AGETTRAN, e do lado direito FISCALIZAÇÃO, medindo 14 x 15 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	96,0000	4.800,00
40	10,000	UN	53695	CAMISA MANGA CURTA - CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor amarelo, cinza e azul, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo, com bordado logomarca AGETTRAN, e do lado direito ADMINISTRAÇÃO, medindo 14 x 15 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	96,0000	960,00
41	60,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor amarelo cinza e azul, com bolso na altura do peito, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade, com bolso na frente com arte em 05 (cinco) cores. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	19,6800	1.180,80
42	60,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: polo com gola simples de poliéster e viscose: manga raglan curta, confeccionada em tecido piquet com elastano composto por 68% poliéster, 30% algodão e 2% elastano, na cor azul safira; Decote da camisa com aplicação de gola polo medindo 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, retilínea em ribana 1x1, na mesma cor do tecido da camisa, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões brancos, Bainha das mangas e da barra medindo 2,5 cm de largura; Etiqueta de conservação inserida internamente na lateral da peça. Na parte da frente, 01 bolsos multifuncional, aplicado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado escrita AGETTRAN, na cor branca, medindo 1,0 x 6,0 cm (A x L) e brasão do município medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L). Na parte de trás, escrita FISCALIZAÇÃO (arqueado) e TERMINAL RODOVIÁRIO à baixo do arqueado, na cor branco, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte:	41,2200	2.473,20

				Arial maiúsculo; utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Linhas costura e acabamento de alta qualidade na mesma cor do tecido; Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.		
43	20,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: polo com gola simples de poliéster e viscose, confeccionado em tecido piquet 30% poliéster e 70% algodão, manga curta, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões metálicos, na cor amarelo ouro, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Bordado com a bandeira do município na manga esquerda e no peito do lado esquerdo Tamanhos P, M, G, GG, EXG, XXGG, G3 e Baby Look, P, M, G, GG, EXG, XXGG e G3.	41,2200	824,40
44	10,000	UN	58094	COLETE - COLETE: sem manga, gola V, 01 bolsos inferior direito e 01 bolsos inferior esquerdo, com fechamento frontal em zíper confeccionado em tecido Brim, 100% algodão de alta qualidade e resistência reforçado, na cor preta, bordado com a bandeira do município e no peito do lado esquerdo. Tamanhos P, M, G, GG, EXG, XXGG e G3	73,7000	737,00
45	20,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: polo com gola simples de 50% poliéster e 50% algodão: manga raglan curta, com tecnologia anti-pelling; Decote da camisa com aplicação de gola polo medindo 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, retilínea em ribana 1x1, na mesma cor do tecido da camisa, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões pretos, Bainha das mangas e da barra medindo 2,5 cm de largura; Etiqueta de conservação inserida internamente na lateral da peça. Na parte da frente, 01 bolsos multifuncional, aplicado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado logo agetran na cor amarelo ouro e margeado em preto, medindo 7,5 x 6,5 cm (A x L) e escrito embaixo "AGETTRAN" na cor amarelo ouro; Na parte de trás, escrita AGETTRAN (arqueado) e ENGENHARIA à baixo do arqueado, na cor amarelo ouro, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; bordado; Linhas costura e acabamento de alta qualidade na mesma cor do tecido Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, e XG.	30,8200	616,40
46	5,000	UN	58094	COLETE - COLETE: sem manga, gola V, 01 bolsos inferior direito e 01 bolsos inferior esquerdo, com fechamento frontal em zíper confeccionado em tecido Brim, 100% algodão de alta qualidade e resistência reforçado, na cor cinza chumbo, com arte em 05 cores. Bordados na altura do peito: Lado direito de quem veste Logo AGETTRAN na cor amarelo ouro, medindo 7,5 x 6,5 cm (A x L) e escrito embaixo "AGETTRAN" na cor amarelo ouro; Lado esquerdo de quem veste brasão do Município, medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L); Bordado nas costas: Linha 1 ENGENHARIA; Linha 2 AGETTRAN; ambos na cor amarelo ouro. Tamanhos P, M, G e GG.	73,7000	368,50
47	14,000	UN	58084	CAMISETA - CAMISETA: MANGA LONGA UVA E UVB 50+: camisa manga longa com proteção UV, gola careca composição 96% poliamida e 4%	58,7400	822,36

				<p>elastano; medidas P 42x52 cm (LxA); M 44x54 cm (LxA); G 46x56 cm (LxA); tecnologia seamless dry; tecnologia sem costura, possui ventilação estratégica, proporcionando alto conforto térmico; breeze UV Protection, oferece toque gelado mantendo a sensação de frescor e proteção UVA e UVB 50+, Nilit Breeze: combinação de fibra resistente de alto desempenho e polímero que proporcionam toque suave, maior ventilação e sensação de frescor, garantia do fabricante contra defeito de fabricação Origem nacional tamanhos P, M, G e GG</p>		
48	3,000	UN	58088	<p>JAQUETA - JAQUETA: confeccionada em tecido wave austrália, na cor preta repelente a água; dupla face; zíper tratorado que fecha até a extremidade mais alta da gola com puxador jacaré reversível de metal resistente; gola dupla face de tecido wave astrália repelente a água com fibra gramatura 100 de forro térmico. A gola deverá ter 8,0 cm de altura; 04 bolsos; punhos com elástico em acabamento dupla face em toda a circunferência. Costura dupla de acabamento em toda a jaqueta. Elástico de 5,0 cm com acabamento dupla face em toda a circunferência na barra inferior da jaqueta. Face interna: tecido wave astralia repelente a água. Fibra térmica gramatura 100, forro térmico, com costura efeito matelassê. Bordado escrita AGETRAN (arqueado) e ENGENHARIA à baixo do arqueado, na cor amarelo ouro, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; Bordado lado esquerdo na altura do peito: medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado logo agetran na cor amarelo ouro e margeado em preto, medindo 7,5 x 6,5 cm (A x L) e escrito embaixo "AGETRAN " na cor amarelo ouro; Bordado manga direita: bandeira do município, margeada por um debrum na cor branca, centralizado, medindo 4,5 x 6,5 cm (A x L) utilizando o processo de impressão por silkscreen ou filme de recorte. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, e XG.</p>	867,8800	2.603,64
49	30,000	UN	58084	<p>CAMISETA - CAMISETA POLO: polo com gola simples de poliéster e viscose: manga raglan curta, confeccionada em tecido piquet com elastano composto por 68% poliéster, 30% algodão e 2% elastano, na cor azul marinho; Decote da camisa com aplicação de gola polo medindo 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, retilínea em ribana 1x1, na mesma cor do tecido da camisa, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões brancos, Bainha das mangas e da barra medindo 2,5 cm de largura; Etiqueta de conservação inserida internamente na lateral da peça.</p> <p>Na parte da frente, 01 bolsos multifuncional, aplicado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado escrita AGETRAN, na cor branca, medindo 1,0 x 6,0 cm (A x L) e brasão do município medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L).</p> <p>Na parte de trás, escrita ESCOLA PUBLICA DE TRÂNSITO (arqueado na cor amarela, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola,</p>	41,2200	1.236,60

				medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Linhas costura e acabamento de alta qualidade na mesma cor do tecido; Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.		
50	30,000	UN	58123	<p>CHAPÉU - CHAPÉU: modelo australiano, confeccionado em tecido tela rip stop, na cor azul marinho, aba confeccionada em duas camadas do mesmo tecido e totalmente pespontada, estes pespontos mantêm à distância de 0,7 cm entre si; A aba possui duas camadas de entretela tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 e 5 g/m2, de cor azul marinho, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba; Copa do chapéu é composta pela seção superior, ou topo da copa, e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa; A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados executados apenas na camada externa; A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente; Esta medida cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda; ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa e encontram-se separados por uma distância de 7,0 cm medidos a partir do centro de cada ilhós; As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Cadarço para fixação no queixo do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento por 0,5 cm de largura, de azul marinho, cujas extremidades são embutidas na seção inferior da copa, cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço deve estar acompanhado de um enforcado plástico de cor azul marinho, cuja função é ajustar o cadarço; Etiqueta de conservação inserida internamente na peça. Personalização: Personalização deve obedecer às especificações, quanto à forma, cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação. Emblema EPT - Escola Publica de Trânsito bordado na parte frontal da copa do chapéu, na cor branca e , medindo 6,0 x 8,0 cm (A x L), alinhado com o meio da frente, distando 1,5 cm da borda inferior da copa. Tecido: Tecido tela rip stop composição 70% poliéster e 30% algodão, 220g/m2 (+/- 5%) na cor azul marinho Aviaamentos: Cordão (queixeira), ilhos e linhas utilizados devem ser na mesma cor dos tecidos onde forem aplicados.</p>	36,2600	1.087,80
51	20,000	UN	58094	<p>COLETE - COLETE: sem manga, gola V, 01 bolsos inferior direito e 01 bolso inferior esquerdo, com fechamento frontal em zíper confeccionado em tecido Brim, 100% algodão de alta qualidade e</p>	73,7000	1.474,00

				resistência reforçado, na cor amarela, com arte em 05 cores, com escrita nas costas arqueada Escola Pública de Trânsito Tamanhos P, M, G e GG e G1.		
52	6,000	UN	58088	JAQUETA - JAQUETA: 100% poliéster e tecido de 150 de gramatura. com 03 bordados fixos (Bandeira do município no braço, e escrita nas costas Escola Publica de Trânsito e AGETRAN na frente), linhas, costuras e acabamento de boa qualidade com fechamento frontal de zíper de boa qualidade na cor azul marinho, com 2 (dois) bolsos frontais embutidos, Tamanhos PP, P, M, G e GG e G1.	33,5200	201,12
53	350,000	UN	56062	CAMISETAS - CAMISETA NA COR BRANCA, Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67% poliéster / 33% viscose). A camiseta terá estampas em serigrafia de ate cinco cores digital frente e verso, nos tamanhos P, PP, M, G e GG, G1, G2 e tamanhos 12 e 14.	23,2100	8.123,50
54	350,000	UN	56062	CAMISETAS - CAMISETA NA COR AMARELA, Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67% poliéster / 33% viscose). A camiseta terá estampas em serigrafia de ate cinco cores digital frente e verso, nos tamanhos P, PP, M, G e GG, G1, G2 e tamanhos 12 e 14.	23,2100	8.123,50
55	350,000	UN	56062	CAMISETAS - CAMISETA NA COR VERMELHA, Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67% poliéster / 33% viscose). A camiseta terá estampas em serigrafia de ate cinco cores digital frente e verso, nos tamanhos P, PP, M, G e GG e G1, G2.	23,2100	8.123,50
56	400,000	UN	77753	BONÉS - BONÉS NA COR AZUL, tecido BRIM, de aba curva, fecho regulável e siregrafado na frente do lado direito e esquerdo.	15,0600	6.024,00
57	60,000	UN	53695	CAMISA MANGA CURTA - CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor azul cobalto, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo de quem veste com arte em 05 (cinco) cores, com gola (parte interna) cor cinza, colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade, com bordado amarelo. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	96,0000	5.760,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

511.316,85