

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Fornecedor: ..... E-mail: .....

Endereço: ..... Telefone: .....

Cidade: ..... Estado: .....

CNPJ / CPF: ..... Banco: .....

Validade da Proposta: ..... Conta: ..... Agência: .....

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	58084	UN	CAMISETA: manga curta, personalizada, na cor branca, confeccionada em tecido Malha Poliviscose composição 65% Poliéster / 35% Viscose, com variação permitida de +/- 5% e gramatura de 175 g/m2, com variação permitida de +/- 5%.GOLA: gola olímpica de ribana da mesma cor do tecido da camiseta, com 2,0 cm de largura, acabamento com costura dupla rebatida na junção da gola; COSTURAS: Bainha das mangas e barra medindo 2,5 cm com costuras duplas rebatidas, etiqueta de conservação e tamanho inserida internamente na lateral esquerda da peça. As linhas devem ser na mesma cor do tecido onde forem aplicadas. PERSONALIZAÇÃO: cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação: Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETTRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Na frente e na altura do peito (lado direito de quem veste): Identificação do Agente com tipo sanguíneo, medindo 1,5 x 15,0 cm (A x L); Fonte: Arial maiúsculo. Nas costas, centralizado na parte superior a inscrição "AGETTRAN", na cor amarela bordas destacado em preto, medindo 25,0cm de largura e 11,5cm de altura (Com variação permitida de +/- 0,4cm). Escrita na fonte Arial maiúsculo. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.	100			
2	58102	UN	CAMISA POLO MASCULINA: Camiseta polo masculina confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor caqui. Estampas e escritas estampadas através de filme de recorte por termo transferência de excelente qualidade que garanta durabilidade e existência. GOLA: decote com aplicação de gola polo medindo L3 de comprimento por 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, sendo esta gola retilínea em Rib 1x1 na marrom terra; Patte medindo 3,5 cm de largura por 16,0 cm de comprimento, fechada por três botões transparentes e aplicação de viés medindo 1,0 cm de largura fixada na parte inferior do patte. MANGAS: mangas Raglan com recorte que se prolongam nas laterais da camisa,	80			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
3	58102	UN	<p>na mesma cor caqui; bainha da manga medindo 2,5 cm de largura. Manga direita com a Bandeira do município de Dourados nas cores padrão estampada através de filme de recorte por termo transferência medindo 4,5 cm de altura e 7,0 cm de largura, posicionado no centro da manga e a 80% da distância do comprimento da manga.</p> <p>FRENTE: estampado através de filme de recorte por termo transferência na frente no lado esquerdo da blusa o brasão da AGETRAN cores padrão no lado esquerdo do usuário, medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm) com sua base inferior alinhado, na vertical, com centro do último botão da camisa e, na horizontal, o centro do emblema ficará em distância equidistante entre o final da tira de abotoamento e o recorte raglan da manga; Na frente no lado direito da blusa descrito o nome do agente na cor preta e tipagem sanguínea na cor vermelha na fonte Arial cheio em letras maiúsculas, de 1,5 cm de altura por 0.5mm de espessura cada letra, aplicado na altura do peito do lado direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, através de filme de recorte por termo transferência. Laterais com abertura medindo pela frente 7,0 cm de altura e pelas costas 10,0 cm de altura; reforço do decote das costas terá a medida de 10% do comprimento das costas contados da parte inferior da costura da gola.</p> <p>COSTAS: posicionado à 1 cm da costura do decote das costas estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor preta as escritas: "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim.</p> <p>Bainha da barra medindo de 2,5 cm de largura; Botão transparente reserva posicionado internamente no limite da abertura lateral da bainha, no lado esquerdo do usuário. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia masculina especialmente tórax e braços, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico, a fim de proporcionar liberdade de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p>CAMISA POLO FEMININA: Camiseta polo feminina confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor marrom terra. Estampas e escritas estampadas através de filme de recorte por termo transferência de excelente qualidade que garanta durabilidade e resistência. GOLA: decote polo com aplicação de gola polo medindo L3 de comprimento por 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, sendo esta gola retilínea em Rib 1x1 na cor caqui, Patte medindo 3,5 cm de largura por 16,0 cm de comprimento, fechada por três botões transparentes e aplicação de viés medindo 1,0 cm de largura fixada na parte inferior do patte. Mangas: mangas Raglan com recorte que se prolongam nas</p>	80			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
4	58102	UN	<p>laterais da camisa, na mesma cor caqui; Bainha da manga medindo 2,5 cm de largura. Manga direita com a Bandeira do município de Dourados nas cores padrão estampada através de filme de recorte por termo transferência medindo 4,5 cm de altura e 7,0 cm de largura, posicionado a 80% da distância do Comprimento da Manga, contada a partir do centro do decote costas. FRENTE: estampado através de filme de recorte por termo transferência na frente, no lado esquerdo da blusa o brasão da AGETTRAN cores padrão no lado esquerdo do usuário, medindo 8,0cm de largura e 8,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm) com sua base inferior alinhado, na vertical, com centro do último botão da camisa e, na horizontal, o centro do emblema ficará em distância equidistante entre o final da tira de abotoamento e o recorte raglan da manga; Na frente no lado direito da blusa descrito o nome do agente na cor preta e tipagem sanguínea na cor vermelha na fonte Arial cheio em letras maiúsculas, de 1,0 cm de altura por 0,2 cm de espessura, aplicado na altura do peito direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, através de filme de recorte por termo transferência. Laterais com abertura medindo pela frente 7,0 cm de altura e pelas costas 10,0 cm de altura; reforço do decote das costas terá a medida de 10% do comprimento das costas contados da parte inferior da costura da gola. COSTAS: posicionado à 1 cm da costura do decote das costas estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor preta as escritas: "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. Bainha da barra medindo de 2,5 cm de largura; Botão reserva posicionado internamente no limite da abertura lateral da bainha, no lado esquerdo do usuário. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia feminina, com atenção especial ao ajuste nos braços, no busto e na cintura para que se ajuste perfeitamente ao corpo, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico com liberdade de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso. CAMISA TÁTICA: FRENTE E COSTAS: Tecido tipo malha com elastano, Composição: 91% Poliamida e 9% Elastano, com variação permitida de 5%. Gramatura: 175g/m<sup>2</sup>, com variação permitida de 6%; com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B – segundo as normas AS/NZS 4399 ou UPF AATCC 183-2020), na cor marrom caqui, com tonalidade mais clara que as mangas, Frente com abertura de aproximadamente 16cm (somada com a gola alta) fechada por zíper sintético (nylon) de ótima qualidade e na mesma cor da peça, com trava, que termina na extremidade superior da gola alta. As</p>	160			

## Anexo I - Proposta de Preços



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	-------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

partes anteriores e posteriores terão formas ligeiramente elípticas.. Barra com bainha de 3 cm de largura com costura reforçada. Personalização: Brasão da AGETTRAN: Aplicado na altura do peito esquerdo do usuário por meio de Patch termocolante (tear jakard em alta definição) com costura para reforço, colorido, nas cores padrão, medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm). Nome e tipagem sanguínea: na frente da blusa aplicado por meio de Patch termocolante na altura do peito do lado direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, o nome do agente na fonte Arial cheio em letras maiúsculas na cor preta, com 1,5 cm de altura por 0.5mm de espessura cada letra, e após e com entre espaço do nome, a tipagem sanguínea na cor vermelha.

COSTAS: estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor preta as escritas: "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. GOLA: tipo padre, com 6,0 cm de altura fixada direto ao corpo da peça, duplada com acabamento interno entretela. Abertura frontal parcial de 16,0 cm (somada à abertura frontal superior da blusa), fechada por zíper aplicado de maneira do tipo "invisível" que termina na extremidade superior da gola alta. MANGAS: Mangas longas tipo raglan em tecido tela rip stop, na cor marrom caqui; Composição: 48% Algodão / 42% Poliéster / 10%

Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%; Gramatura: 220 g/m<sup>2</sup>, com variação permitida de 10 g/m<sup>2</sup>. PUNHOS: punhos ajustados por aleta presa na costura de união das extremidades do punho de junção, fechando para frente, aleta medindo 8,0 cm de comprimento e 5,0 cm de largura, com quina superior chanfrada, aleta com fecho de contato (velcro) tipo macho (lado áspero) fixado na face interna da aleta, medindo 3,5 cm de largura por 5,0 cm de comprimento, no punho, é fixada a tira de fecho de contato (velcro) tipo fêmea (lado macio), essa tira terá 10 cm de comprimento por 4 cm de largura e será fixada na parte da frente do punho, a 2,0 cm de distância da costura de fechamento da manga; Punhos das mangas medindo 6,0 cm de largura. BOLSOS: um bolso em cada manga, deverá ser centralizado na manga com distância de 19 cm da base da gola, devendo o bolso ser no mesmo tecido da manga, aplicado sobre a manga, sem fole. Medindo 17 cm de altura por 16 cm de largura. Na lateral do bolso voltada para o interior da camisa deverá ser fixado um zíper com abertura lateral possuindo 15 cm (variação permitida de +/- 0,5 cm) aplicado de maneira invertida, do tipo "invisível", de forma que o zíper abra de cima para baixo. Na lateral do zíper deverá ter 1,5 cm de espaço apropriado para "porta caneta", com abertura na parte superior do tipo "escondida", não possuindo costura no espaço reservado para colocar a caneta. Toda a costura do bolso deverá ter 0,5 cm em todo o seu entorno e sobre o zíper do mesmo. No bolso da manga direita na lateral do zíper deve ter a bandeira do Município de Dourados

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
5	58120	UN	<p>aplicado a 0,5 cm de distância da borda supe</p> <p><b>CALÇA TÁTICA:</b> com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B – segundo as normas AS/NZS 4399 ou UPF AATCC 183-2020), na cor marrom caqui, em tecido plano com estrutura Rip-Stop elastizado, 40% a 44% poliéster, 44% a 51% algodão e 9% a 12% de elastomultiéster; em tecido plano para forros. Gramatura 203 g/m<sup>2</sup> a 235 g/ m<sup>2</sup>. CÓS: com largura de 5 cm em todo seu diâmetro com elástico de 5 cm de altura embutido com três costuras horizontais em ambas as laterais; Fechamento frontal por dois botões de pressão cor ouro velho dispostos paralelamente, acompanhando o transpasse do cóis; Na parte interna um botão de 4 furos caseado na cor predominante da farda, para reforço de fecho; Quatro passantes duplos frontais e quatro passantes duplos traseiros, medindo 6 cm de altura cada; Caimento traseiro em V; Internamente, deve existir um viés com 2 cm de largura com textura emborrachada para evitar que a camisa solte com facilidade das costas; <b>BRAGUILHA:</b> calça fechada por um zíper metálico com trava médio com 18cm para masculinas e 15cm para femininas. <b>BOLSOS:</b> bolso frontal tipo americano, com formato em arco, e forro em tecido plano 100% poliéster; aplicado por cima na boca do bolso, reforço em recorte do mesmo tecido em ambos os bolsos, costurado na lateral da calça (reforço de bolso sobreposto). Bolsos laterais inferiores tipo cargo, com duas pregas macho, sobreposto nas laterais da calça, acima do recorte de joelheira, medindo 27 cm x 24 cm; Primeira abertura horizontal com zíper com 18cm, no cursor um puxador medindo 3,5 cm em fita ou cordelete, acabamento que possa cobrir o zíper; Bolsos traseiros embutidos costurados entre traseiro e pala; com acabamento em viés como vista para cobrir; com fechamento em fecho de zíper, medindo 15cm; Forro composto por tecido plano 100% poliéster. <b>REFORÇO ENTREPERNAS:</b> No gancho traseiro seguindo até a altura do recorte horizontal da perna; Composto pelo mesmo tecido Rip Stop principal aplicado por cima do caimento dos entrepernas da calça. Deve conter joelheiras com um recorte de joelheira para melhor caimento.</p> <p><b>BARRA:</b> Com acabamento dobrado duas vezes com largura de 3,5cm, pesponto simples; Com fecho de contato 2,5 cm por 22 cm (comprimento podendo variar conforme gradação dos tamanhos) e martingale para que seja fácil a regulagem da abertura da barra, da lateral de fora para dentro. Os modelos para as agentes ter design preferencialmente adaptado à anatomia feminina, com atenção especial para quê se ajuste perfeitamente ao corpo, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico com liberdade de movimento; e os modelos para os agentes ter design preferencialmente adaptado à anatomia masculina proporcionando um ajuste confortável e ergonômico, a fim de proporcionar liberdade de movimento. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Todos os aviamentos (zíperes, botões, velcros) devem ser de excelente qualidade para garantir durabilidade ao produto. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para</p>	160			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
6	58102	UN	<p>conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso</p> <p>CAMISA SEGUNDA PELE FEMININA: Camisa térmica na cor preta, manga longa, destinada a garantir o conforto térmico e a proteção do usuário contra o frio intenso. Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confeccionado preferencialmente com 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5%. A gramatura do tecido deverá estar entre 180 g/m<sup>2</sup> à 240 g/m<sup>2</sup>. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudam a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. O tecido deverá possuir tratamento antimicrobiano para controle de odores e ser bacteriostático, prevenindo o crescimento de bactérias causadoras de mau cheiro. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Decote: Redondo, com gola no mesmo tecido da peça, pronta com 1,3 cm de largura (variação permitida de +/- 0,3 cm) aplicado em overlock, e a união da gola deverá ficar centralizada nas costas. Mangas: Com cavas redonda, saída de mangas com bainha de 2,0 cm de largura, mangas ligeiramente mais estreitas para um ajuste mais próximo ao corpo. Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura (figura 2). Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. PERSONALIZAÇÃO: cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação: Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia feminina, com atenção especial ao ajuste nos braços, no busto e na cintura para que se ajuste perfeitamente ao corpo, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico com liberdade de movimento e ser possível a utilização sob outras camadas de vestuário sem restrições de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	30			
7	58102	UN	<p>CAMISA SEGUNDA PELE MASCULINA: Camisa térmica na cor preta, manga longa, destinada a garantir o conforto térmico e a proteção do usuário contra o frio intenso. Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confeccionado</p>	30			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
8	58120	UN	<p>preferencialmente com 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5%. A gramatura do tecido deverá estar entre 180 g/m<sup>2</sup> à 240 g/m<sup>2</sup>. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudem a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. O tecido deverá possuir tratamento antimicrobiano para controle de odores e ser bacteriostático, prevenindo o crescimento de bactérias causadoras de mau cheiro. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Decote: Redondo, com gola no mesmo tecido da peça, pronta com 1,3 cm de largura (variação permitida de +/- 0,3 cm) aplicado em overlock, e a união da gola deverá ficar centralizada nas costas. Mangas: Com cavas redonda, saída de mangas com bainha de 2,0 cm de largura, mangas ligeiramente mais largas adequado à anatomia do corpo masculino. Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura (figura 2). Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte.</p> <p>PERSONALIZAÇÃO: cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação: Na frente e na altura do peito (lado esquerdo de quem veste) brasão da AGETRAN nas cores e forma padrão, aplicado no lado esquerdo frontal de quem veste, na altura do peito, medindo 6,0 x 6,0 cm (A x L), utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. O design deve ser adaptado à anatomia masculina especialmente tórax e braços, proporcionando um ajuste confortável e ergonômico, a fim de proporcionar liberdade de movimento e permitir a utilização sob outras camadas de vestuário sem restrições de movimento. Etiquetas: de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p><b>CALÇA SEGUNDA PELE FEMININA:</b> Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confeccionado preferencialmente com 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5%. A gramatura do tecido deverá estar entre 180 g/m<sup>2</sup> à 240 g/m<sup>2</sup>. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudam a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e</p>	30			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
9	58120	UN	<p>resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Cós alto tipo legging, medindo 6,0 cm de altura, fechado e fixado em overlock. Barra: Com bainha de 2,0 cm de largura, com costura de boa qualidade, que garanta uma boa durabilidade. Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p><b>CALÇA SEGUNDA PELE MASCULINA:</b> Tecido Tipo Suplex térmico peluciado, anti pilling, na cor preta, confecção em composição 91% Poliéster / 9% Elastano, com variação permitida de +/- 5% e gramatura de 160 g/m2, com variação permitida de +/- 5%. O tecido deverá possuir propriedades termorreguladoras: ajudam a manter o corpo aquecido em temperaturas baixas. Tecido com características térmicas, de alta qualidade, composto por fibras sintéticas ou mistas que ofereçam isolamento térmico eficiente e respirabilidade adequada, devendo ser leve, flexível e resistente, permitindo liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado. As costuras devem ser reforçadas e com acabamentos de alta qualidade, para garantir a durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo após lavagens frequentes e uso intenso. Cós com elástico de 3,0 cm embutido, aplicado em overlock, com costura de boa qualidade e que garanta boa durabilidade. Gancho com largura de 6,5 cm (variação +/- 0,5 cm) para ambos os lados do gancho (direito e esquerdo). Este recorte inicia-se no cós e estende-se em sentido vertical até o reforço do entre pernas (localizado entre o gancho frente e costas). Entrepernas com um recorte entre os ganchos da frente e das costas, em formato de losango, medindo 12,5 cm de largura por 46,0 cm de comprimento (Tolerância +/- 1,0cm para as medidas do recorte). Barra com bainha de 2,0 cm de largura, com costura de boa qualidade e que garanta boa durabilidade. Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; composição com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	30			
10	58088	UN	<p><b>JAQUETA TÁTICA:</b> confeccionada em tecido wave austrália, na cor marrom bordô repelente a água; dupla face; zíper tratorado que fecha até a extremidade mais alta da gola com puxador jacaré reversível de metal resistente e de boa qualidade que garanta durabilidade ao produto; gola dupla face de tecido wave astrália repelente a água com fibra gramatura 100 de forro térmico. A gola deverá ter 8,0 cm de altura; 04 bolsos; punhos com elástico em acabamento dupla face em toda a circunferência. Costura dupla de acabamento em toda a jaqueta. Elástico de 5,0 cm com acabamento dupla face em toda a circunferência na barra inferior da jaqueta. Face interna: tecido wave astrália repelente a água. Fibra térmica gramatura 100, forro térmico, com costura efeito matelassê. <b>PERSONALIZAÇÃO COSTAS:</b> Bordado na cor amarelo ouro com borda preta aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, Fonte: Arial maiúsculo;</p>	30			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
12	58087	UN	<p>“SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA” (arqueado) medindo 30,0cm de largura e altura 1,5cm; abaixo em linha reta “AGETRAN” no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, “Dourados – MS” no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. FRENTE: na altura do peito (lado esquerdo de quem veste): brasão da AGETRAN, medindo 7,0 x 7,0cm (A x L); Na frente e na altura do peito (lado direito de quem veste): bordado da identificação do Agente na cor amarelo ouro e o tipo sanguíneo na cor vermelha, tamanho 1,5 x 15,0 cm (A x L). Manga direita: bandeira do Município de Dourados, margeada por um debrum na cor branca, centralizado, medindo 4,5 x 7,0cm (A x L) utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Toda a costura deverá ser da mesma cor do tecido, de boa qualidade, garantindo resistência e durabilidade à peça. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso. BONÉ: Confeccionado em tecido Rip Stop na cor marrom caqui, com composição de 48% Algodão / 42% Poliéster 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%. Pala (aba) em tecido duplo, tem no seu interior uma alma de polietileno com 0,8mm de espessura, medindo 7,5 cm partindo da junção dos gomos frontais até a sua ponta, forrada com o mesmo tecido da copa do boné, com no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) linhas contornando a aba; As duas seções (gomos) frontais do boné são forradas na parte interna por entreteia; Cada gomo deve possuir um respirador bordado que se encontra horizontalmente centralizado e verticalmente posicionado a +/- 9,0 cm de distância da borda inferior do boné; Acabamento superior na junção das seções (gomos) medindo 2,5 x 2,5 cm no mesmo tecido da copa; acabamento interno com fita tipo viés em tecido de tela de algodão, com 1,5 cm de largura com as bordas dobradas para dentro, usada como acabamento, recobrindo as costuras de união dos gomos; Carneira em fita de tecido de poliéster, na marrom caqui, medindo 3,0 cm de largura, localizada na parte interna do boné, costurada em volta da borda inferior da copa, iniciando de um lado da abertura traseira e terminando do outro lado da mesma abertura; Regulador de ajuste na parte traseira deverá possuir fivela tri-glide retangular deslizando para ajuste do regulador de tamanho, formado por duas tiras do mesmo tecido da copa presas uma de cada lado da abertura traseira, com abertura na lateral para embutir a sobra da regulagem e presilha de metal cor ouro velho, fecho na cor marrom caqui, as tiras do lado esquerdo e direito medindo 8,0 cm de comprimento por 2,0 cm de largura e devendo ser fixadas entre a carneira e o boné, fechando as extremidades da carneira em ambos os lados da abertura traseira e Etiqueta de conservação inserida internamente na peça. PERSONALIZAÇÃO: obedecer às especificações quanto à forma, cor, localização e tamanho de aplicação dos elementos de identificação. Na frente bordado o brasão da AGETRAN, cores padrão, no tamanho de 6,0cm de largura e 6,0cm de altura diretamente</p>	60			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
13	58123	UN	<p>na seção frontal do boné, centralizado, distando 1,5 cm da borda inferior. Bordado escrita "fiscalização de trânsito" na cor preta, diretamente na seção traseira do boné, centralizado e arqueado, acompanhando a 1,5 cm a borda inferior. Fonte: Arial maiúsculo. Bordado da bandeira do Brasil na lateral esquerda, centralizado, distando 1,5 cm da borda inferior, medindo 2,6 x 4,0 cm (A x L). Bordado bandeira do Município, na lateral direita de quem veste o boné, margeada por um debrum na cor branca, usada em miniatura, centralizado, distando 1,5 cm da borda inferior, medindo 2,6 x 4,0 cm (A x L). Tecidos: 220g/m2 Tecido tela Rip Stop com composição de 48% algodão, 42% Poliéster, 10% Elastomultiéster, com variação permitida de +/- 3%; na cor marrom caqui. Aviaamentos: Fecho de contato tipo presilha de metal na cor ouro velho. Tamanhos: Todos os tamanhos deverão ter altura de 17 cm (distância de uma orelha até o botão) e disponibilizados no nos tamanhos P, M, G e GG conforme a tabela com medidas em centímetros, que podem sofrer variação de 3%. Etiquetas: De acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p>CHAPÉU TÁTICO SIMPLES: Chapéu em tecido misto: tecido principal Rip Stop resistente, na cor marrom caqui. Composição 65% poliéster e 35% algodão, com variação permitida de +/- 5%. Gramatura de 220 g/m2, com variação permitida de +/- 10 g/m2; com as características de FPS 50+ (UV-A e UV-B – segundo as normas AS/NZS 4399 ou UPF AATCC 183-2020).</p> <p>Aba do chapéu: Aba confeccionada em duas camadas de tecido, totalmente pespontada. Estes pespontos mantêm a distância de 0,7 cm entre si. A aba possui duas camadas de entretela, tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 (± 5 g/m2), de cor branca, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba. Copa do chapéu: A copa do chapéu é composta pela seção superior (ou topo da copa) e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa. A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados, executados apenas na camada externa. A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente, medida que cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas, uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda. A copa do chapéu possui o bordado do brasão da AGETTRAN nas cores padrão na medida de 6,0cm de largura e 6,0cm de altura na parte frontal da seção inferior da copa, alinhado com o meio da frente, distando 2,0 cm da borda inferior da copa; Ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa, separados por uma distância de 7,0 cm (medidos a partir do centro de cada ilhós). As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser</p>	60			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
14	58123	UN	<p>embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Seção superior ou topo da copa do chapéu medindo L3, da parte dianteira à parte traseira, e L4, do lado direito ao lado esquerdo; Bolso localizado na parte interna da copa do chapéu, estendendo-se de uma lateral a outra do topo da copa e medindo L5 de comprimento a partir da parte que fica voltada para a frente do chapéu. Abertura da copa do chapéu medindo L1 da parte dianteira à parte traseira e L2 do lado direito ao lado esquerdo. Cadarço queixeira do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento, por 0,5 cm de largura, de cor caqui, cujas extremidades são embutidas na extremidade inferior da seção inferior da copa e com cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço queixeira deve estar acompanhado de um enforcador plástico de cor transparente de boa qualidade e resistência, cuja função é ajustar o cadarço. Toda a costura deverá ser de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade e na mesma cor do tecido (cor marrom caqui), assim como, o chapéu deverá ser robusto mas flexível, apresentando boa resistência à tração, alongamento, fricção, suor e luz solar. Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p> <p>CHAPÉU: modelo australiano, confeccionado em tecido tela rip stop, na cor marrom caqui, aba confeccionada em duas camadas do mesmo tecido e totalmente pespontada, estes pespontos mantêm à distância de 0,7 cm entre si; A aba possui duas camadas de entreteia tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 e 5 g/m2, de cor marrom caqui, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba; Copa do chapéu é composta pela seção superior, ou topo da copa, e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa; A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados executados apenas na camada externa; A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente; Esta medida cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda; ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa e encontram-se separados por uma distância de 7,0 cm medidos a partir do centro de cada ilhós; As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Cadarço para fixação no queixo do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento por 0,5 cm de largura, de marrom caqui, cujas extremidades são embutidas na seção inferior da copa, cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço deve estar acompanhado de um enforcado plástico de cor marrom caqui, cuja função é ajustar o cadarço; Etiqueta de conservação inserida internamente na peça.</p>	60			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
15	78244	UN	<p>Personalização: Personalização deve obedecer às especificações, quanto à forma, cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação.</p> <p>Emblema AGETTRAN bordado na parte frontal da copa do chapéu, na cor amarelo ouro e margeado em preto, medindo 6,0 x 8,0 cm (A x L), alinhado com o meio da frente, distando 1,5 cm da borda inferior da copa.</p> <p>Tecido: Tecido tela rip stop composição 70% poliéster e 30% algodão, 220g/m2 (+/- 5%) na cor</p> <p>Aviamentos: Cordão (queixeira), ilhos e linhas utilizados devem ser na mesma cor dos tecidos onde forem aplicados.</p> <p>TOUCA: Modelo simples, Tecido com composição em acrílico 100% na cor preta, gramatura: 320 g/m2, com variação permitida de +/- 6%. Costura de boa qualidade, garantindo uma boa durabilidade e na mesma cor do tecido (preta). Faixa dupla fixa costurada em toda a extremidade inferior, que deverá medir 6,0 cm de altura. Bordado: na frente da touca no centro da faixa dupla, centralizado, deverá ser bordado e fixado na touca, a escrita "AGETTRAN" na fonte Arial Bold maiúsculo na cor amarela com bordas em preto, medindo 8,5cm de largura por 1,25 cm de altura. Deverá ser fixado em apenas uma faixa (faixa externa) da faixa dupla, na qual, o fundo deverá ser de material e na cor da touca. Tamanhos: tamanho 1: altura da copa de 15 cm e largura de 25,0cm (variação permitida de 1cm); tamanho 2: com altura da copa de 12 cm e largura de 22,0cm (variação permitida de 1cm). Etiquetas de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; Composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso.</p>	60			
18	58098	UN	<p>BORNAL: confeccionado em tecido rip stop, na cor preta com duas camadas de resina, E.V.A e fitas de poliamida proporcionando uma alta qualidade e resistência, costuras reforçadas, contendo um bolso na parte superior e três 3 bolsos na parte frontal com fechamento em zíper e de fácil acesso para pequenos objetos, sistema Molle para fixação de modulares, fixador para o cinto tático e dois fixadores na coxa com fecho tic-tac.</p>	30			
19	78245	UN	<p>MOCHILA TÁTICA: mochila na cor preta com capacidade total de 37 litros. Alças anatômicas, acolchoadas e ajustáveis. Parte traseira da mochila é acolchoada com uma estrutura adequada nas áreas de maior contato com as costas do usuário. A frente da mochila tem altura de 51,0 cm, largura máxima na porção inferior de 35,0 cm que se estreita para 30,0 cm de largura na porção superior e possui dois recortes laterais com os cantos externos arredondados, medindo 3,5 cm de largura próximo à extremidade inferior e 2,0 cm de largura próximo à extremidade superior. A parte central mede 28,0 cm de largura na extremidade inferior, onde encontra-se o início de um bolso externo grande com cantos inferiores arredondados, que ocupa toda a largura da parte central da frente medindo 30,0 cm de altura e 5,0 cm de profundidade (figura 2): este bolso possui abertura por zíper de nylon com dois cursores com puxador de cadarço roliço com ponteira de plástico. Não há fole no fundo do bolso. O fundo deste bolso parte da extremidade inferior e percorre as extremidades arredondadas do fole continuamente,</p>	30			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 1

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	-------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

apresentando um recorte horizontal rebatido por pesponto duplo localizado em uma altura 3,0 cm acima da extremidade inferior do fole. A partir deste recorte horizontal, a frente do bolso grande possui um recorte vertical no centro e 2,0 cm acima do recorte horizontal, há uma sequência de 5 tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 1,4 mm de espessura pregadas em posição horizontal, a 2,5 cm de distância umas das outras. As tiras de gorgurão são presas nas laterais da frente do bolso e também no recorte central. As margens dessa costura central, que se encontram dentro do bolso, são recobertas por tiras de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usadas como viés. Além de serem embutidas nesse recorte vertical central e nas laterais da frente do bolso, essas tiras são fixadas por costuras verticais que se encontram a 4 cm de distância umas das outras, ou seja, nos espaços entre essas costuras verticais, a tira fica solta. As costuras verticais de fixação das tiras de gorgurão são extremamente reforçadas, sendo cada costura feita 3 vezes, uma por cima da outra, por retrocesso. A primeira tira de gorgurão encontra-se 3,5 cm acima da extremidade inferior do retângulo e a segunda 2,5 cm acima da primeira. A partir da tira de gorgurão mais alta prega-se uma sequência de três fechos de contato fêmea (lado macio) de 2,5 cm de largura e 8,0 cm de comprimento, sendo 4,0 cm a partir de cada lado da costura vertical no centro da tampa do bolso superior da frente. Esses fechos de contato são pregados sobre as tiras de gorgurão por costuras nas bordas laterais antes do pregamento dessas tiras sobre a tampa apenas por costuras verticais com 4,0 cm de distância umas das outras. O segundo fecho de contato na sequência de três é costurado por cima de uma tira de gorgurão de igual largura e comprimento. O fole do bolso grande da frente encontra-se nas laterais e extremidade superior do bolso e apresenta dois recortes que se encontram próximos às extremidades arredondadas do fole. Estes recortes estão 9,0 cm acima da extremidade inferior do fole e apresentam uma leve inclinação para cima de 1,5 cm conforme se aproxima da frente do bolso. O zíper se encontra pregado por costura dupla, percorrendo o comprimento entre esses recortes é escamoteado por uma aba de 2,5 cm que a ele se sobrepõe. Essa aba tem a face interna forrada por tecido interno indicado neste anexo. Acima do bolso grande da frente há uma parte que complementa o centro da frente, estendendo-se da extremidade superior do bolso grande até a extremidade superior da frente, está última medindo 26 cm de largura (figuras 2 e 3). Essa parte superior do centro da frente possui um recorte central vertical cuja margem de costura recebe acabamento de tira de gorgurão de 2,5 cm de largura e 0,75 mm de espessura usada como viés e é rebatida por pesponto aparente na face externa da frente. Toda essa área acima do

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 2

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
23	58084	UN	CAMISETA: de malha poliviscose 67% poliéster 33% viscose e manga curta, cor cinza claro com 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na camiseta através de costura nas mangas, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda sua extensão e com serigrafia frente e costas, com 04 (quatro) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	40	_____	_____	_____
24	58084	UN	CAMISETA: de malha poliviscose 67% poliéster 33% viscose, manga longa, cor cinza claro, com 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na camiseta através de costura, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda sua extensão nas mangas, e serigrafia na frente e costas, com 04 (quatro) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	40	_____	_____	_____
25	58120	UN	CALÇA OPERACIONAL: em tecido tipo rip stop composto de 70% poliéster e 30% algodão cor cinza claro, pelo menos 7 (sete) espaçadores de cinto, fecho em zíper, 04 (quatro) bolsos com dois botões em cada um exceto os 02 (dois) bolsos frontais, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. As calças deverão conter 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na calça através de costura, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda sua extensão. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	40	_____	_____	_____
26	58123	UN	CHAPÉU TÁTICO modelo australiano, confeccionado em tecido tela rip stop, na cor cinza chumbo, aba confeccionada em duas camadas do mesmo tecido e totalmente pespontada, estes pespontos mantêm à distância de 0,7 cm entre si; A aba possui duas camadas de entretela tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 e 5 g/m2, de mesma cor cinza, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba; Copa do chapéu é composta pela seção superior, ou topo da copa, e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa; A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados executados apenas na camada externa; A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente; Esta medida cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda; ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa e encontram-se separados por uma distância de 7,0 cm medidos a partir do centro de cada ilhós; As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Cadarço para fixação no queixo do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento por 0,5 cm de largura, cor caqui, cujas extremidades são embutidas na seção inferior da copa, cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço deve estar acompanhado de um enforcado plástico transparente, cuja função é ajustar o cadarço; Etiqueta de conservação inserida internamente na peça. Personalização: Personalização deve obedecer às especificações, quanto à forma, cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação. A copa do chapéu possui o	46	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 2

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
27	58088	UN	<p>bordado do brasão da AGETRAN nas cores padrão na medida de 6,0cm de largura e 6,0 cm de altura na parte frontal da seção inferior da copa, alinhado com o meio da frente, distando 2,0 cm da borda inferior da copa; Ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa, separados por uma distância de 7,0 cm (medidos a partir do centro de cada ilhós).</p> <p>JAQUETA: em tecido tipo rip stop composto de 70% poliéster e 30% algodão, cor cinza chumbo, com reforço na costura nos braços (cotovelos), com 03 bordados fixos (Bandeira do município, serviço de pintura e escrita AGETRAN), linhas, costuras e acabamento de boa qualidade com fechamento frontal de zíper de boa qualidade na cor cinza, com botão de pressão nos punhos, gola e cintura, com 2 (dois) bolsos frontais embutidos, com 3 (três) faixas horizontais com 10 cm em PVC, com forro na cor amarela e fixadas na camisa através de costura, sobre as faixas de PVC aplicação de refletivo de PVC micro prismático na cor cristal em toda a sua extensão nas mangas e no corpo, com 07 (sete) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.</p>	40			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 3

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
29	58102	UN	CAMISA: manga longa com punho fechado com botão e caseado, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, cor azul marinho, com bolso retangular na altura do peito lado esquerdo de quem veste, medindo 7,5 x 8,0 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Brasão do Município, aplicada no bolso, centralizado, medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L) utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Tamanho M	3	_____	_____	_____
30	58102	UN	CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, cor azul marinho, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo de quem veste, medindo 7,5 x 8,0 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanho M	3	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 4

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
32	58088	UN	JAQUETA: em tecido tipo ripstop composto de 70% poliéster e 30% algodão, cor cinza chumbo, com reforço na costura nos braços (cotovelos), com 03 bordados fixos (Bandeira do município, serviço semafórico e escrita AGETTRAN), linhas, costuras e acabamento de boa qualidade com fechamento frontal de zíper de boa qualidade na cor cinza, com botão de pressão nos punhos, gola e cintura, com 2 (dois) bolsos frontais, com arte em 05 (cinco) cores. Tamanhos PP, P, M, G e GG.	3	_____	_____	_____
33	58102	UN	CAMISA POLO: Camiseta polo masculina confeccionada em tecido 100% poliéster, na cor cinza. Estampas e escritas estampadas através de filme de recorte por termo transferência de excelente qualidade que garanta durabilidade e resistência. GOLA: decote com aplicação de gola polo medindo L3 de comprimento por 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, sendo esta gola retilínea em Rib 1x1 na cor preta; Patte medindo 3,5 cm de largura por 16,0 cm de comprimento, fechada por três botões transparentes e aplicação de viés medindo 1,0 cm de largura fixada na parte inferior do patte. MANGAS: mangas Raglan com recorte que se prolongam nas laterais da camisa, na mesma cor preta; bainha da manga medindo 2,5 cm de largura. Manga direita com a Bandeira do município de Dourados nas cores padrão estampada através de filme de recorte por termo transferência medindo 4,5 cm de altura e 7,0 cm de largura, posicionado no centro da manga e a 80% da distância do comprimento da manga. FRENTE: estampado através de filme de recorte por termo transferência na frente no lado esquerdo da blusa o brasão da AGETTRAN cores padrão no lado esquerdo do usuário, medindo 6,0cm de largura e 6,0cm de altura (com variação permitida de +/- 0,4 cm) com sua base inferior alinhado, na vertical, com centro do último botão da camisa e, na horizontal, o centro do emblema ficará em distância equidistante entre o final da tira de abotoamento e o recorte raglan da manga; Na frente no lado direito da blusa descrito o nome do agente na cor preta e tipagem sanguínea na cor vermelha na fonte Arial cheio em letras maiúsculas, de 1,5 cm de altura por 0.5mm de espessura cada letra, aplicado na altura do peito do lado direito (do usuário) diametralmente oposta ao brasão, através de filme de recorte por termo transferência. Laterais com abertura medindo pela frente 7,0 cm de altura e pelas costas 10,0 cm de altura; reforço do decote das costas terá a medida de 10% do comprimento das costas contados da parte inferior da costura da gola. Brasão AGETTRAN: COSTAS: posicionado à 1 cm da costura do decote das costas estampada ao centro através de filme de recorte por termo transferência na cor preta aplicado em serigrafia de alta qualidade e durabilidade, na fonte Arial na cor Amarela as escritas: "TÉCNICOS SEMAFÓRICOS" no tamanho de 30 cm de largura e 1,5cm de altura centralizado, com formato arqueado; abaixo em linha reta "AGETTRAN" no tamanho de 20 cm de largura e 3,0cm de altura; e logo abaixo desta, "Dourados – MS" no tamanho de 15,0 cm de largura e 1,3cm de altura; isto para o tamanho P sendo que tais tamanhos deverão ser proporcionais conforme o tamanho do manequim. Bainha da barra medindo de 2,5 cm de largura; Botão reserva posicionado internamente no limite da abertura lateral da bainha, no lado esquerdo do usuário.	8	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 4

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
34	58120	UN	CALÇA OPERACIONAL: em tecido tipo rip stop composto de 70% poliéster e 30% algodão cor cinza chumbo, pelo menos 7 (sete) espaçadores de cinto, fecho em zíper, 04 (quatro) bolsos com dois botões em cada um exceto os 02 (dois) bolsos frontais, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanhos 38 ao 48	8	_____	_____	_____
37	53696	UN	CAMISA MANGA LONGA UVA e UVB 50+: camisa manga longa com proteção UV, gola careca composição 96%Poliamida e 4%Elastano. Medidas 42x52 cm (LxA), M: 44x54 cm (LxA), G: 46x56 cm (LxA). Tecnologia: Seamless Dry: Tecnologia sem costura, possui ventilação estratégica, proporcionando alto conforto térmico. Breeze UV Protection: Oferece toque gelado mantendo a sensação de frescor e proteção UVA e UVB 50+. Nilit Breeze: Combinação de fibra resistente de alto desempenho e polímero que proporcionam toque suave, maior ventilação e sensação de frescor. Garantia do Fabricante Contra Defeito de Fabricação Origem Nacional. Tamanhos: P,M,G e GG	4	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 5

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
39	53695	UN	CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor amarelo, cinza e azul, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo, com bordado logomarca AGETRAN, e do lado direito FISCALIZAÇÃO, medindo 14 x 15 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	50	_____	_____	_____
40	53695	UN	CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor amarelo, cinza e azul, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo, com bordado logomarca AGETRAN, e do lado direito ADMINISTRAÇÃO, medindo 14 x 15 cm (A x L), colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	10	_____	_____	_____
41	58084	UN	CAMISETA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor amarelo cinza e azul, com bolso na altura do peito, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade, com bolso na frente com arte em 05 (cinco) cores. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	60	_____	_____	_____
42	58084	UN	CAMISETA: polo com gola simples de poliéster e viscose: manga raglan curta, confeccionada em tecido piquet com elastano composto por 68% poliéster, 30% algodão e 2% elastano, na cor azul safira; Decote da camisa com aplicação de gola polo medindo 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, retilínea em ribana 1x1, na mesma cor do tecido da camisa, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões brancos, Bainha das mangas e da barra medindo 2,5 cm de largura; Etiqueta de conservação inserida internamente na lateral da peça. Na parte da frente, 01 bolsos multifuncional, aplicado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado escrita AGETRAN, na cor branca, medindo 1,0 x 6,0 cm (A x L) e brasão do município medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L). Na parte de trás, escrita FISCALIZAÇÃO (arqueado) e TERMINAL RODOVIÁRIO à baixo do arqueado, na cor branco, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte. Linhas costura e acabamento de alta qualidade na mesma cor do tecido; Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	60	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 6

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
43	58084	UN	CAMISETA: polo com gola simples de poliéster e viscose, confeccionado em tecido piquet 30% poliéster e 70% algodão, manga curta, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões metálicos, na cor amarelo ouro, linhas, costuras e acabamento de alta qualidade. Bordado com a bandeira do município na manga esquerda e no peito do lado esquerdo Tamanhos P, M, G, GG, EXG, XXGG, G3 e Baby Look, P, M, G, GG, EXG, XXGG e G3.	20			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 7

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
45	58084	UN	CAMISETA: polo com gola simples de 50% poliéster e 50% algodão: manga raglan curta, com tecnologia anti-pelling; Decote da camisa com aplicação de gola polo medindo 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, retilínea em ribana 1x1, na mesma cor do tecido da camisa, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões pretos, Bainha das mangas e da barra medindo 2,5 cm de largura; Etiqueta de conservação inserida internamente na lateral da peça. Na parte da frente, 01 bolsos multifuncional, aplicado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado logo ageTRAN na cor amarelo ouro e margeado em preto, medindo 7,5 x 6,5 cm (A x L) e escrito embaixo "AGETRAN" na cor amarelo ouro; Na parte de trás, escrita AGETRAN (arqueado) e ENGENHARIA à baixo do arqueado, na cor amarelo ouro, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; bordado; Linhas costura e acabamento de alta qualidade na mesma cor do tecido Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, e XG.	20			
47	58084	UN	CAMISETA: MANGA LONGA UVA E UVB 50+: camisa manga longa com proteção UV, gola careca composição 96% poliamida e 4% elastano; medidas P 42x52 cm (LxA); M 44x54 cm (LxA); G 46x56 cm (LxA); tecnologia seamless dry; tecnologia sem costura, possui ventilação estratégica, proporcionando alto conforto térmico; breeze UV Protection, oferece toque gelado mantendo a sensação de frescor e proteção UVA e UVB 50+, Nilit Breeze: combinação de fibra resistente de alto desempenho e polímero que proporcionam toque suave, maior ventilação e sensação de frescor, garantia do fabricante contra defeito de fabricação Origem nacional tamanhos P, M, G e GG	14			
48	58088	UN	JAQUETA: confeccionada em tecido wave austrália, na cor preta repelente a água; dupla face; zíper tratorado que fecha até a extremidade mais alta da gola com puxador jacaré reversível de metal resistente; gola dupla face de tecido wave astrália repelente a água com fibra gramatura 100 de forro térmico. A gola deverá ter 8,0 cm de altura; 04 bolsos; punhos com elástico em acabamento dupla face em toda a circunferência. Costura dupla de acabamento em toda a jaqueta. Elástico de 5,0 cm com acabamento dupla face em toda a circunferência na barra inferior da jaqueta. Face interna: tecido wave astralia repelente a água. Fibra térmica gramatura 100, forro térmico, com costura efeito matelassê. Bordado escrita AGETRAN (arqueado) e ENGENHARIA à baixo do arqueado, na cor amarelo ouro, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A X L), Fonte: Arial maiúsculo; Bordado lado esquerdo na altura do peito: medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado logo ageTRAN na cor amarelo ouro e margeado em preto, medindo 7,5 x 6,5 cm (A x L) e escrito embaixo "AGETRAN" na cor amarelo ouro; Bordado manga direita: bandeira do município, margeada por um debrum na cor branca, centralizado, medindo 4,5 x 6,5 cm (A x L) utilizando o processo de impressão por silkscreen ou filme de recorte. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, e XG.	3			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 8

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
49	58084	UN	<p>CAMISETA POLO: polo com gola simples de poliéster e viscose: manga raglan curta, confeccionada em tecido piquet com elastano composto por 68% poliéster, 30% algodão e 2% elastano, na cor azul marinho; Decote da camisa com aplicação de gola polo medindo 7,0 cm de largura nas pontas e 8,0 cm no centro, retilínea em ribana 1x1, na mesma cor do tecido da camisa, frente semiaberta com fechamento através de 02 botões brancos, Bainha das mangas e da barra medindo 2,5 cm de largura; Etiqueta de conservação inserida internamente na lateral da peça.</p> <p>Na parte da frente, 01 bolsos multifuncional, aplicado no lado esquerdo de quem veste, na altura do peito, medindo 8,0 x 7,0 cm (A x L), bordado escrita AGETTRAN, na cor branca, medindo 1,0 x 6,0 cm (A x L) e brasão do município medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L). Na parte de trás, escrita ESCOLA PUBLICA DE TRÂNSITO (arqueado na cor amarela, aplicado no centro das costas 8,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 12,0 x 23,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; utilizando o processo de impressão por silk screen ou filme de recorte.</p> <p>Linhas costura e acabamento de alta qualidade na mesma cor do tecido; Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.</p>	30			
50	58123	UN	<p>CHAPÉU: modelo australiano, confeccionado em tecido tela rip stop, na cor azul marinho, aba confeccionada em duas camadas do mesmo tecido e totalmente pespontada, estes pespontos mantêm à distância de 0,7 cm entre si; A aba possui duas camadas de entretela tipo não-tecido termocolante, de gramatura 90 g/m2 e 5 g/m2, de cor azul marinho, embutidas entre as duas camadas de tecido da aba; Copa do chapéu é composta pela seção superior, ou topo da copa, e pela seção inferior da copa, que contorna o topo da copa; A seção inferior da copa possui camada dupla de tecido, sendo os bordados nela localizados executados apenas na camada externa; A seção inferior da copa mede 8,0 cm de comprimento no centro da frente; Esta medida cresce gradativamente ao se aproximar da parte de trás do chapéu, atingindo 10,0 cm de comprimento no centro da parte traseira do chapéu, onde situa-se a emenda da mesma, cujas margens de costura devem ser rebatidas uma para cada lado da costura, criando pespontos nos lados da emenda; ambas as laterais da seção inferior da copa do chapéu possuem um par de ilhoses telados (respiradores) medindo 1,5 cm de diâmetro, pregados 6,0 cm acima da borda inferior da copa e encontram-se separados por uma distância de 7,0 cm medidos a partir do centro de cada ilhós; As margens de costura do topo da copa e da aba devem ser embutidas entre as duas camadas de tecido da seção inferior da copa do chapéu e pespontadas; Cadarço para fixação no queixo do tipo circular trançado, medindo 70,0 cm de comprimento por 0,5 cm de largura, de azul marinho, cujas extremidades são embutidas na seção inferior da copa, cada uma das extremidades do cadarço alinhada com o meio da lateral do chapéu, o cadarço deve estar acompanhado de um enforcado plástico de cor azul marinho, cuja função é ajustar o cadarço; Etiqueta de conservação inserida internamente na peça. Personalização: Personalização deve obedecer às especificações, quanto à forma, cor e tamanho de aplicação dos elementos de identificação. Emblema EPT - Escola Publica de Trânsito bordado na parte frontal da</p>	30			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 8

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			copa do chapéu, na cor branca e , medindo 6,0 x 8,0 cm (A x L), alinhado com o meio da frente, distando 1,5 cm da borda inferior da copa. Tecido: Tecido tela rip stop composição 70% poliéster e 30% algodão, 220g/m2 (+/- 5%) na cor azul marinho Aviaamentos: Cordão (queixeira), ilhos e linhas utilizados devem ser na mesma cor dos tecidos onde forem aplicados.				
52	58088	UN	JAQUETA: 100% poliéster e tecido de 150 de gramatura. com 03 bordados fixos (Bandeira do município no braço, e escrita nas costas Escola Publica de Trânsito e AGETRAN na frente), linhas, costuras e acabamento de boa qualidade com fechamento frontal de zíper de boa qualidade na cor azul marinho, com 2 (dois) bolsos frontais embutidos. Tamanhos PP, P, M, G e GG e G1.	6	_____	_____	_____
53	56062	UN	CAMISETA NA COR BRANCA, Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67% poliéster / 33% viscose). A camiseta terá estampas em serigrafia de ate cinco cores digital frente e verso, nos tamanhos P, PP, M, G e GG, G1, G2 e tamanhos 12 e 14.	350	_____	_____	_____
54	56062	UN	CAMISETA NA COR AMARELA, Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67% poliéster / 33% viscose). A camiseta terá estampas em serigrafia de ate cinco cores digital frente e verso, nos tamanhos P, PP, M, G e GG, G1, G2 e tamanhos 12 e 14.	350	_____	_____	_____
55	56062	UN	CAMISETA NA COR VERMELHA, Camiseta confeccionada em malha PV na composição (67% poliéster / 33% viscose). A camiseta terá estampas em serigrafia de ate cinco cores digital frente e verso, nos tamanhos P, PP, M, G e GG e G1, G2.	350	_____	_____	_____
56	77753	UN	BONÉS NA COR AZUL, tecido BRIM, de aba curva, fecho regulável e siregrafado na frente do lado direito e esquerdo.	400	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

**Processo Administrativo: 20 / 2026**

**Processo Licitatório: 20 / 2026**

**Data de Publicação: 15/05/2026**

Lote: LOTE 9

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
57	53695	UN	CAMISA: manga curta, em tecido tipo tricoline composto de 100% algodão, na cor azul cobalto, com bolso chapado retangular na altura do peito lado esquerdo de quem veste com arte em 05 (cinco) cores, com gola (parte interna) cor cinza, colarinho entrelado com pé da gola, pontas de gola presas com botão e caseado frente aberta com fechamento através de 08 botões e 08 caseados (no pé da gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entrelada, costas com pala e prega macho ao centro. Linhas, costuras e acabamento de alta qualidade, com bordado amarelo. Tamanhos PP, P, M, G, GG e EG.	60			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICIPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 10

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
11	58090	PAR	BOTA TÁTICA: fabricada em couro bovino, com espessura mínima de 1,8mm, hidrofugado e pré-amaciado, na cor preta, poliamida 6.6, cordura 1000, dublado com manta não tecido em fibra sintética; Sistema de fechamento frontal por cadarço, através de 10 linhas de ilhoses de alumínio ou latão, na mesma cor do calçado, sendo o cadarço em fios de poliéster, alma redonda, com pontas plastificadas; Forro com isolamento interno em tecido respirável de poliéster; Cabedal em couro bovino, com espessura de 1,8 a 2,0 mm, com acabamento tipo vaqueta, hidro fugada, sem a presença de cromo hexavalente e em tecido tipo cordura 1000, na cor preta, dublado com manta de não tecido respirável; Gáspea composta por peça única confeccionada em couro tipo vaqueta bovino, hidro fugado e pré-amaciado na cor preta espessura mínima de 1,8 mm com resistência a passagem de água; Colarinho em napa couro vacuum, ou cordura, com espessura de 0,9mm a 1,1 mm, com enchimento de espuma de poliuretano expandido D 33; Forro impermeável e respirável, com tecido interno de construção tridimensional tipo frontura (spacer), resistente à abrasão e ao envelhecimento, com tratamento hidrofílico para absorver e dispersar rapidamente o vapor da umidade, tratado com produto com ação bactericida e fungicida, membrana hidrofílica; Lingueta em tecido respirável de poliéster, tipo fole, fechada até a altura de 12 cm. Palmilha de alto desempenho em poliuretano termo conformado de montagem. Strobel construída em manta têxtil antiperfuro, resistente à perfuração mínima de 1100 N e possuir excelente resiliência, durabilidade, resistência a impactos e torções e não delaminar-se ou danificar-se com a umidade; Biqueira com reforço interno no bico em polímero termoplástico, anti-impacto com espessura de 1,8 mm, fixado e moldado a quente no formato do calçado e sem apresentar ressalto interno; Proteção exterior anti-impacto fixado no bico da bota feita em couro; Solado bi-componente em borracha SBR e EVA termo-conformado de densidade 18 gr/cm3 com dureza 45 asker/c e colagem U.V. com desenho antiderrapante na mesma cor do calçado. A sola de borracha deve ser confeccionada em estireno-butadieno, reforçada com cargas minerais, vulcanizada com enxofre; Cano deve ser aproximadamente 9 (nove) polegadas (altura média do cano da bota número 40) e deverá ser medida a partir do solo indo até o ponto mais alto do cano da bota, respeitando a proporção aos demais números.	160			
28	52415	PAR	CALÇADO: Botina com fechamento em elástico, 100% blaqueada, solado bidensidade de PU de alto desempenho, com camada entressola macia e leve, palmilha de montagem sintética em tecido antimicrobiótico, biqueira de aço – suporte para carga de compressão, em couro de alta qualidade, homologado pelo INMETRO, Tamanho do 37 ao 43.	40			
35	58106	PAR	BOTINA: "Top" No Buck preta com cadarço, solado bi densidade, calçado de segurança de uso profissional tipo botina. Solado desenhado para proporcionar aderência em qualquer superfície. Homologado pelo INMETRO. Com CA, biqueira em aço, resistente ao óleo combustível, com proteção dos pés do usuário contra objetos cortantes, perfurantes, contundentes, abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos, com pressões, escorregões em superfícies lisas, umidades, oleosidade e contrachocos elétricos, linhas e costuras em alta qualidade. Tamanhos 37 ao 43.	6			

## Anexo I - Proposta de Preços



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 10

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 11

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
16	58096	UN	CINTO TÁTICO: confeccionado 100% em poliéster na cor preta, de 45 mm de largura, não podendo ser tingido, as extremidades deverão ter suas pontas cortadas a quente, causando um ligeiro derretimento e consequentemente junção das fibras evitando que desfiem; sistema prisional AGT PE com fivela em metal ou polímero na cor preta fixada em uma das extremidades, permitindo a passagem da outra extremidade para o ajuste na cintura. Linhas, costuras e acabamentos de alta qualidade para garantir durabilidade ao produto. Os cintos devem ser fornecidos em materiais laváveis, e em embalagem individual.	60			
17	49543	UN	CINTO DE GUARNIÇÃO MODULAR: confeccionado em tecido rip stop, na cor preta, com engate rápido, tipo aviador, sistema de proteção lombar forrado, material durável, de alta resistência e leveza, desenhado e projetado para fixar, ajustar e distribuir os acessórios em posições estratégicas que facilitam o manuseio.	60			
21	58099	UN	CAPA DE CHUVA: impermeável na cor amarelo, confeccionada em material 67% PVC e 33% poliamida com gramatura de 199 gr/m <sup>2</sup> e espessura de 0,20 mm; Fechamento da capa em duplo processo de costura, primeiramente costurada em maquina overloque de cinco fios (evitando possíveis rebarbas no tecido) e após pespontada externamente em máquina reta, todas as costuras deverão ser em linha de nylon 100% poliamida. Todas as costuras deverão ser impermeabilizadas através do processo de termo fusão; Fechamento frontal com zíper, e sobre lapa afixada com (velcro), com extensão de abertura à 45 cm da barra livre de zíper e (velcro); Abertura central nas costas, medindo 40 cm, partindo da barra; Sistema de ventilação através de aberturas circulares com 19 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, tela de voil cobertura por pala do mesmo tecido; Capuz transparente; Na parte traseira, utiliza-se o mesmo material da capa, costurado na gola, ajustado com cordão de 1,20 cm na cor amarelo; Punhos com elástico e (velcro) de 20 mm; Gola tipo paletó; Dois bolsos frontais na altura da cintura, medindo 26 cm de altura e 22 cm de largura, com lapela medindo 9 cm de altura e 22 cm de largura, fechados por (velcro); Faixas de PVC em material refletivo micro prismático fixada por costura e após impermeabilizado internamente, largura mínima de 50 mm; Devendo atender a NBR 15292:2013, aplicada em circunferências, na altura do tórax 360° na circunferência, a 40 mm da barra 360° na circunferência, nas mangas a 120 mm do punho, no tórax, costuradas sobre a pala, duas faixas refletivas na vertical, as faixas refletivas deverão obedecer a NBR 15292, Classe 3. Costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por meio de um filme termo fusível. A capa tamanha G deverá ter as seguintes medidas e os demais tamanhos deverão ser feitos proporcionalmente ao tamanho da capa G: Medida do tórax: 65 cm; Medida da manga (junção do pescoço até o início do punho): 64 cm; Medida do comprimento: 115 cm; Medida do trapézio: 18 cm; Medidas do capuz: Circunferência 48 cm, altura 35 cm, largura do PVC cristal 11,5cm, largura do tecido nylon 12,5cm; Largura da lapela: 11 cm; Comprimento da lapela: 71 cm; Altura da cava da manga até o final da capa: 83 cm; Posicionamento dos bolsos: 5 cm abaixo do refletivo do tórax e centralizados. Tamanhos P, M, G, GG e EXG	60			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 11

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
22	58100	UN	APITO TÁTICO: modelo profissional (livre de bisfenol A), fabricado em plástico resistente na cor preta com bico revestido em silicone, com anel de fixação (argolinha com aproximadamente 1,3 cm de diâmetro). Amplitude sonora: 115 decibéis. Com garantia contra defeito de fabricação.	100	_____	_____	_____
38	58096	UN	CINTO: em lona de algodão com detalhe em sintético, de alta qualidade, na cor preta com costura reforçada, sendo 4 cm de largura e tamanhos de Tamanho G comprimento: 120 – 106 cm cintura, Tamanho M comprimento: 110 cm – 96 cm cintura, Tamanho P comprimento: 100 cm – 86 cm cintura. Tamanhos P, M, G.	4	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 12

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
20	78246	UN	<p><b>COLETE OPERACIONAL:</b> colete operacional para placa balística nível 3A; cor preta, confeccionado em tecido cordura 1000 Denier com hidrorrepelência; costurado com fio 100% poliamida; com sistema de ajuste por faixas laterais fixadas na parte dorsal que se ajustarão na parte frontal por meio de velcro com Mil-Spec de excelente qualidade que garanta durabilidade do produto; alças nos ombros com regulagem por meio de fivelas em polímero e fecho de contato velcro com Mil-Spec de excelente qualidade e durabilidade, revestidas por capa com acolchoamento em EVA; fechos e passadores em Nylon injetado e zíperes na mesma cor do equipamento; cursores resistentes (YKK) puxadores dos cursores com cordel velame; alça de transporte com resistência de 450kgf; sistemas de fitas (MOLLE) para fixação de acessórios; compartimento frontal e dorsal com abertura e fechamento através de zíper (YKK) para inserção dos painéis de proteção balística, o colete deve ser compatível com painéis de proteção balística nível 3; sistema de soltura rápida com cabo de aço encapado; barrigueiras com regulagem e amortecimento; fecho de contato velcro lado macio, fixado na parte frontal, altura e largura do peito, para fixação de tarja de identificação funcional e outros distintivos de identificação</p> <p>Porta itens acoplados na parte da frente; velcro fêmea no peitoral para fixação de patches; 01 porta rádio HT; bolsos porta objetos pequenos/celular; 02 bolsos uncionais; 01 velcro fêmea nas costas para fixação de tarjeta grande.</p> <p>Revestimento interno em tecido aerado acolchoado com espuma de polietileno expandido para melhor transpiração e conforto. Fitas nas costas do colete, em material que reflete em contato com luz, sendo faixa refletiva Cinza/prata para Uniformes e Sinalização que brilha com Luz - altura 2,5cm e 25,0cm de largura. Fiel com suporte em velcro. Tiras refletivas na frente e nas costas.</p> <p>Tamanhos PP, P, M, G e GG. Todo o material, incluindo linhas costuras e velcros devem ser resistentes, e garantam durabilidade ao produto no uso diário. Costuras resistentes e de boa qualidade e que garanta boa durabilidade. Etiquetas: fixadas na parte interna do equipamento, face de contato com o corpo; de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 3.758 2010, possuindo a respectiva identificação fiscal (CPF ou CNPJ); País de origem de fabricação; composição, com o nome da fibra + percentual em massa; Cuidados para conservação do produto (símbolos e/ou textos) segundo a Norma NM ISO 3758: 2013 Têxteis da ABNT e tamanho ou dimensão do produto, conforme o caso. PATCH BORDADOS: feito em máquina de bordado industrial computadorizada de alta precisão, composição 100% poliéster trilobal; 3 unidades de cada patch por colete, com velcro macho na parte traseira para aderir no colete: Patch 1: TARJETA COM NOME E TIPO SANGUÍNEO, tarja na cor preta, com 10,0 cm até 12,0cm de largura a depender do tamanho do nome do agente e 2,5cm de altura, com letras maiúsculas tipo Arial cheio, de 1,2 cm de altura por 0,2 cm de espessura cada letra, nomes na cor branca e tipagem sanguínea na cor vermelha. Patch 2: BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE DOURADOS: no formato e nas cores padrão, medindo 4,5cm de altura e 7,0cm de largura. Patch 3: BRASÃO DA AGETTRAN O FORMATO E NAS CORES PADRÃO medindo 6,0cm de</p>	120			

## Anexo I - Proposta de Preços



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**MUNICÍPIO DE DOURADOS**

**CNPJ: 03.155.926/0001-44**

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 12

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
31	58094	UN	latgura e 6,0cm de altura. Patch 4: tarjas de faixa refletiva Cinza/prata para Uniformes e Sinalização que brilha com Luz - altura 2,5cm e 20,0cm de largura. TARJETA na cor preta com 10,0cm de altura e 20,0cm de largura com a escrita "AGETRAN" e abaixo "SEGURANÇA PÚBLICA VIÁRIA" letras e bordas na cor amarelo ouro, em material refletivo. Linhas de alta qualidade para garantir cores e acabamentos; velcro de excelente qualidade para garantir durabilidade no uso. Todo o material, incluindo linhas costuras e velcros devem ser resistentes, e garantam durabilidade ao produto no uso diário. Etiquetas: As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos T COLETE: sem manga, gola V, costa sem bolso, zíper frontal, com faixa refletiva costa e frente, com 02 bolsos frontais na parte inferior, confeccionado em 83% Poliéster e 17% algodão, comprimento de 18,5 cm e 15 cm de largura, 01 bolsos superior lado esquerdo. Tamanhos M / G	15	_____	_____	_____
36	58094	UN	COLETE REFLETIVO: Tipo jaleco, confeccionado em Tela 100% Poliéster, cor preto, com faixas refletivas de alta luminosidade nas costas e na parte frontal, nas cores cinza e amarelo, bolso na parte da frente, altura do peito lado direito, fechamento frontal em zíper e elástico nas laterais. Escrita AGETRAN na cor branca, aplicado no centro das costas, 9,0 cm abaixo do pé da gola, medindo 6,5 x 25,0 cm (A x L), Fonte: Arial maiúsculo; Estilo: Negrito.	12	_____	_____	_____
44	58094	UN	COLETE: sem manga, gola V, 01 bolsos inferior direito e 01 bolsos inferior esquerdo, com fechamento frontal em zíper confeccionado em tecido Brim, 100% algodão de alta qualidade e resistência reforçado, na cor preta, bordado com a bandeira do município e no peito do lado esquerdo. Tamanhos P, M, G, GG, EXG, XXGG e G3	10	_____	_____	_____
46	58094	UN	COLETE: sem manga, gola V, 01 bolsos inferior direito e 01 bolsos inferior esquerdo, com fechamento frontal em zíper confeccionado em tecido Brim, 100% algodão de alta qualidade e resistência reforçado, na cor cinza chumbo, com arte em 05 cores. Bordados na altura do peito: Lado direito de quem veste Logo AGETRAN na cor amarelo ouro, medindo 7,5 x 6,5 cm (A x L) e escrito embaixo "AGETRAN" na cor amarelo ouro); Lado esquerdo de quem veste brasão do Município, medindo 6,5 x 6,5 cm (A x L); Bordado nas costas: Linha 1 ENGENHARIA; Linha 2 AGETRAN; ambos na cor amarelo ouro. Tamanhos P, M, G e GG.	5	_____	_____	_____
51	58094	UN	COLETE: sem manga, gola V, 01 bolsos inferior direito e 01 bolso inferior esquerdo, com fechamento frontal em zíper confeccionado em tecido Brim, 100% algodão de alta qualidade e resistência reforçado, na cor amarela, com arte em 05 cores, com escrita nas costas arqueada Escola Pública de Trânsito Tamanhos P, M, G e GG e G1.	20	_____	_____	_____

## Anexo I - Proposta de Preços



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE DOURADOS

CNPJ: 03.155.926/0001-44

Coronel Ponciano, 1700

CEP: 79830-220 - Dourados - Mato Grosso do Sul

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 26 / 2026**

Processo Administrativo: 20 / 2026

Processo Licitatório: 20 / 2026

Data de Publicação: 15/05/2026

Lote: LOTE 12

Item	Código	Unid.	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	-------	---------------	------------	-----------------	----------------	-------------

Local e Data: .....

.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor