



Prefeitura Municipal de Naviraí-MS

Gerência de Serviços Públicos

002

Naviraí – MS, 15 de Maio de 2025 .

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº. 65/2025/GESP

De: Marcelo Silveira Monteiro

Gerente de Serviços Públicos

Para: Astolfo Carlos Mendes

Gerente de Finanças

Solicitamos que seja realizada a licitação com formalização de uma Ata de Registro de Preços para aquisição de Ferramentas Patrimoniais para atender a as solicitações da gerência pelo período mínimo de 1 (um) ano.

Justificativa: Em um cenário de manutenções de redes, ramais, prediais e eletromecânicas, as equipes de manutenção desempenham um papel crucial na garantia da confiabilidade ,eficiência e segurança dos equipamentos e da operação como um todo. Para tal, o acesso a ferramentas adequadas se torna um requisito fundamental para o sucesso de suas atividades.

Ferramentas manuais, elétricas e equipamentos especializados são elementos indispensáveis para que os técnicos executem seus trabalhos com precisão, agilidade e segurança para a realização de vários serviços que são realizados diariamente.

Segue em anexo:

- Pedido de Compras 10/2025;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Termo de referencia;
- Formulários de Cotações.

Na qualidade de **Gerente Municipal de Serviços Públicos**, no uso da competência que me foi outorgada pelo DECRETO N.º 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2025, designo a servidora Vânia Neloni Machiavelli - matrícula 3499-1, para a função de Gerenciador da Ata de Registro de Preço.

Atenciosamente,

MARCELO SILVEIRA MONTEIRO
Gerente de Serviços Públicos

N.º PROTOCOLO	183/2025
DATA	16/05/25
HORÁRIO	15:20
SERVIDOR ASSINATURA	<i>[Assinatura]</i>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

NAVIRAÍ / MS

003

PEDIDO Nº 10

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**Centro de Custo: 1079 / SERVIÇOS PUBLICOS**

1. Futura e eventual aquisição de ferramentas patrimoniais para atendimento aos Núcleo da

OBJETO: Gerência de Serviços Públicos, com projeção de consumo para 12 meses.**JUSTIFICATIVA:**

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quantidade
1	1	UN	23362	ELEVADOR AUTOMOTIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2
1	2	UN	26964	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2" A BATERIA 18V. MOTOR COM CORRENTE CONTÍNUA SEM ESCOVAS; COM 2 VELOCIDADES MECÂNICAS; VELOCIDADE VARIÁVEL; FREIO INSTANTÂNEO; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; SELETOR DE FUNÇÃO; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; ITENS INCLUSOS: 2 BATERIAS 18V 3,0 AH, CARREGADOR RÁPIDO E MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. OBS.: APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE COMPROVANDO AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.	10
1	3	UN	28614	MOTOPODA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	5
1	4	UN	28615	ROÇADEIRA MANUAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	12
1	5	UN	29058	MARTELETE COMBINADO COM SISTEMA DE ENCAIXE SDS PLUS, ENERGIA DE IMPACTO DE NO MÍNIMO 2,3 JOULES, POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 800W, TENSÃO 127V. TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: ROTAÇÃO COM IMPACTO, SIMPLES ROTAÇÃO E SIMPLES IMPACTO. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: METAL 13MM, MADEIRA 32MM E CONCRETO 26MM. ITENS INCLUSOS: EMPUNHADURA COMPLETA, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E MALETA. GARANTIA DE 12 MESES. OBS.: APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE QUE COMPROVE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.	6
1	6	UN	34212	MACACO GARRAFA HIDROPNEUMÁTICO - 30 TONELADAS	2

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quantidade
1	7	UN	35300	SERRA CIRCULAR DE BANCADA 10". COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1.650W, COM MESA TELESCÓPIA. COM EXTENSÕES ADICIONAIS DE MESA NAS LATERAIS E TRASEIRA. CAPACIDADE DE CORTE APROXIMADA: A 90 GRAUS 91MM, A 45 GRAUS 63MM. TENSÃO 220V. ITENS INCLUSOS: LÂMINA DE SERRA, GUIA RÉGUA, GUIA TRANSFERIDORA, CHAVE 19, CHAVE SOQUETE 13 - 22 E CONDUTOR, MESA MECÂNICA. GARANTIA DE 12 MESES.	1
1	8	UN	35378	SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL. COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1450W; 12.200 RPM; COM CAPACIDADE DE DISCO DE 105 A 125 MM; CAPACIDADE TOTAL DE CORTE DE NO MÍNIMO: A 0° DE 40MM E A 45° DE 21,5MM; CABO DE ENERGIA DE 2,5M DE COMPRIMENTO; TENSÃO 127 V; GARANTIA DE 1 ANO. OBS.: APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE QUE COMPROVE NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.	8
1	9	UN	35379	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL 7.1/4", POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.800 WATS, TENSÃO 127 V. DUPLA ISOLAÇÃO, FREIO INSTANTÂNEO. CORTES EM ÂNGULO. PROFUNDIDADE DE CORTE APROXIMADAS A 90° DE 63,5MM E A 45° DE 45MM, A 50° DE 35MM, 100% ROLAMENTADA COM TRAVAMENTO DO EIXO PARA TROCA DE ACESSÓRIOS. GARANTIA DE 12 MESES. OBS.: APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE QUE COMPROVE NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.	8
1	10	UN	37199	MACACO HIDRÁULICO PARA ERGUER CAMBIO DE VEÍCULOS PESADO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1
1	11	UN	37201	CHAVE DE IMPACTO DE 1/2" A BATERIA 40V. MOTOR COM CORRENTE CONTÍNUA SEM ESCOVAS; COM 4 VELOCIDADES ELETRÔNICAS; VELOCIDADE VARIÁVEL; FREIO INSTANTÂNEO; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; ENCAIXE QUADRADO 12,7MM (1/2"); TORQUE DE APERTO 350 N.M, TORQUE DE REVERSÃO 630 N.M. ITENS INCLUSOS: 2 BATERIAS 40V 2.5 AH, CARREGADOR RÁPIDO E MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. OBS.: APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE COMPROVANDO AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.	5
1	12	UN	37202	CHAVE DE IMPACTO DE 3/4" A BATERIA 40V. MOTOR COM CORRENTE CONTÍNUA SEM ESCOVAS; COM 4 VELOCIDADES ELETRÔNICAS; VELOCIDADE VARIÁVEL; FREIO INSTANTÂNEO; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; ILUMINAÇÃO DE TRABALHO; ENCAIXE QUADRADO 19MM (3/4"); TORQUE DE APERTO 1800 N.M, TORQUE DE REVERSÃO 2050 N.M. ITENS INCLUSOS: 2 BATERIAS 40V 4,0 AH, CARREGADOR RÁPIDO E MALETA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. OBS.: APRESENTAR CATÁLOGO DO FABRICANTE COMPROVANDO AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.	3
1	13	UN	37479	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	5
1	14	UN	39038	MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA NO MÍNIMO 2 TONELADAS. COM RODAS DE FERRO, SENDO DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS. COMPRIMENTO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 1260 MM; LARGURA DE NO MÍNIMO 360 MM; ALTURA DE NO MÍNIMO	2


Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Descrição	Quantidade
				1100 MM; CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 585 MM.	
1	15	UN	41293	COMPACTADOR DE SOLO À PERCUSSÃO TIPO SAPO EQUIPADO COM MOTOR 4 TEMPOS À GASOLINA REFRIGERADO A AR, POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 5,5 HP, TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO PARA NO MÍNIMO 2,8 LITROS, TRANSMISSÃO DIRETA, SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, SAPATA REVESTIDA EM AÇO DE NO MÍNIMO 33X28 CM, FORÇA DE IMPACTO NÃO INFERIOR A 16 KN, PESO DE NO MÍNIMO 75 KG. GARANTIA DE 1 ANO.	1
1	16	UN	41294	ALISADORA DE CONCRETO E PISO 36" (BAILARINA), MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 8,5 HP, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE TOTAL PARA NO MÍNIMO 6 LITROS, DIÂMETRO MÁXIMO DE TRABALHO NÃO INFERIOR A 910 MM, ROTAÇÃO DE TRABALHO DE 50 A 100 RPM, PESO DO EQUIPAMENTO DE APROXIMADAMENTE 90 KG, INCLUSO NO MÍNIMO 4 LÂMINAS DE ACABAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO,	1
1	17	UN	41332	CORTADOR MANUAL PARA PISO CERÂMICO E PORCELANATO. CAPACIDADE DE CORTE ATÉ 15MM DE ESPESSURA E 125CM DE COMPRIMENTO; COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO PARA APOIO DO PISO; CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE EM DIAGONAL PARA NO MÍNIMO 88CM X 88CM.	2

CPF	Responsável	Atribuição
933.***.***-34	Vania Neloni Machiavelli Spoladore	GESTOR
836.***.***-72	ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS	FISCAL
011.***.***-82	ROZENILDA FERREIRA DOS SANTOS	SUPLENTE

Data: 15/05/2025

Usuário Elaborador: Vânia Neloni Machiavelli

Autorizo cumpridas as formalidades legais



MARCELO SILVEIRA MONTEIRO
Responsável pela Demanda