



Prefeitura Municipal de Itaporã ANEXO III

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	004.015.009	APARADOR PARA CAFE, FEITO COM MDF E METAL UN APARADOR PARA CAFÉ, FEITO COM MDF E METAL DE ALTA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE SUPERIOR AMPLA, PARA ACOMODAR XICARAS E CAFETEIRA. 1 NICHOS LATERAL COM PORTA PARA ARMAZENAMENTO 01 PRATELEIRA INFERIOR PARA ACOMODAR RECIPIENTES. PÉS EM MADEIRA OU AÇO COR PRETA ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 80 CM LARGURA: 70,4 CM PROFUNDIDADE: 36 CM	UN	2	258,9225	517,845
2	012.006.034	ARMARIO BAIXO BALCAO 2 PORTAS 42 MM UN ARMÁRIO BAIXO BALCÃO 2 PORTAS 42 MM - DESCRIÇÃO MÍNIMAS DO PRODUTO: TAMPO: MDP / MDF 42 MM - FUNDO: MDP / MDF 18 MM - ESTRUTURA: MDP / MDF 18 MM; ACABAMENTO DA ESTRUTURA: REVESTIMENTO BP; RESISTENTE A MANCHAS E RISCOS; ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA EM PVC COLADA A 220° PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE; PORTAS: 2 PORTAS COM 2 DOBRADIÇAS METÁLICAS 35 MM REFORÇADAS; PUXADORES EM DETALHE TIPO CAVA NAS BORDAS SUPERIORES DAS PORTAS, COM DESIGN MODERNO E FUNCIONAL; PÉS EM SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS COM REGULAGEM DE ALTURA; MEDIDAS: 75 X 80 X 47 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); COR PRETA OU CHUMBO	UN	1	381,75	381,75
3	012.006.033	ARMARIO BAIXO BALCAO 4 PORTAS 42 MM UN ARMÁRIO BAIXO BALCÃO 4 PORTAS 42 MM; DESCRIÇÃO MÍNIMAS DO PRODUTO: ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS, 2 BASES, 1 DIVISÓRIA INTERNA, 2 PRATELEIRAS INTERNAS E 4 VÃOS INTERNOS; PRODUZIDO EM PAINEL DE MADEIRA TERMO ESTABILIZADA MDP E/OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS, RISCOS E MANCHAS; ESTRUTURA: TAMPO COM ESPESSURA TOTAL DE 42 MM, FORMADOS POR 2 PAINÉIS EM MDP E/OU MDF DE ESPESSURA 18 MM, ACOPLADOS INTERNAMENTE POR UM PAINEL EM HDF 6 MM, AGREGANDO DETALHE NO DESIGN DO PRODUTO.; LATERAIS, PRATELEIRAS E BASE COM ESPESSURA DE 18 MM; FUNDO COM ESPESSURA DE 18MM, TIPO DIVISÓRIA OU DIVISOR DE AMBIENTES; BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC E/OU ABS REFILADA E POLIDA, COLADAS PELO PROCESSO "HOT MELT"; 4 PORTAS COM 2 DOBRADIÇAS METÁLICAS EM CADA ESTAMPADAS COM CANECO DE 35 MM E ABERTURA DE 90°PUXADORES EM DETALHE TIPO CAVA NAS BORDAS SUPERIORES DAS PORTAS, COM DESIGN MODERNO E FUNCIONAL; PÉS COM SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS EM PVC PARA REGULAGEM DE ALTURA; MEDIDAS: ALTURA: 75 CM - LARGURA: 157 CM - PROFUNDIDADE: 47 CM; NA COR PRETA OU CHUMBO	UN	1	1.180,82333	1.180,82333
4	004.011.005	ARMARIO DE AÇO MULTIUSO 02 PORTAS, COM FECHA UN ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO 02 PORTAS, COM FECHADURAS, 04 PRATELEIRAS, CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM), CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM), DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 90 X 40, PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI, PESO SUPORTADO: 30 KG POR PRATELEIRA, 04 PÉS NIVELADORES + SAPATAS.	UN	31	766,0225	23.746,6975
5	004.009.008	ARMARIO DE COZINHA AEREO 03 PORTAS 01 PRATELI UN ARMÁRIO DE COZINHA AEREO 03 PORTAS 01 PRATELEIRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 105CM, ALTURA 40CM, PROFUNDIDADE 28CM, MATERIAL AÇO, COR BRANCO.	UN	1	447,39666	447,39666
6	004.009.009	ARMARIO DE COZINHA, COM NO MINIMO 06 PORTAS, (UN ARMÁRIO DE COZINHA, COM NO MÍNIMO 06 PORTAS, 03 PRATELEIRAS E 01 GAVETA, MATERIAL: AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, 04 PES FIXOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALTURA:182 LARGURA: 105CM PROFUNDIDADE: 45 CM. COR PREDOMINANTE: BRANCO	UN	1	957,356	957,356
7	004.003.030	ARMARIO EM AÇO / FERRO PINTADO COM 4 PRATELEI UN ARMÁRIO EM AÇO / FERRO PINTADO COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20KG POR PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM REFORÇO E FECHADURA, CHAPA 26, MÍNIMO 1,80M DE ALTURA E 75CM DE LARGURA E 47CM PROFUNDIDADE.	UN	15	760,2475	11.403,7125
8	004.003.057	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CORREDIC, UNI ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS, MEDINDO 1.36M DE ALTURA LARGURA DE 47 CM E PROFUNDIDADE 57 CM NA COR CINZA	UN	5	935,015	4.675,075
9	004.003.104	ARQUIVO DE AÇO 04 GAV - MODELO: ARQUIVO DE AÇO UN ARQUIVO DE AÇO 04 GAV - MODELO: ARQUIVO DE AÇO; REFERÊNCIA DO MODELO: 04 GAV. SIMPLES; TAMANHO: ALTURA (CM): 136;LARGURA (CM): 47;PROFUNDIDADE (CM): 57;PESO SUPORTADO (KG): 30KG POR GAVETAS;GAVETAS: 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM REFORÇO;MAIS INFORMAÇÕES: SAPATAS NIVELADORAS E PUXADORES EM POLIPROPILENO, SISTEMA DE FECHAMENTO ATRÁVES DE FECHADURA TIPO YALE.;ESTRUTURA CHAPAS #26/24	UN	16	919,78666	14.716,58656
10	125.001.009	BALCAO APARADOR DECORATIVO UN Balcão Aparador Decorativo contendo 1 Gaveta E 1 Prateleira Off White, Dimensões do produto: Altura: 80cm-Largura: 135cm-Profundidade: 39,2cm Material: MDF e MDP- gaveta com corrediça telescópica e puxador metálico dourado. 1 Prateleira Inferior Pés: Metálicos cilíndricos na cor dourada Revestimento Interno e Externo: Impressão ultravioleta alto brilho e texturizada.	UN	2	1.201,88	2.403,76
11	012.010.093	BALCAO ORGANIZADOR BUFFET APARADOR UN Balcão Organizador Aparador Mdf Buffet 4 Portas Pé Madeira, Altura: 72 cm; Largura: 45 cm; Comprimento: 168 cm.	UN	2	797,868	1.595,736
12	004.003.097	BALCAO PARA PIA EM MDP, 02 PORTAS E 03 GAVETAS UN BALCÃO PARA PIA EM MDP, 02 PORTAS E 03 GAVETAS MEDINDO 1.20MTS COM PIA SINTÉTICA COM VÁLVULA.	UN	1	668,99666	668,99666
13	004.015.005	BANCO PIANO COMPARTIMENTO PARA GUARDAR PAF UN Banco Piano Compartimento para guardar pintura Prime, Dimensões assento: 58,5 x 30 cm - Altura: 50cm - Espaço interno: 50,5 x 23 x 4 cm - Material: Ferro Metalon, couro.	UN	1	1.175,8425	1.175,8425
14	013.004.181	BANDEJA EM AÇO INOX, DIMENSAO 48X32CM UN Bandeja em aço inox, dimensão 48x32cm	UN	2	145,47666	290,95332
15	004.001.007	BATEDEIRA BRANCA 8 VELOCIDADES 1 TIGELA DE INC UN Batedeira Planetária Branca 8 Velocidades 1 Tigela de Inox 3 Batedores 4 Litros.	UN	4	355,01	1.420,04



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		Função início suave - Bocal alimentador - Botão de velocidade rotativo - Botão de abertura - Porta fio - Potência mínima (W) 300W - Consumo aproximado (KW/h) 0,15KW/H. - com no mínimo 12 meses de garantia.				
16	008.017.078	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5L 110V 1 - NORMALIZAÇÃO: 1.1 - NR-12 SEGURANÇA NO TRABALHO E EQUIPAMENTOS E NT 94 DO MTE; 1.2 - DEVERÁ CONTER TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA; 1.3 - SER CERTIFICADO PELO INMETRO; 2 - CARACTERÍSTICAS: 2.1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 5 LITROS; 2.2 - CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU AÇO CARBONO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA (CONTRA FERRUGEM); 2.3 - DOTADO DE: 2.3.1 - SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CUBA, NA BASE DO SUPORTE; 2.3.2 - PÉS ANTI-DERRAPANTES, EM TUBO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; 2.3.3 - SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE; 2.3.4 - CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA; 2.3.5 - MANÍPULO TRAVA/DESTRAVA; 2.3.6 - CUBA EM AÇO INOX AISI 304, COM SALIÊNCIA CENTRAL QUE EVITA O PONTO MORTO; 2.3.7 - SISTEMA DE ENGENHAGENS HELICOIDAIS, QUE PROPORCIONA UM FUNCIONAMENTO PERFEITO E SILENCIOSO; 2.3.8 - BATEDORES INTERCAMBIÁVEIS DE FÁCIL ENCAIXE; 2.4 - DOTADO DE PEÇAS REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA; 2.5 - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 05 LITROS; 2.6 - DOTADO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MODALIDADES DE VELOCIDADE; 2.7 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS; 2.8 - FREQUÊNCIA: 60HZ; 2.9 - POTÊNCIA: 500W A 1000W; 2.10 - DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.10.1 - ALTURA: 420MM; 2.10.2 - LARGURA: 240MM; 2.10.3 - PROFUNDIDADE: 380MM; 2.10.4 - PESO LÍQUIDO: 13 KG; 3 - ACESSÓRIOS: 3.1 - OS ACESSÓRIOS ABAIXO DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO; 3.2 - 03 BATEDORES; 3.3 - GLOBO; 3.4 - RAQUETE; 3.5 - GANCHO; 3.6 - ALIMENTADOR; 4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; 4.1 - MANUAL, CATÁLOGO, FOLHETO, DESENHO TÉCNICO OU DESCRITIVO INFORMANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL OU EQUIPAMENTO BEM COMO INFORMAÇÕES DE GUARDA, USO E HIGIENIZAÇÃO; 5 - INSPEÇÃO E/OU ENSAIO TÉCNICO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO Emissão: 03.10.2022 Página 14 / 23 5.1 - O FORNECEDOR/FABRICANTE DEVERÁ FORNECER UM EQUIPAMENTO PARA VISTORIA PRÉVIA. A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA POR UM TÉCNICO DO Sesi, QUE VERIFICARÁ O ATENDIMENTO DA ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO VISTORIADO O FORNECEDOR/FABRICANTE PODERÁ ENTREGAR OS DEMAIS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS; 5.2 - O TÉCNICO DO Sesi DEVERÁ INDICAR AO FORNECEDOR/FABRICANTE A UNIDADE DO Sesi ONDE A VISTORIA PRÉVIA SERÁ REALIZADA; 6 - GARANTIA: 6.1 - 12 MESES.	UN	2	802,335	1.604,67
17	004.010.004	BEBEDOURO - TIPO: INDUSTRIAL; REQUISITO: COM AS UN BEBEDOURO - TIPO: INDUSTRIAL; REQUISITO: COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; CAPACIDADE: 200 LITROS; REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO: EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) COM TAMPAS REMOVÍVEIS, ISOLAMENTO EM POLIURETANO, SERPENTINA EM AÇO INOX OU COBRE, GÁS ECOLÓGICO ISENTO DE CFC.	UN	14	4.436,07	62.104,98
18	004.010.002	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA / UN BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA - FRIA, TIPO DE CARGA - REDE, CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA 50 LITROS, ALTURA MÍNIMA - 130 CM, LARGURA MÍNIMA - 56 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA - 60 CM, POSIÇÃO DE CARGA - SUPERIOR, QUANTIDADE DE TORNEIRAS - 02.	UN	2	3.278,70	6.557,40
19	004.001.075	BEBEDOURO DE AGUA BEBEDOURO DE AGUA - Capacidade mínima de armazenamento de 2,3 lts de agua gelada com sistema de compressão na voltagem 127 v branco. Altura mínima - 52cm. Largura mínima - 31cm. Profundidade mínima - 45,5cm. Peso - 10,3kg. Sistema de refrigeração. 7 níveis de temperatura. Grande vazão simultânea. Bandeja limpa fácil	UN	5	733,0075	3.665,0375
20	004.015.010	BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO, ADEQUADO PARA U UN BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO, ADEQUADO PARA USO EM CRECHES, FABRICADO EM MADEIRA MACIÇA COM TRATAMENTO ATÓXICO, COM GRADES LATERAIS FIXAS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM, LARGURA MÍNIMA DE 60 CM E ALTURA MÍNIMA DE 90 CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS. ACOMPANHA COLCHÃO COM DENSIDADE COMPATÍVEL (D18 OU SUPERIOR), REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, LIVRE DE FALATOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UN	15	2.808,73	42.130,95
21	012.010.080	CADEIRA - FIXA COM BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA UN Cadeira - Fixa com base feita em aço com pintura eletrostática. O assento e o encosto da cadeira são fabricados com espuma Injetada Anatômica, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo, na cor preta, com capacidade mínima para 120 kg	UN	6	212,08333	1.272,49998
22	004.015.007	CADEIRA CHARLES EAMES Cadeira charles eames, com formato ergonômico, assento em Polipropileno e Couro PU, pés em madeira, Altura aproximadamente: 82,5 cm Largura aproximadamente: 47,5 cm Profundidade aproximadamente: 42 cm Altura do chão até o assento aproximadamente: 45 cm Medidas do assento aproximadamente: 47,5 x 42 (L x C) Peso suportado aproximadamente: 120 kg	UN	6	119,80333	718,81998
23	004.003.103	CADEIRA COLMEIA COM BASE DE MADEIRA. cadeira Colmeia com base de madeira, ergonomia, Dimensões aproximadamente: 81X46X43.5 cm, Assento Plástico (Polipropileno) e Pés em Madeira, peso suportável aproximadamente 130 kg, altura aproximadamente 825 cm.	UN	4	137,83333	551,33332
24	004.003.110	CADEIRA DE ESCRITORIO CADEIRA DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:- MODELO:- BASE: CROMADA;- COR: PRETA;- REGULÁVEL: SIM, COM REGULADOR DE ALTURA;- AMBIENTE: ESCRITÓRIO;- ENCOSTO: FIXO, EM TELA MESH;- ASSENTO: ESTOFADO COM ESPUMA (D26), REVESTIDO EM TECIDO MESH 100% POLIÉSTER;- MATERIAL DO ASSENTO: MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA EM TELA MESH;- ACABAMENTO: ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE;- PISTÃO: A GÁS, CLASSE 3;- DIMENSÕES:- ALTURA MÍNIMA: 80 CM - - ALTURA MÁXIMA: 87 CM - LARGURA: 57 CM - COMPRIMENTO: 48 CM - LARGURA DO ASSENTO: 48 CM - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 36-46 CM - ESPESSURA: 6	UN	15	250,9575	3.764,3625



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		CM - PESO: 8 KG - PESO SUPORTADO: ATÉ 150KG - GARANTIA: 90 DIAS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CARACTERÍSTICAS: - DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL; - RODÍZIOS EM NYLON PARA MAIOR CONFORTO E MOBILIDADE; - ENCOSTO FIXO EM TELA MESH PARA VENTILAÇÃO E CONFORTO;- ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA MAIOR CONFORTO				
25	004.003.102	CADEIRA DIRETOR COM AS SEGUINTE CARACTERIS UN Cadeira diretor com as seguintes características mínimas: assento medindo 48cmx45cm e encosto 49cmx49cm, forrados com espuma D45 e revestido em courvin preto; altura do assento ao chão 45 cm; braços fixos com acabamento em poliuretano ou polipropileno na cor preto; montada em estrutura fixa com tubos metálicos com suporte para 120 kg.	UN	15	1.047,39	15.710,85
26	004.003.101	CADEIRA EXECUTIVA COM AS SEGUINTE CARACTER UN Cadeira executiva com as seguintes características mínimas: assento medindo 48cmx45cm e encosto 40cmx30cm, forrados com espuma D45 e revestido em courvin preto; regulagem de altura do assento a gás, e regulagem mecânica de altura dos braços, do encosto, e da inclinação do encosto; montada em base metálica de 5 (cinco) hastes com rodízios duplos.	UN	83	762,93333	63.323,46639
27	004.003.108	CADEIRA LONGARINA MODELO AEROPORTO COM TRÊ UN CADEIRA LONGARINA MODELO AEROPORTO COM TRÊS ASSENTOS E BASE FIXA PARA RECEPÇÃO E SALAS DE ESPERA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO.	UN	15	1.093,965	16.409,475
28	008.027.002	CADEIRA MOCHO – MOCHO USO ODONTO – EM AÇO, UN Cadeira Mocho – MOCHO USO ODONTO – em aço, assento giratório revestido em plástico de PVC expandido, regulagem a gás.	UN	1	259,20333	259,20333
29	004.004.024	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE UN CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ESTRUTURA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM CORVIM, BRAÇADEIRAS LATERAIS ESTOFADAS COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDO NO MÍNIMO 59X49X75CM.	UN	4	1.194,5225	4.778,09
30	012.011.009	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATOR UN CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATÓRIA COM 5 RODAS, APOIO PARA OS BRAÇOS, ERGONOMICA, REGULAGEM DE ALTURA PISTAO A GAS, REVESTIDA TODA EM COURO, ENCHIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA, PESO MINIMO SUPORTADO 120 KG, MEDIDAS MINIMAS ASSENTO: 48 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS MINIMAS ENCOSTO: 48 CM LARGURA X 75 CM ALTURA.. ALTURA MINIMA DO ENCOSTO AO CHÃO 120 CM. COR PRETA.	UN	13	1.215,2175	15.797,8275
31	004.001.079	CAFETEIRA ELETRICA – CAPACIDADE: 1,2 LITROS; DIM UN CAFETEIRA ELETRICA – CAPACIDADE: 1,2 LITROS; DIMENSÕES DO PRODUTO: 16,8P X 23L X 30A CENTÍMETROS; CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: FILTRO PERMANENTE; JARRA RESISTENTE DE VIDRO DE 1,2L; FUNÇÃO MANTER AQUECIDO; SISTEMA CORTA PINGOS; VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS	UN	2	219,035	438,07
32	008.017.087	CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM MICROFONE SEM FIO, UN CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM MICROFONE SEM FIO, COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH, USB E ENTRADA AUXILIAR (P2 OU RCA), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W RMS E AUTONOMIA DE BATERIA DE NO MÍNIMO 4 HORAS EM USO CONTÍNUO. EQUIPAMENTO COMPACTO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E ESTRUTURA RESISTENTE EM PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE OU SIMILAR. DEVE INCLUIR MICROFONE SEM FIO UHF OU VHF COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE, ALÉM DE DISPLAY DIGITAL COM INFORMAÇÕES DE FAIXA, MODO DE ENTRADA E NÍVEL DE BATERIA. POSSUI RÁDIO FM INTEGRADO, EQUALIZADOR EMBUTIDO, E BOTÕES DE CONTROLE DIRETO NO PAINEL DA CAIXA. IDEAL PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM BOA QUALIDADE SONORA, BAIXO NÍVEL DE DISTORÇÃO E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COMPATÍVEL COM VOZ E MÚSICA. BIVOLT.	UN	7	864,75666	6.053,29662
33	004.009.005	CARRINHO DE BEBE, BERÇO E PASSEIO, ESTRUTURA UN CARRINHO DE BEBE, BERÇO E PASSEIO, ESTRUTURA EM ALUMINIO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, ENCOSTO RECLINAVEL EM VARIAS POSIÇÕES DE MANEIRA INDEPENDENTE, RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS COM TRAVAS E AMORTECEDORES, FREIOS CONJUGADOS NAS RODAS TRASEIRAS, CAPOTA REGULAVEL E COM VISOR, BANDEJA FRONTAL E PORTA-BEBIDAS, ARTICULADO DE MANEIRA INDEPENDENTE. AMPLA CESTA PORTA-OBJETOS. FECHAMENTO PRATICO E FACIL. DIMENSOES MINIMAS QUANDO ABERTO: ALTURA: 100 CM - LARGURA: 76,5 CM - PROFUNDIDADE: 80 CM. COR PRETO OU AZUL.	UN	50	750,28	37.514,00
34	008.022.021	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM POTENCIA DE 1,9; UN CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM POTÊNCIA DE 1,93 WATTS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 187 X 169 X 133 (CM), ABERTURA NA PAREDE DE 124 X 124 (CM), PESO EM FUNCIONAMENTO DE 217 KG, PRESSÃO SONORA (A 1,5M): 74 DB (A) E ALCANCE DE 40 M.	UN	1	1.436,83666	1.436,83666
35	001.017.007	COLHER EM INOX GRANDE UN COLHER EM INOX GRANDE COM CABO LONGO EM POLIPROPILENO (31CM).	UN	60	27,20	1.632,00
36	013.001.048	CONJUNTO DE 12 FACAS EM INOX, CHAPA XX, TAMAN CONJ CONJUNTO DE 12 FACAS EM INOX, CHAPA XX, TAMANHO MEDIO PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, CABO VERMELHO	CONJ	5	46,0325	230,1625
37	013.001.047	CONJUNTO DE 12 GARFOS EM INOX, CHAPA XX, TAMA CONJ CONJUNTO DE 12 GARFOS EM INOX, CHAPA XX, TAMANHO MEDIO PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, CABO VERMELHO	CONJ	5	47,2925	236,4625
38	004.015.003	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM POLIPRO CJ CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM POLIPROPILENO, COMPOSTO POR 04 CADEIRAS POLTRONAS COM APOIO DE BRAÇO, SUPORTANDO ATÉ 154KG E MESA MONOBLOCO, 70CM X 70CM, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, COR AZUL OU PRETA.	CJ	4	431,4725	1.725,89
39	012.010.092	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PARA REUNIAO 12 I CJ 1- Conjunto Mesa e Cadeira Para reunião 12 Lugares, com 5 pés Medidas da Mesa: - Altura : 72 cm - Largura : 260 cm - Profundidade : 80 cm Medidas da Cadeira: - Altura : 80 cm - Largura : 53 cm - Profundidade : 50 cm - Altura do chão ao assento : 46 cm - Estrutura: Aço tubo redondo 7/8 - Pés: 4 Pés Observações - Material / Composição: Cadeiras em plástico (Policarbonato) com estrutura em aço Pintura Epóxi - Capacidade de Carga: 120 kg - Alta Qualidade.	CJ	1	4.385,6325	4.385,6325
40	013.004.372	COOKTOP POR INDUCAO 1 BOCA MESA VITROCERAM UN	UN	2	477,90666	955,81332



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 4 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		COOKTOP POR INDUÇÃO 1 BOCA MESA VITROCERÂMICA – VOLTAGEM 110 VOLTS – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO – COOKTOP / QUANTIDADE DE BOCAS: 1 BOCA / MATERIAL DA MESA: VITROCERÂMICO / FUNCIONAMENTO: INDUÇÃO / DIMENSÕES MÍNIMAS = ALTURA:4,5 CM / LARGURA: 29 CM / PROFUNDIDADE: 36 CM / PESO MÍNIMA: 2 KG / FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60 HZ / OBJETO DEVERÁ CONTER O SELO INMETRO / CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COOKTOP E MANUAL DE INSTRUÇÕES				
41	008.017.056	ESCADA DE 7 DEGRAUS EM ALUMINIO MEDINDO APRX UN		4	263,52666	1.054,10664
		ESCADA DE 7 DEGRAUS EM ALUMINIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.36 X 46 X 100 CM COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES.				
42	001.018.806	ESCADA HOSPITALAR EM AÇO INOX COM 2 DEGRAUS UN		7	432,49	3.027,43
		ESCADA HOSPITALAR EM AÇO INOX COM 2 DEGRAUS EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO DE 7/8 X 12CM; ESTRUTURA DOS PISOS EM TUBO DE AÇO INOX QUADRADO 20X20 X 12CM; PISO REVESTIDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1CM; PÉ FIXADOR ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRA DE BORRACHA; DIMENSÃO APROXIMADA: 39 X 54 X 33CM; CAPACIDADE APROX.: 130 KG.				
43	001.018.808	ESPELHO DECORATIVO REDONDO	UN	2	333,805	667,61
		Espeelho Decorativo Redondo 80cm C/ Alça Couro.				
44	004.001.088	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, INDICADO PA UN		2	365,56	731,12
		ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, INDICADO PARA USO INTENSO, COM ESTRUTURA ROBUSTA EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU AÇO INOXIDÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE À CORROSÃO. EQUIPADO COM MOTOR MONOFÁSICO DE INDUÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, TENSÃO 127V, COM ACIONAMENTO POR CHAVE LIGA/DESLIGA E SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO COM O CONE DESENCAIXADO. POSSUI CONE EM AÇO INOX OU POLIPROPILENO ATÓXICO, ADEQUADO PARA LARANJAS, LIMÕES E FRUTAS SIMILARES, COM ROTAÇÃO MÉDIA DE 1.700 RPM. A BASE DEVE CONTAR COM PÉS ANTIDERRAPANTES OU VENTOSAS, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O USO.				
45	004.003.052	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS SEM REFORÇO UN		10	402,75666	4.027,5666
		ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS SEM REFORÇO NA COR CINZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.00 MTS DE ALTURA, 92CM DE LARGURA E 40 CM DE PROFUNDIDADE				
46	004.003.089	ESTANTE EM AÇO, MULTIUSO, COM 06 PRATELEIRAS UN		15	347,87	5.218,05
		ESTANTE EM AÇO, MULTIUSO, COM 06 PRATELEIRAS, PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE DE 30KG POR PRATELEIRA, ALTURA: 1,98M, COMPRIMENTO: 70CM E LARGURA: 30 CM, ESTRUTURA EM AÇO COM MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS.				
47	004.001.085	FERRO DE PASSAR ROUPA ELÉTRICO, TENSÃO 127V, UN		1	131,46666	131,46666
		FERRO DE PASSAR ROUPA ELÉTRICO, TENSÃO 127V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W, A VAPOR, BASE COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE DE ALTA DURABILIDADE, CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METROS, COM GIRO 360°, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100ML, SISTEMA DE VAPOR CONTÍNUO E/OU SPRAY FRONTAL, FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA E SISTEMA ANTIGOTEJAMENTO, DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO.				
48	008.023.043	FOGÃO 05 BOCAS, DE PISO, ACENDIMENTO AUTOMAT UN		1	1.800,81	1.800,81
		FOGÃO 05 BOCAS, DE PISO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, LUZ NO FORNO, FORNO COM 02 PRATELEIRAS (01 DESLIZANTE E 01 MANUAL), BIVOLT, COM SISTEMA CORTA GÁS, FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 96 LITROS, GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES. COR BRANCA.				
49	004.004.207	FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS, COR – BRANCO, MATERIA UN		1	1.284,54666	1.284,54666
		FOGÃO DE PISO, 04 BOCAS, COR – BRANCO, MATERIAL: MESA AÇO INOX BRILHANTE, TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, TIPO DE GÁS: GLP, TIPO DE CHAMA: RÁPIDA E SEMI RÁPIDA, BOTÕES MANÍPULOS REMOVÍVEIS QUE GARANTEM UMA MAIOR FACILIDADE DE LIMPEZA, GRADES REMOVÍVEIS DUPLAS ESMALTADAS DE FÁCIL REMOÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE GÁS, CARACTERÍSTICAS DO FORNO : CAPACIDADE MINIMA 58 L, PRATELEIRAS – AJUSTÁVEIS COM NO MINIMO TRES ALTURAS; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERIOR DO FORNO PARA FACILITAR ENXERGAR O ALIMENTO SEM A NECESSIDADE DE ABERTURAS FREQUENTES DURANTE O COZIMENTO, PÉS FRONTAIS DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OS PÉS TRAZEIROS ROSQUEADOS PERMITINDO UMA MELHOR REGULAGEM PARA AJUDAR NA ESTABILIDADE DO FOGÃO; EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASSE A, VOLTAGEM LAMPADA 127V, PESO APROXIMADO 23,5KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA – 51,5CM, ALTURA – 96CM, PROFUNDIDADE – 60,3CM.				
50	004.004.167	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. UN		3	1.754,8925	5.264,6775
		Fogão industrial com queimadores feitos completamente de ferro fundido, assim como a mesa de aço carbono perfil em 50mm pintados de preto fosco, com material resistente que tanto confere ao equipamento uma estética mais elegante ,quanto portege o material de fenômenos corrosivos; o volume do forno atinge os 87 litros, garantindo, prateleiras removíveis e regulável; possui puxador ergonômico, com travamento mecânico da porta do forno; o registro de gás são dotados de de manípulos expostos e de fácil manuseio. Modelo:30x30 87 lts; grelhas fundida 30/30; queimador: 02 duplo e 02 simples; registro cromado; forno: 31 cm altura interna, 48 cm largura interna, 59 cm comprimento interno; fogão contém altura externa 80 cm, 74 cm de largura e 83 cm comprimento externa.				
51	004.001.087	FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 LI UN		3	476,1075	1.428,3225
		FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, COM TENSÃO 127V, ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ACABAMENTO INTERNO EM MATERIAL ANTIADERENTE, RESISTENTE AO CALOR E DE FÁCIL LIMPEZA. EQUIPADO COM CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL (MÍNIMO DE 90°C E MÁXIMO DE 250°C), TIMER COM ALARME SONORO DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS E FUNÇÃO GRILL PARA GRATINAR, DOURAR OU ASSAR ALIMENTOS DE FORMA UNIFORME, ILUMINAÇÃO INTERNA, GRADES REMOVÍVEIS, COM PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR ESTABILIDADE. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO.				
52	004.001.077	FORNO INDUSTRIAL DUPLO A GAS. UN		2	6.570,96	13.141,92
		16- Forno Industrial Duplo a Gás, Capacidade: 265 litros, Consumo gás máximo por câmara (GLP): 1,403 kg/h - Potência calorífica: 31.988 kcal/h.				
53	004.001.059	FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 30 A 34 LITR UN		2	747,29	1.494,58
		FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 30 A 34 LITROS, 110V, BRANCO,				
54	004.001.082	FREEZER HORIZONTAL, COM 1 OU 2 PORTAS, TENSÃO UN		4	4.174,72333	16.698,89332
		FREEZER HORIZONTAL, COM 1 OU 2 PORTAS, TENSÃO 127V, CAPACIDADE MÍNIMA 400 LITROS, TECNOLOGIA INVERTER, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE -18°C E -25°C, CONTROLE DE TEMPERATURA, 4				



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 5 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		RODÍZIOS REFORÇADOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, VEDAÇÃO MAGNÉTICA NAS TAMPAS, E DOBRADIÇAS RESISTENTES COR BRANCO. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO.				
55	004.001.083	FREEZER VERTICAL COM 1 PORTA, TENSÃO 127V, CAI UN		2	3.224,32	6.448,64
		FREEZER VERTICAL COM 1 PORTA, TENSÃO 127V, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 LITROS, TECNOLOGIA INVERTER, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO AJUSTÁVEL ENTRE -10°C E -25°C, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA, PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES, COR BRANCO. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO.				
56	004.001.028	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE APROXIMADA UN		1	3.135,48666	3.135,48666
		FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 200 LTS, PÉS NIVELADORES, COR BRANCA, 110 VOLTS				
57	004.001.078	FRIGOBAR DE 124L – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE DEGELO: MANUAL; TIPO DE PORTA: FIXA; QUANTIDADE DE PORTAS: 1; CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL 124L; COR: BRANCO; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NO REFRIGERADOR, EM VIDRO; GAVETAS: 1 GAVETA REMOVÍVEL NO REFRIGERADOR; TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO: REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM GÁS ECOLÓGICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 85W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS; DIMENSÕES DO PRODUTO – LARGURA: 50,1CM – ALTURA: 86CM – PROFUNDIDADE: 54CM; CERTIFICAÇÕES: INMETRO		6	1.206,5175	7.239,105
		FRIGOBAR DE 124L – CARACTERÍSTICAS: TIPO DE DEGELO: MANUAL; TIPO DE PORTA: FIXA; QUANTIDADE DE PORTAS: 1; CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL 124L; COR: BRANCO; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NO REFRIGERADOR, EM VIDRO; GAVETAS: 1 GAVETA REMOVÍVEL NO REFRIGERADOR; TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO: REFRIGERADO POR COMPRESSOR, COM GÁS ECOLÓGICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 85W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS; DIMENSÕES DO PRODUTO – LARGURA: 50,1CM – ALTURA: 86CM – PROFUNDIDADE: 54CM; CERTIFICAÇÕES: INMETRO				
58	004.003.105	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS COM CHAVES TAMF UN		5	662,22833	3.311,14165
		GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS COM CHAVES TAMPO E FRENTE GAVETAS MDP CINZA/PRÉTO ESTRUTURA AÇO CINZA; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TIPO DE BASE: RODÍZIOS; PESO APROXIMADO (KG) 13,44; MEDIDAS: LARGURA (CM) 41,20; MEDIDAS: PROFUNDIDADE (CM) 47,20; MEDIDAS: ALTURA (CM) 63,50				
59	004.001.042	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 34 UN		7	3.141,18333	21.988,28331
		GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LT – COR BRANCA, 02 PORTAS, PRATILEIRAS REGULAVEIS, TENSÃO/VOLTAGEM - 110V, GARANTIA MINIMA - 12 MESES, EFICIENCIA ENERGETICA (A), DIMENSÕES APROXIMADAS 169,5 X 62,1 X 71,4 CM.				
60	013.002.038	JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE, COM ALÇA, COM C UN		2	81,7375	163,475
		JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE, COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 2 LTS.				
61	013.004.371	KIT POTES HERMÉTICOS EMPILHÁVEIS COM 7 PECAS UN		2	180,3325	360,665
		KIT POTES HERMÉTICOS EMPILHÁVEIS COM 7 PEÇAS – MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICA DO MATERIAL: SEM BPA – CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL: POLIESTIRENO E TPE (VEDAÇÃO DA TAMPA); FORMATO: QUADRADO; COR: TRANSPARENTE; CAPACIDADE (L): 480ML/1000ML/2200ML; O KIT É COMPOSTO POR 07 (SETE) POTES HERMÉTICOS QUADRADOS COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 04 POTES 480ML – DIMENSÕES (A X C X L) 8 X 10,5 X 10,5 – PESO 0,130KG; 02 POTES 1000ML – DIMENSÕES (A X C X L) 14,5 X 10,5 X 10,5 – PESO 0,190KG; 01 POTES 2200ML – DIMENSÕES (A X C X L) 27,5 X 10,5 X 10,5 – PESO 0,290KG; PESO APROXIMADO DO KIT: 1,109KG; CAPACIDADE DO KIT: 6,120ML				
62	004.004.269	LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETRICA, TENSÃO 12 UN		2	1.314,99666	2.629,99332
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA, TENSÃO 127V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W, PRESSÃO DE TRABALHO A PARTIR DE 1.300 PSI E VAZÃO MÍNIMA DE 300 LITROS POR HORA. ESTRUTURA PORTÁTIL COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM NO MÍNIMO 3 METROS, CABO ELÉTRICO COM PLUGUE NO PADRÃO BRASILEIRO E GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA. ACOMPANHA BICO AJUSTÁVEL PARA JATO LEQUE OU CONCENTRADO. CARCAÇA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO.				
63	004.001.026	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INOX DE ALTA ROTAÇÃO UN		4	898,995	3.595,98
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INOX DE ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS.				
64	004.001.054	LIQUIDIFICADOR, POTENCIA MINIMA DE 1400W, COM S UN		3	261,9875	785,9625
		LIQUIDIFICADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, COM SISTEMA DE LÂMINA REMOVÍVEL, CAPACIDADE TOTAL DO COPO DE 3,2L, CAPACIDADE UTIL DE 2,2L.				
65	004.001.084	MAQUINA DE LAVAR ROUPA SEMIAUTOMATICA (TIPO UN		2	573,56	1.147,12
		MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SEMIAUTOMÁTICA (TIPO TANQUINHO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG, TENSÃO 127V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 370W, TAMPA SUPERIOR, FUNCIONAMENTO POR SISTEMA DE TURBILHONAMENTO E PAINEL DE CONTROLE MANUAL COM SELETOR DE TEMPO DE LAVAGEM. ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM DRENO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA., BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO				
66	004.009.002	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE DE 15 KG, UN		3	2.221,1425	6.663,4275
		MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE DE 15 KG, TIPO AUTOMÁTICA, CESTO EM INOX, COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A". VOLTAGEM 110V. TAMPO DE ABERTURA SUPERIOR, EM VIDRO RESISTENTE. PARA ATENDIMENTO DE ALTAS DEMANDAS, COM CENTRIFUGAÇÃO, APROXIMADAMENTE 630 A 700 RPM E PAINEL COM FUNÇÕES PARA DIVERSOS TIPOS DE LAVAGEM. PÉS NIVELADORES, PELO MENOS 3 NÍVEIS DE ÁGUA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
67	004.003.111	MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR, COM ESTRUTUF UN		14	637,8275	8.929,585
		MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR, COM ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA (MDF OU MDP), COM TAMPO LISO E RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E ABRASÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS DESLIZANTES, PUXADORES E FECHAMENTO COM CHAVE EM PELO MENOS UMA DELAS. A BASE DEVE SER COMPOSTA POR PAINÉIS LATERAIS E FRONTAL (SAIA), GARANTINDO ESTABILIDADE, COM SAPATAS NIVELADORAS OU PÉS ANTIDERRAPANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ENTRE 120 E 150 CM, PROFUNDIDADE ENTRE 60 E 75 CM E ALTURA ENTRE 73 E 78 CM. ACABAMENTO EM COR NEUTRA, COMO AMADEIRADO CLARO. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO.				
68	012.006.036	MESA DE REUNIAO - MODELO: MESA DE REUNIAO NO UN		1	3.508,33	3.508,33
		MESA DE REUNIÃO - MODELO: MESA DE REUNIÃO NOGAL 3,80M X 1,10M; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:- TAMPO: MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 25 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM BP (BAIXA PRESSÃO MELAMÍNICO); - COR: NOGAL COM PRETO; - LINHA: CORPORATIVA DE ALTO PADRÃO; - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: - 2 CAIXAS DE TOMADAS F5; - PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA ESTABILIDADE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES; - BORDAS ARREDONDADAS DE 2 MM PARA SEGURANÇA E CONFORTO (CONFORME NR 17); - DIMENSÕES: 380 CM (LARGURA) X 110 CM (PROFUNDIDADE) X 73,5 CM (ALTURA); MATERIAIS E BENEFÍCIOS: - ESTRUTURA EM MDP PARA MELHOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA; - MAIOR RESISTÊNCIA À UMIDADE EM COMPARAÇÃO COM OUTROS				



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 6 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
69	012.006.018	MATERIAIS: - ACABAMENTO RESISTENTE À RISCOS E MANCHAS, FACILITANDO A LIMPEZA DIÁRIA; - TECNOLOGIA ANTI-RISCOS E MANCHAS PARA DURABILIDADE DO PRODUTO; NORMAS E CERTIFICAÇÕES: - ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA ESCRITÓRIOS, COM BORDAS ARREDONDADAS (NR 17); ESPECIFICAÇÕES DA MESA DE REUNIÃO: - ACABAMENTO RESISTENTE À RISCOS E MANCHAS, FACILITANDO A LIMPEZA DIÁRIA; - TECNOLOGIA ANTI-RISCOS E MANCHAS PARA DURABILIDADE DO PRODUTO MESA DE REUNIAO, 10 LUGARES, TAMPO OVAL EM MDP Mesa de reunião, 10 lugares, tampo oval em MDP com revestimento melamínico; Medida aproximada: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; Saia em MDP com revestimento melamínico; Acabamento das bordas em fita reta de 2 mm; Pés em estrutura metálica com sapatas niveladoras.	UN	1	2.539,99	2.539,99
70	004.004.198	MESA DIRETOR, EM L, PARA ESCRITORIO, COM 02 GA' UN MESA DIRETOR, EM L, PARA ESCRITÓRIO, COM 02 GAVETAS E 01 PORTA OU 04 GAVETAS, MEDIDAS MÍNIMAS: 1,50X1,35M, 76CM DE ALTURA, DE MDP TAMBURATO DE 50MM COM BORDA DE 2MM, COR WALNUT	UN	14	2.673,91666	37.434,83324
71	125.001.005	MESA LATERAL CONE MADEIRA 10- Mesa Lateral Cone Madeira, Mesa Lateral Cone Redonda 60cm altura Laminada Em Madeira cinamomo Cor Marrom Dimensões: Altura: 60 cm Tampo 50cm diâmetro Mesa Lateral Cone Redonda, Tampo 50 cm em MDF Laminado em Madeira Cinamomo, Base em Laminada em Madeira Cinamomo.	UN	2	1.008,01333	2.016,02666
72	004.004.111	MESA PARA ESCRITORIO COM 1.65MT DE LARGURA 71UN MESA PARA ESCRITORIO COM 1.65MT DE LARGURA 76CM DE ALTURA 70CM DE PROFUNDIDADE DE MDP TAMBURATO DE 50MM COM BORDA ABS DE 2MM COM GAVETEIRO ACOPLADO COM 03 GAVETAS. COR WALNUT	UN	2	1.182,2925	2.364,585
73	004.003.093	MESA PARA ESCRITORIO DE TEMPO DE MDP COM ESI UN MESA PARA ESCRITORIO DE TEMPO DE MDP COM ESPESSURA DE 50MM PINTURA BP NA COR WALNUT COM PE PAINEL MEDINDO 1.60MTS DE LARGURA, 76CM DE ALTURA E 70CM DE PROFUNDIDADE, CONTENDO 02 GAVETAS COM CORREDICA METALICA	UN	7	1.577,1525	11.040,0675
74	004.003.020	MESA PARA IMPRESSORA MESA PARA IMPRESSORA EM ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO/TAMPO EM MDF, COM NO MÍNIMO DE 80X60X70CM.	UN	5	354,65333	1.773,26665
75	012.010.090	MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / UN MESA PARA REFEITÓRIO 10 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS. TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 18 MM COM RE-ENGROSSADO , TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FORMICA. ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESSURA, BORDA EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. TAMPO: BRANCO; ESTRUTURA: PRETA, CINZA-CLARO; DIMENSÕES TOTAL MESA MONTADA LARG. 3,00 M X PROF. 1,60 CM X ALT. 0,75 CM	UN	1	1.255,245	1.255,245
76	004.011.012	MESA PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM BANCOS ACC UN MESA PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM BANCOS ACOPLADOS E ENCOSTO, COM CAPACIDADE PARA 8 LUGARES, ADEQUADA AO USO POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TAMPO, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MDF OU MDP REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA OU SIMILAR), COM BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO EM FITA PVC. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A FAIXA ETÁRIA, COM ALTURA ENTRE 64 E 72 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 CM, COM BANCOS FIXOS NAS LATERAIS E ENCOSTO PARA MAIOR CONFORTO. ESTRUTURA EQUIPADA COM SAPATAS PLÁSTICAS OU EMBORRACHADAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES À UMIDADE E DE FÁCIL LIMPEZA. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UN	20	1.717,6875	34.353,75
77	004.003.109	MESA REUNIAO PE RETANGULAR EM FORMATO DE "T" UN MESA REUNIÃO PE RETANGULAR EM FORMATO DE "T" – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DIMENSÕES: 2000MM X 1000MM X 755MM; TAMPO: TAMPO EM MDP 40MM - FITA DE BORDA DE 1 MM; PÉ DE MESA: PÉ METÁLICO EM FORMATO DE "T" (30X50), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ACABAMENTO DE BORDA FITA DE BORDA 1MM; SAPATAS: POSSUIR SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA	UN	1	926,92	926,92
78	012.006.019	MESA REUNIAO RETANGULAR, MATERIAL:MADEIRA A UN MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL:MADEIRA AGLOMERADA MDP, COMPRIMENTO:2,00 M, LARGURA:1.100 MM, ALTURA:740 MM, COR:BRANCA, REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA:AÇO GALVANIZADO, MATERIAL BORDA LATERAL:PVC, ESPESSURA TAMPO:15 MM.	UN	1	1.807,49666	1.807,49666
79	004.001.086	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, CC UN MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM COZINHAS INSTITUCIONAIS. EQUIPAMENTO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W, TENSÃO 127V, CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE DE 6 LITROS, COM TAMPA DE SEGURANÇA, BICO DOSADOR E SISTEMA DE TRAVAMENTO. DEVE POSSUIR CONJUNTO DE LÂMINAS E DISCOS DE CORTE EM AÇO INOX, PARA FATIAR, RALAR, TRITURAR, MOER E PROCESSAR DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS. FÁCIL DESMONTAGEM PARA HIGIENIZAÇÃO. COM PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR ESTABILIDADE.	UN	7	2.151,06333	15.057,44331
80	004.002.062	NOTEBOOK - 2025 Notebook - PROCESSADOR - Frequência de clock nominal de 4.6 GHz (quatro ponto seis gigahertz); Memória cache de 12 MB (doze Megabytes); Possuir 8 (oito) núcleos físicos de processamento com mínimo de 12 threads; Litografia de 7nm; com data de introdução no mercado igual ou superior ao 1º (primeiro) quadrimestre do ano de 2023, (Q1'23). Índice "PassMark – CPU Mark" igual ou superior a 14.787 pontos, de acordo com a avaliação da PassMark Software comprovada através de consulta no sítio da internet https://www.cpubenchmark.net ; - BIOS ou UEFI - Deve ter BIOS ou UEFI em Flash ROM; Deve ter suporte a inclusão de senhas de inicialização (power on) e de acesso à configuração (setup); Deve permitir atualização de BIOS/UEFI, sendo que o fabricante deve disponibilizar no seu site a versão mais recente do arquivo de atualização, com acesso e download gratuito; - MEMÓRIA - Possuir, no mínimo, 16 GB (dezesseis gigabytes) de memória RAM DDR5; Possuir escalabilidade mínima de 20 GB (vinte gigabytes) de memória RAM; - ARMAZENAMENTO - Deve fornecer capacidade bruta total de, no mínimo, 512 GB (quinhentos e doze gigabytes) em SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). - CONECTIVIDADE E PORTAS - Possuir 1 (uma) interface de rede ethernet no padrão Gigabit com conector RJ-45; Possuir no	UN	4	5.696,82	22.787,28



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 7 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		mínimo 2 (duas) portas USB tipo A no padrão USB 3.x; Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB tipo C; Possuir 1 (uma) saída de vídeo digital no formato HDMI; Possuir entradas para fone de ouvido e microfone, sendo aceitas portas do tipo combo;				
		- WEBCAM - Possuir Webcam com microfone integrados à tela, com resolução mínima de 1280 x 720p (HD).				
		- TECLADO - Possuir teclado no padrão português do Brasil (PT-BR) ABNT2 e possuir teclado numérico independente;				
		- MOUSE (externo) sem fio do mesmo fabricante do notebook.				
		- TELA LED com área visível de 15.6" (polegadas), painel IPS, resolução Full HD (1920 x 1080), Proporção 16:9;				
81	013.003.068	PANELA PIPOQUEIRA COM 20CM E 3,5L – ANTIADERENTE UN	UN	2	139,915	279,83
		PANELA PIPOQUEIRA COM 20CM E 3,5L – ANTIADERENTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE EM VOLUME 3,5 L; DIMENSÕES ALTURA X LARGURA 20.4 CM X 21.2 CM; DIÂMETRO: 20 CM; PESO: 0,96 KG; MATERIAL DO CABO: BAQUELITE; CABO GIRATÓRIO EXTERNO: MÍNIMO DE 15 CM, COM MANIVELA DE NO MÍNIMO 6 CM; MATERIAL DA				
82	004.007.048	PISCINA DE BOLINHA EM FORMATO DE CASINHA, INDI UN	UN	2	1.105,40666	2.210,81332
		PISCINA DE BOLINHA EM FORMATO DE CASINHA, INDICADA PARA USO INFANTIL EM AMBIENTES ESCOLARES OU RECREATIVOS, COM ESTRUTURA EM TUBOS METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CANTOS ARREDONDADOS E COBERTURA SUPERIOR EM LONA OU PLÁSTICO INJETADO, SIMULANDO O TELHADO. LATERAIS REVESTIDAS COM REDES DE PROTEÇÃO RESISTENTES, FIXADAS COM PRESILHAS SEGURAS E SEM PARTES CORTANTES. ACOMPANHA BOLINHAS PLÁSTICAS COLORIDAS EM POLIETILENO ATÓXICO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 75 MM, EM QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA ESTRUTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA) X 120 CM (PROFUNDIDADE) OU MAIORES. PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAIS ATÓXICOS, LAVÁVEIS, RESISTENTES AO USO INTENSO E AOS RAIOS UV, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA BRINQUEDOS. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.				
83	004.004.270	PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COMPATÍVEL COI UN	UN	7	491,9675	3.443,7725
		PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COMPATÍVEL COM OS FORMATOS A5, A4 E A3, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ROLOS E DUPLA FUNÇÃO: QUENTE E FRIO. VELOCIDADE DE PLASTIFICAÇÃO MÍNIMA DE 250 MM/MINUTO. TENSÃO 110V.				
84	012.006.035	POLTRONA DE ESPERA - DESCRIÇÃO MÍNIMAS DO PR UN	UN	2	768,32666	1.536,65332
		POLTRONA DE ESPERA - DESCRIÇÃO MÍNIMAS DO PRODUTO: ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA PINUS COM ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D16; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D28; BASE FIXA EM AÇO TUBULAR COM PERFIL QUADRADO COM PINTURA PRETA TEXTURIZADA; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO; CÔR PRETO; DIMENSÕES:800 X 700 X 700 MM				
85	125.001.007	POLTRONA DECORATIVA MADEIRA MACIÇA. UN	UN	2	1.325,385	2.650,77
		Poltrona Decorativa Madeira Maciça, linho verde, com braços em madeira maciça, Dimensões: - Altura: 75 cm - Largura: 75 cm - Profundidade: 70 cm, Material da Estrutura: Madeira maciça de eucalipto, espuma D28 e persintas elásticas Material do Estofamento: Tecido linho, espuma D28 Cor do Estofamento: verde, Pés: Madeira maciça de Tauari tratado com acabamento em verniz.				
86	004.015.006	PORTA GUARDA-CHUVA DE CHAO UN	UN	1	184,52	184,52
		Porta Guarda-chuva De Chão - feito com estrutura de ferro com pintura eletrostática que não enferruja nem descasca, com detalhes de "S" e trançado com fibra sintética de alta qualidade para maior durabilidade do produto. MEDIDAS: Largura: 30cm Altura: 70cm.				
87	013.004.200	PRATO DE VIDRO FUNDO, DE BOA QUALIDADE, EM VII UN	UN	60	6,62	397,20
		PRATO DE VIDRO FUNDO, DE BOA QUALIDADE, EM VIDRO TEMPERADO QUE RESISTE HÁ ALTAS QUALIDADES.				
88	004.011.011	QUADRO BRANCO RETANGULAR PARA SALA DE AULA UN	UN	14	749,615	10.494,61
		QUADRO BRANCO RETANGULAR PARA SALA DE AULA, COM DIMENSÕES DE 200 CM DE LARGURA POR 120 CM DE ALTURA, FABRICADO COM SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA OU SIMILAR) NA COR BRANCA, BRILHANTE, RESISTENTE A RISCOS, MANCHAS E AO AMARELAMENTO, DE FÁCIL LIMPEZA, IDEAL PARA USO COM MARCADOR DE QUADRO BRANCO. POSSUI MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM CANTOS ARREDONDADOS EM PVC INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, E BASE EM CHAPA DE MDF DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 9 MM DE ESPESSURA. ACOMPANHA SUPORTE INFERIOR EM ALUMÍNIO PARA APAGADOR E PINCÊIS, COM CANALETA PROTETORA, E KIT DE FIXAÇÃO COM BUCHAS, PARAFUSOS E SUPORTES METÁLICOS REFORÇADOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL DE USO, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.				
89	004.011.010	QUADRO BRANCO RETANGULAR PARA SALA DE AULA UN	UN	25	1.590,3725	39.759,3125
		QUADRO BRANCO RETANGULAR PARA SALA DE AULA, COM DIMENSÕES DE 400 CM DE LARGURA POR 120 CM DE ALTURA, FABRICADO COM SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA OU SIMILAR) NA COR BRANCA, BRILHANTE, RESISTENTE A RISCOS, MANCHAS E AO AMARELAMENTO, DE FÁCIL LIMPEZA, IDEAL PARA USO COM MARCADOR DE QUADRO BRANCO. POSSUI MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM CANTOS ARREDONDADOS EM PVC INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, E BASE EM CHAPA DE MDF DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA. ACOMPANHA SUPORTE INFERIOR EM ALUMÍNIO PARA APAGADOR E PINCÊIS, COM CANALETA PROTETORA, E KIT DE FIXAÇÃO COM BUCHAS, PARAFUSOS E SUPORTES METÁLICOS REFORÇADOS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL DE USO, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				
90	004.004.267	REFRIGERADOR COMERCIAL, COM 6 PORTAS INDEPE UN	UN	3	16.682,86333	50.048,58999
		REFRIGERADOR COMERCIAL, COM 6 PORTAS INDEPENDENTES, CONFECCIONADO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1150 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, TEMPERATURA OPERACIONAL AJUSTÁVEL ENTRE 0°C e +7°C, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, PORTAS COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA E SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, PÉS NIVELADORES. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO.				
91	004.004.268	SMART TV LED DE 55 POLEGADAS COM RESOLUCAO UN	UN	10	2.593,415	25.934,15
		SMART TV LED DE 55 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO 4K UHD, SISTEMA INTELIGENTE INTEGRADO COMPATÍVEL COM APLICATIVOS DE STREAMING, NAVEGAÇÃO WEB E RECURSOS DE APRESENTAÇÃO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 60HZ E DESIGN COM BORDAS FINAS. CONECTIVIDADE COM WI-FI, BLUETOOTH, ENTRADAS HDMI E USB. FUNÇÕES				



Prefeitura Municipal de Itaporã

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 8 de 8

Licitação: 000108/25 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
		DE ESPELHAMENTO DE TELA, CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE ACESSO RÁPIDO E COMPATIBILIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT.				
92	125.001.006	SOFA CHESTERFIELD REALEZA 3 LUGARES RETRO 11- Sofá Chesterfield Realeza 3 Lugares Decoração Recepção Retrô, Estrutura: Madeira de Eucalipto Assento: Almofada fixa composta por espuma D26 Plus de 07cm com manta siliconada de 200mm sob uma trama de percinta elástica Italiana. Encosto: Fixo com composto por espuma D26 Soft de 07cm Braços: Fixo composto por espuma D26 Soft de 3,5cm-Pés: Madeira maciça torneada. Medidas: Altura: 80 cm x Largura: 196 cm x Profundidade: 76 cm. 3 lugares, Veludo Verde.	UN	1	2.567,04	2.567,04
93	004.015.008	SOFA DE 02 LUGARES - SOFÁ DE DOIS LUGARES, EST UN SOFÁ DE 02 LUGARES - SOFÁ DE DOIS LUGARES, ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA MACIÇA E AÇO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESTOFADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO DE COURO SINTÉTICO, PÉS DE MADEIRA. MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO. MATERIAL DO ASSENTO: ESPUMA D-26 + PLUMANTE. MATERIAL DO ENCOSTO: ESPUMA SOFT + PLUMANTE. PESO SUPORTADO: 200 KG. REVESTIMENTO: COURÍSSIMO. COR: PRETO LARGURA: 160 CM. ALTURA: 90 CM. PROFUNDIDADE: 85 CM	UN	1	2.065,91	2.065,91
94	004.001.040	SOPRADOR DE FOLHAS, ELÉTRICO, PARA USO EM JAI UN SOPRADOR DE FOLHAS, ELÉTRICO, PARA USO EM JARDINS, POTENCIA 3000W, VELOCIDADE DE SAÍDA DE AR 75M/S 270KM/H, 127V, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.		3	744,11333	2.232,33999
95	008.020.013	TELEVISOR A CORES TIPO LED DE 32" POLEGADAS, FI UN TELEVISOR A CORES TIPO LED DE 32" POLEGADAS, FULL HD, ENTRADA HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PORTAS USB.		2	1.098,30	2.196,60
96	004.003.107	TRITURADORA/FRAGMENTADORA DE PAPEL - EFICIEN UN TRITURADORA/FRAGMENTADORA DE PAPEL - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; OUTRAS ESPECIFICAÇÕES - TIPO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL: AUTOMÁTICA, DOMÉSTICA, PARTÍCULAS; TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS; CAPACIDADE DE FOLHAS: 110; CAPACIDADE DO DEPÓSITO: 23 L; VELOCIDADE MÁXIMA: 1,8 M/MIN; NÍVEL DE RUÍDO: 62 DB; DIMENSÕES APROXIMADAS – ALTURA: 50 CM; LARGURA: 26 CM; PROFUNDIDADE: 36 CM; COMPRIMENTO DA RANHURA DE ALIMENTAÇÃO: 220 MM; AUTOMÁTICA; COM DEPÓSITO DE RESÍDUOS	UN	2	1.798,1025	3.596,205
97	004.001.046	TV 40" DE LED, IMAGEM FULL HD, SMART TV, WIRELES UN TV 40" DE LED, IMAGEM FULL HD, SMART TV, WIRELESS, BLUETOOTH, MODO HOTE, COM ENTRADA HDMI E USB NA COR PRETO NA VOLTAGEM 127V.		2	1.380,835	2.761,67
98	125.001.008	VASO DE VIDRO 50X14CM TUBO CILINDRICO TRANSP/ UN Vaso de vidro 50x14cm Tubo cilíndrico transparente para decoração, Dimensões: 50 Altura x 14 x 14 cm.		3	180,85	542,55
99	004.001.081	VENTILADOR DE COLUNA- CARACTERÍSTICAS MINIMA UN VENTILADOR DE COLUNA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM, OSCILANTE, 03 VELOCIDADES, PROTETOR TÉRMICO BIVOLT, COM REGULAGEM DE ALTURA E POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 200 W.		2	375,1925	750,385
100	004.003.075	VENTILADOR DE COLUNA COM POTENCIA DE 130 W C UN VENTILADOR DE COLUNA COM POTENCIA DE 130 W COM DIAMENTRO DE 50 CM NA VOLTEGEM 110V		10	255,62	2.556,20
101	013.002.024	XICARA PARA CAFE COM PIRES, COM 90 ML, EM PORC JOG Xícara para café com pires, com 90 ml, em porcelana branca lisa de 1ª linha, em embalagem litografada contendo todas as informações do produto, jogo com 06 peças.		2	145,75666	291,51332
102	013.002.047	XICARA PARA CHA COM PIRES, EM PORCELANA BRAN UN XICARA PARA CHÁ COM PIRES, EM PORCELANA BRANCA LISA, PRIMEIRA LINHA, CAPACIDADE APROXIMADA 200 ML		25	173,75333	4.343,83325
Total ->					137.442,17133	778.919,36766