



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE JARDIM

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026**

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a aquisição de equipamentos de sonorização, destinados a atender às demandas institucionais da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica do município de Jardim/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021.

VENCEDORA: DANILO BORTOLONI CATTI LTDA, CNPJ 09.021.245/0001-70.

Segue abaixo tabela com as especificações detalhadas dos itens, quantitativos, marcas e valores.

DANILO BORTOLONI CATTI LTDA – CNPJ 09.021.245/0001-70 Av. Visconde de Taunay, nº358, Centro , CEP 79.220-000, Nioaque/MS.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caixa de som profissional ativa (amplificada), de 2 vias, com woofer de 15 (quinze) polegadas; driver de compressão para altas frequências com corneta; potência mínima de 650 W RMS; resposta de frequência mínima de 45 Hz a 20 kHz (-10 dB) e 55 Hz a 20 kHz (-3 dB); SPL máximo mínimo de 128 dB; dispersão nominal mínima de 90° (horizontal) x 60° (vertical); conexões com mínimo de 02 (duas) entradas combo XLR/P10 e 01 (uma) saída XLR passthrough/link; DSP integrado com, no mínimo, supressão automática de feedback, equalizador paramétrico e delay ajustável mínimo de 100 ms; mixer digital integrado mínimo de 03 (três) canais; display LCD retroiluminado para acesso às funções; controle por aplicativo (quando aplicável); streaming e controle via Bluetooth 5.0 ou superior; gabinete em polipropileno reforçado (ou material equivalente de alta resistência), com grade de proteção, alça ergonômica para transporte; encaixe para montagem em pedestal/poste; características que permitam empilhamento/armazenamento seguro; alimentação bivolt automático (100–240 V); dimensões aproximadas 702 x 438 x 351 mm (A x L x P) e peso aproximado 16,9 kg (admitidas variações técnicas compatíveis); produto novo, sem uso e não reconicionado; garantia mínima de	Und	4	R\$ 5.395,00	R\$ 21.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE JARDIM

	12 (doze) meses; comprovação por catálogo técnico/datasheet do fabricante, admitindo-se equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente.				
2	Mesa de som profissional com 06 (seis) canais , contendo 06 (seis) entradas combo XLR/P10 para MIC/LINE, com phantom power 48 V selecionável; pré-amplificadores com ganho ajustável de 10 dB a 60 dB; resposta de frequência 10 Hz a 60 kHz (± 3 dB); player MP3 integrado com entrada USB para pen drive e conectividade Bluetooth, com equalizador independente para o player; função REC, permitindo gravar a saída master diretamente no pen drive; função de interface de áudio via USB para gravação da saída master em computador; processador de efeitos DSP integrado com mínimo de 16 efeitos (ex.: reverb, delay e equivalentes); equalizador de 3 bandas por canal com atuação em 80 Hz / 2,5 kHz / 12 kHz, com ± 15 dB; low cut nos 04 primeiros canais; chave Hi-Z nos 02 últimos canais; medidor estéreo em LED; indicador de clip (PK) por canal; controles por canal com PAN, ajuste de efeitos, MUTE e SOLO; entrada/saída RCA tipo CD/TAPE; saída master estéreo balanceada em XLR e P10; saída auxiliar (AUX) com possibilidade de roteamento do EFX para AUX; saída para fone e saída Control Room; entrada RETURN para uso com processadores externos; alimentação bivolt; dimensões aproximadas 12 x 32 x 34 cm e peso aproximado 3,40 kg (admitidas variações técnicas); fornecida com cabo de força e manual; produto novo, com comprovação por catálogo/datasheet, admitindo-se equivalente ou superior.	Und	2	R\$ 2.566,93	R\$ 5.133,86
3	Subwoofer ativo profissional para reforço de graves , com alto-falante de 15 (quinze) polegadas e potência mínima de 400 W RMS; faixa de operação/resposta de trabalho mínima de 30 Hz a 300 Hz; controles de ganho e ajuste de frequência de corte (crossover); entrada de sinal LINE em conector P10 (1/4"); saída para caixa escrava/passiva com impedância de 8 Ω , em conector P10 (1/4"); gabinete reforçado na cor preta, com grade/tela metálica frontal de proteção, alça lateral para transporte e suporte/encaixe para pedestal; alimentação 127/220 V com chave seletora de voltagem; dimensões aproximadas do gabinete 62 x 50 x 60 cm (A x L x P) e peso líquido aproximado de	Und	2	R\$ 4.260,00	R\$ 8.520,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

Folha n° 227
Rubrica

	36 kg (admitidas variações técnicas compatíveis); produto novo, sem uso, com comprovação por catálogo/datasheet, admitindo-se equivalente ou superior.				
4	Microfone profissional sem fio , tipo bastão (de mão), sistema UHF, com faixa de operação entre 663,5 MHz e 693,5 MHz; resposta de frequência de áudio mínima de 50 Hz a 15 kHz; potência de transmissão de RF mínima de 30 mW; bastão equipado com chave liga/desliga e botão para seleção/troca de canal; display digital com indicação de canal, nível/tempo de bateria e sinal de RF; cápsula com sistema anti-shock para redução de ruídos de manuseio; alimentação por pilhas alcalinas AA, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo; alcance operacional de até 100 metros em condições ideais; receptor com saídas de áudio XLR balanceada (3 pinos) e P10 (1/4"); produto novo, sem uso e não reconcondicionado, com comprovação das especificações por catálogo/datasheet do fabricante, admitindo-se equipamento equivalente ou superior.	Und	2	R\$ 3.428,33	R\$ 6.856,66
5	Microfone profissional com fio , tipo dinâmico, de mão, padrão polar cardioide, com conexão balanceada por conector XLR, resposta de frequência mínima de 50 Hz a 15 kHz, impedância nominal aproximada de 150 Ω, corpo metálico resistente, indicado para captação de voz em apresentações e eventos, fornecido com adaptador para pedestal e estojo de transporte, produto novo, com garantia mínima de 12 meses, com comprovação por catálogo/datasheet do fabricante, aceitando-se equivalente ou superior.	Und	4	R\$ 528,33	R\$ 2.113,32
6	Suporte pedestal tripé para caixa acústica : pedestal tipo tripé para suporte de caixa acústica; acabamento na cor preta; estrutura em aço resistente, com componentes em metal e plástico de alta durabilidade; tubo superior com diâmetro de 35 mm; ajuste de altura em 05 níveis (ou equivalente), com altura mínima de 115 cm e altura máxima de 175 cm; capacidade de carga mínima de 40 kg; sistema de travamento seguro para regulagem; produto novo, sem uso, com garantia mínima legal.	Und	4	R\$ 248,33	R\$ 993,32
7	Pedestal de microfone profissional tipo tripé com girafa, pés dobráveis, cor preta; estrutura em aço carbono/aço com pintura eletrostática, peças injetadas em nylon e pés emborrachados antiderrapantes; 02 estágios de regulagem; altura ajustável de	Und	4	R\$ 227,33	R\$ 909,32



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE JARDIM

Folha n° 228
R.
Rubrica

	0,70 m a 1,80 m; haste girafa com comprimento aproximado de 0,47 m; rotação de 360°; comprimento fechado para transporte aproximado de 0,68–0,70 m; peso aproximado de 1,35 kg; compatível com microfones padrões de uso profissional.				
8	Cabo de áudio para ligação de caixas acústicas com conectores padrão SpeakON, tipo macho–macho, com sistema de trava, comprimento mínimo de 5 (cinco) metros, condutores em cobre com bitola mínima de 2 x 1,5 mm ² (ou superior), revestimento externo flexível e resistente (PVC/emborrachado), compatível com sistemas de som profissionais em caixas ativas e passivas, produto novo e em perfeitas condições de uso.	Und	6	R\$ 171,33	R\$ 1.027,98
9	Cabo balanceado para microfone, tipo XLR/XLR , blindado, com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros, dotado de 01 conector XLR macho de 3 pinos em uma extremidade e 01 conector XLR fêmea de 3 pinos na outra, compatível com sistemas de áudio profissional; conectores metálicos com contatos em cobre com acabamento niquelado (ou equivalente), corpo do conector em liga metálica (ex.: liga de zinco) ou superior; cabo com revestimento externo resistente (PVC/emborrachado) e blindagem para redução de interferências; produto novo, sem uso, admitindo-se equivalente ou superior.	Und	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
Valor Total: R\$ 47.534,46					

VALOR TOTAL: R\$ 47.534,46 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

PRAZO: 06 meses.

Jardim, 09 de março de 2026.


Juliano da Cunha Miranda
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDIM**

Folha nº 229

Rubrica

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026**

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a aquisição de equipamentos de sonorização, destinados a atender às demandas institucionais da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica do município de Jardim/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021.

VENCEDORA: DANILO BORTOLONI CATTI LTDA, CNPJ 09.021.245/0001-70.

Segue abaixo tabela com as especificações detalhadas dos itens, quantitativos, marcas e valores.

DANILO BORTOLONI CATTI LTDA -**CNPJ 09.021.245/0001-70**

Av. Visconde de Taunay, nº358, Centro ,

CEP 79.220-000, Nioaque/MS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caixa de som profissional ativa (amplificada), de 2 vias , com woofer de 15 (quinze) polegadas; driver de compressão para altas frequências com corneta; potência mínima de 650 W RMS; resposta de frequência mínima de 45 Hz a 20 kHz (-10 dB) e 55 Hz a 20 kHz (-3 dB); SPL máximo mínimo de 128 dB; dispersão nominal mínima de 90° (horizontal) x 60° (vertical); conexões com mínimo de 02 (duas) entradas combo XLR/P10 e 01 (uma) saída XLR passthrough/link; DSP integrado com, no mínimo, supressão automática de feedback, equalizador paramétrico e delay ajustável mínimo de 100 ms; mixer digital integrado mínimo de 03 (três) canais; display LCD retroiluminado para acesso às funções; controle por aplicativo (quando aplicável); streaming e controle via Bluetooth 5.0 ou superior; gabinete em polipropileno reforçado (ou material equivalente de alta resistência), com grade de proteção, alça ergonômica para transporte; encaixe para montagem em pedestal/poste; características que permitam empilhamento/armazenamento seguro; alimentação bivolt automático (100-240 V); dimensões aproximadas 702 x 438 x 351 mm (A x L x P) e peso aproximado 16,9 kg (admitidas variações técnicas compatíveis); produto novo, sem uso e não reconicionado; garantia mínima de 12 (doze) meses; comprovação por catálogo técnico/datasheet do fabricante, admitindo-se equivalente ou superior, desde que comprovado documentalmente.	Und	4	R\$ 5.395,00	R\$ 21.580,00
2	Mesa de som profissional com 06 (seis) canais , contendo 06 (seis) entradas combo XLR/P10 para MIC/LINE, com phantom power 48 V selecionável; pré-amplificadores com ganho ajustável de 10 dB a 60 dB; resposta de frequência 10 Hz a 60 kHz (±3 dB); player MP3 integrado com entrada USB para pen drive e conectividade Bluetooth, com equalizador independente para o player; função REC, permitindo gravar a saída master diretamente no pen drive; função de interface de áudio via USB para gravação da saída master em computador; processador de efeitos DSP integrado com mínimo de 16 efeitos (ex.: reverb, delay e equivalentes); equalizador de 3 bandas por canal com atuação em 80 Hz / 2,5 kHz / 12 kHz, com ±15 dB; low cut nos 04 primeiros canais; chave Hi-Z nos 02 últimos canais; medidor estéreo em LED; indicador de clip (PK) por canal; controles por canal com PAN, ajuste de efeitos, MUTE e SOLO; entrada/saída RCA tipo CD/TAPE; saída master estéreo balanceada em XLR e P10; saída auxiliar (AUX) com possibilidade de roteamento do EFX para AUX; saída para fone e saída Control Room; entrada RETURN para uso com processadores externos; alimentação bivolt; dimensões aproximadas 12 x 32 x 34 cm e peso aproximado 3,40 kg (admitidas variações técnicas); fornecida com cabo de força e manual; produto novo, com comprovação por catálogo/datasheet, admitindo-se equivalente ou superior.	Und	2	R\$ 2.566,93	R\$ 5.133,86
3	Subwoofer ativo profissional para reforço de graves , com alto-falante de 15 (quinze) polegadas e potência mínima de 400 W RMS; faixa de operação/resposta de trabalho mínima de 30 Hz a 300 Hz; controles de ganho e ajuste de frequência de corte (crossover); entrada de sinal LINE em conector P10 (1/4"); saída para caixa escrava/passiva com impedância de 8 Ω, em conector P10 (1/4"); gabinete reforçado na cor preta, com grade/tela metálica frontal de proteção, alça lateral para transporte e suporte/encaixe para pedestal; alimentação 127/220 V com chave seletora de voltagem; dimensões aproximadas do gabinete 62 x 50 x 60 cm (A x L x P) e peso líquido aproximado de 36 kg (admitidas variações técnicas compatíveis); produto novo, sem uso, com comprovação por catálogo/datasheet, admitindo-se equivalente ou superior.	Und	2	R\$ 4.260,00	R\$ 8.520,00
4	Microfone profissional sem fio , tipo bastão (de mão), sistema UHF, com faixa de operação entre 663,5 MHz e 693,5 MHz; resposta de frequência de áudio mínima de 50 Hz a 15 kHz; potência de transmissão de RF mínima de 30 mW; bastão equipado com chave liga/desliga e botão para seleção/troca de canal; display digital com indicação de canal, nível/tempo de bateria e sinal de RF; cápsula com sistema anti-shock para redução de ruídos de manuseio; alimentação por pilhas alcalinas AA, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo; alcance operacional de até 100 metros em condições ideais; receptor com saídas de áudio XLR balanceada (3 pinos) e P10 (1/4"); produto novo, sem uso e não reconicionado, com comprovação das especificações por catálogo/datasheet do fabricante, admitindo-se equipamento equivalente ou superior.	Und	2	R\$ 3.428,33	R\$ 6.856,66
5	Microfone profissional com fio , tipo dinâmico, de mão, padrão polar cardioide, com conexão balanceada por conector XLR, resposta de frequência mínima de 50 Hz a 15 kHz, impedância nominal aproximada de 150 Ω, corpo metálico resistente, indicado para captação de voz em apresentações e eventos, fornecido com adaptador para pedestal e estojo de transporte, produto novo, com garantia mínima de 12 meses, com comprovação por catálogo/datasheet do fabricante, aceitando-se equivalente ou superior.	Und	4	R\$ 528,33	R\$ 2.113,32
5	Suporte pedestal tripé para caixa acústica : pedestal tipo tripé para suporte de caixa acústica; acabamento na cor preta; estrutura em aço resistente, com componentes em metal e plástico de alta durabilidade; tubo superior com diâmetro de 35 mm; ajuste de altura em 05 níveis (ou equivalente), com altura mínima de 115 cm e altura máxima de 175 cm; capacidade de carga mínima de 40 kg; sistema de travamento seguro para regulagem; produto novo, sem uso, com garantia mínima legal.	Und	4	R\$ 248,33	R\$ 993,32

		Rubrica			
7	Pedestal de microfone profissional tipo tripé com girafa, pés dobráveis, cor preta; estrutura em aço carbono/aço com pintura eletrostática, peças injetadas em nylon e pés emborrachados antiderrapantes; 02 estágios de regulagem; altura ajustável de 0,70 m a 1,80 m; haste girafa com comprimento aproximado de 0,47 m; rotação de 360°; comprimento fechado para transporte aproximado de 0,68-0,70 m; peso aproximado de 1,35 kg; compatível com microfones padrões de uso profissional.	Und	4	R\$ 227,33	R\$ 909,32
8	Cabo de áudio para ligação de caixas acústicas com conectores padrão SpeakON, tipo macho-macho, com sistema de trava, comprimento mínimo de 5 (cinco) metros, condutores em cobre com bitola mínima de 2 x 1,5 mm² (ou superior), revestimento externo flexível e resistente (PVC/emborrachado), compatível com sistemas de som profissionais em caixas ativas e passivas, produto novo e em perfeitas condições de uso.	Und	6	R\$ 171,33	R\$ 1.027,98
9	Cabo balanceado para microfone, tipo XLR/XLR , blindado, com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros, dotado de 01 conector XLR macho de 3 pinos em uma extremidade e 01 conector XLR fêmea de 3 pinos na outra, compatível com sistemas de áudio profissional; conectores metálicos com contatos em cobre com acabamento niquelado (ou equivalente), corpo do conector em liga metálica (ex.: liga de zinco) ou superior; cabo com revestimento externo resistente (PVC/emborrachado) e blindagem para redução de interferências; produto novo, sem uso, admitindo-se equivalente ou superior.	Und	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
Valor Total: R\$ 47.534,46					

VALOR TOTAL: R\$ 47.534,46 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

PRAZO: 06 meses.

Jardim, 09 de março de 2026.

Juliano da Cunha Miranda -Prefeito Municipal

Matéria enviada por VAGNER ALVES RIBEIRO GUIMARAES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JARDIM

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nos termos dos artigos 31, caput e II, e 32 da Lei nº. 13.019/2014 e suas alterações através da lei 13.204/2015, a Prefeitura de Jardim-MS, por meio da Prefeita Municipal, torna público o processo de inexigibilidade do chamamento público para firmar Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil **"INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS."**

Valor Total da Transferência de Recursos Público para a Organização: R\$ 52.992,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais).

Forma da Transferência: parcelas mensais, sendo a primeira (referente ao mês de março de 2026) no valor R\$ 13.248,00 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais) e as demais (referentes ao período entre abril de 2026 a dezembro de 2026) no valor R\$ 4.416,00 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais).

Prazo de Execução: 12 (dez) meses.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02.29 – Fundo Municipal de Assistência Social

Função Programática: 08.245.012 – Proteção Social, trabalho e Habitação para todos

Projeto/Atividade: 2222 – Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)

Natureza da Despesa: 33.50.43.06 – Subvenções Sociais – Ficha 316

A Prefeitura Municipal de Jardim-MS abre o prazo de 5 (cinco) dias corridos, após a publicação deste extrato, para qualquer impugnação, que deve ser dirigida ao Prefeito Municipal.

Qualquer impugnação deve ser respondida em 5 (cinco) dias a contar da data do protocolo da impugnação

Jardim-MS, 10 de março de 2026.

Juliano da Cunha Miranda-Guga

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Elza Franco

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA DE JARDIM

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Nos termos dos artigos 31, caput e II, e 32 da Lei nº. 13.019/2014, a Prefeitura de Jardim-MS, por meio do Prefeito Municipal, torna público o processo de inexigibilidade do chamamento público para firmar Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil **"CASA DO GAROTO"**.

Valor Total da Transferência de Recursos Público para a Organização: R\$ 178.414,56 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Forma da Transferência: parcelas mensais, sendo a primeira (referente ao mês de março de 2026) no valor R\$ 44.603,64 (quarenta e quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e quatro centavos) e as demais (referentes ao período entre abril de 2026 e dezembro de 2026) no valor de R\$ 14.867,88 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária: