

TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO

1. OBJETO:

- 1.1. Aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM (consumo) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas - MS em todas as suas unidades que prestam serviço de atenção em saúde diretamente à população, conforme Termo de Referência e seus Anexos.

(X) Natureza Comum

() Natureza Especial

1.1.1. As especificações estão constantes no ANEXO 01 – DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE DOS PRODUTOS.

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n.º 10.818, de 27 de setembro de 2021.

- 1.3. Os bens, objeto desta contratação, são caracterizados como comuns, conforme elementos constantes no Estudo Técnico Preliminar.

1.4. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

- 1.4.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 **(doze) meses** contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 107 Lei n.º 14.133, de 2021.

1.5. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- 1.5.1. Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço no Almoxarifado Central, sito na Rua Abraão Matar, 161, Santa Luzia, CEP. 79.600-160, no Município de Três Lagoas/MS, conforme condições estabelecidas no **item 5** deste instrumento.

1.6. DA GARANTIA:

- 1.6.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

- 1.6.1.1. O fornecedor ficará obrigado a trocar, imediatamente, sem ônus para o Município, o material que vier a ser recusado. Tanto o representante quanto o fabricante assumem inteira responsabilidade pela qualidade e conformidade do produto entregue, com as condições estabelecidas na legislação que regulamenta a matéria.



2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

- 2.1.** A necessidade da aquisição se fundamenta devido à utilização anual destes materiais que são indispensáveis para o funcionamento dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, pois, na falta dos mesmos, atendimentos e procedimentos deixarão ser realizados ou, no mínimo, a qualidade do serviço prestado à população diminuir, prejudicando todos os pacientes que são atendidos nas unidades geridas pela Secretaria Municipal de Saúde.
- 2.2.** No momento tais materiais encontram-se em número reduzido ou até mesmo indisponível no Almoxarifado Central e, por serem de uso contínuo e indispensável, fica evidente a real necessidade de cada item citado e referenciado neste termo.
- 2.3.** No mesmo sentido prevê a Constituição Federal/88 e a Lei 8080/90, que institui o Sistema Único de Saúde, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Desse modo o ente público deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas para a redução do risco de doenças e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde.
- 2.4.** A estimativa das quantidades foi baseada no levantamento realizado pela Secretaria demandante, através dos elementos dispostos no Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

- 3.1** A aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM (consumo), para atender toda a Rede Municipal de Saúde de Três Lagoas/MS para garantirmos a manutenção do atendimento à população no que tange aos essenciais serviços de saúde.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

- 4.1.** O produto deverá se adequar as seguintes disposições:
- 4.1.1.** Ser entregue exatamente como foram solicitados (embalagem, medida, quantidade, marca)
- 4.1.2.** Ter prazo de validade impresso nas embalagens;
- 4.1.3.** Não serão aceitos produtos com data de validade inferior a 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega;
- 4.1.4.** O fornecedor ficará obrigado a trocar, imediatamente, sem ônus para o Município, o material que vier a ser recusado. Tanto o representante quanto o fabricante assumem inteira responsabilidade pela qualidade e conformidade do produto entregue, com as condições estabelecidas na legislação que regulamenta a matéria.
- 4.1.5.** Todas as entregas dos materiais fora do prazo estabelecido sem justificativa por escrito e aceita pela administração, estarão sujeitas às penalidades impostas pela legislação vigente.



5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. O prazo de entrega dos itens é de até 30 (trinta) dias, contados da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, em remessa parcelada, conforme solicitação da Contratante.

5.1.1. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA:

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6. A Fiscalização do contrato será feita pela Sra. Daniella Garcia de Souza, CPF 012.535.591-20; e como suplente a Sra. Patricia Azambuja Viana Alvarenga, CPF 002.956.841-27.

6.7. Os fiscais do contrato acompanharão a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.



7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. RECEBIMENTO DO OBJETO:

7.1.1. Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. DO PAGAMENTO:

7.2.1. O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

7.2.2. A Contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos quando da entrega:

7.2.2.1. Nota Fiscal ou documento equivalente gerada de acordo com o fornecimento das quantidades de itens entregues e solicitados na Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;



- 7.2.2.2.** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 7.2.2.3.** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- 7.2.2.4.** Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- 7.2.3.** A falta de um dos documentos dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, poderá implicar no não recebimento.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

- 8.1.** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- 8.3.** Autorização de Funcionamento da Licitante, do Distribuidor e/ou do Fabricante, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

- 8.4.** Caso a Autorização de Funcionamento do Distribuidor e/ou do Fabricante esteja vencida, será aceito protocolo de solicitação de renovação desde que tenha sido requerido junto a ANVISA/Ministério da Saúde no prazo mínimo de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias do vencimento;

- 8.5.** Alvará Sanitário da Licitante, emitido por órgão da Vigilância Municipal/Estadual da sede da licitante.

- 8.6.** Caso o Alvará Sanitário esteja vencido, será aceito protocolo de solicitação de renovação, desde que tenha sido requerido no prazo mínimo que anteceder o vencimento constante na legislação sanitária Municipal/Estadual ou Distrital da sede da empresa;

- 8.7.** Comprovação dos registros dos produtos licitados ou da notificação ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar à validade (dia/mês/ano), por meio de:

- 8.7.1.** Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

- 8.7.2.** Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre



do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6º do artigo 12 da Lei nº. 6.360/76, de 23 de setembro de 1976. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou;

8.7.3. Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

8.8. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS

8.8.1. 4.9.1 A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) anexar juntamente à sua PROPOSTA DE PREÇOS, catálogos/ficha técnica do produto/folders, URL (uniform resource location) ou na ausência destes, qualquer documento oficial do fabricante, devidamente identificado, contendo de forma detalhada, especificações técnicas suficientes para subsídio à análise de aceitabilidade dos itens abaixo:

- 8.8.1.1.** Ácido Peracético (em pó - balde c/ 05 kg);
- 8.8.1.2.** Avental cirúrgico descartável impermeável - manga longa - cor branco;
- 8.8.1.3.** Compressa de gaze algodoadada tipo manta - 10 x 15 cm (embalagem individual);
- 8.8.1.4.** Compressa de gaze algodoadada tipo manta - 15 x 30 cm (embalagem individual);
- 8.8.1.5.** Compressa de gaze hidrófila estéril - 7,5 x 7,5 cm - 13 fios (pacote c/ 10 un);
- 8.8.1.6.** Desinfetante hospitalar de superfícies fixas e equipamentos (galão c/ 05 litros);

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

9.1.1. A administração opta por não divulgar os valores referenciais. O sigilo do valor de referência é um auxiliar útil à Administração na busca pela proposta mais vantajosa, visto que, a depender da concorrência existente em razão do objeto, eventual divulgação poderia fazer o licitante se restringir a obedecer ao limite estabelecido, afastando eventual negociação efetivamente proveitosa. Assim, a ânsia em maximizar a obtenção de oferta mais proveitosa justifica, por si só, que a informação quede restrita aos autos do processo administrativo, em anexo complementar, conforme possibilita o art. 24 da Lei 14.133/2021.

9.1.2. Destarte, a divulgação do orçamento pode comprometer uma das finalidades do procedimento licitatório, a seleção da proposta mais vantajosa, de modo que a avaliação dos princípios administrativos incutidos no certame



de faça necessária, em especial quando de eventual requerimento de divulgação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

Recursos Orçamentários: 02.01.07.10.301.0004-2107.0000

Fonte: 1.600.0000

Centro de Custo: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 207

C/C: 71812-2

Recursos Orçamentários: 02.01.07.10.302.0004-2046.0000

Fonte: 1.500.1002

Centro de Custo: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 230

C/C: 52197-3

Recursos Orçamentários: 02.01.07.10.302.0004-2046.0000

Fonte: 2.600.3120

Centro de Custo: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 781

C/C: 71812-2

Três Lagoas/MS, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
 **AFRÂNIO AUGUSTO ALENCAR AZAMBUJA**
Data: 10/10/2023 11:50:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Afrânio Augusto Alencar Azambuja

Servidor responsável pelo Termo de Referência

(assinado digitalmente)

Elaine Cristina Ferrari Fúrio

Secretário(a) Municipal de Saúde



ITEM	COD. INTERNO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	135.001.975	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL - EMBALADO INDIVIDUALMENTE Descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura elargura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura;	UN	75000
2	135.001.002	ÁCIDO PERACÉTICO (BALDE C/ 05 KG) Desinfetante de alto nível a base de percarbonato de sódio + tetra acetil etileno diamina (taed) com PH entre 7,0 a 8,5 para limpeza e desinfecção de artigos e endoscópios. O produto deverá ser para uso diluído, e deverá ser comprovada a eficácia e esporocida, micobactericida, bactericida e fungicida na diluição de uso recomendada. Deverá ser apresentado registro na Anvisa, laudos de atividade esporocida, micobactericida, bactericida e fungicida, laudos de toxicidade oral aguda, toxidade cutânea aguda, irritabilidade cutânea e ocular. Balde de 5kg, juntamente com balde do produto deverá vir um frasco de tiras teste com 25 unidades para controle do produto.	UN	20
3	135.001.004	ÁGUA OXIGENADA LÍQUIDA - 10 VOLUMES (LITRO) Embalada em fraco descartável, contendo 1000 ml, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UN	1100
4	135.001.976	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL - 13 X 4.5 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 12 meses da data de entrega. Registro na ANVISA.	UN	50400
5	135.001.977	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL - 20 X 5.5 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 12 meses da data de entrega. Registro na ANVISA.	UN	115000
6	135.001.978	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL - 25 X 6.0 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 12 meses da data de entrega. Registro na ANVISA.	UN	300000
7	135.001.979	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL - 40 X 12.0 Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 12 meses da data de entrega. Registro na ANVISA.	UN	180000
8	135.001.980	AGULHA HIPODÉRMICA P/ CANETA DE INSULINA - 04 MM (32G) Agulha hipodérmica descartável, estéril, para uso em caneta de insulina, em aço inoxidável, silicônica, com bisel trifacetado e ponta afiada, cone externo com rosca, em polipropileno, protetor interno e externo da agulha, nas dimensões 4mm x 0,23mm (32G), compatível com todos os tipos de canetas de insulina.	UN	80000
9	135.001.042	AGULHA P/ BIÓPSIA DE MAMA Calibre 16G, comprimento entre 15-16 cm, compatível com pistola PROMAG I, 2,5	UN	150
10	135.001.063	ALGODÃO HIDRÓFILO - BOLA (100 G) Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em bolas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade não estéril.	UN	11160

11	135.001.077	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - AMBAR E/OU ESCURA (125 ML) Ambar e/o escura, bico curvo, com tampa presa ao bico, capacidade, graduada na lateral, autoclavável.	UN	50
12	135.001.078	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - AMBAR E/OU ESCURA (250 ML) Ambar e/o escura, bico curvo, com tampa presa ao bico, capacidade, graduada na lateral, autoclavável.	UN	50
13	135.001.081	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - BRANCA (250 ML) Branca e/ou transparente, bico curvo, com tampa presa ao bico, capacidade, graduada na lateral, autoclavável.	UN	70
14	135.001.087	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA (250 ML) Branca e/ou transparente, bico reto, com tampa presa ao bico, capacidade, graduada na lateral, autoclavável.	UN	220
15	135.001.088	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - BRANCA (500 ML) Branca e/ou transparente, bico reto, com tampa presa ao bico, capacidade, graduada na lateral, autoclavável.	UN	360
16	139.001.010	APLICADOR DESCARTÁVEL - REGULAR (USO ODONTOLÓGICO) Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo pontaregular	UN	10000
17	135.001.981	ATADURA DE CREPE - 06CM X 1,8M Atadura tipo crepom, material 100% algodão, dimensões 6cm x 1,8 M, gramatura cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual.	UN	6000
18	135.001.982	ATADURA DE CREPE - 15CM X 1,8M Atadura tipo crepom, material 100% algodão, dimensões 15cm x 1,8 M, gramatura cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual.	UN	12000
19	135.001.983	ATADURA DE CREPE - 20CM X 1,8M Atadura tipo crepom, material 100% algodão, dimensões 20cm x 1,8 M, gramatura cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual.	UN	12000
20	135.001.113	ATADURA DE RAYON - 7,5 CM X 05 M (NÃO-ESTÉRIL) 100% rayon, não estéril, embalada individualmente, contendo os dados impressos de identificação, lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde.	UN	270
21	135.001.984	ATADURA ELASTICA 08CM X 2,2M (NÃO-ESTÉRIL) Atadura elastica porosa, medindo 08cm x 2,2 metros aproximadamente, confeccionada em 54% de poliamida, 23% de algodao, 23% poliester com propriedades elasticas no senti, do longitudinal, enrolada de forma continua e uniforme, embalagem individual que garanta a integridade do material, a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente	UN	600
22	135.001.985	ATADURA GESSADA - 10CM X 03M Confeccionada em tecido tipo giro simples inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura deverá ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma contínua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, medindo 10 cm de largura x 3,00 metros de comprimento; embalada individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 12 meses da data da entrega.	UN	1500
23	135.001.986	AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL 30G - MANGA CURTA BRANCO Avental cirúrgico descartável branco sem manga, confeccionado em TNT (polipropileno) gramatura 30G, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço.	UN	4000
24	135.001.988	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 30G - SEM MANGA BRANCO Avental cirúrgico descartável branco sem manga, confeccionado em TNT (polipropileno) gramatura 40G, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço.	UN	30000
25	135.001.987	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 40G - MANGA LONGA BRANCO Avental cirúrgico descartável branco manga longa, confeccionado em TNT (polipropileno) gramatura 40G, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço.	UN	160000

26	135.001.989	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL 50G - MANGA LONGA BRANCO Avental não estéril uso hospitalar, descartável, impermeável, cor branca, ergonômico, resistente, com abertura para as costas, fechamento superior com tiras e faixa na cintura com ponto de fixação na frente. Gola rente que provoca a proteção do pescoço dos usuários, com mangas longas, punho com elástico, em polietileno, 100% de polipropileno com gramatura 50g/m2. Os pacotes devem ser identificados externamente, com procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Tamanho único.	UN	9600
27	141.001.172	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA (ROLO C/ 5M) Composta de proximadamente 96% algodão / 4% elastano, adesivo de acrilato eudérmico, poroso, resistente a água, sem látex, elasticidade de aproximadamente 140%, tempo de fixação de até 5 dias. Medidas aproximadas 5cm x 5m, peso aproximado: 0,80 g, Cor: Bege	UN	120
28	135.001.170	CADARÇO MÉDICO-HOSPITALAR (ROLO C/ 10 M) material 90% de algodão e 10% de poliéster, comprimento 10 m, largura 16 mm, cor Branca.	UN	100
29	135.001.192	CÂNULA DE GUEDEL - Nº 0 Em PVC, atóxica, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança e resistente a desinfecção. A apresentação do produto deves obedecer a legislação atual vigente.	UN	12
30	135.001.194	CÂNULA DE GUEDEL - Nº 1 Em PVC, atóxica, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança e resistente a desinfecção. A apresentação do produto deves obedecer a legislação atual vigente.	UN	24
31	135.001.206	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - Nº 5.0 (CUFF) Material: PVC atóxico, descartável, siliconizada, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente · secreção, com preservação de lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, CUFF de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem estéril individual. Dados de identificação, número do lote, método, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde	UN	60
32	135.001.209	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - Nº 6.5 (CUFF) Material: PVC atóxico, descartável, siliconizada, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente · secreção, com preservação de lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, CUFF de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem estéril individual. Dados de identificação, número do lote, método, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde	UN	120
33	135.001.212	CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - Nº 8.0 (CUFF) Material: PVC atóxico, descartável, siliconizada, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente · secreção, com preservação de lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com intermediário universal, CUFF de alto volume e baixa pressão, balonete piloto com válvula de segurança. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem estéril individual. Dados de identificação, número do lote, método, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde	UN	100
34	135.001.945	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO - Nº 7.0 (CUFF) Fabricada em PVC, atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, radiopaca, balonete de baixa pressão, alta complacência e alto volume com válvula de segurança acionada por seringa luer lock, obturador, asa de fixação e fita de fixação, estéril, embalagem individual contendo nº de lote, data de fabricação, validade, responsável técnico e registro na ANVISA.	UN	10
35	135.001.946	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO - Nº 8.0 (CUFF) Fabricada em PVC, atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, radiopaca, balonete de baixa pressão, alta complacência e alto volume com válvula de segurança acionada por seringa luer lock, obturador, asa de fixação e fita de fixação, estéril, embalagem individual contendo nº de lote, data de fabricação, validade, responsável técnico e registro na ANVISA.	UN	3

36	135.001.963	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO - Nº 7,5 (CUFF) Fabricada em PVC, atóxico, superfície lisa e ponta arredondada, radiopaca, balonete de baixa pressão, alta complacência e alto volume com válvula de segurança acionada por seringa luer lock, obturador, asa de fixação e fita de fixação, estéril, embalagem individual contendo nº de lote, data de fabricação, validade, responsável técnico e registro na ANVISA.	UN	10
37	135.001.256	CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Nº 20 (ABOCATH) Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano - 20G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetada. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote. Registro ANVISA.	UN	20000
38	135.001.257	CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Nº 22 (ABOCATH) Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano - 22G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetada. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote. Registro ANVISA.	UN	160000
39	135.001.259	CATETER INTRAVENOSO P/ SORO - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Nº 24 (ABOCATH) Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança/proteção, descartável, em poliuretano - 24G, estéril, apirogênico, atóxico, com agulha atraumática e trifacetada. Cânula com tiras radiopacas, biocompatível, com superfície lisa, que não forme dobras ou vincos durante e após a inserção do cateter; câmara de refluxo transparente e com filtro hidrófobo. Com sistema de segurança que protege o bisel da agulha, conforme NBR 32. Embalagem individual, permitindo abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote. Registro ANVISA.	UN	100000
40	135.001.275	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - Nº 23 (SCALP / ESCALPE) Estéril, atóxico, apirogênico, agulha com bisel curto, biangulado, trifacetado, de aplicação precisa, protetor de agulha rígido cobrindo toda a extensão, asas de empunhadura (borboleta) flexíveis de perfil delgado, com gravação do calibre em uma das asas, tubo extensor em PVC transparente, livre de dobras, com tampa tipo rosca e conector tipo LUER-LOCK, esterilizado em embalagem c/ filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, número de lote e validade na embalagem individual. Registro ANVISA.	UN	8500
41	135.001.294	CLAMP UMBILICAL (ESTÉRIL) Confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alérgico, apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em PVC, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo e seguro com fecho.	UN	150
42	135.001.990	CLOREXIDINA - SOLUÇÃO AQUOSA 02% (LITRO) Clorexidina solução aquosa, diluída a 0,2% (digliconato), uso anti-séptico; acondicionada em embalagem original do fabricante com o nome do responsável técnico, o lote e prazo de validade do produto estampados na parte externa da embalagem. Apresentação: frasco 1000 ml.	UN	1200
43	135.001.296	COBERTOR TÉRMICO E/OU MANTA TÉRMICA (ALUMINIZADO) Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida; -Não deformável; -Isolante térmico de baixo peso; -Resistente ao atrito com o solo; -Mantém o calor interno e reflete o calor externo; -Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m	UN	300

00047

44	135.001.992	COLETE IMOBILIZADOR DORSAL TIPO KED - ADULTO Modelo Adulto, confeccionado em tecido sintético verde e com hastes em madeira maciça, com uma camada de verniz; possuindo 5 (cinco) cintos de segurança nas cores do padrão universal (amarelo, vermelho e verde); com fivelas em 100% poliamida, nas cores branco e preto; na parte superior, uma alça dupla em "V", mais uma alça extra para puxar o acidentado; na parte inferior, alça dupla ou tripla em paralelo ou triangular com a finalidade de puxar o acidentado mais facilmente; acompanha 1 jogo de tirante (2 peças), em tecido aderente ou neoprene para fixação na testa e no queixo, 2 almofadas (tipo travesseiro) para fixação da cabeça, coluna ou barriga, acondicionada em sacola do próprio tecido, para guardar e transportar mais facilmente.	UN	10
45	135.001.991	COLETE IMOBILIZADOR DORSAL TIPO KED - INFANTIL Modelo infantil, confeccionado em tecido sintético verde e com hastes em madeira maciça, com uma camada de verniz; possuindo 5 (cinco) cintos de segurança nas cores do padrão universal (amarelo, vermelho e verde); com fivelas em 100% poliamida, nas cores branco e preto; na parte superior, uma alça dupla em "V", mais uma alça extra para puxar o acidentado; na parte inferior, alça dupla ou tripla em paralelo ou triangular com a finalidade de puxar o acidentado mais facilmente; acompanha 1 jogo de tirante (2 peças), em tecido aderente ou neoprene para fixação na testa e no queixo, 2 almofadas (tipo travesseiro) para fixação da cabeça, coluna ou barriga, acondicionada em sacola do próprio tecido, para guardar e transportar mais facilmente.	UN	8
46	135.001.315	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - 2.000 ML (SISTEMA FECHADO) Capacidade mínima 2.000 ml, bolsa graduada a cada 100ml. Validade mínima de 12 meses da data da entrega.	UN	6000
47	135.001.993	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS Com alça dupla e trava de segurança, de acordo com RDC 222/2018 e CONAMA 358. Caixas com revestimento interno que evita perfurações e vazamentos.	UN	3720
48	135.001.994	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 20 LITROS Com alça dupla e trava de segurança, de acordo com RDC 222/2018 e CONAMA 358. Caixas com revestimento interno que evita perfurações e vazamentos.	UN	2550
49	135.001.995	COMPRESSA CIRURGICA EM TECIDO 45CM X 45CM - ESTÉRIL Compressa cirúrgica, em 100% algodão cor branca pré lavada isenta de amido ou qualquer outro produto químico, com 4 camadas, 16 fios/cm², costura reforçada nos 4 cantos ausência de fios soltos rasgos manchas ou rebarbas, bordas overlocadas cadaço em forma de alça de no mínimo 30 cm numa das extremidades, com marcador radiopaco que proporcione nitidez de imagem, medindo no mínimo 45x45cm, uso único, estéril, embalada em material que promova barreira microbiana abertura asséptica.	UN	120
50	135.001.327	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO MANTA - 10 X 15 CM (EMBALAGEM INDIVIDUAL) Compressa de Gaze algodoadada 10 x 15 cm estéril - Indicado para tratamento de feridas altamente exsudativas e para cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente em grandes cirurgias; É constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios; Descartável e pronto para uso	UN	10000
51	135.001.328	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO MANTA - 15 X 30 CM (EMBALAGEM INDIVIDUAL) Compressa de Gaze algodoadada 15 x 30 cm estéril - Indicado para tratamento de feridas altamente exsudativas e para cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente em grandes cirurgias; É constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios; Descartável e pronto para uso	UN	50000
52	135.001.329	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS (PACOTE C/ 10 UN) Compressa de gaze hidrófila, tamanho 7,5 x 7,5 cm, estéril, c/ 8 camadas e 5 dobras, 13 fios/cm², confeccionada em fios 100% algodão, livre de impurezas e sem fios soltos, em trama fechada tipo croche, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, sem manchas, em embalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade – pacote c/ 10 unidades.	UN	150000

53	135.001.352	DESINFETANTE HOSPITALAR DE SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS (GALÃO C/ 05 LITROS) Composto à base de Cloreto de Benzalconio + PHMB. Forma Física: Composto Líquido; Teor Ativo: Cerca de 5% + 3,5% . Desinfetante de nível intermediário para superfícies fixas e equipamentos contendo composição equilibrada de Cloreto de Benzalconio (máximo de 6%) + PHMB (mínimo de 3%) para limpeza e desinfecção simultânea, devendo o produto estar de acordo com a resolução da ANVISA/RDC n. 14 de 28/02/2007. O produto deverá apresentar diluição de uso entre 0,5% (5ml / Litro), 1% (10ml/litro), e 2% (20ml/litro) proporcionando assim maior nível de limpeza possível em processo de limpeza e desinfecção simultânea. Apresentar laudos de atividade antimicrobiana emitidos pela REBLAS/ANVISA de acordo com RDC 14/2007, com diluições aprovadas para uso no rótulo e registro do produto na ANVISA. Galão c/ 5 Litros.	UN	300
54	135.001.355	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 06 ENZIMAS (GALÃO C/ 05 LITROS) para limpeza de artigos médicos hospitalares composto no mínimo 6 enzimas amilase, lipase, protease e carbohidrase, peptidase e celulase, amilase, lipase. Detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, diluição 1,0 ml por litro, pouca formação de espuma. Galão contendo 05 litros.	UN	80
55	135.001.360	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - Nº 06 (URIPEN) Dispositivo para incontinência urinária masculina, confeccionado em látex atóxico puro, em forma de um preservativo com extremidade afunilada e reforçada; utilizado para conduzir a urina ao recipiente coletor; para pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária; fornecido com tubo condutor para ser conectado a um recipiente coletor.	UN	600
56	135.001.361	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - Nº 07 (URIPEN) Dispositivo para incontinência urinária masculina, confeccionado em látex atóxico puro, em forma de um preservativo com extremidade afunilada e reforçada; utilizado para conduzir a urina ao recipiente coletor; para pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária; fornecido com tubo condutor para ser conectado a um recipiente coletor.	UN	300
57	135.001.376	DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - Nº 14 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA) Kit para drenagem de tórax nº 14 c/frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	UN	2
58	135.001.379	DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - Nº 20 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA) Kit para drenagem de tórax nº 20 c/frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	UN	2
59	135.001.382	DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - Nº 26 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA) Kit para drenagem de tórax nº 26 c/frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	UN	2

60	135.001.386	DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - Nº 34 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA) Kit para drenagem de tórax nº 34 c/frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	UN	2
61	135.001.389	DRENO TORÁXICO ESTÉRIL C/ FRASCO COLETOR - Nº 40 (KIT P/ DRENAGEM TORÁXICA) Kit para drenagem de tórax nº 40 c/frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor rígido em PVC cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp para interrupção do fluxo, tubo extensor em PVC universal de drenos e alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal ajustável).	UN	2
62	135.001.996	ELETRODO P/ ELETROCARDIOGRAFO (ECG) DESCARTAVEL - ADULTO Eletrodo descartável adulto, para monitorização de ECG, com pino de aço inoxidável, contra-pino de prata, adesivo hipodérmico, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e registro no M.S	UN	30000
63	135.001.997	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO TERUMO - CRISTAL Equipo cristal parenteral para bomba infusão sistema peristáltico - equipo macro gotas para administração de solução parenteral em bomba de infusão com sistema tipo peristáltico linear; com ponta perfurante; entrada de ar com filtro bacteriológico; câmara de gotejamento flexível; filtro de partículas; tubo extensor mínimo 2,40 mt de comprimento, pinça rolete; segmento de bombeamento em silicone; injetor lateral com dispositivo auto vedante, terminação luer lock com tampa protetora. Uso único, atóxico, apirrogênico. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, nº lote, data de fabricação e validade. COMPATÍVEL COM BOMBAS DE INFUSÃO TERUMO – TERUFUSION.	UN	1800
64	135.001.998	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO TERUMO - FOTOSSENSÍVEL Equipo fotossensível, livre de látex para infusão parenteral em bombas de infusão, com ponta perfurante padrão ISO, com entrada de ar e filtro bacteriológico. câmara gotejadora flexível, com filtro de partículas; tubo de PVC, para solução foto sensível. comprimento no mínimo 2,40; pinça rolete anatômico para controle do fluxo de infusão; segmento de silicone grau médico de alta precisão; uso único, atóxico, apirrogênico. embalagem estéril, contendo dados de identificação, nº lote, data de fabricação e validade. COMPATÍVEL COM BOMBAS DE INFUSÃO TERUMO – TERUFUSION.	UN	600
65	135.001.426	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - FOTOSSENSÍVEL (MACROGOTAS / PINÇA CORTA-FLUXO) Equipo simples para gotejamento gravitacional de nutrição enteral, com conexão universal, na cor azul, com aproximadamente 1,20m de comprimento.	UN	2000
66	135.001.429	EQUIPO P/ SORO - MACROGOTAS (FLASH BALL / PINÇA CORTA-FLUXO) Com Flash Ball e pinça rolete de alta precisão; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 60mgts/ml, flexível e com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20m de comprimento. conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. estéril apirrogênico, atóxico e embalado individualmente.	UN	180000
67	135.001.431	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE - ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL) Esfigmomanômetro, ajuste analógico, aneróide, tipo* de braço, faixa de operação até 300 mmhg, material braçadeira braçadeira em nylon, tipo fecho fecho em velcro, tamanho adulto.	UN	150

68	135.001.436	ESPAÇADOR P/ MEDICAMENTO - AEROSOL / INALATÓRIO (KIT COMPLETO) Composto de tubo transparente com válvula dupla no tubo e máscara (bivalvulada), produto deve ser compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol (encaixe universal) e o material do espaçador e bocal deve ser livre de BPA e DEHP e deve acompanhar máscara tamanho adulto formato anatômico compatível extra macia. Produto deve conter registro na ANVISA e todas as informações do produto devem estar em embalagem.	UN	52
69	135.001.441	ESPÉCULO RETAL - DESCARTÁVEL (ANUSCÓPIO) Anuscópio, descartável de polietileno cristal, com dimensões aproximadas de 87mm e 22mm. Deve possuir selo do INMETRO e registro na ANVISA.	UN	80
70	135.001.442	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (G) Espécuro uso médico, aplicação vaginal, modelo collin, tamanho grande, travamento c/ trava tipo rosca, material polímero, esterilidade não estéril, uso único, embalagem individual.	UN	580
71	135.001.443	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (M) Espécuro uso médico, aplicação vaginal, modelo collin, tamanho médio, travamento c/ trava tipo rosca, material polímero, esterilidade não estéril, uso único, embalagem individual.	UN	580
72	135.001.444	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (P) Espécuro uso médico, aplicação vaginal, modelo collin, tamanho pequeno, travamento c/ trava tipo rosca, material polímero, esterilidade não estéril, uso único, embalagem individual.	UN	385
73	135.001.958	FILTRO P/ ESPIROMETRIA Compatível com espirômetros marcas MIR(Minispir,Spirobank,Spirodoc) Microlab / Micro Loop. Encaixe em bocais de 23mm(interno) e 30mm(externo)	UN	240
74	135.001.476	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - Nº 0.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Diâmetro 0.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	24
75	135.001.477	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - Nº 2.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Diâmetro 2.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	12
76	135.001.478	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - Nº 3.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Diâmetro 3.0, absorvível, estéril, tamanho aproximado de 70 cm, com agulha de 31mm aproximadamente, ponta cilíndrica e curvatura ½. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	12
77	135.001.999	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 C/ AGULHA 1,5CM E 1/2 CIRCULO (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Fio tipo nylon monofilamento preto, indicado para suturas cirúrgicas em procedimentos cirúrgicos odontológicos, diâmetro 4.0, comprimento de aproximadamente 45 cm, resistente à tração e ao nó, conectado a uma agulha cirúrgica confeccionada em aço inoxidável AISI 420, tipo triangular, curvatura 1/2 círculo, tamanho 1,5 cm, siliconada para facilitar o deslizamento nos tecidos a serem coaptados; estéril, não absorvível, atóxico, uso único, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, contendo embalagem primária de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Acondicionado em caixa com 24 unidades, contendo externamente especificações do produto, informações do fabricante, procedência de fabricação, data de fabricação e prazo de validade. O produto deve ter registro na ANVISA.	UN	40

78	135.002.001	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 C/ AGULHA 1,5CM E 1/2 CIRCULO (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Fio tipo nylon monofilamento preto, indicado para suturas em procedimentos cirúrgicos odontológicos, diâmetro 5.0, comprimento de aproximadamente 45 cm, resistente à tração e ao nó, conectado a uma agulha cirúrgica confeccionada em aço inoxidável AISI 420, tipo triangular, curvatura 1/2 círculo, tamanho 1,5 cm, siliconada para facilitar o deslizamento nos tecidos a serem coaptados; estéril, não absorvível, atóxico, uso único, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, contendo embalagem primária de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Acondicionado em caixa com 24 unidades, contendo externamente especificações do produto, informações do fabricante, procedência de fabricação, data de fabricação e prazo de validade. O produto deve ter registro na ANVISA.	UN	30
79	135.001.484	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 3.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	300
80	135.001.485	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 4.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	240
81	135.001.486	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 5.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	72
82	135.001.487	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - Nº 6.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Não absorvível, estéril, de nylon (poliamida) preto, com aproximadamente 45 cm, agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm. Embalado individualmente, com abertura asséptica. Acondicionado em envelope primário de alumínio ou PGC. Com registro ANVISA/MS	UN	12
83	135.001.491	FIO DE SUTURA SEDA C/ AGULHA - Nº 3.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, cor preto trançado, comprimento 70cm, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,0 cm, esterilidade estéril	UN	4
84	135.001.497	FIO DE SUTURA VICRYL C/ AGULHA - Nº 3.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Absorvível, composto de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. incolor e construído por trancamento.	UN	4
85	135.001.498	FIO DE SUTURA VICRYL C/ AGULHA - Nº 5.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) Absorvível, composto de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. incolor e construído por trancamento.	UN	4
86	135.002.003	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M (MEDICO-HOSPITALAR) Fita adesiva, em papel crepado, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação. Validade mínima de 12 meses da data da entrega.	UN	4000
87	135.001.501	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 25,0 MM X 10 M (HIPOALERGÊNICA) Branca, composta por dorso de tecido rayon, adesivo acrílico hipoalérgico para curativos em polietileno, microperfurado, exelente fixação, não machuque a pele ao ser removido, com 2,5cm X 10m, com embalagem individual em carretel de plástico e com capa plástica de proteção.	UN	5000
88	135.001.502	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 50,0 MM X 10 M (HIPOALERGÊNICA) Branca, composta por dorso de tecido rayon, adesivo acrílico hipoalérgico para curativos em polietileno, microperfurado, exelente fixação, não machuque a pele ao ser removido, com 5cm X 10m, com embalagem individual em carretel de plástico e com capa plástica de proteção.	UN	200

89	135.001.503	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - 100,0 MM X 10 M (HIPOALERGÊNICA) Branca, composta por dorso de tecido rayon, adesivo acrílico hipoalérgico para curativos em polietileno, microperfurado, exelente fixação, não machuque a pele ao ser removido, com 10cm X 10m, com embalagem individual em carretel de plástico e com capa plástica de proteção.	UN	200
90	135.001.516	GARROTE DE LÁTEX - Nº 200 (PACOTE C/ 15 M) Tubo em látex natural nº200, peça c/ 15 metros	UN	60
91	135.001.524	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA - 1.000 G (ELETROCONDUTOR) Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecógrafos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em frasco descartável de 1000g, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data da entrega.	UN	350
92	135.001.529	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL - ADULTO (BACHAL, HEAD BLOCK, COXIM, ETC.) Confeccionado em duas partes: a primeira e a dos blocos e a segunda é da base; Material composto de: copolímero de etil vinil acetado; Material macio; Impermeável; Lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa; Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro; Anatômico; Base com regulagem; Imobilização adulto;	UN	50
93	135.001.530	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL - INFANTIL (BACHAL, HEAD BLOCK, COXIM, ETC.) Confeccionado em duas partes: a primeira e a dos blocos e a segunda é da base; Material composto de: copolímero de etil vinil acetado; Material macio; Impermeável; Lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa; Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro; Anatômico; Base com regulagem; Imobilização infantil;	UN	20
94	135.001.537	KIT P/ COLETA DE PREVENTIVO - PAPANICOLAOU (G) Kit de papanicolaou contendo 1 espéculo descartável modelo collin tamanho G, 1 escova cervical com cerdas levemente cônico, com fios de nylon e ponta de haste plástica, 1 espatula ayres, 1 caixa porta lâmina, 1 lâmina de vidro com 1mm de espessura com extremidade fosca. Reg. ANVISA.	UN	3500
95	135.001.538	KIT P/ COLETA DE PREVENTIVO - PAPANICOLAOU (M) Kit de papanicolaou contendo 1 espéculo descartável modelo collin tamanho M, 1 escova cervical com cerdas levemente cônico, com fios de nylon e ponta de haste plástica, 1 espatula ayres, 1 caixa porta lâmina, 1 lâmina de vidro com 1mm de espessura com extremidade fosca. Reg. ANVISA.	UN	5000
96	135.001.539	KIT P/ COLETA DE PREVENTIVO - PAPANICOLAOU (P) Kit de papanicolaou contendo 1 espéculo descartável modelo collin tamanho P, 1 escova cervical com cerdas levemente cônico, com fios de nylon e ponta de haste plástica, 1 espatula ayres, 1 caixa porta lâmina, 1 lâmina de vidro com 1mm de espessura com extremidade fosca. Reg. ANVISA.	UN	5000
97	135.002.017	LACRE DE SEGURANÇA P/ CARRO DE PARADA/EMERGÊNCIA - TRAVA DUPLA 16CM Lacre de plástico, tipo escada ou espinha de peixe, com numeração sequenciada, coz azul.	UN	3500
98	136.001.866	LÂMINA P/ BISTURI - Nº 11 (CAIXA C/ 100 UN) Estéril descartável, em aço inoxidável devidamente polida e afiada, isenta de rebarbas e /ou sinais de oxidação. Cx c/ 100un	UN	100
99	136.001.868	LÂMINA P/ BISTURI - Nº 15 (CAIXA C/ 100 UN) Estéril descartável, em aço inoxidável devidamente polida e afiada, isenta de rebarbas e /ou sinais de oxidação. Cx c/ 100un	UN	100
100	136.001.873	LÂMINA P/ BISTURI - Nº 24 (CAIXA C/ 100 UN) Estéril descartável, em aço inoxidável devidamente polida e afiada, isenta de rebarbas e /ou sinais de oxidação. Cx c/ 100un	UN	24
101	135.002.004	LANCETA P/ PUNÇÃO DIGITAL 23G - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Lancetas de punção digital de uso único, com lancetador, com ajuste de profundidade, 23g, agulha trifacetada e siliconada, estéril, retração automática da agulha.	UN	300000

102	135.002.005	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Nº 6.0 (PAR) Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 6,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UN	10000
103	135.002.006	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Nº 6.5 (PAR) Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 6,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UN	5000
104	135.002.007	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Nº 7.0 (PAR) Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UN	3000
105	135.002.008	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Nº 7.5 (PAR) Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UN	20000
106	135.002.009	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL (G) - SEM PÓ (CAIXA C/ 100 UN) Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho grande, características adicionais sem pó, descartável, esterilidade não estéril, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.	UN	200
107	135.002.010	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL (M) - SEM PÓ (CAIXA C/ 100 UN) Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho médio, características adicionais sem pó, descartável, esterilidade não estéril, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.	UN	300
108	135.002.011	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL (P) - SEM PÓ (CAIXA C/ 100 UN) Luva para procedimento não cirúrgico, material vinil, tamanho pequeno, características adicionais sem pó, descartável, esterilidade não estéril, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.	UN	100
109	132.001.195	LUVA NITRÍLICA - SEM PÓ - G (CAIXA C/ 100 UNIDADES) Luva para procedimentos não-cirúrgicos, produzida em 100% borracha nitrílica, vedada a presença de látex e talco; atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, formato anatômico, resistente a tração com tensão de ruptura mínima, hipodérmica, totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a gorduras e álcoois, não estéril, descartável, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, lote, tamanho, registro na ANVISA. Fabricação atender a NBR vigente.	CX	170

110	132.001.197	LUVA NITRÍLICA - SEM PÓ - M (CAIXA C/ 100 UNIDADES) Luva para procedimentos não-cirúrgicos, produzida em 100% borracha nitrílica, vedada a presença de látex e talco; atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, formato anatômico, resistente a tração com tensão de ruptura mínima, hipoalérgica, totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a gorduras e álcoois, não estéril, descartável, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, lote, tamanho, registro na ANVISA. Fabricação atender a NBR vigente.	CX	800
111	132.001.198	LUVA NITRÍLICA - SEM PÓ - P (CAIXA C/ 100 UNIDADES) Luva para procedimentos não-cirúrgicos, produzida em 100% borracha nitrílica, vedada a presença de látex e talco; atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, formato anatômico, resistente a tração com tensão de ruptura mínima, hipoalérgica, totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a gorduras e álcoois, não estéril, descartável, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, lote, tamanho, registro na ANVISA. Fabricação atender a NBR vigente.	CX	800
112	132.001.299	LUVA NITRÍLICA - SEM PÓ - PP (CAIXA C/ 100 UNIDADES) Luva para procedimentos não-cirúrgicos, produzida em 100% borracha nitrílica, vedada a presença de látex e talco; atóxico que não cause qualquer dano ao organismo, formato anatômico, resistente a tração com tensão de ruptura mínima, hipoalérgica, totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a gorduras e álcoois, não estéril, descartável, embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, lote, tamanho, registro na ANVISA. Fabricação atender a NBR vigente.	CX	200
113	135.001.556	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL - G (CAIXA C/ 100 UN) Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses dada de entrega.	UN	5000
114	135.001.557	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL - M (CAIXA C/ 100 UN) Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses dada de entrega.	UN	10000
115	135.001.558	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL - P (CAIXA C/ 100 UN) Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses dada de entrega.	UN	20000
116	135.001.559	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DESCARTÁVEL - PP (CAIXA C/ 100 UN) Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses dada de entrega.	UN	5000
117	135.001.581	MALHA TUBULAR - 06 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO) Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica;	UN	75
118	135.001.583	MALHA TUBULAR - 10 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO) Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica;	UN	50
119	135.001.586	MALHA TUBULAR - 20 CM X 15 M (USO ORTOPÉDICO) Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica;	UN	15

120	135.001.603	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - Nº 1,0 (ESTÉRIL) Tubo supraglótico, tipo máscara laríngea, material: silicone, c/ linha de referência, conector c/ conector padrão. Uso único.	UN	12	00056
121	135.001.604	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - Nº 1,5 (ESTÉRIL) Tubo supraglótico, tipo máscara laríngea, material: silicone, c/ linha de referência, conector c/ conector padrão. Uso único.	UN	12	
122	135.001.607	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - Nº 3,0 (ESTÉRIL) Tubo supraglótico, tipo máscara laríngea, material: silicone, c/ linha de referência, conector c/ conector padrão. Uso único.	UN	12	
123	135.001.608	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - Nº 4,0 (ESTÉRIL) Tubo supraglótico, tipo máscara laríngea, material: silicone, c/ linha de referência, conector c/ conector padrão. Uso único.	UN	12	
124	135.001.613	MÁSCARA P/ TRAQUEOSTOMIA - ADULTO Máscara para traqueostomia em pvc transparente, com sistema de fixação no pescoço, ajustável, atóxica. Tamanho adulto, com orifício central, adaptável à traquéia corrugada, para oxigenoterapia. Registro no ministério da saúde.	UN	50	
125	135.001.614	MÁSCARA P/ TRAQUEOSTOMIA - INFANTIL Máscara para traqueostomia em pvc transparente, com sistema de fixação no pescoço, ajustável, atóxica. Tamanho infantil, com orifício central, adaptável à traquéia corrugada, para oxigenoterapia. Registro no ministério da saúde.	UN	24	
126	135.002.020	PAPEL GRAU CIRURGICO - ENVELOPE - 10 X 30 CM (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - CX C/ 100) Embalagem p/ esterilização, material papel grau cirúrgico, composição c/ filmepolímero multilaminado, gramatura/espessura cerca de 60 g/m2, apresentação envelope, componentes adicionais termosselante, componentes c/ indicador químico, uso único. Caixa c/ 100	UN	30	
127	135.002.021	PAPEL GRAU CIRURGICO - ENVELOPE - 10 X 40 CM (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - CX C/ 100) Embalagem p/ esterilização, material papel grau cirúrgico, composição c/ filmepolímero multilaminado, gramatura/espessura cerca de 60 g/m2, apresentação envelope, componentes adicionais termosselante, componentes c/ indicador químico, uso único. Caixa c/ 100	UN	30	
128	135.002.022	PAPEL GRAU CIRURGICO - ENVELOPE - 20 X 40 CM (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - CX C/ 100) Embalagem p/ esterilização, material papel grau cirúrgico, composição c/ filmepolímero multilaminado, gramatura/espessura cerca de 60 g/m2, apresentação envelope, componentes adicionais termosselante, componentes c/ indicador químico, uso único. Caixa c/ 100	UN	220	
129	135.001.652	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - TUBULAR - 20 CM X 100 M (EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO) Embalagem p/ esterilização, material papel grau cirúrgico, composição c/ filmepolímero multilaminado, gramatura/espessura cerca de 60 g/m2, apresentação em rolo, componentes adicionais termosselante, componentes c/ indicador químico, uso único.	UN	600	
130	135.001.656	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 70 CM X 50 M (BOBINA) Lençol descartável de papel, na cor BRANCA, 100% fibras naturais - rolo de 70 cm de largura x 50 m de comprimento.	UN	10000	
131	135.002.018	PINÇA DE BIOPSIA DESCARTÁVEL S/ ESPICULA - 2,3MM X 160CM Pinça para biópsia, permitindo múltiplas coletas, até 4 amostras sem retirada do acessório do endoscópio, comprimento de 160cm para canal de trabalho de 2.8 mm abertura da mandíbula de 2.3 mm (descartavel).	UN	24	
132	135.002.019	PINÇA DE BIOPSIA DESCARTÁVEL S/ ESPICULA - 2,3MM X 240CM para uso em colonoscopia, em alça, com abertura de pelo menos 30 mm, bainha de 2,3 mm, para uso em canal de biópsia de 2,8 mm, com pelo menos 240 cm de comprimento.	UN	24	
133	135.001.661	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO & TRANSPORTE - LONGA (EM POLIETILENO / FLUTUANTE) confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Possibilita o resgate na água e em altura; Dimensionada para suportar vítimas com peso de até 150kg; Rígida, leve e confortável; Translúcida para uso em Raio-X e Ressonância Magnética; Possuir aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Acompanha jogo com 3 cintos (OBS: NÃO ACOMPANHA CINTO ARANHA); Dimensões mínimas 1,85 x 44,5 x 8mm.	UN	30	

134	135.002.012	PVP-I 10% - SOLUÇÃO DEGERMANTE (FRASCO C/ 1 LITRO) Solução degermante a base de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i); dermo suave tópico; 10% de iodo ativo, frasco almotolia com 1000 ml. Embalagem trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério de saúde.	UN	60	00057
135	135.001.682	REANIMADOR MANUAL C/ RESERVATÓRIO - ADULTO (AMBÚ) Ressuscitador Manual (Ambú) para Adulto, devendo ser autoclavável, possuindo máscara em silicone transparente, válvula paciente unidirecional com conector universal para máscara facial o que possibilita 360° de rotação; membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone; conector universal ;válvula de segurança (pop-off) de 60cmH2O e 40 cmH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone; bolsa reservatório de O2 em PVC ou silicone, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de PEEP.	UN	15	
136	139.001.250	ROLETE DENTAL - 100% ALGODÃO (PACOTE C/ 100 UN) Algodão confeccionado com fibras 100% algodão, proporcionando uma excelente absorção. Extremamente macio e absorvente, sendo ideal para uso no consultório odontológico em procedimentos que necessitem de limpeza, absorção de fluidos ou afastamento da bochecha. Conteúdo da embalagem: 100 unidades de rolete dental de algodão; Cor: Branco; Formato: Rolete; Não estéril; Isento de amido e cloro; Fibras selecionadas 100% algodão.	UN	1800	
137	135.001.914	SERINGA HIPODÉRMICA INSULINA 01 ML - AGULHA 13 X 0,38 MM (27,5G) (DESCARTÁVEL / ESTÉRIL) Seringa descartável fabricada em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente (embalagem em papel grau cirúrgico que garanta sua esterilização e de fácil abertura). Encaixe tipo luer SLIP. Fácil leitura de dosagens. Embolo no final da seringa com anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substancias. Identificação: Número de lote, data de fabricação, data de validade, registro na ANVISA.	UN	350000	
138	135.001.719	SERINGA HIPODÉRMICA S/ AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 10 ML (DESCARTÁVEL / ESTÉRIL) Seringa descartável com dispositivo de segurança que previne acidentes perfurocortantes, fabricada em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente (embalagem em papel grau cirúrgico que garanta sua esterilização e de fácil abertura). Encaixe tipo luer lock. Fácil leitura de dosagens. Embolo no final da seringa com anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substancias. Identificação: Número de lote, data de fabricação, data de validade, registro na ANVISA.	UN	80000	
139	135.001.720	SERINGA HIPODÉRMICA S/ AGULHA - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 20 ML (DESCARTÁVEL / ESTÉRIL) Seringa descartável com dispositivo de segurança que previne acidentes perfurocortantes, fabricada em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente (embalagem em papel grau cirúrgico que garanta sua esterilização e de fácil abertura). Encaixe tipo luer lock. Fácil leitura de dosagens. Embolo no final da seringa com anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substancias. Identificação: Número de lote, data de fabricação, data de validade, registro na ANVISA.	UN	100000	
140	135.001.724	SERINGA HIPODÉRMICA S/ AGULHA - LUER LOCK - 20 ML (DESCARTÁVEL / ESTÉRIL) Seringa descartável fabricada em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente (embalagem em papel grau cirúrgico que garanta sua esterilização e de fácil abertura). Encaixe tipo luer lock. Fácil leitura de dosagens. Embolo no final da seringa com anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substancias. Identificação: Número de lote, data de fabricação, data de validade, registro na ANVISA.	UN	12000	
141	135.001.726	SERINGA HIPODÉRMICA S/ AGULHA - LUER SLIP - 03 ML (DESCARTÁVEL / ESTÉRIL) Seringa descartável fabricada em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente (embalagem em papel grau cirúrgico que garanta sua esterilização e de fácil abertura). Encaixe tipo luer SLIP. Fácil leitura de dosagens. Embolo no final da seringa com anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substancias. Identificação: Número de lote, data de fabricação, data de validade, registro na ANVISA.	UN	12000	

142	135.001.730	SERINGA HIPODÉRMICA S/ AGULHA - LUER SLIP - 60 ML (DESCARTÁVEL / ESTÉRIL) Seringa descartável fabricada em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente (embalagem em papel grau cirúrgico que garanta sua esterilização e de fácil abertura). Encaixe tipo luer SLIP. Fácil leitura de dosagens. Embolo no final da seringa com anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias. Identificação: Número de lote, data de fabricação, data de validade, registro na ANVISA.	UN	5000
143	135.002.002	SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE 2% P/ TESTE DE SCHILLER (FRASCO C/ 1 LITRO) Iodo 2 gr + Iodeto de potássio 4 gr + Água purificada qsp 100 mL	UN	12
144	135.001.745	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 04 (ESTÉRIL) Sistema fechado, estéril, descartável, formado por sonda de aspiração traqueal, confeccionada em polivinil atóxico ou material compatível, flexível, trans parente, siliconada, medindo aproximadamente 39,0cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, graduada com envoltório plástico. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática com orifício central e dois laterais em níveis alternados próximos a ponta.	UN	800
145	135.001.746	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 06 (ESTÉRIL) Sistema fechado, estéril, descartável, formado por sonda de aspiração traqueal, confeccionada em polivinil atóxico ou material compatível, flexível, trans parente, siliconada, medindo aproximadamente 39,0cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, graduada com envoltório plástico. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática com orifício central e dois laterais em níveis alternados próximos a ponta.	UN	6000
146	135.001.747	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 08 (ESTÉRIL) Sistema fechado, estéril, descartável, formado por sonda de aspiração traqueal, confeccionada em polivinil atóxico ou material compatível, flexível, trans parente, siliconada, medindo aproximadamente 39,0cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, graduada com envoltório plástico. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática com orifício central e dois laterais em níveis alternados próximos a ponta.	UN	1500
147	135.001.748	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 10 (ESTÉRIL) Sistema fechado, estéril, descartável, formado por sonda de aspiração traqueal, confeccionada em polivinil atóxico ou material compatível, flexível, trans parente, siliconada, medindo aproximadamente 39,0cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, graduada com envoltório plástico. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática com orifício central e dois laterais em níveis alternados próximos a ponta.	UN	5000
148	135.001.749	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 12 (ESTÉRIL) Sistema fechado, estéril, descartável, formado por sonda de aspiração traqueal, confeccionada em polivinil atóxico ou material compatível, flexível, trans parente, siliconada, medindo aproximadamente 39,0cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, graduada com envoltório plástico. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática com orifício central e dois laterais em níveis alternados próximos a ponta.	UN	1000
149	135.001.753	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - Nº 20 (ESTÉRIL) Sistema fechado, estéril, descartável, formado por sonda de aspiração traqueal, confeccionada em polivinil atóxico ou material compatível, flexível, trans parente, siliconada, medindo aproximadamente 39,0cm, sem rebarbas, emendas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, graduada com envoltório plástico. Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática com orifício central e dois laterais em níveis alternados próximos a ponta.	UN	500
150	135.002.013	SONDA DE BOTTON - Nº 2.0 (SONDA DE GASTROSTOMIA) Sonda botton para gastrostomia mic key a nível de pele, permite a administração de nutrição entérica e de medicamentos no estomago.	UN	4
151	135.002.014	SONDA DE BOTTON - Nº 2.5 (SONDA DE GASTROSTOMIA) Sonda botton para gastrostomia mic key a nível de pele, permite a administração de nutrição entérica e de medicamentos no estomago.	UN	4
152	135.001.773	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 12 (SONDA VESICAL DE DEMORA) Comprimento 40 (+/-) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.	UN	1200

153	135.001.775	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 16 (SONDA VESICAL DE DEMORA) Comprimento 40 (+/-) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.	UN	1000
154	135.001.776	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA) Comprimento 40 (+/-) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.	UN	600
155	135.001.777	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 20 (SONDA VESICAL DE DEMORA) Comprimento 40 (+/-) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.	UN	400
156	135.001.779	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - Nº 24 (SONDA VESICAL DE DEMORA) Comprimento 40 (+/-) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.	UN	100
157	135.001.794	SONDA NASOENTERAL E/OU SONDA NUTRE - Nº 08 (COM FIO GUIA / MANDRIL) Sonda nasal de alimentação enteral com conector em "y", acompanhada de guia de inserção em inox, estéril, com tamanho igual ou aproximado a 120 cm acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico.	UN	50
158	135.001.796	SONDA NASOENTERAL E/OU SONDA NUTRE - Nº 12 (COM FIO GUIA / MANDRIL) Sonda nasal de alimentação enteral com conector em "y", acompanhada de guia de inserção em inox, estéril, com tamanho igual ou aproximado a 120 cm acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico.	UN	200
159	135.001.797	SONDA NASOENTERAL E/OU SONDA NUTRE - Nº 14 (COM FIO GUIA / MANDRIL) Sonda nasal de alimentação enteral com conector em "y", acompanhada de guia de inserção em inox, estéril, com tamanho igual ou aproximado a 120 cm acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico.	UN	100
160	135.001.811	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 06 (ESTÉRIL) Tipo levine, transparente, siliconizada, com um orifício na ponta e quatro laterais, estéril e acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico	UN	200
161	135.001.813	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 10 (ESTÉRIL) Tipo levine, transparente, siliconizada, com um orifício na ponta e quatro laterais, estéril e acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico	UN	100
162	135.001.814	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 12 (ESTÉRIL) Tipo levine, transparente, siliconizada, com um orifício na ponta e quatro laterais, estéril e acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico	UN	50
163	135.001.817	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 18 (ESTÉRIL) Tipo levine, transparente, siliconizada, com um orifício na ponta e quatro laterais, estéril e acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico	UN	150

164	135.001.819	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 22 (ESTÉRIL) Tipo leve, transparente, siliconizada, com um orifício na ponta e quatro laterais, estéril e acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico	UN	50	00060
165	135.001.820	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 24 (ESTÉRIL) Tipo leve, transparente, siliconizada, com um orifício na ponta e quatro laterais, estéril e acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico e/ou filme plástico	UN	50	
166	135.002.015	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA - 20FR Sonda para Gastrostomia Percutânea 100% silicone com balão 15ml ou 20ml. Diâmetro 20Fr	UN	6	
167	135.002.016	SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA - 24FR Sonda para Gastrostomia Percutânea 100% silicone com balão 15ml ou 20ml. Diâmetro 24Fr	UN	15	
168	135.001.837	SONDA URETRAL - Nº 06 (SONDA DE ALÍVIO) Estéril toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento aproximado 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno.	UN	1000	
169	135.001.838	SONDA URETRAL - Nº 08 (SONDA DE ALÍVIO) Estéril toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento aproximado 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno.	UN	500	
170	135.001.839	SONDA URETRAL - Nº 10 (SONDA DE ALÍVIO) Estéril toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento aproximado 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno.	UN	3000	
171	135.001.840	SONDA URETRAL - Nº 12 (SONDA DE ALÍVIO) Estéril toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento aproximado 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno.	UN	3000	
172	135.001.841	SONDA URETRAL - Nº 14 (SONDA DE ALÍVIO) Estéril toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento aproximado 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno.	UN	3000	
173	135.001.842	SONDA URETRAL - Nº 16 (SONDA DE ALÍVIO) Estéril toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento aproximado 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás Óxido de Etileno.	UN	800	
174	135.001.875	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL - PORTÁTIL Indicador de temperatura externa e interna. Função máxima e mínima. Leitura em °C e °F. Umidade interna. Relógio digital. Indicador de nível de conforto. Cabo de aproximadamente 3m	UN	20	
175	135.001.877	TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL (TRADICIONAL) ponta maleável, resistente à água, leitura standard de 60 segundos,aviso sonoro, alarme de febre, visor extra grande e caixa de armazenamento transparente. Registro na ANVISA.	UN	350	
176	135.001.884	TORNEIRA DESCARTÁVEL P/ INFUSÃO PARENTERAL - 03 VIAS (TAP3) Indicado c/ auxiliar intermediário na administração de soluções parenterais, devendo ser descartado após o uso, base ou corpo, tem a função de permitir a vazão de até 02 (dois) fluídos de infusão de uso parenteral, de modo unidirecional, manípulo, acoplado a base da torneira c/ a função de bloquear ou permitir a vazão de fluídos através de suas vias, protetor luer lock, tem a função de bloquear a saída da torneira, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.	UN	1000	