

Pregão Eletrônico

| Dados do Processo | |
|--|---|
| Nº Processo 118/2026 | Responsável Prefeitura Municipal de Água Clara - MS |
| Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ÁGUA CLARA/MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS | |

| Dados Gerais | | | |
|--|---|--|---|
| Situação Aguardando Abertura | Início Envio Propostas 02/07/2026 - 08:00 | Fim Envio Propostas 29/07/2026 - 08:59 | Pregoeiro Betania Batista de Moraes |
| Modo de Disputa Valor Unitário | Exibir Valor de Referência Sim | Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I | |
| Tipo Menor Preço | Inversão de Fase Não | Recurso Federal Não | Benefícios Selecionados Nenhum |

| Listagem de Lotes/Itens | | | | | | |
|-------------------------|------|---|-------|-----|----------------|-------------|
| Lote | Item | Descrição | Un | Qtd | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 1 | 1 | AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM COURO, INDICADO PARA ATIVIDADES DE ROÇADA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES CONTRA IMPACTOS DE DETRITOS, GALHOS E RESÍDUOS PROJETADOS. PRODUTO RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO EM SERVIÇOS OPERACIONAIS E LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS. | UNIDA | 36 | 42,26 | 1.521,36 |
| 2 | 2 | AVENTAL DE VINIL PVC (SILICONE) TRANSPARENTE 120X70CM MICRA 0,15. CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE, FITA DE PVC SOLDADOS, CORDÃO BRANCO OU PRESILHA PLÁSTICA 1,20 X 0,70 . CA 42.326 | UNIDA | 400 | 20,28 | 8.112,00 |
| 3 | 3 | AVENTAL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES CONTRA UMIDADE, RESPINGOS E SUJEIRAS. PRODUTO ADEQUADO PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, SERVIÇOS GERAIS E AMBIENTES ÚMIDOS. | UNIDA | 36 | 18,00 | 648,00 |
| 4 | 4 | AVENTAL PLÁSTICO RESISTENTE-NAPA, COM UMA DAS FACES FORRADA EM POLIÉSTER E UMA DAS FACES COM PVC COM AS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO). AVENTAL EM NAPA REFORÇADO; MEDIDA: 1,20 X 0,70M; NA COR BRANCA, CONFECCIONADO COM ISOLANTE TÉRMICO ESPECIAL, DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAIS, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; EFICIENTE PROTEÇÃO CONTRA O CALOR IRRADIADO E PROJEÇÕES DE LÍQUIDOS QUENTES OU VAPORES. PERMITE O CONTATO COM ALIMENTOS, SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. | UNIDA | 40 | 32,58 | 1.303,20 |
| 5 | 5 | AVENTAL TÉRMICO PARA COZINHA INDUSTRIAL EM TECIDO DE ALGODÃO COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE COM TIRAS DO PRÓPRIO TECIDO NAS LATERAIS E PESCOÇO, COSTURA COM LINHA DE PARA-ARAMIDA, SEM FORRÓ. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE), TAMANHO: 0,90 M (ALTURA) X 0,60 M (LARGURA), COR: AZUL, AVENTAL AZUL CA 43.400, PESO: 300G | UNIDA | 25 | 142,15 | 3.553,75 |
| 6 | 6 | BONÉ TIPO ÁRABE, CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, COM ABA FRONTAL E PROTEÇÃO PARA NUCA E PESCOÇO, INDICADO PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM EXPOSIÇÃO AO SOL. PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO E PROTEÇÃO SOLAR, SENDO IDEAL PARA TRABALHOS A CÉU ABERTO, ROÇADA, OBRAS E SERVIÇOS OPERACIONAIS. | UNIDA | 190 | 30,08 | 5.715,20 |
| 7 | 7 | BOTA COTURNO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO LEGÍTIMO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, CONFORME NORMAS VIGENTES. POSSUI SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO, FECHAMENTO POR CADARÇO E | UNIDA | 216 | 53,06 | 11.460,96 |

| | | | | | | |
|----|----|--|-------|-----|--------|-----------|
| | | PALMILHA CONFORTÁVEL, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFORTO PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS E SERVIÇOS GERAIS. NUMERAÇÃO 34 AO 46, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | | | | |
| 8 | 8 | BOTA DE PVC CANO LONGO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA TRABALHOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, LAMA, LIMPEZA URBANA, DRENAGEM E SERVIÇOS GERAIS. PROPORCIONA SEGURANÇA, DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. NUMERAÇÃO 34 AO 48, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 130 | 47,89 | 6.225,70 |
| 9 | 9 | BOTA DE PVC NA COR BRANCA - INDICADA PARA EVITAR CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E UMIDADE. TAMANHO 35 ATÉ 43. | PAR | 40 | 151,71 | 6.068,40 |
| 10 | 10 | BOTA DE PVC NA COR PRETA - INDICADA PARA EVITAR CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E UMIDADE. TAMANHO 35 ATÉ 43. | PAR | 40 | 34,96 | 1.398,40 |
| 11 | 11 | BOTA DE PVC, CANO CURTO PRETA, IMPERMEÁVEL, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA LIMPEZA, NUMERAÇÃO 33 AO 48, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 125 | 33,36 | 4.170,00 |
| 12 | 12 | BOTA DE SEGURANÇA REFORÇADA, COM BICO DE AÇO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E COMPRESSÕES DE MAIOR INTENSIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. POSSUI SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO E A AGENTES QUÍMICOS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM DIVERSOS TIPOS DE PISO. INDICADA PARA ATIVIDADES INDUSTRIAIS, OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOGÍSTICA, ALMOXARIFADO E DEMAIS AMBIENTES COM RISCO ELEVADO DE QUEDA DE OBJETOS OU ESMAGAMENTO DOS PÉS. NUMERAÇÃO 34 AO 46, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 243 | 128,25 | 31.164,75 |
| 13 | 13 | BOTA DE SEGURANÇA REFORÇADA, COM BICO DE PVC PARA PROTEÇÃO FRONTAL CONTRA IMPACTOS LEVES E COMPRESSÕES, CONFORME NORMAS APLICÁVEIS E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. POSSUI SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO, COM BOM DESEMPENHO EM PISOS ÚMIDOS E ESCORREGADIOS. NUMERAÇÃO 34 AO 46, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 226 | 44,92 | 10.151,92 |
| 14 | 14 | CALÇA JEANS PARA TRABALHO, CONFECCIONADA EM TECIDO JEANS RESISTENTE, SEM FAIXAS REFLETIVAS, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA MAIOR DURABILIDADE. POSSUI MODELAGEM CONFORTÁVEL, ADEQUADA PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS, SERVIÇOS GERAIS, OBRAS E MANUTENÇÃO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E CONFORTO NO USO DIÁRIO. NUMERAÇÃO 34 AO 44, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 160 | 41,81 | 6.689,60 |
| 15 | 15 | CALÇA JEANS PARA TRABALHO, CONFECCIONADA EM TECIDO JEANS RESISTENTE, SEM FAIXAS REFLETIVAS, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA MAIOR DURABILIDADE. POSSUI MODELAGEM CONFORTÁVEL, ADEQUADA PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS, SERVIÇOS GERAIS, OBRAS E MANUTENÇÃO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E CONFORTO NO USO DIÁRIO. NUMERAÇÃO 46 AO 60, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 180 | 54,14 | 9.745,20 |
| 16 | 16 | CAMISA DE TRABALHO MANGA LONGA, COM LOGOTIPO DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM REFLETIVA, CONFECCIONADA EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV, COM GOLA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CONFORTO TÉRMICO E RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ATIVIDADES EXTERNAS, SERVIÇOS OPERACIONAIS, OBRAS, MANUTENÇÃO E USO PROFISSIONAL EM GERAL. TAMANHOS GG, XG E PLUS SIZE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 112 | 77,73 | 8.705,76 |
| 17 | 17 | CAMISA DE TRABALHO MANGA LONGA, COM LOGOTIPO DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM REFLETIVA, CONFECCIONADA EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV, COM GOLA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CONFORTO TÉRMICO E RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ATIVIDADES EXTERNAS, SERVIÇOS OPERACIONAIS, OBRAS, MANUTENÇÃO E USO PROFISSIONAL EM GERAL. TAMANHOS P, M, G, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 170 | 96,89 | 16.471,30 |
| 18 | 18 | CANELEIRA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM CREPE RESISTENTE, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS CONTRA ANIMAIS PEÇONHENTOS, PICADAS E ACIDENTES EM ATIVIDADES RURAIS, ROÇADA, LIMPEZA DE ÁREAS E SERVIÇOS EXTERNOS. PROPORCIONA SEGURANÇA, CONFORTO E AJUSTE ADEQUADO DURANTE O USO. | UNIDA | 112 | 36,00 | 4.032,00 |
| | | CANELEIRA FECHADA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS | | | | |

| | | | | | | |
|----|----|---|-------|-----|--------|-----------|
| 19 | 19 | PERNAS CONTRA IMPACTOS, CORTES, DETRITOS E RISCOS OCUPACIONAIS. POSSUI AJUSTE SEGURO E FORMATO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE ATIVIDADES OPERACIONAIS, ROÇADA, SERVIÇOS GERAIS E TRABALHOS EM CAMPO. | UNIDA | 52 | 48,15 | 2.503,80 |
| 20 | 20 | CAPA DE CHUVA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. TAMANHOS P, M, G E GG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 210 | 22,59 | 4.743,90 |
| 21 | 21 | CAPACETE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE TAMANHO, SUSPENSÃO INTERNA E AJUSTE SEGURO À CABEÇA DO USUÁRIO. INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. | UNIDA | 105 | 35,21 | 3.697,05 |
| 22 | 22 | CHAPÉU TIPO ÁRABE, CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, COM PROTEÇÃO PARA CABEÇA, NUCA E PESCOÇO, INDICADO PARA ATIVIDADES EXTERNAS SOB EXPOSIÇÃO SOLAR. PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, SENDO IDEAL PARA TRABALHOS A CÉU ABERTO, ROÇADA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | UNIDA | 179 | 14,28 | 2.556,12 |
| 23 | 23 | CONJUNTO DE VESTIMENTA ANTICHAMA, COMPOSTO POR CALÇA E JAQUETA, CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE AO FOGO, INDICADO PARA COMBATE A INCÊNDIO E ATIVIDADES COM RISCO TÉRMICO. PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA CALOR, CHAMAS E RESPIGOS INCANDESCENTES, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E MOBILIDADE AO USUÁRIO DURANTE A OPERAÇÃO. TAMANHOS GG, XG E PLUS SIZE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 40 | 280,35 | 11.214,00 |
| 24 | 24 | CONJUNTO DE VESTIMENTA ANTICHAMA, COMPOSTO POR CALÇA E JAQUETA, CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE AO FOGO, INDICADO PARA COMBATE A INCÊNDIO E ATIVIDADES COM RISCO TÉRMICO. PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA CALOR, CHAMAS E RESPIGOS INCANDESCENTES, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E MOBILIDADE AO USUÁRIO DURANTE A OPERAÇÃO. TAMANHOS P, M, G, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 40 | 280,35 | 11.214,00 |
| 25 | 25 | LUVA ANTI CORTE PROFISSIONAL, TIPO AÇOUGUEIRO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL / MALHA METAL, 100% FIO DE AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO G: COMPRIMENTO: 24,5 CM, PALMA: 9,5 CM, PUNHO: 9 CM. | UNIDA | 10 | 368,96 | 3.689,60 |
| 26 | 26 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, RESISTENTE COLORIDA ANTIDERRAPANTE NA FACE EXTERNA, MOLDADA ANATOMICAMENTE COM FORRAÇÃO ANTIALÉRGICA - (TAMANHO P M G GG). | PAR | 200 | 2,66 | 532,00 |
| 27 | 27 | LUVA DE PANO PARA TRABALHO, CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE, REUTILIZÁVEL, INDICADA PARA SERVIÇOS LEVES, LIMPEZA, MANUSEIO DE MATERIAIS E ATIVIDADES GERAIS. TAMANHOS P, M, G E GG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | UNIDA | 826 | 3,51 | 2.899,26 |
| 28 | 28 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO RASPA, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO CALOR LEVE, INDICADA PARA SERVIÇOS PESADOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SOLDAGEM LEVE, METALURGIA E ATIVIDADES OPERACIONAIS EM GERAL. | UNIDA | 240 | 24,01 | 5.762,40 |
| 29 | 29 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO OU ALGODÃO COM POLIÉSTER, MODELO TRICOTADO, COM APLICAÇÃO DE PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES EM PVC NA FACE PALMAR, PROPORCIONANDO MELHOR ADERÊNCIA NO MANUSEIO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS. PUNHO COM ELÁSTICO OU ACABAMENTO EM MALHA PARA AJUSTE ADEQUADO AO USUÁRIO. PRODUTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, COM BOA VENTILAÇÃO E FLEXIBILIDADE. INDICADA PARA ATIVIDADES DE APOIO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, ESCOLARES OU INSTITUCIONAIS, CARGA E DESCARGA LEVE E SERVIÇOS GERAIS. TAMANHO ÚNICO OU SOB DEMANDA (P, M, G), CONFORME NECESSIDADE. | UNIDA | 80 | 11,77 | 941,60 |
| 30 | 30 | LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE PARA USO ELÉTRICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL DIELÉTRICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS EM ATIVIDADES COM RISCO ELÉTRICO, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. TAMANHOS P, M, G E GG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 204 | 253,78 | 51.771,12 |

| | | | | | | |
|----|----|--|-------|-----|--------|-----------|
| 31 | 31 | LUVA NITRÍLICA DE SEGURANÇA. CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, ISENTA DE LÁTEX, OFERECENDO RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS E GRAXAS. PROPORCIONA BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, DURABILIDADE E PROTEÇÃO DAS MÃOS, INDICADA PARA SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES INDUSTRIAIS. TAMANHOS P, M, G E GG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 460 | 21,93 | 10.087,80 |
| 32 | 32 | LUVA TÉRMICA DE COZINHA INDUSTRIAL RADIANT HEAT 02 DEDOS 45CM. MODELO: LUVA RADIANT HEAT 02 DEDOS; MEDIDAS: 45 CM, 38 CM X 23 CM X 3 CM (CXLXA); PESO: 0.400 KG, CA 28.688; PROCESSO: 46000001579/2016-02; | UNIDA | 10 | 78,23 | 782,30 |
| 33 | 33 | LUVA TÉRMICA DE COZINHA INDUSTRIAL RADIANT HEAT 05 DEDOS 35CM. MODELO: LUVA RADIANT HEAT 05 DEDOS; MEDIDAS: 35 CM, 38 CM X 23 CM X 3 CM (CXLXA); PESO: 0.400 KG; CA 28.689; PROCESSO: 46000001580/2016-29; | UNIDA | 10 | 36,82 | 368,20 |
| 34 | 34 | LUVA TÉRMICA DE SILICONE FORRADA PARA FORNO 34X16CM. DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA: 34 CM X 16 CM. MATERIAL: SILICONE, TEMPERATURA MÁXIMA SUPORTADA: 230 °C | UNIDA | 12 | 48,07 | 576,84 |
| 35 | 35 | MACACÃO DE MECÂNICO MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE, NA COR AZUL ESCURA, COM FAIXAS REFLETIVAS PARA MELHOR VISIBILIDADE. INDICADO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS. POSSUI FECHAMENTO FRONTAL, MODELAGEM CONFORTÁVEL E COSTURAS REFORÇADAS, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA E PRATICIDADE NO USO DIÁRIO. TAMANHOS P, M, G E GG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. | UNIDA | 20 | 198,90 | 3.978,00 |
| 36 | 36 | MANGOTE TÉRMICO RIO330, MANGA LONGA, 55CM 350°C, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COSTURADO COM AVIAMENTO ESPECIAIS, LINHA DE META-ARAMIDA, FORRAÇÃO TÉRMICA DE ALTO PADRÃO, ACABAMENTO COM TECIDO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE, PRÓPRIO PARA AMBIENTE QUE EXIGE PROTEÇÃO TÉRMICA COM EXPOSIÇÃO A CALOR IRRADIADO, VAPOR E RESPINGOS QUENTES. CA 37.904 | UNIDA | 24 | 143,83 | 3.451,92 |
| 37 | 37 | MÁSCARA DE SOLDA COM LENTE FIXA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E IMPACTOS, INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E DO ROSTO DURANTE ATIVIDADES DE SOLDAGEM. POSSUI LENTE COM TONALIDADE ADEQUADA PARA FILTRAGEM DA LUMINOSIDADE E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES, RESPINGOS E FAGULHAS, GARANTINDO SEGURANÇA AO OPERADOR. | UNIDA | 12 | 131,44 | 1.577,28 |
| 38 | 38 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO DE CARTUCHO QUÍMICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES, VAPORES E AGENTES QUÍMICOS. POSSUI CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, AJUSTE FACIAL ADEQUADO E CARTUCHOS SUBSTITUÍVEIS, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICIENTE, SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO EM ATIVIDADES INDUSTRIAIS E OPERACIONAIS. | UNIDA | 70 | 154,92 | 10.844,40 |
| 39 | 39 | MÁSCARA RESPIRATÓRIA TIPO PFF3, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS E AEROSSÓIS TÓXICOS, COM ALTO PODER DE FILTRAGEM. PRODUTO DESCARTÁVEL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, CONFORME NORMAS VIGENTES, ADEQUADA PARA AMBIENTES COM POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS E CONTAMINANTES DE ALTA TOXICIDADE. | UNIDA | 240 | 5,77 | 1.384,80 |
| 40 | 40 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES ESCURAS (PRETAS), CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, INDICADOS PARA PROTEÇÃO OCULAR CONTRA IMPACTOS E LUMINOSIDADE INTENSA. PROPORCIONA CONFORTO VISUAL E SEGURANÇA DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS E OPERACIONAIS. | UNIDA | 310 | 10,21 | 3.165,10 |
| 41 | 41 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES INCOLORES, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO OCULAR CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS E DETRITOS. PERMITE VISÃO CLARA, SENDO INDICADO PARA ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO AO USUÁRIO. | UNIDA | 210 | 10,00 | 2.100,00 |
| 42 | 42 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, INDICADO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS, DESTINADO À REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO A NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDO. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM HASTES AJUSTÁVEIS E ALMOFADAS DE VEDAÇÃO CONFORTÁVEIS, GARANTINDO PROTEÇÃO EFICAZ E CONFORTO DURANTE O USO. PRODUTO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, COM NÍVEL DE ATENUAÇÃO SONORA (NRRSF) CONFORME NORMAS VIGENTES. | UNIDA | 70 | 93,56 | 6.549,20 |
| | | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, PARA ENCAIXE EM | | | | |

| | | | | | | |
|----|----|---|-------|-----|-------|-----------|
| 43 | 43 | CAPACETE DE SEGURANÇA, INDICADO PARA ATIVIDADES DE ROÇADA, REDUZINDO A EXPOSIÇÃO A NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDO. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E EFICIENTE, GARANTINDO PROTEÇÃO AUDITIVA AO OPERADOR DURANTE O USO DE ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS SIMILARES. | UNIDA | 40 | 44,49 | 1.779,60 |
| 44 | 44 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUGUE, INDICADO PARA PROTEÇÃO AUDITIVA EM AMBIENTES COM NÍVEIS ELEVADOS DE RUÍDO. CONFECCIONADO EM MATERIAL MACIO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO. VEDAÇÃO ADEQUADA E REDUÇÃO EFICAZ DO RUÍDO. PRODUTO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. | UNIDA | 310 | 2,44 | 756,40 |
| 45 | 45 | PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 60 (FPS 60), INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE CONTRA OS RAIOS UVA E UVB, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS SOLARES DURANTE ATIVIDADES EXTERNAS. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, ADEQUADO PARA USO DIÁRIO EM TRABALHOS A CÉU ABERTO. | UNIDA | 390 | 43,01 | 16.773,90 |
| 46 | 46 | VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL PARA CAPACETE DE SEGURANÇA, INDICADA PARA USO EM ATIVIDADES COM ROÇADEIRA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM AMPLA ÁREA DE VISÃO. PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS, DETRITOS E PROJEÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA AO OPERADOR. | UNIDA | 50 | 44,18 | 2.209,00 |