

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Grossa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 930 **Quantidade Mínima Cotada:** 930
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (930)

2 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Artificial, Granulometria: Fina,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 895 **Quantidade Mínima Cotada:** 895
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (895)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 531 **Quantidade Mínima Cotada:** 531
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (531)

4 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Altura: 40 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 187 **Quantidade Mínima Cotada:** 187
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (187)

5 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Repuxo , Tipo Aba: Redonda , Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 12 MM, Material Corpo: Alumínio , Material Pino: Alumínio , Tipo Cabeça: Abaulada , Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (70)

6 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (80)

7 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98 **Quantidade Mínima Cotada:** 98

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (98)

8 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185 **Quantidade Mínima Cotada:** 185

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (185)

9 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branca , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (300)

10 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11410 **Quantidade Mínima Cotada:** 11410
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (11410)

11 - Espaçador

Descrição Detalhada: Material: Plástico Rígido, Largura: 1,5 MM, Aplicação: Piso / Parede, Tipo: Fixo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 736 **Quantidade Mínima Cotada:** 736
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (736)

12 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 836 **Quantidade Mínima Cotada:** 836
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (836)

13 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Aplicação: Metal E Madeira, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (230)

14 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Verde Musgo, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Aspecto Físico: Líquido E Viscoso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (52)

15 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Prata , Material: Base Resina Alquídic , Características Adicionais: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (64)

16 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 291 **Quantidade Mínima Cotada:** 291

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (291)

17 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Solubilidade: Água,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 267 **Quantidade Mínima Cotada:** 267

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (267)

18 - Retentor de óleo

Descrição Detalhada: Nome: Retentor De Óleo (Flange), Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (23)

19 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Madeira, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (32)

20 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Cerâmica , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 50 CM, Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1351 **Quantidade Mínima Cotada:** 1351

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1351)

21 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Comum , Tipo Aba: Abaulado , Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (29)

22 - Porta

Descrição Detalhada: Padrão Madeira: Cedro, Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Base Pintura, Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 3,5 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Emcabeçada, Material: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (78)

23 - Portal madeira

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Imbuia, Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 0,15 CM, Aplicação: Fixação Portas E Janelas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (53)

24 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (66)

25 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6136 **Quantidade Mínima Cotada:** 6136
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (6136)

26 - Ripa

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Espécie: Eucalipto, Comprimento: 5 M, Largura: 5 CM, Espessura: 1,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9601 **Quantidade Mínima Cotada:** 9601
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (9601)

27 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cedrinho, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 10 MM, Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias/Revestimentos/Fornos/,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 136 **Quantidade Mínima Cotada:** 136
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (136)

28 - Solução

Descrição Detalhada: Composição: Base Oleosa Emulsionada Em Água, Aplicação: Para Formas De Madeira, Tipo: Desmoldante,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (70)

29 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Teor Máximo Benzeno: 1% Peso, Teor Máximo Enxofre: 1% Peso, Ponto Fulgor: 38 °C, Ponto Fusão: 216 °C, Teor Aromáticos: 5 A 7 PER, Teor Alifáticos: 93 A 95 PER, Viscosidade: 1,15 CST, Aplicação: Formulação Tintas E Vernizes Base Alquílica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 376 **Quantidade Mínima Cotada:** 376
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (376)

30 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Espécie: Ipê, Largura: 20 CM, Espessura: 2 CM, Características Adicionais: Puro Cerne, Aplicação: Piso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1196 **Quantidade Mínima Cotada:** 1196
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1196)

31 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Zinco , Largura: 0,50 M, Espessura: 0,65 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (176)

32 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Alambrado, Tamanho Abertura Malha: 5 CM, Diâmetro Fio: Nº 12, Altura: 1,50 M,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 256 **Quantidade Mínima Cotada:** 256
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (256)

33 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Madeira Prensada, Espessura: 20 MM, Aplicação: Construção Civil, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (54)

34 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Romana , Comprimento: 39 CM, Largura: 22 CM, Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção
Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Acabamento Superficial: Natural , Cor: Ocre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3001 **Quantidade Mínima Cotada:** 3001
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3001)

35 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 366 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 251 **Quantidade Mínima Cotada:** 251
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (251)

36 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 8 UN,
Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,50
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (35)

37 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 21 CM, Largura: 10 CM, Espessura: 5,50 CM, Cor: Vermelha, Aplicação:
Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (55)

38 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Neve, Prazo
Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 121 **Quantidade Mínima Cotada:** 121
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (121)

39 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco,
Características Adicionais: Rendimento 500 M2/Lata 18 Lt Proteção Antifungo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 431 **Quantidade Mínima Cotada:** 431
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (431)

40 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Amarelo Segurança, Aplicação: Uso Geral: Interior E Exterior, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (110)

41 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Ferro , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Lisa , Formato: Redondo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (180)

42 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul Del Rey, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 157 **Quantidade Mínima Cotada:** 157
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (157)

43 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Ferro , Tipo: Bater , Diâmetro Corpo: 3/16 POL, Comprimento: 1/2 POL, Tipo Cabeça: Chata
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (160)

44 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Palha , Tipo Acabamento: Fosco
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (135)

45 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água, Pigmentos Ativos E Inertes, Coalecentes, Mi-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Tipo Acabamento: Fosco Aveludado , Cor: Palha , Superfície Aplicação: Lisa, Reboco, Gesso, Concreto E Madeira , Aplicação: Interna E Externa , Rendimento: De 30 A 40 M2/ Gl , Tipo: Látex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (106)

46 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Vermelho Cardinal , Diluente Indicado: Água Potável , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio , Superfície Aplicação: Reboco , Aplicação: Interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (80)

47 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água/ Resina Acrílica/ Pig.Orgânicos/Inorgânicos , Aspecto Físico: Líquido , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Verde , Diluente Indicado: Água Potável , Validade: 6 Meses , Rendimento: De 30 A 40 M2/ Gl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,20 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (65)

48 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Pinus, Formato: Vigota, Largura: 10 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 361 **Quantidade Mínima Cotada:** 361

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (361)

49 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226 **Quantidade Mínima Cotada:** 226

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (226)

50 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Densidade: 0,90 G/CM3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa, Cor: Preta, Tipo: Brilhante, Aspecto Físico: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (34)

51 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Inoxidável , Cor: Amarela , Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Altura Haste: 30 MM, Características Adicionais: Nº 30
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 182 **Quantidade Mínima Cotada:** 182
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (182)

52 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Largura: 5 M, Comprimento: 5 M, Cor: Amarela, Aplicação: Cobertura Proteção, Material: Plástico Sintético,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (32)

53 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Espécie: Cedrinho, Comprimento: 2 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1155 **Quantidade Mínima Cotada:** 1155
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1155)

54 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Resina Poliéster Maciço, Cor: Branco Gelo, Características Adicionais: Com Tampa, Superfície Polida Alto Brilho, Ferragem,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (105)

55 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 29 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (350)

56 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Louça, Cor: Branca, Tipo: Convencional,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (155)

57 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 205 **Quantidade Mínima Cotada:** 205
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (205)

58 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Normal, Peso: 8,20 KG, Inclinação: 15 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (250)

59 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Normal, Peso: 8,20 KG, Inclinação: 15 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 245 **Quantidade Mínima Cotada:** 245
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (245)

60 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 3,8 MM, Comprimento: 6 M, Altura: 2,45 M, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (97)

61 - Porca plana

Descrição Detalhada: Material: Latão, Formato: Sextavado, Diâmetro Nominal: 5/16 POL, Tipo Rosca: Curta Sae,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (64)

62 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Normal, Peso: 2,80 KG, Inclinação: 45 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2600 **Quantidade Mínima Cotada:** 2600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (2600)

63 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Plan, Comprimento: 44 CM, Largura: 18 CM, Rendimento: 28 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Ocre,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,50

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3)

64 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (400)

65 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Saboneteira/Suporte P/Papel Higiênico/Toalha Reta/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (2)