

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Clipe , Aplicação: Fixação Cabo De Aço , Diâmetro Amarração: 1/8 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 351 **Quantidade Mínima Cotada:** 351
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (351)

2 - Acabamento

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 6 M, Largura: 36 MM, Altura: 33 MM, Cor: Branco Gelo, Características Adicionais: Formato Em "U",
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 610 **Quantidade Mínima Cotada:** 610
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (610)

3 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Tipo: Ca-50, Diâmetro: 8 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 690 **Quantidade Mínima Cotada:** 690
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (690)

4 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 680 **Quantidade Mínima Cotada:** 680
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (680)

5 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 570 **Quantidade Mínima Cotada:** 570
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (570)

6 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo Tela: Serralheiro, Tamanho Abertura Malha: 5 X 5 MM, Diâmetro Fio: 2 MM, Comprimento: 15 M, Altura: 1,02 MM, Revestimento: Zincado, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Referência Fabril: Belgo Bekaert 3000005354,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 147 **Quantidade Mínima Cotada:** 147
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (147)

7 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo Tela: Serralheiro, Tamanho Abertura Malha: 5 X 5 MM, Diâmetro Fio: 2 MM, Comprimento: 15 M, Altura: 1,02 MM, Revestimento: Zincado, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Referência Fabril: Belgo Bekaert 3000005354,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 781 **Quantidade Mínima Cotada:** 781
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (781)

8 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Zinco, Bitola: 0,50 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (75)

9 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 15, Aplicação: Cerca, Tipo: Liso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2075 **Quantidade Mínima Cotada:** 2075
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (2075)

10 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Proteção Superficial: Não Aplicável, Bitola: 18, Aplicação: Armação Concreto, Características Adicionais: Recozido,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1078 **Quantidade Mínima Cotada:** 1078
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1078)

11 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Latão, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3830 **Quantidade Mínima Cotada:** 3830
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3830)

12 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3820 **Quantidade Mínima Cotada:** 3820
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3820)

13 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável Aisi-304, Diâmetro Interno: 1/2 POL, Tipo: Pressão, Características Adicionais: Forma "B",
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3550 **Quantidade Mínima Cotada:** 3550
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3550)

14 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5170 **Quantidade Mínima Cotada:** 5170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (5170)

15 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Tipo: Ca-50, Diâmetro: 4,2 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1502 **Quantidade Mínima Cotada:** 1502
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1502)

16 - Ferro construção civil

Descrição Detalhada: Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1490 **Quantidade Mínima Cotada:** 1490
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1490)

17 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 3/8 POL, Tipo: Roscada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 966 **Quantidade Mínima Cotada:** 966
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (966)

18 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo: Roscada,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 556 **Quantidade Mínima Cotada:** 556
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (556)

19 - Corante

Descrição Detalhada: Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Ocre, Aplicação: Tintas À Base D'Água,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 610 **Quantidade Mínima Cotada:** 610
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (610)

20 - Broca chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Diâmetro: 7/8 POL, Comprimento: 150 MM, Aplicação: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (132)

21 - Broca chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1066, Diâmetro: 5/8 POL, Comprimento: 157 MM, Peso: 562 G, Aplicação: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 197 **Quantidade Mínima Cotada:** 197
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (197)

22 - Broca chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Diâmetro: 3/8 POL, Comprimento: 150 MM, Aplicação: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (192)

23 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6 MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (192)

24 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 1 POL, Tipo Cabo: Curto,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 127 **Quantidade Mínima Cotada:** 127
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (127)

25 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Material Base: Madeira, Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Nylon, Formato: Retangular, Aplicação: Pintura E Caiação, Comprimento: 19,6 CM, Largura: 5,6 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122 **Quantidade Mínima Cotada:** 122

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (122)

26 - Escova pintura

Descrição Detalhada: Material Base: Madeira, Material Cerdas: Sintético, Formato: Retangular, Tamanho: 190 Mm X 75 Mm, Tipo: Com Cabo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (120)

27 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 52 MM, Largura: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (82)

28 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 59 MM, Largura: 30 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (95)

29 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 60 MM, Largura: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (117)

30 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Amarela, Altura: 35 MM, Largura: 23 MM, Características Adicionais: Chave Em Latão, Autoblocável Com Travas Oblíquas,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (96)

31 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Altura: 69 MM, Largura: 50 MM, Quantidade Pinos: 16 UN, Características Adicionais: Com Chave Tipo Tetra E Trava Dupla,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (72)

32 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Material: Zinco, Comprimento: 25 M, Largura: 0,30 M, Espessura: 2 MM, Tipo: Zhs, Características Adicionais: Rufo/Pingadeira,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 91 **Quantidade Mínima Cotada:** 91
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (91)

33 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Material: Mdf, Comprimento: 2,75 M, Largura: 1,84 M, Espessura: 15 MM, Aplicação: Fabricação De Peças Em Madeira, Características Adicionais: Revestimento Laminado Melamínico Dupla-Face,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 199 **Quantidade Mínima Cotada:** 199
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (199)

34 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Material: Mdf, Comprimento: 2,75 M, Largura: 1,84 M, Espessura: 15 MM, Aplicação: Fabricação De Peças Em Madeira, Características Adicionais: Revestimento Laminado Melamínico Dupla-Face,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 290 **Quantidade Mínima Cotada:** 290
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (290)

35 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Resina Sintética E Água, Aplicação: Madeira, Mdf, Compensando, Drywall, Características Adicionais: Agarre Imediato, Tempo De Ajuste De 10 Minutos, Tipo: Pastosa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (58)

36 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Resina Sintética E Água, Aplicação: Madeira, Mdf, Compensando, Drywall, Características Adicionais: Agarre Imediato, Tempo De Ajuste De 10 Minutos, Tipo: Pastosa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 93 **Quantidade Mínima Cotada:** 93
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (93)

37 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Argamassa, Características Adicionais: Com Dentes,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (39)

38 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (24)

39 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 2.1/2 POL, Largura: 3 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 231 **Quantidade Mínima Cotada:** 231
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (231)

40 - Espaçador

Descrição Detalhada: Material: Plástico Rígido, Largura: 1,5 MM, Aplicação: Piso / Parede, Tipo: Fixo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (25)

41 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Plástico, Tamanho: 20 CM, Aplicação: Massa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (140)

42 - Esticador

Descrição Detalhada: Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Manilha/Manilha, Tratamento Superficial: Galvanizado, Normas Técnicas: Din 1480, Material: Aço Carbono, Diâmetro Rosca: 3/4 POL, Carga Trabalho: 1.150 KG,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 336 **Quantidade Mínima Cotada:** 336
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (336)

43 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Metal, Componentes: Chave Simples, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (330)

44 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 207 **Quantidade Mínima Cotada:** 207
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (207)

45 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Metal, Componentes: Duas Chaves, Tipo: Tetra, Aplicação: Porta,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 198 **Quantidade Mínima Cotada:** 198
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (198)

46 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 25 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Verde,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 413 **Quantidade Mínima Cotada:** 413
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (413)

47 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Palha, Aplicação: Multiuso,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (320)

48 - Fita Borda

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Carvalho Malva, Largura: 64 MM, Espessura: 0,45 MM, Comprimento: 20 M,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 690 **Quantidade Mínima Cotada:** 690
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (690)

49 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 100 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Emenda, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1580 **Quantidade Mínima Cotada:** 1580
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1580)

50 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125 **Quantidade Mínima Cotada:** 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1125)

51 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 120, Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1025 **Quantidade Mínima Cotada:** 1025

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1025)

52 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Rolo, Tipo Grão: 60, Comprimento: 60 M, Largura: 150 MM, Aplicação: Lixadeira Industrial, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570 **Quantidade Mínima Cotada:** 570

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (570)

53 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Rolo, Tipo Grão: 80, Comprimento: 50 M, Largura: 150 MM, Tipo Costado: Pano, Cor: Amarela, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 820 **Quantidade Mínima Cotada:** 820

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (820)

54 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Espessura: 40 MICRA, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Peso: 15 Kg. Unidade De Medida: Bobina Com 100 Met, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (38)

55 - Lona

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Cobertura Caminhão, Tamanho: 6x4m, Características Adicionais: Gramatura 690g/M2, Proteção Uv, 600 Micras,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (28)

56 - Manta

Descrição Detalhada: Material: Fibra Sintética, Largura: 2,30 M, Aplicação: Drenagem, Características Adicionais: Geotextil, Gr03, Comprimento: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 617 **Quantidade Mínima Cotada:** 617

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (617)

57 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox 316l, Tipo: Especial, Comprimento: 100 MM, Diâmetro: 8 MM, Aplicação: Bloqueio P/Anel Filtro, Referência: 1-105-00070-5,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590 **Quantidade Mínima Cotada:** 590

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (590)

58 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: Nº 8, Tipo Porca: Castelo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 980 **Quantidade Mínima Cotada:** 980

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (980)

59 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 25 MM, Largura: 17 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530 **Quantidade Mínima Cotada:** 530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (530)

60 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: Castelo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (340)

61 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: Padrão, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (350)

62 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (320)

63 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: Padrão, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 520 **Quantidade Mínima Cotada:** 520
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (520)

64 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 920 **Quantidade Mínima Cotada:** 920
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (920)

65 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Galvanizado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 250 MM, Diâmetro: 8 MM, Aplicação: Telha Fibrocimento, Tipo Rosca: Soberba,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3160 **Quantidade Mínima Cotada:** 3160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (3160)

66 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Tamanho: N° 24, Material Cabo: Madeira Laqueada, Características Adicionais: Chato, Cerda Branca, Virola De Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168 **Quantidade Mínima Cotada:** 168

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (168)

67 - Pincel desenho

Descrição Detalhada: Material Cabo: Plástico, Tipo Ponta: Chato, Material Cerda: Pelo Animal, Tamanho: 04,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (170)

68 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 4 Polegadas, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (180)

69 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 4, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (206)

70 - Pincel desenho

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Tipo Ponta: Chanfrado Angular, Material Cerda: Sintética, Tamanho: 8,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 223 **Quantidade Mínima Cotada:** 223
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (223)

71 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Diâmetro Interno: 3/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 185 **Quantidade Mínima Cotada:** 185
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (185)

72 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 185 **Quantidade Mínima Cotada:** 185
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (185)

73 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2250 **Quantidade Mínima Cotada:** 2250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (2250)

74 - Prego sem cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 10 X 12,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (50)

75 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 27,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 187 **Quantidade Mínima Cotada:** 187
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (187)

76 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 27,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 187 **Quantidade Mínima Cotada:** 187
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (187)

77 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 24,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 167 **Quantidade Mínima Cotada:** 167
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (167)

78 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 19 X 36,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 177 **Quantidade Mínima Cotada:** 177
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (177)

79 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 24,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 162 **Quantidade Mínima Cotada:** 162
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (162)

80 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 30,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 162 **Quantidade Mínima Cotada:** 162
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (162)

81 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 165 **Quantidade Mínima Cotada:** 165
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (165)

82 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Repuxo, Diâmetro Corpo: 3,20 MM, Comprimento: 15 MM, Características Adicionais: Com Mandril,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (34)

83 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (34)

84 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 10 MM, Características Adicionais: Astm B-209, Liga 5052, Cego, Mandril De Aço Galva-,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (34)

85 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Altura: 1,9 CM, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Sem Cabo,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 323 **Quantidade Mínima Cotada:** 323
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (323)

86 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Altura: 15 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Rugosa/Acrílica E Látex,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 403 **Quantidade Mínima Cotada:** 403
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (403)

87 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Espuma, Altura: 7 CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira, Comprimento: 23 CM,
Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 363 **Quantidade Mínima Cotada:** 363
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (363)

88 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Altura: 2,20 CM, Material Tubo: Acrílico, Comprimento: 23 CM, Material Cabo: Plástico Resistente,
Características Adicionais: Suporte Ferro Galvanizado,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 173 **Quantidade Mínima Cotada:** 173
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (173)

89 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 5 MM,
Comprimento: 6 M, Altura: 2,45 M, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 333 **Quantidade Mínima Cotada:** 333
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (333)

90 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 2 M, Altura: 3 M, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (13)

91 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 2 M, Altura: 3 M, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (23)

92 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 6 M, Bitola: 4,2 MM, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Estriado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357 **Quantidade Mínima Cotada:** 357

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (357)

93 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (190)

94 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Preta, Normas Técnicas: Nbr15715, Diâmetro Externo: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1180 **Quantidade Mínima Cotada:** 1180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03

Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (1180)

95 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 3/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 295 **Quantidade Mínima Cotada:** 295
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (295)

96 - Tela

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Largura: 3 M, Cor: Preta, Aplicação: Sombreamento, Características Adicionais: 50% De Sombreamento,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,03
Local de Entrega (Quantidade): Cáceres/MT (20)