



Planta Baixa - Cerca
ESC. 1: 75



LEGENDA	
	CENTRAL DE ALARME VIA GPRS
	SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO
	SENSOR EXTERNO DUPLO
	SENSOR MAGNÉTICO COM FIO
	CENTRAL ELETRICADORA
	SIRENE MAGNÉTICA
	DVR
	CAMERA INTERNA
	CAMERA EXTERNA
	CABO UTP- 4 PARES CAT6
	CABO CCI50 - 3 PARES
	TECLADO DE ACESSO
	TOMADAS ESTABILIZADAS
	RACK 19" 5U
	NO BREAK
	CONDULETES GALVANIZADOS
	BOTÃO ALARME E PÂNICO

Observações:
1 - ELETRODUTO NÃO COTADO BITOLA IGUAL A ϕ 3/4".
2 - FIAÇÃO NÃO COTADA IGUAL A 2,5mm2.
3 - SÓ SERÁ ADMITIDO O USO DE EMENDAS NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DAS CABEAÇÕES NOS CASOS DE DERIVAÇÕES DE UM MESMO CIRCUITO DEVENDO AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM SOLDA 60%x50% ISOLADAS COM FITA DO TIPO AUTO FUSÃO.
4-TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES COM ANILHAS INDELEVEIS
5-UTILIZAR BUCHA E ARRUELA EM TODA CONEXÃO ELETRODUTO/QUADRO; ELETRODUTO/CAIXA E ELETRODUTO/ELETROCALHA.
6-ATERRAR OS ELETRODUTOS A PARTIR DOS QUADROS COM CABO DE MESMA BITOLA DO CABO FASE ALIMENTADOR.
7-TODAS AS CAIXAS DE PASSAGENS TERÃO TAMPA CEGA APARAFUSADA.
8- DEVE SER PREVISTO BALUN PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS E A ALIMENTAÇÃO DA CAMERA.

ESPAÇO INFORMATIVO / CARIMBO ÓRGÃOS PÚBLICOS / NÃO ALTERAR

 DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL	
OBRA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	SEGURANÇA
LOCAL DPGE e TRT - Rua Juvenal Rezenda da Silva esq. Rua Olimpio Dias dos Santos, n. 299 - Vila Izaópoli - Cassilândia / MS - CEP 79540-000	
QUADRO DE ÁREAS ÁREA A CONSTRUIR = 000,00 m² ÁREA CONSTRUIDA = 291,08m² ÁREA TERRENO = 000,00 m²	
AUTOR DO PROJETO DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL ARQ. / ENG. - CREA / CAU	
PROPRIETÁRIO DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ: 03.236.066/0001-73	
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ EXECUÇÃO DA OBRA A LICITAR CREA OU CAU	
RRT OU ART:	
TÍTULO ALARME E CERCA ELÉTRICA	
FOLHA 02/02	
ESCALA INDICADA	DATA 15/07/2024
REVISÃO 00/00/0000	DESENHO .