



DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6723/2026
CREDENCIAMENTO Nº 004/2026

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimentos – Instituto de Saúde de Santa Rosa

Considerando o Pedido de Esclarecimentos apresentado pelo Instituto de Saúde de Santa Rosa, recebido no e-mail oficial do Departamento de Licitações em 19/08/2026, referente às condições dos serviços laboratoriais e aos equipamentos médico-assistenciais e de apoio diagnóstico existentes na UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri e no Pronto Atendimento de União do Norte;

Considerando que, em razão da natureza técnica dos questionamentos, estes foram submetidos à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para manifestação;

Considerando o recebimento, em 25/08/2026, às 09h47, do Ofício nº 329/2026/SMS, contendo as informações técnicas prestadas pela Secretaria demandante;

RECEBO a manifestação técnica apresentada e determino que seja encaminhada, em sua integralidade, ao Instituto de Saúde de Santa Rosa, como resposta ao Pedido de Esclarecimentos formulado no âmbito do Edital de Credenciamento nº 004/2026.

Determino, ainda, que a resposta seja disponibilizada pelos meios oficiais de divulgação do certame, para conhecimento de todos os interessados, em observância aos princípios da publicidade, transparência, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

Registre-se. Publique-se. Encaminhe-se.

Peixoto de Azevedo MT, 25 de agosto de 2026.

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE
Presidente da Comissão de Seleção
Portaria nº 7 1.571/2026



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEIXOTO DE AZEVEDO**

GOVERNANDO PARA TODOS



GESTÃO 2025-2028
GOVERNANDO PARA TODOS

OFÍCIO Nº 329/2026/SMS

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de agosto de 2026.

À Senhora

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE

Presidente da Comissão de Seleção

Departamento de Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT

RECEBI
25/08/2026
20:40
Assinatura
9H47M1W

Assunto: Resposta à C.I. nº 196/2026/DLC/PMPA – Pedido de Esclarecimentos – Credenciamento nº 004/2026.

Referência: Processo Administrativo nº 6723/2026.

Senhora Presidente,

Em atenção à C.I. nº 196/2026/DLC/PMPA, referente ao Pedido de Esclarecimentos apresentado no âmbito do Edital de Credenciamento nº 004/2026, esta Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento encaminha as informações técnicas solicitadas, individualizadas por unidade.

1. SERVIÇOS LABORATORIAIS

1.1. UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri

Os serviços laboratoriais de urgência são realizados na própria unidade por empresa contratada, responsável pela execução dos serviços e pela disponibilização dos equipamentos necessários. A UPA não possui equipamentos laboratoriais próprios. Todos os exames laboratoriais de urgência ofertados são realizados na própria unidade, não havendo encaminhamento para processamento em laboratório externo.

1.2. Pronto Atendimento de União do Norte

O Pronto Atendimento do Distrito de União do Norte não oferta serviços laboratoriais. Quando há necessidade de realização de exames laboratoriais, os pacientes são encaminhados para a UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri, em Peixoto de Azevedo, para realização dos exames necessários.

2. EQUIPAMENTOS DE APOIO DIAGNÓSTICO

2.1. UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri

- **Raio-X:** 01 (um) equipamento, em funcionamento, pertencente a UPA
- **Eletrocardiograma – ECG:** 01 (um) equipamento pertencente ao Município, em funcionamento.
- **Ultrassonografia:** 01 (um) aparelho pertencente à UPA e em funcionamento.

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEIXOTO DE AZEVEDO**

GOVERNANDO PARA TODOS



GESTÃO 2025-2028
GOVERNANDO PARA TODOS

- **Tomografia Computadorizada:** a unidade não possui aparelho de tomografia. Quando necessária, a realização do exame ocorre fora da UPA.

2.2. Pronto Atendimento de União do Norte

- **Eletrocardiograma – ECG:** 01 (um) equipamento pertencente ao Município, em funcionamento.
- **Ultrassonografia:** a unidade não possui aparelho de ultrassonografia.
- **Tomografia Computadorizada:** não há aparelho de tomografia disponível na unidade.
- **Raio-X:** o equipamento de Raio-X informado no levantamento está localizado na UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri.

3. CONSOLIDAÇÃO DOS ELETROCARDIOGRAFOS

Considerando as duas unidades, foram informados 03 (três) eletrocardiógrafos: 02 (dois) pertencentes ao Município, ambos em funcionamento e distribuídos entre a UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri e o Pronto Atendimento de União do Norte; e 01 (um) equipamento alugado, atualmente inoperante.

4. EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri não possui equipamentos laboratoriais próprios, uma vez que os equipamentos utilizados na execução dos exames são disponibilizados pela empresa contratada. O Pronto Atendimento de União do Norte não possui estrutura laboratorial e não oferta exames laboratoriais na própria unidade. A presente manifestação restringe-se aos equipamentos e serviços objeto dos questionamentos e às informações disponibilizadas no levantamento técnico.

Diante do exposto, encaminham-se as informações acima para subsidiar a Comissão de Seleção na elaboração e divulgação da resposta ao Pedido de Esclarecimentos referente ao Credenciamento nº 004/2026.

Atenciosamente,

ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento



CI Nº 196/2026/DLC/PMPA

De: Departamento de Licitações e Contratos.

Para: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Peixoto de Azevedo/MT

Assunto: Solicitação de auxílio técnico – Pedido de Esclarecimentos – Credenciamento nº 004/2026.

Processo Administrativo nº 6723/2026

A Comissão de Seleção, nomeada pela Portaria nº 1.571, de 25 de junho de 2026, responsável pela condução do Edital de Credenciamento nº 004/2026, encaminha, para análise e manifestação dessa Secretaria, o Pedido de Esclarecimentos apresentado pelo Instituto de Saúde de Santa Rosa, recebido no e-mail oficial licitacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br em 19/08/2026, às 11h59.

Considerando que os questionamentos formulados possuem natureza predominantemente técnica e operacional, envolvendo informações relativas aos serviços laboratoriais, equipamentos médico-assistenciais e de apoio diagnóstico atualmente existentes na UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri e no Pronto Atendimento de União do Norte, solicita-se o auxílio dessa Secretaria para elaboração das respostas aos questionamentos apresentados.

Solicita-se, especialmente, que as informações sejam prestadas individualmente para cada unidade, com a maior objetividade e precisão possível e, caso existente, seja encaminhada também relação ou inventário atualizado dos equipamentos médico-assistenciais e de apoio diagnóstico, com indicação das respectivas quantidades e condições de funcionamento.

A manifestação técnica deverá guardar estrita correspondência com os questionamentos apresentados, evitando-se alterações, ampliações ou interpretações das obrigações previstas no Edital e no Termo de Referência.

Considerando que a sessão pública do Credenciamento nº 004/2026 encontra-se designada para o dia 08 de setembro de 2026, às 08h00 (horário de Cuiabá), solicita-se especial brevidade no encaminhamento da manifestação técnica, a fim de possibilitar à Comissão de Seleção a análise, consolidação e divulgação tempestiva dos esclarecimentos a todos os interessados, observados os prazos e as disposições do instrumento convocatório.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de agosto de 2026.

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE
Presidente da Comissão de Seleção
Portaria nº 1.571/2026

RECEBI
20/08/2026
Assinatura

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6723/2026

À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

O **INSTITUTO DE SAÚDE DE SANTA ROSA**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº **08.706.573/0001-47**, com sede na **Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1906, 19º Andar, Bairro Jardim Mariana, Município de Cuiabá/MT, CEP 78040-790**, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, **Sr. José Ricardo de Mello**, telefone: (65) 99919-4521, e-mail: administracao@institutosantarosa.org.br, vem, respeitosamente, perante essa Comissão de Seleção, com fundamento no **art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021** e no **item 9 do Edital de Credenciamento nº 004/2026**, apresentar o presente:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

1. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA NECESSIDADE DOS ESCLARECIMENTOS

O presente pedido encontra fundamento no **art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021**, segundo o qual qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital, devendo o pedido ser protocolado até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, estabelecendo-se, ainda, que a respectiva resposta deverá ser divulgada em sítio eletrônico oficial.

No mesmo sentido, o **item 9.1 do Edital de Credenciamento nº 004/2026** estabelece expressamente que os interessados poderão solicitar esclarecimentos e formular impugnações ao edital em até 3 (três) dias úteis anteriores à data da sessão de recebimento e abertura dos envelopes, mediante pedido escrito encaminhado ao e-mail licitacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br, no horário estabelecido no instrumento convocatório.

A solicitação ora apresentada decorre da necessidade de obtenção de informações objetivas acerca das condições atualmente existentes nas unidades objeto do Contrato de Gestão, especialmente quanto à **estrutura laboratorial, aos equipamentos de apoio diagnóstico e àqueles que estarão efetivamente disponíveis para a futura Organização Social**.

Com efeito, o Termo de Referência estabelece que a contratada deverá garantir os serviços de diagnóstico em **laboratório de análises clínicas e exames de imagem básicos, incluindo**

Raio-X, Ultrassonografia e Eletrocardiograma, além de prever a implementação de processos de **gestão e manutenção dos equipamentos médico-assistenciais**.

O mesmo Termo de Referência também prevê, no aspecto assistencial, a prestação de **serviços laboratoriais básicos** e de **serviços de imagem**, reforçando a relevância dessas informações para a adequada compreensão do objeto e para o dimensionamento dos recursos necessários à sua execução.

Nesse contexto, considerando que a proposta deverá refletir os recursos necessários à adequada execução do objeto, entende-se necessário esclarecer **quais estruturas e equipamentos já se encontram disponíveis nas unidades, em que condições se encontram e quais deles serão efetivamente disponibilizados à futura Organização Social**, evitando-se que as interessadas adotem premissas distintas na elaboração de suas propostas.

Ressalta-se que o presente pedido possui **caráter exclusivamente esclarecedor**, não tendo por objetivo impugnar as disposições do edital, mas tão somente obter informações necessárias à adequada compreensão das condições de execução do objeto e à elaboração de proposta devidamente dimensionada.

Diante disso, solicitam-se os seguintes esclarecimentos:

2. DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS

Solicita-se esclarecer, **individualmente para a UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri e para o Pronto Atendimento de União do Norte**:

2.1. Atualmente, os serviços laboratoriais são realizados **na própria unidade, mediante estrutura laboratorial interna**, ou os exames são encaminhados para **laboratório externo**?

2.2. Caso os serviços laboratoriais sejam realizados externamente, quais exames são atualmente encaminhados para processamento fora das unidades?

3. DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO DIAGNÓSTICO

Solicita-se informar, **individualmente para cada uma das unidades**, quais equipamentos de apoio diagnóstico estão atualmente disponíveis, especialmente:

- a) **Raio-X**;
- b) **Ultrassonografia**;
- c) **Eletrocardiograma - ECG**;
- d) **Tomografia Computadorizada, caso existente**; e
- e) outros equipamentos de apoio diagnóstico eventualmente disponíveis.

Solicita-se, ainda, informar a **quantidade de cada equipamento e sua atual condição de funcionamento**, indicando, quando aplicável, se o equipamento se encontra em operação, em manutenção ou inoperante.

4. DA RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

Solicita-se, se possível, a disponibilização de **relação ou inventário atualizado dos equipamentos médico-assistenciais e de apoio diagnóstico existentes em cada uma das unidades**, com indicação, no mínimo, da quantidade e da respectiva condição de funcionamento.

6. DO PEDIDO

Diante do exposto, o **INSTITUTO DE SAÚDE DE SANTA ROSA** solicita, respeitosamente, que essa Comissão de Seleção preste os esclarecimentos acima e, caso existentes, disponibilize a relação ou inventário dos equipamentos médico-assistenciais e de apoio diagnóstico atualmente disponíveis na **UPA 24 Horas Charles Frederico Fumieri** e no **Pronto Atendimento de União do Norte**.

As informações solicitadas têm por finalidade possibilitar às interessadas uma adequada compreensão das condições atuais das unidades e o **correto dimensionamento da proposta**, especialmente quanto aos equipamentos e serviços que estarão disponíveis para a execução do objeto e àqueles que deverão ser providenciados pela futura Organização Social.

Solicita-se, por fim, que os esclarecimentos sejam divulgados na forma prevista no **art. 164, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no item 9.1.2 do Edital**, para ciência de todos os interessados.

Termos em que,

Pede esclarecimentos.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2026.

JOSE RICARDO
DE
MELLO:485896
08620

Assinado de forma
digital por JOSE
RICARDO DE
MELLO:48589608620
Dados: 2026.08.18
18:16:32 -04'00'

JOSÉ RICARDO DE MELLO
Diretor-Presidente
Instituto de Saúde Santa Rosa
CNPJ nº 08.706.573/0001-47