



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:52:30

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
IdFato: NOT 2972551689
Exercício (Ano da Compra): 2025
Descrição/Código do Material: (00033330) BATERIA PARA NO-BREAK - BATERIA 12V, 40A. ESTACIONARIA PARA NOBREAK, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA FREEDOM.

Valor Máximo Unit do M...

R\$718,00

Média Saneada Global

R\$551,82

Mediana Valor Unit do ...

R\$590,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data
DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2025	00033330	BATERIA PARA NO-BREAK	(00033330) BATERIA PARA NO-BREAK - BATERIA 12V, 40..	5	UNIDADE	R\$ 526,00	03.727.710/0001-06	MARIA CRISTINA MATTEI	13/11/2025
DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00033330	BATERIA PARA NO-BREAK	(00033330) BATERIA PARA NO-BREAK - BATERIA 12V, 40..	5	UNIDADE	R\$ 560,00	03.727.710/0001-06	MARIA CRISTINA MATTEI	07/08/2025
CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2025	00033330	BATERIA PARA NO-BREAK	(00033330) BATERIA PARA NO-BREAK - BATERIA 12V, 40..	2	UNIDADE	R\$ 621,00	15.412.998/0001-09	ROGERIO APARECIDO CASTILHO 29504800807	18/11/2025
PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000020/2025	00033330	BATERIA PARA NO-BREAK	(00033330) BATERIA PARA NO-BREAK - BATERIA 12V, 40..	3	UNIDADE	R\$ 718,00	27.414.128/0001-58	M&M IMPORTACAO E COMMERCE DE INFORMATICA LTDA	20/10/2025



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:51:36

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
IdFato: NOT 2972475255, 2972456539
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (295623-3) FITA DE AÇO - INOX \,COM LARGURA 3/4" \,COM PRESILHA

Valor Máximo Unit do M...

R\$68,79

Média Saneada Global

R\$40,03

Mediana Valor Unit do ...

R\$68,66

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Homologação
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	295623-3	FITA DE AÇO	(295623-3) FITA DE AÇO - INOX,COM LARGURA 3/4",COM..	200	UNIDADE	R\$ 63,00	08.139.615/0003-77	08139615000377	11/07/2024
PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2025	295623-3	FITA DE AÇO	(295623-3) FITA DE AÇO - INOX,COM LARGURA 3/4",COM..	1	UNIDADE	R\$ 68,66	35.518.733/0002-88	ALLED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25/07/2025
PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2025	295623-3	FITA DE AÇO	(295623-3) FITA DE AÇO - INOX,COM LARGURA 3/4",COM..	100	UNIDADE	R\$ 68,79	20.771.901/0001-94	R J M COMERCIAL EIRELI	09/01/2026



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:29:41

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
IdFato: NOT 2972379765, 2972517831
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (ATRAVES DA IRRADIACAO SOLAR) PAINEL FOTOVOLTAICO \, MODULO SOLAR SP65-SUPORTE DE PISO C/POSTE 1\,30M \,CARGA 12/24V 10A \, INVERSOR 700W-24V/220V

Valor Máximo Unit do M...

R\$796,57

Média Saneada Global


R\$1052,70

Mediana Valor Unit do ...

R\$732,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Un. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Hom
PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	4	UNIDADE	R\$ 613,80	41.742.724/0001-98		17/06
PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2024	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	4	UNIDADE	R\$ 650,00	32.082.288/0001-87	JOSSIANE DO PRADO LENZ 02475507101	09/06
PM DE CLAUDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	4	UNIDADE	R\$ 715,00	04.586.744/0001-90	FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	13/06
PM DE CASTANHEIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2024	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	2	UNIDADE	R\$ 749,00	07.682.852/0001-55	L. A. DE MORAIS	26/06
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2025	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	12	UNIDADE	R\$ 780,53	42.319.765/0001-39	42319765000139	04/06

PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000110/2024	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	65	UNIDADE	R\$ 796,57	46.973.126/0001-43	46973126000143	08/0
-------------------	--	------------------	----------	--------------------	--	----	---------	------------	--------------------	----------------	------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:27:25

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

IdFato: NOT 2972403715

Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025

Descrição/Código do Material: (00028291) PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE - MIKROTIK\, ROUTERBOARD RB 760IGS HEX S 880MHZ 256MB L4\, HEX S\, 5 GIGABIT ETHERNET\, SFP\, CPU DUAL CORE 880MHZ\, 256MB DE RAM\, USB\, MICROSD\, ROUTEROS L4 E SUPORTE A CRIPTOGRAFIA DE HARDWARE IPSEC E PACOTE DE SERVIDORES THE DUDE

Valor Máximo Unit do M...

R\$593,00

Média Saneada Global

R\$563,43

Mediana Valor Unit do ...

R\$588,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Hom
PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	00028291	PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE	(00028291) PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE ..	25	UNIDADE	R\$ 533,00	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	04/0
PM DE JURUENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	00028291	PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE	(00028291) PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE ..	85	UNIDADE	R\$ 588,00	40.080.144/0001-10	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	25/11
PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2025	00028291	PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE	(00028291) PEÇA DE REPOSICAO PARA UNIDADE STORAGE ..	18	UNIDADE	R\$ 593,00	50.247.672/0001-74	50247672000174	30/0



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:23:57

Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

IdFato: NOT 2972489283, 2972476841, 2972467721, 2972676843, 2972720639

Exercício (Ano da Compra): 2025

Descrição/Código do Material: (00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600W. TENSAO DE ENTRADA: 115V/220V BIVOLT AUTOMATICO. TENSAO DE SAIDA: 115V. FUNCAO MUTE. BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO. RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS. ESTABILIZADOR INTERNO COM NO MINIMO 3 ESTAGIOS DE REGULACAO. BATERIAS INTERNAS: MINIMO 1 BATERIA DE 12VDC/7AH. QUANTIDADE DE TOMADAS: MINIMO 4 NO PADRAO NBR 14136. PARTIDA A FRIO: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA. PORTA FUSIVEL EXTERNO COM MINIMO DE UMA UNIDADE RESERVA. TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: = 0\,8 MS. COM GARANTIA DE 24 MESES

Valor Máximo Unit do M...

R\$552,00

Média Saneada Global

R\$729,00

Mediana Valor Unit do ...

R\$464,50

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	H
PM DE ALTO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	0000000017/2025	00033088	NO-BREAK	(00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600..	1	UNIDADE	R\$ 435,50	18.828.894/0003-30	18828894000330	13
PM DE MARCELANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000015/2025	00033088	NO-BREAK	(00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600..	139	UNIDADE	R\$ 454,00	16.847.666/0001-10	LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842	27
PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000168/2025	00033088	NO-BREAK	(00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600..	53	UNIDADE	R\$ 459,00	54.043.075/0001-89	54043075000189	10
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000037/2025	00033088	NO-BREAK	(00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600..	39	UNIDADE	R\$ 470,00	16.847.666/0001-10	LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842	27
PM DE CUIABA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000031/2025	00033088	NO-BREAK	(00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600..	140	UNIDADE	R\$ 498,00	00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	16
PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2025	00033088	NO-BREAK	(00033088) NO-BREAK - 1200 VA POTENCIA: 1200VA/600..	25	UNIDADE	R\$ 552,00	00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	04



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:47:45

Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
IdFato: 2535851 of 2535862
Exercício (Ano da Compra): 2024, 2025
Descrição/Código do Material: (00034654) SWITCH - 8 PORTAS 1000MBPS COM SOFTWARE SWITCH 8 PORTAS PADROES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I IEEE 802.3U IEEE 802.3AB IEEE 802.3X IEEE 802.1P INTERFACE 8 PORTAS RJ45 DE 10/100 / 1000MBPS (AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX) MIDIA DE REDE 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3\, 4\, 5 CABO (MAXIMO 100M) 100BASE-TX / 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5\, 5E OU ACIMA DO CABO (MAXIMO 100M) FAN FANLESS QUANTIDADE FONTE DE ALIMENTACAO 100-240VAC\, 50 / 60HZ CONSUMO DE ENERGIA MAXIMA: 4\,1W MONTAGEM DE 13 "OU 19" MONTAVEL EM RACK CONSUMO MAXIMO DE POTENCIA 4\,3W DISSIPACAO MAXIMA DE CALOR 14.67BTU / H CAPACIDADE DE COMUTACAO DE 16GBPS TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 11.9MPPS TABELA DE ENDEREÇOS MAC 4K MOLDURA JUMBO 16KB METODO DE TRANSFERENCIA STORE-AND-FORWARD

Valor Máximo Unit do M...

R\$153,99

Média Saneada Global

R\$181,26

Mediana Valor Unit do ...

R\$123,05

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor
CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000009/2024	00034654	SWITCH	(00034654) SWITCH - 8 PORTAS 1000MBPS COM SOFTWARE..	2	UNIDADE	R\$ 120,00	29.532.668/0001-61	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS 95875948191
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2024	00034654	SWITCH	(00034654) SWITCH - 8 PORTAS 1000MBPS COM SOFTWARE..	2	UNIDADE	R\$ 120,00	29.532.668/0001-61	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS 95875948191
PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2025	00034654	SWITCH	(00034654) SWITCH - 8 PORTAS 1000MBPS COM SOFTWARE..	56	UNIDADE	R\$ 126,10	50.247.672/0001-74	50247672000174
PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	00034654	SWITCH	(00034654) SWITCH - 8 PORTAS 1000MBPS COM SOFTWARE..	20	UNIDADE	R\$ 153,99	50.275.612/0001-65	50275612000165



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:0:13

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2024

Descrição/Código do Material: (00056580) ANTENA - POWER BEAM M5 25DBI 5\,8GHZ\, CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: PROCESSADOR: ATHEROS MIPS 74KC\, 560 MHZ - MEMORIA: 64 MB DDR2\, 8 MB FLASH - INTERFACE DE REDE: (1) 10/100/1000 ETHERNET PORT - APROVACOES SEM FIO: FCC\, IC\, CE - CONFORMIDADE ROHS: SIM; GANHO: 25 DB; FONTE DE ALIMENTACAO: 24V\, 0,5A GIGABIT POE; TAMANHOS DE CANAL: 5/8/10/20/30/40 MHZ; POLARIZACAO: DUAL LINEAR; DIMENSOES: 420 X 420 X 275 MM - PESO: 1.753 KG

Valor Máximo Unit do M...

R\$2045,00

Média Saneada Global

R\$1299,33

Mediana Valor Unit do ...

R\$1300,00

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Hom
PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2024	00056580	ANTENA	(00056580) ANTENA - POWER BEAM M5 25DBI 5,8GHZ, CA..	4	PAR	R\$ 1.300,00	32.082.288/0001-87	JOSSIANE DO PRADO LENZ 02475507101	09/0
PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000023/2024	00056580	ANTENA	(00056580) ANTENA - POWER BEAM M5 25DBI 5,8GHZ, CA..	4	PAR	R\$ 1.300,00	41.742.724/0001-98	41742724000198	17/06
PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2024	00056580	ANTENA	(00056580) ANTENA - POWER BEAM M5 25DBI 5,8GHZ, CA..	18	UNIDADE	R\$ 2.045,00	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	10/10



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:21:21

Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

IdFato: 2535851 of 2535862

Exercício (Ano da Compra): 2025

Descrição/Código do Material: (166277-5) CONECTORES - PARA CONFECCAO DE CABOS \, MODELO RJ45 \, MACHO

Valor Máximo Unit do M...

R\$37,00

Média Saneada Global

R\$20,57

Mediana Valor Unit do ...

R\$27,99

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor
PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2025	166277-5	CONECTORES	(166277-5) CONECTORES - PARA CONFECCAO DE CABOS, M..	1450	UNIDADE	R\$ 9,99	57.936.143/0001-27	5793614300012
PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2025	166277-5	CONECTORES	(166277-5) CONECTORES - PARA CONFECCAO DE CABOS, M..	13	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 25,00	29.532.668/0001-61	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS 95875948191
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000002026/2025	166277-5	CONECTORES	(166277-5) CONECTORES - PARA CONFECCAO DE CABOS, M..	10	UNIDADE	R\$ 27,99	24.706.550/0001-99	ARAGAO LOCADORA DE VEICULOS EIREL
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2025	166277-5	CONECTORES	(166277-5) CONECTORES - PARA CONFECCAO DE CABOS, M..	5997	UNIDADE	R\$ 27,99	24.706.550/0001-99	ARAGAO LOCADORA DE VEICULOS EIREL
CONS. INTER. DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000006/2025	166277-5	CONECTORES	(166277-5) CONECTORES - PARA CONFECCAO DE CABOS, M..	5	UNIDADE	R\$ 37,00	15.198.081/0001-53	M R FERNANDES



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 07/05/2026 08:57:27

Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025
Descrição/Código do Material: (00085280) CAMERA DE SEGURANCA - CAMERA ANALOGICA MOVEI INFRAVERMELHA FULL HD DE 2 MP, ADOTA CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA PARA EVITAR ALIASING DE IMAGENS EM MOVIMENTO, SUPORTA SAIDA COAXIAL HD COM RESOLUCAO 1080P, MIN. ILUMINACAO: 0,1 LUX @(F1.2, AGC ON), 0 LUX COM IR, SUPORTA TROCA AUTOMATICA DE DIA E NOITE, ADOTA OBTURADOR ELETRONICO AUTOMATICO PARA SE ADAPTAR A DIFERENTES AMBIENTES, SUPORTA MICROFONE INTEGRADO E ENTRADA DE AUDIO, DESIGN A PROVA DE CHOQUE E PLUGUE DE SAIDA DE AVIACAO, FONTE DE ENERGIA 9 A 16 V CC, DIMENSAO DA CAMERA 74 MM x 64,5 MM x 71,1 MM (2,91" x 2,54" x 2,80"), MICROFONE EMBUTIDO, TAXA DE QUADROS 1080P A 25 FPS. GARANTIA DE NO MININO 12 MESES.

Valor Máximo Unit do M...

R\$570,61

Média Saneada Global

R\$570,61

Mediana Valor Unit do ...

R\$570,61

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Hom
PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2025	00085280	CAMERA DE SEGURANCA	(00085280) CAMERA DE SEGURANCA - CAMERA ANALOGICA ..	179	UNIDADE	R\$ 570,61	07.630.001/0001-69	UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	30/0



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:7:51

Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material
Exercício (Ano da Compra): 2025
Descrição/Código do Material: (00086757) CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA DOME VHD 1220\, COM MICROFONE EMBUTIDO\, COM RESOLUCAO FUL HD 1080P\, COM INFRAVERMELHO.

Valor Máximo Unit do M...

R\$440,92

Média Saneada Global

R\$278,48

Mediana Valor Unit do ...

R\$272,46

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Data
PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2025	00086757	CAMERA DE SEGURANCA	(00086757) CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA DO..	50	UNIDADE	R\$ 104,00	33.073.642/0001-70	THIAGO ALVES SILVA 05384144130	19/05
PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000042/2025	00086757	CAMERA DE SEGURANCA	(00086757) CAMERA DE SEGURANCA - DO TIPO CAMERA DO..	234	UNIDADE	R\$ 440,92	16.501.916/0001-65	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI	30/06



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 06/05/2026 16:5:53

Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

Produto Pesquisado: Material

Exercício (Ano da Compra): 2025

Descrição/Código do Material: (184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (ATRAVES DA IRRADIACAO SOLAR) PAINEL FOTOVOLTAICO \, MODULO SOLAR SP65-SUPORTE DE PISO C/POSTE 1\,30M \,CARGA 12/24V 10A \, INVERSOR 700W-24V/220V

Valor Máximo Unit do M...

R\$1790,00

Média Saneada Global

R\$1052,70

Mediana Valor Unit do ...

R\$780,53

Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Quantidade	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	D Homo
PM DE CLAUDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2025	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	4	UNIDADE	R\$ 715,00	04.586.744/0001-90	FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	13/05/
PM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000060/2025	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	12	UNIDADE	R\$ 780,53	42.319.765/0001-39	42319765000139	04/09
PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2025	184059-2	PAINEL DE CONTROLE	(184059-2) PAINEL DE CONTROLE - GERACAO DE ENERGIA..	2	UNIDADE	R\$ 1.790,00	15.266.577/0001-17	ADELINI DA SILVA GOTARDI	16/05/37216397827



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT
CNPJ- 03.238.862/0001-45
CEP-78645-000
AV. BRASIL Nº 2.000 BAIRRO BELA VISTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAR ADAPTADOR POE RJ45 12V 2A DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MODELO: 018-0156; • COR: BRANCO; • O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO POR DOIS PLUGS: POE SEPARADOR E POE INJETOR, IDEAL PARA USO EM DISPOSITIVOS QUE NÃO OFEREÇAM SUPORTE NATIVO POE; • INJETOR: CONECTOR RJ45 MACHO + P4 FÊMEA PARA RJ45 FÊMEA; • SEPARADOR: CONECTOR RJ45 MACHO + P4 MACHO PARA RJ45 FÊMEA; • CABO DE REDE COMPATÍVEL COM O PADRÃO TIA/EIA T-568, CATEGORIAS CAT5 E CAT5E; • FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5 A 48 VOLTS DC; • PINOS DE ALIMENTAÇÃO: PINOS 4 E 5 (+), PINOS 7 E 8 (-); • CORRENTE MÁXIMA: 2A; • CONECTOR DE ENERGIA: P4 DE 5,5 MM X 2,1 MM; • DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DC: ATÉ 30 METROS; • TAXA DE TRANSMISSÃO DE SINAL ETHERNET: 10/100 MBPS; • TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C; • DIMENSÕES: 2,5 x 11 x 14 CM; • PESO: 0,060 KG; • GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES.	UND	24	22,00	528,00
2	BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 115AH DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MODELO: DF2000; • TENSÃO: 12V; • CAPACIDADE DE DESCARGA EM 10 HORAS (C10): 94 AH; • CAPACIDADE DE DESCARGA EM 20 HORAS (C20): 105 AH; • CAPACIDADE DE DESCARGA EM 100 HORAS (C100): 115 AH; • CORRENTE DE PARTIDA A FRIO (CCA): EQUIVALENTE A 315A (SAE - 18°C); • TECNOLOGIA DE GRADES POWERFRAME, COM MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIOR CAPACIDADE DE CICLAGEM; • TIPO VENTILADA, COM PLACAS DE CHUMBO ESPESSAS, PROJETADA PARA CICLOS DE DESCARGA PROFUNDOS; • TOTALMENTE SELADA; • FABRICADA NO BRASIL; • ENTREGUE COM CARGA MÁXIMA, PRONTA PARA USO; • ACOMPANHA: RUELAS E PORCAS DE FIXAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA; • APLICAÇÕES: NOBREAK/UPS, ENERGIA	UND	15	1.300,00	19.500,00

(66) 9 9207-9165

adm@bigtechtecnologia.com.br

AVENIDA BLUMENAU, 2171
 ,BAIRRO BELA VISTA - SORRISO - MT
 CEP: 78.890-001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SOLAR, ENERGIA EÓLICA, SISTEMAS DE SEGURANÇA, ALARMES, TELECOMUNICAÇÕES, CENTRAIS TELEFÔNICAS/PABX, ELEVADORES, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ENTRE OUTROS; • GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES.				
3	FITA DE AÇO INOX 3/4" X 0,5MM X 30M DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; • MODELO: FECHOMETAL; • LARGURA: 3/4" (19,05 MM); • ESPESSURA: 0,5 MM; • COMPRIMENTO: 30 METROS; • PESO: 2,8 KG; • RESISTENTE À CORROSÃO E DE ALTA DURABILIDADE; • FLEXÍVEL O SUFICIENTE PARA FÁCIL MANIPULAÇÃO E MANUSEIO.	UND	6	240,00	1.440,00
4	CONTROLADOR DE CARGA MPPT 60ª DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MODELO: 60A MPPT; • TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO: MPPT (MAXIMUM POWER POINT TRACKING), COM EFICIÊNCIA MÁXIMA DE CONVERSÃO DE 98,2%; • CORRENTE MÁXIMA DE CARREGAMENTO: 60A; • DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE BATERIA: 12V, 24V, 36V E 48V; • FAIXA DE TENSÃO DAS BATERIAS: 9 A 60V; • POTÊNCIA MÁXIMA SUPORTADA DE PAINÉIS SOLARES: • 720W PARA SISTEMA 12V; • 1.440W PARA SISTEMA 24V; • 2.100W PARA SISTEMA 36V; • 2.800W PARA SISTEMA 48V; • TENSÃO MÁXIMA DE CIRCUITO ABERTO (VOC) DOS PAINÉIS: • 80V PARA SISTEMA 12V; • 105V PARA SISTEMA 24V; • 150V PARA SISTEMAS 36V E 48V; • MODOS DE CARGA: 3 ESTÁGIOS AUTOMÁTICOS (FLUTUAÇÃO, CARREGAMENTO E EQUALIZAÇÃO); • TIPOS DE BATERIA SUPORTADOS: SELADA, GEL, VENTILADA E LÍTIO; • CONSUMO PRÓPRIO: 0,012A; • DISPLAY LCD COM INDICAÇÃO DE STATUS DOS PAINÉIS, BANCO DE BATERIAS E SAÍDA LOAD; • DISSIPACÃO DE CALOR POR COOLER INTELIGENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; • RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE DIA/NOITE; • PROTEÇÕES: SOBRECORRENTE DOS PAINÉIS, DESCARGA REVERSA DAS BATERIAS E SOBRETEMPERATURA; • GRAU DE PROTEÇÃO: IP21; • BITOLA MÁXIMA SUPORTADA DOS CABOS: 10MM ² ; • DIMENSÕES: 16 X 23 X 7 CM; • PESO: 1,6 KG; • APLICAÇÕES: SISTEMAS SOLARES OFF GRID, ELETRIFICAÇÃO RURAL, TELECOMUNICAÇÕES, SEGURANÇA E MONITORAMENTO; • GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UND	12	680,00	8.160,00
5	KIT COM 10 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS 340W DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • QUANTIDADE: 10 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS; • MODELO: ZTP-340M; • TIPO DE CÉLULA/TECNOLOGIA: SILÍCIO MONOCRISTALINO; • NÚMERO DE CÉLULAS: 68, EM CONFIGURAÇÃO 4X17; • POTÊNCIA MÁXIMA (P _{MAX}): 340W; • TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA: 0 A +5%; • TENSÃO DE MÁXIMA POTÊNCIA (V _{MP}): 38,65V; • CORRENTE DE MÁXIMA POTÊNCIA (I _{MP}): 8,80A; • TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO (VOC): 45,2V; • CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO (ISC): 9,27A; • EFICIÊNCIA DO MÓDULO: 20,66%; • ÁREA EXTERNA DO MÓDULO: 1,65 M ² ; •	UND	1	7.650,00	7.650,00

(66) 9 9207-9165

adm@bigtechtecnologia.com.br

AVENIDA BLUMENAU, 2171
,BAIRRO BELA VISTA - SORRISO - MT
CEP: 78.890-001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE ENERGIA: 42,50 KWH/MÊS; • CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO: A; • CERTIFICAÇÃO: PRODUTO AVALIADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE); • DIMENSÕES POR PAINEL: 1.870 X 880 X 30 MM; • PESO POR PAINEL: 16,50 KG; • CONDIÇÕES PADRÃO DE TESTE (STC): IRRADIAÇÃO DE 1.000 W/M ² , ESPECTRO DE MASSA DE AR 1,5 E TEMPERATURA DE CÉLULA DE 25°C; • GARANTIA MÍNIMA: 15 ANOS.				
6	SUORTE PARA PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 340W DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COMPATÍVEL COM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.870 X 880 X 30 MM; • CAPACIDADE DE SUORTE MÍNIMA: 20 KG POR UNIDADE; • MATERIAL: AÇO GALVANIZADO A FOGO OU ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; • ADEQUADO PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA A INTEMPÉRIES, INCLUINDO RADIAÇÃO SOLAR, CHUVA, POEIRA, UMIDADE E VENTOS; • ESTRUTURA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA SUFICIENTE PARA SUPORTAR CARGAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CONJUNTO INSTALADO; • SISTEMA DE FIXAÇÃO FIRME E CONFIÁVEL, QUE IMPEÇA DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES; • DEVE PERMITIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO ANGULAR PARA OTIMIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO SOLAR; • COMPATÍVEL COM INSTALAÇÃO EM SOLO, TELHADOS OU ESTRUTURAS SIMILARES; • FORNECIDO COM KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO; • COMPATÍVEL COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ON GRID E OFF GRID; • DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.	UND	12	780,00	9.360,00
7	SUORTE PARA PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 160W DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COMPATÍVEL COM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.220 X 670 X 30 MM; • CAPACIDADE DE SUORTE MÍNIMA: 10 KG POR UNIDADE; • MATERIAL: AÇO GALVANIZADO A FOGO OU ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; • ADEQUADO PARA USO EXTERNO, COM RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA A INTEMPÉRIES, INCLUINDO RADIAÇÃO SOLAR, CHUVA, UMIDADE, POEIRA E VENTOS; • ESTRUTURA PROJETADA PARA GARANTIR ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO PAINEL INSTALADO, COM RESISTÊNCIA A CARGAS MECÂNICAS E ESFORÇOS CAUSADOS POR VENTO, EVITANDO DEFORMAÇÕES, VIBRAÇÕES OU DESLOCAMENTOS; • SISTEMA DE FIXAÇÃO FIRME E CONFIÁVEL, QUE IMPEÇA DESLOCAMENTOS OU VIBRAÇÕES; • DEVE PERMITIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO ANGULAR PARA MELHOR POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA SOLAR, CONTRIBUINDO PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA GERAÇÃO DE ENERGIA; • COMPATÍVEL COM INSTALAÇÃO EM SOLO,	UND	4	680,00	2.720,00

(66) 9 9207-9165

adm@bigtechtecnologia.com.br

AVENIDA BLUMENAU, 2171
,BAIRRO BELA VISTA - SORRISO - MT
CEP: 78.890-001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	TELHADOS OU ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO; • FORNECIDO COM KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO; • COMPATÍVEL COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ON GRID E OFF GRID; • DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.				
8	ROUTERBOARD RB760IGS DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ARQUITETURA MMIPS; • CPU MT7621A; • CONTAGEM DE NÚCLEOS DE CPU DOIS; • CPU FREQUÊNCIA NOMINAL 880 MHZ; • CPU CONTAGEM DE THREADS QUATRO; • DIMENSÕES 113X89X 8MM; • LICENÇA ROUTEROS QUATRO; • SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS; • TAMANHO DA MEMÓRIA RAM 256 MB; • TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 16 MB; • TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH; • NÚMERO DE ENTRADAS DC 2 (DC, POE-EM); • CONTAGEM DE VENTONHAS PASSIVO; • POE IN 802.3 AF/AT.	UND	14	899,00	12.586,00
9	NOBREAK 1200VA BIVOLT DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • NOBREAK 1200VA BIVOLT; • POTÊNCIA NOMINAL DE PICO: 1200VA / 600W; • INTERATIVO; • SEMISSENOIDAL (RETANGULAR); • FREQUÊNCIA DE SAÍDA EM MODO BATERIA 60HZ ±1HZ; • FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ ±3HZ; • TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V~ ±20% (96-144 V~); • TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 120V~; • TOMADAS DE SAÍDA 8 TOMADAS DE 10A (NBR 14136); • BATERIAS INTERNAS 2 SELADAS (VRLA) 12V 7AH; • O NOBREAK DEVE REINICIAR AUTOMATICAMENTE QUANDO A REDE ELÉTRICA VOLTAR À NORMALIDADE, MESMO QUANDO A BATERIA ESTIVER DESCARREGADA; • FUNÇÃO DC START QUE PERMITE LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; • STATUS DA BATERIA E INDICAÇÃO DE SOBRECARGA VIA LEDS E ALERTAS SONOROS.	UND	10	1.295,00	12.950,00
10	SWITCH 8 PORTAS DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TIPO DE INTERFACE RJ45; • AUTONEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS; • CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3; • PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO 802.11AC; • PORTAS QUE SUPORTAM MDI/MDIX AUTOMÁTICO; • SISTEMA PLUG AND PLAY; • CAIXA DE PLÁSTICO; • USO EM MESA; • PADRÕES DE CONFORMIDADE ROHS; • GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES.	UND	18	280,00	5.040,00
11	ANTENA POWERBEAM 5AC 500MM PBE-5AC-500-BR DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ANTENA POWERBEAM 5AC 500MM PBE-5AC-500-BR; • PROCESSADOR ATHEROS MIPS 74KC, 560MHZ; • MEMÓRIA 128MB DDR2, 8MB FLASH; • INTERFACE DE REDE 1 PORTA ETHERNET 10/100/1000; • APROVAÇÕES SEM FIO FCC, CI, CE; • CONFORMIDADE ROHS; • FONTE DE ENERGIA 24V, 0,5A GIGABIT POE; • MÉTODO DE ENERGIA POE PASSIVO (PARES 4, 5+; 7, 8 RETORNO); • SOBREVIVÊNCIA AO VENTO 200KM/H; • LEDS (1) ALIMENTAÇÃO, (1) LAN, (4)	UND	4	2.310,00	9.240,00

(66) 9 9207-9165

adm@bigtechtecnologia.com.br

AVENIDA BLUMENAU, 2171
,BAIRRO BELA VISTA - SORRISO - MT
CEP: 78.890-001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	WLAN; • LEDS DE INTENSIDADE DE SINAL AJUSTÁVEIS PELO SOFTWARE PARA ATRIBUIR NÍVEIS PERSONALIZADOS DE RSSI; • TAMANHOS DE CANAL 5/8/10/20/30/40MHZ; • POLARIZAÇÃO LINEAR DUPLA; • GABINETE PLÁSTICO ESTABILIZADO UV PARA USO EXTERNO; • KIT DE MONTAGEM EM POSTE INCLUSO.				
12	CONECTOR MACHO VAZADO RJ45 CAT5E DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CABOS COMPATÍVEIS: 23AWG, 24AWG, CAT5 E CAT5E; • PADRÃO RJ45 (8P8C - 8 POSIÇÕES E 8 CONTATOS); • CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; • CLASSIFICADO COMO UL 94 V-0 (RETARDANTE DE CHAMAS); • CONTATOS EM LIGA DE COBRE COM REVESTIMENTO EM OURO (MÍNIMO 50µM); • PADRÃO DE CONEXÃO T568A/T568B, GARANTINDO COMPATIBILIDADE COM REDES ETHERNET.	UND	100	1,80	180,00
13	CÂMERA BULLET FULL HD 1080P POE MICROFONE DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DETECÇÃO DE MOVIMENTO COM FILTRO DE PESSOAS; • MICROFONE EMBUTIDO; • SENSOR DE IMAGEM 1/2.8" 2 MEGAPIXELS CMOS; • OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO; • PIXELS EFETIVOS 1920 (H) × 1080 (V); • TECNOLOGIA IP (INTERNET PROTOCOL); • LENTE FIXA 3,6MM; • ALCANCE IR 30 METROS; • IR INTELIGENTE; • 02 STREAMS; • INTERFACE RJ45 (10/100BASE-T); • ALIMENTAÇÃO POE (POWER OVER ETHERNET) COMPATÍVEL COM IEEE 802.3AF; • USO EXTERNO; • GRAU DE PROTEÇÃO IP67; • ILUMINAÇÃO NOTURNA (INFRAVERMELHO); • GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	20	540,00	10.800,00
14	CÂMERA DOME FULL HD 1080P POE MICROFONE DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DETECÇÃO DE MOVIMENTO COM FILTRO DE PESSOAS; • MICROFONE EMBUTIDO; • SENSOR DE IMAGEM 1/3.2" 2 MEGAPIXELS CMOS; • OBTURADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO; • PIXELS EFETIVOS 1920 (H) × 1080 (V); • TECNOLOGIA IP (INTERNET PROTOCOL); • LENTE FIXA; • ALCANCE IR 30 METROS; • IR INTELIGENTE; • 02 STREAMS; • INTERFACE RJ45 (10/100BASE-T); • ALIMENTAÇÃO POE (POWER OVER ETHERNET) COMPATÍVEL COM IEEE 802.3AF; • USO EXTERNO; • GRAU DE PROTEÇÃO IP67; • ILUMINAÇÃO NOTURNA (INFRAVERMELHO); • GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	15	514,00	7.710,00
15	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 160WP DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • QUANTIDADE: 10 PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS; • MODELO: ZTP-160MI; • TIPO DE CÉLULA/TECNOLOGIA: SILÍCIO MONOCRISTALINO; • NÚMERO DE CÉLULAS: 33, EM CONFIGURAÇÃO 3X11; • POTÊNCIA MÁXIMA (P _{MAX}): 160W; • TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA: 0 A +5%; • TENSÃO DE MÁXIMA POTÊNCIA (V _M P): 19,57V; • CORRENTE DE MÁXIMA POTÊNCIA (I _M P): 8,2A; • TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO (V _O C): 22,64V; • CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO (I _S C): 9,02A; • EFICIÊNCIA DO MÓDULO: 19,6%; • ÁREA EXTERNA DO MÓDULO: 0,82 M ² ; • PRODUÇÃO	UND	2	590,00	1.180,00

(66) 9 9207-9165

adm@bigtechtecnologia.com.br

AVENIDA BLUMENAU, 2171
,BAIRRO BELA VISTA - SORRISO - MT
CEP: 78.890-001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	MÉDIA MENSAL DE ENERGIA: 20,00 KWH/MÊS; • CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO: B; • CERTIFICAÇÃO: PRODUTO AVALIADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE); • DIMENSÕES: 1.220 X 670 X 30 MM; • PESO: 8,1 KG; • CONDIÇÕES PADRÃO DE TESTE (STC): IRRADIAÇÃO DE 1.000 W/M², ESPECTRO DE MASSA DE AR 1,5 E TEMPERATURA DE CÉLULA DE 25°C; • GARANTIA MÍNIMA: 15 ANOS.				

Validade de Orçamento: 60 (sessenta) dias

Sorriso/MT, 07 de maio de 2026



(66) 9 9207-9165

adm@bigtechtecnologia.com.br

AVENIDA BLUMENAU, 2171
,BAIRRO BELA VISTA - SORRISO - MT
CEP: 78.890-001

Re: ORÇAMENTO



De BIGTECH TECNOLOGIA em 2026-05-07 09:24

✉ Detalhes ⓘ Cabeçalhos ☰ Texto simples

📎 Orçamento Prefeitura Vila Rica.pdf (~228 KB) ▾



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

Bom dia!

Segue orçamento em anexo.

Atenciosamente;

Bigtech Tecnologia

Em qua., 6 de mai. de 2026 às 14:33, <compras@vilarica.mt.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Prezados(as),

Informamos que está sendo iniciado um processo para contratação de empresa especializada no fornecimento de Câmeras de Monitoramento e Equipamentos. Nesse sentido, gostaríamos de verificar o interesse dessa empresa em participar do referido processo.

Diante da possibilidade de participação, encaminhamos, em anexo, a solicitação de orçamento contendo as especificações técnicas necessárias para elaboração da proposta para composição de média de valor.

Permanecemos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.


Desde já, agradecemos a atenção e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Ágatha Stoffel

-

SETOR DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT
(66)98130-0003 WhastApp



COTAÇÃO DE PREÇO

Cotação de preço realizada na seguinte data 07/05/2026 pela empresa **Prates Informática**.

A fins de atender, **Prefeitura Municipal de Vila Rica**.

Segue abaixo a tabela com descrição e valores dos produtos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT
5	<p>PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 340W – 12V DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE CÉLULA/TECNOLOGIA: SILÍCIO MONOCRISTALINO; • POTÊNCIA MÁXIMA (P_{MAX}): 340W; • TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA: 0 A +5%; • SISTEMA NOMINAL: 12V; • TENSÃO DE MÁXIMA POTÊNCIA (V_MP): APROXIMADAMENTE 18V A 20V; • CORRENTE DE MÁXIMA POTÊNCIA (I_MP): COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA NOMINAL; • TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO (V_OC): APROXIMADAMENTE 22V A 25V; • EFICIÊNCIA DO MÓDULO: MÍNIMA DE 20%; • CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO: A; • CERTIFICAÇÃO: PRODUTO AVALIADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE); • ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO RESISTENTE À CORROSÃO; • VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV; • CONDIÇÕES PADRÃO DE TESTE (STC): IRRADIAÇÃO DE 1.000 W/M², ESPECTRO DE MASSA DE AR 1,5 E TEMPERATURA DE CÉLULA DE 25°C; • GARANTIA MÍNIMA: 15 ANOS. 	UND	10	R\$ 1.384,92
15	<p>PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 340W - 24V DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODELO: ZTP-340M; • TIPO DE CÉLULA/TECNOLOGIA: SILÍCIO MONOCRISTALINO; • NÚMERO DE CÉLULAS: 68, EM CONFIGURAÇÃO 4X17; • POTÊNCIA MÁXIMA (P_{MAX}): 340W; • TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA: 0 A +5%; • TENSÃO DE MÁXIMA POTÊNCIA (V_MP): 38,65V; • CORRENTE DE MÁXIMA POTÊNCIA (I_MP): 8,80A; • TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO (V_OC): 45,2V; • CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO (I_SC): 9,27A; 	UND	2	R\$ 1.384,12



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT
	<ul style="list-style-type: none">• EFICIÊNCIA DO MÓDULO: 20,66%;• ÁREA EXTERNA DO MÓDULO: 1,65 M²;• PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE ENERGIA: 42,50 KWH/MÊS;• CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INMETRO: A;• CERTIFICAÇÃO: PRODUTO AVALIADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE);• DIMENSÕES POR PAINEL: 1.870 X 880 X 30 MM;• PESO POR PAINEL: 16,50 KG;• CONDIÇÕES PADRÃO DE TESTE (STC): IRRADIAÇÃO DE 1.000 W/M², ESPECTRO DE MASSA DE AR 1,5 E TEMPERATURA DE CÉLULA DE 25°C;• GARANTIA MÍNIMA: 15 ANOS.			

AV Perimetral Sul Nº 550 INCONFIDENTES
CNPJ: 26.624.608 /0001-80
(66) 98445-4413
Vila Rica MT