Viveiro e Floricultura Vila Rica

VIVEIRO E FLORICULTURA VILA RICA LTDA
CNPJ 09.385.325/0001-04
Av. E, nº 106, Setor Oeste, Vila Rica - MT, CEP 78645-000
Telefone / WhatsApp: (66) 99603-4857
E-mail: viveiroefloriculturavilarica@hotmail.com

ORÇAMENTO

Nº ORC-2026-005
Revisão R0

Aplicação de hidrossemeadura — Prefeitura Municipal de Vila Rica / MT

CLIENTE		DADOS DO ORÇAMENTO	
Nome / Razão social	Prefeitura Municipal de Vila Rica	Nº	**ORC-2026-005**
CPF / CNPJ	03.238.862/0001-45	Revisão	R0
Endereço	Av. Brasil, nº 2.000 — Bairro Bela Vista — CEP 78645-000	Data	20/10/2026
Cidade / UF	Vila Rica / MT	Validade (dias)	30 dias
Telefone		Válido até	19/11/2026
E-mail		Responsável	Wemerson Barbosa da Silva
Obra / Projeto	Aplicação de hidrossemeadura em 640.139 m², com fornecimento de todos os insumos, conforme cotação de preço da Prefeitura	Contato	(66) 99603-4857
Local da obra	Vila Rica / MT (áreas a indicar pela Prefeitura)	Frete	Incluso no valor

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS — 640.139 M²					
1	640.139	M²	APLICAÇÃO DE HIDROSSEMEADURA, com fornecimento de todos os insumos pela empresa, nas doses exigidas para cada 50 m²: 1,25 kg de sementes (mix de espécies), 3 kg de fertilizante mineral NPK 10-10-10, 8,75 kg de calcário dolomítico, 25 kg de mulch para hidrossemeadura e 1,4 kg de goma xantana; fertilizante orgânico composto, enxofre agrícola e demais corretivos conforme a análise de solo. Inclui análise laboratorial do solo e correções, caminhão hidrossemeador e equipamentos, mão de obra, irrigação por 25 a 30 dias e cobertura vegetal viva mínima de 80%, conforme a cotação (Anexo I).	R$ 10,17	R$ 6.510.213,63
				Subtotal do serviço	**R$ 6.510.213,63**

RESUMO DE VALORES

Serviço de hidrossemeadura (insumos, equipamentos e mão de obra)	R$ 6.510.213,63

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO — R$ 6.510.213,63

Valor total por extenso: seis milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos.

CONDIÇÕES DO ORÇAMENTO

VALORES	Preço por metro quadrado para a aplicação de hidrossemeadura com fornecimento de todos os insumos (sementes, fertilizantes, corretivos, mulch, goma xantana e demais materiais), com aquisição, transporte e aplicação por conta da empresa; caminhão hidrossemeador e equipamentos, com transporte, combustível, operação e manutenção; e mão de obra. Valores em reais, com tributos, encargos e frete inclusos.
INSUMOS	Doses por 50 m² conforme a cotação. Os insumos atendem às especificações técnicas da Prefeitura (Anexo I): registro no MAPA, embalagens, rotulagem e validade mínima exigidas. A ficha técnica do fertilizante NPK 10-10-10 (Decreto nº 10.833/2021 e IN MAPA nº 05/2021) será apresentada com a proposta da licitação.

ANÁLISE DE SOLO	Análise laboratorial do solo de toda a área, em laboratório credenciado, e todas as correções necessárias antes da aplicação da calda, sem ônus adicional para a Prefeitura. Fertilizante orgânico composto, enxofre agrícola e demais corretivos nas quantidades definidas pela análise.
IRRIGAÇÃO	Irrigação conforme a necessidade pelo período de 25 a 30 dias, com funcionário disponibilizado pela empresa. A água e os equipamentos de irrigação são fornecidos pela Prefeitura, conforme a cotação.
COBERTURA VEGETAL	Cobertura vegetal viva mínima de 80%, aferida pela fiscalização do contrato, com acompanhamento preventivo de profissional designado pela empresa. Se a cobertura ficar abaixo do mínimo, a hidrossemeadura é reaplicada sem ônus adicional para a Prefeitura.
EXECUÇÃO	Entrega e execução do serviço no prazo e no local estabelecidos pela Prefeitura, com todas as despesas necessárias por conta da empresa.
ESCOPO CONSIDERADO	O preço considera áreas entregues conformadas pela obra de pavimentação (taludes regularizados, sem entulho e sem erosões), ponto de captação de água indicado pela Prefeitura próximo às frentes de serviço e execução contínua, em ordens de serviço de pelo menos 50.000 m². Regularização de taludes, limpeza e recomposição de erosões não estão incluídas.
VALIDADE	Orçamento válido até 19/11/2026. Quantidade conforme a cotação da Prefeitura (640.139 m²).

Vila Rica - MT, 20 de outubro de 2026

WEMERSON BARBOSA DA SILVA:92773346149

Assinado digitalmente por WEMERSON BARBOSA DA SILVA:92773346149
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=WEMERSON BARBOSA DA SILVA:92773346149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.20 14:29:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Wemerson Barbosa da Silva

Proprietário

VIVEIRO E FLORICULTURA VILA RICA LTDA

CNPJ 09.385.325/0001-04

Prefeitura Municipal de Vila Rica

De acordo — data ____/____/_____

03.238.862/0001-45

ANEXO I — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COTAÇÃO

Reprodução integral das exigências da cotação de preço da Prefeitura Municipal de Vila Rica para a aplicação de hidrossemeadura em 640.139 m². A Viveiro e Floricultura Vila Rica declara que o serviço e os insumos ofertados neste orçamento atendem a todas elas.

QUANTIDADES PREVISTAS PARA A ÁREA TOTAL (640.139 M²)

Insumo	Dose por 50 m²	Quantidade total	Embalagem
Sementes — mix de espécies	1,25 kg	16.003,5 kg	801 sacos de ráfia de 20 kg
Fertilizante mineral NPK 10-10-10	3,00 kg	38.408,3 kg	Embalagem original lacrada
Calcário dolomítico	8,75 kg	112.024,3 kg	4.481 sacos de 25 kg
Mulch para hidrossemeadura	25,00 kg	320.069,5 kg	10.669 sacos de ráfia de 30 kg
Goma xantana	1,40 kg	17.923,9 kg	717 sacos PEAD de 25 kg
Fertilizante orgânico composto, enxofre agrícola e demais corretivos	Conforme análise de solo	Conforme análise de solo	Conforme especificação

Mix de sementes (250 kg/ha): capim massai 125 kg/ha (50%), capim gordura 50 kg/ha (20%), feijão guandu 37,5 kg/ha (15%), capim batatais 25 kg/ha (10%) e reserva de 12,5 kg/ha (5%).

APLICAÇÃO DE HIDROSSEMEADURA — CONDIÇÕES DA COTAÇÃO

- O PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA DEVE CONTER OS SEGUINTES INSUMOS PARA CADA 50 M² DE ÁREA APLICADA: 1,25 KG DE SEMENTES (MIX DE ESPÉCIES CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO), 3KG DE FERTILIZANTE MINERAL NPK 10-10-10, 8,75KG DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO, 25 KG DE MULCH PARA HIDROSSEMEADURA E 1,4 KG DE GOMA XANTANA PARA HIDROSSEMEADURA;
- AS QUANTIDADES DE FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, ENXOFRE AGRÍCOLA E DEMAIS CORRETIVOS SERÃO DEFINIDAS CONFORME RESULTADO DA ANÁLISE DE SOLO;
- NA ÁREA TOTAL A SER HIDROSSEMEADA, É OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAL DO SOLO, EM LABORATÓRIO CREDENCIADO, BEM COMO TODAS AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ANTES DA APLICAÇÃO DA CALDA, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE;
- APÓS A APLICAÇÃO, A COBERTURA VEGETAL VIVA EXIGIDA É DE 80%, AFERIDA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, COM ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PELA EMPRESA CONTRATADA; EM CASO DE COBERTURA VEGETAL INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO, A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR REAPLICAÇÃO DA HIDROSSEMEADURA SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE;
- A GRAMA DEVERÁ SER IRRIGADA CONFORME NECESSIDADE PELO PERÍODO DE 25 A 30 DIAS, SENDO OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA A DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA EXECUÇÃO DAS IRRIGAÇÕES;
- A ÁGUA E OS EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE;
- TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE HIDROSSEMEADURA, INCLUINDO SEMENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS, MULCH E DEMAIS MATERIAIS, SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA, QUE ARCARÁ INTEGRALMENTE COM TODOS OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO;
- O CAMINHÃO HIDROSSEMEADOR E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA, ARCANDO INTEGRALMENTE COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS;
- A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A ENTREGA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO E LOCAL ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE, ARCANDO INTEGRALMENTE COM TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA SUA EXECUÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS INSUMOS

GOMA XANTANA

- PRODUTO DESTINADO À HIDROSSEMEADURA, ATUANDO COMO ADITIVO PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DA MISTURA DE SEMENTES E NUTRIENTES AO SOLO, PROMOVER A RETENÇÃO DE UMIDADE, FAVORECER A GERMINAÇÃO E REDUZIR A EROSÃO EM ÁREAS REVEGETADAS;
- PÓ FINO, DE COR BRANCA A LEVEMENTE AMARELADA;
- FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA FRIA OU QUENTE;
- VISCOSIDADE ≥ 1.200 CP (MEDIDA EM SOLUÇÃO 1% KCL);
- PH ENTRE 6,0 E 8,0 (SOLUÇÃO 1% KCL);
- TAMANHO DE PARTÍCULA: MÍNIMO 90% PASSANTE POR MALHA 200 MESH;
- RELAÇÃO DE CISALHAMENTO ≥ 6,5;
- PERDA POR SECAGEM ≤ 15%;
- TEOR DE CINZAS ≤ 15%;
- ÁCIDO PIRÚVICO ≥ 1,5%;
- ARSÊNIO (AS) ≤ 3 PPM;
- CHUMBO (PB) ≤ 2 PPM;
- CONTAGEM MICROBIANA TOTAL ≤ 2.000 UFC/G;
- BOLORES E FERMENTOS ≤ 100 UFC/G;
- SALMONELLA AUSENTE;
- COLIFORMES AUSENTES;
- EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PESO LÍQUIDO DE 25 KG;
- RÓTULO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE;
- VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

MULCH

- BIODEGRADÁVEL, SEM RESÍDUOS TÓXICOS OU CONTAMINANTES;
- COMPOSTO POR FIBRAS DE CELULOSE, MADEIRA, ESTERCO BOVINO E COMPOSTO ORGÂNICO;
- UMIDADE MÁXIMA ENTRE 15% E 20%, ADEQUADA PARA EVITAR COMPACTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS OU PERDA DE DESEMPENHO;
- FIBRAS LIMPAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO, METAL, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E SEMENTES DE PLANTAS INVASORAS;
- ELEVADA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA, FAVORECENDO A GERMINAÇÃO E A PROTEÇÃO DO SOLO;
- PIGMENTAÇÃO VERDE PARA FACILITAR A FISCALIZAÇÃO E A VISIBILIDADE DA APLICAÇÃO;
- TAMANHO DE FIBRAS COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO, SEM RISCO DE OBSTRUÇÃO DE BOMBAS OU BICOS, E SUFICIENTEMENTE ABERTAS PARA PERMITIR MISTURA HOMOGÊNEA COM SEMENTES, ADUBOS E ADITIVOS;
- BOA ADERÊNCIA AO SOLO APÓS APLICAÇÃO, COM RESISTÊNCIA A CHUVAS LEVES A MODERADAS;
- COMPATÍVEL COM SEMENTES, FERTILIZANTES, CORRETIVOS E ADITIVOS UTILIZADOS NA HIDROSSEMEADURA, SEM INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO;
- EMBALADO EM SACO DE RÁFIA (PP), COM PESO LÍQUIDO DE 30 KG;
- RÓTULO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME DO FABRICANTE;
- VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

SEMENTES

- MIX DE SEMENTES QUE PERMITA A SOBREPOSIÇÃO E SUCESSÃO DE ESPÉCIES AO LONGO DO CICLO VEGETATIVO, ASSEGURANDO COBERTURA UNIFORME, PERSISTENTE E EFICAZ CONTRA EROSÃO;
- COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO MIX POR HECTARE: 250 KG/HA; CAPIM MASSAI - 125 KG/HA (≈ 50%); CAPIM GORDURA – 50 KG/HA (≈ 20%); FEIJÃO GUANDU - 37,5 KG/HA (≈ 15%); CAPIM BATATAIS — 25 KG/HA (≈ 10%); RESERVA DE ≈5% (12,5 KG/HA) PARA VARIAÇÃO ENTRE OS PESOS POR ESPÉCIE.
- GARANTIA DE GERMINAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DO MAPA PARA CADA ESPÉCIE;
- LIVRES DE PRAGAS, SEMENTES DE PLANTAS INVASORAS OU MATERIAIS INERTES EM EXCESSO;
- REGISTRO VÁLIDO NO MAPA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
- EMBALADAS EM SACOS DE RÁFIA (PP) COM PESO LÍQUIDO DE 20 KG;
- RÓTULO CONTENDO NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE/FORNECEDOR;
- VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

FERTILIZANTE MINERAL NPK 10-10-10

- FERTILIZANTE MINERAL MISTO (NPK);
- NITROGÊNIO (N) TOTAL: MÍNIMO DE 10%;
- FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: MÍNIMO DE 10%, COM SOLUBILIDADE CONFORME FONTE FOSFATADA UTILIZADA (ÁGUA + CNA OU CNA), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DO MAPA;
- POTÁSSIO (K_2O) TOTAL: MÍNIMO DE 10%, SOLÚVEL EM ÁGUA;
- NATUREZA FÍSICA: SÓLIDO, NA FORMA GRANULADA, UNIFORME, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS E IMPUREZAS;
- GRÂNULOS HOMOGÊNEOS, QUE NÃO EMPEDRAM FACILMENTE E COM BOA FLUIDEZ PARA APLICAÇÃO;
- A CONTRATADA DEVERÁ ANEXAR À PROPOSTA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MAPA (DECRETO Nº 10.833/2021 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS VIGENTES, COMO A IN 05/2021);
- ENTREGUE EM EMBALAGENS ORIGINAIS, LACRADAS, RESISTENTES A INTEMPÉRIES, QUE PRESERVEM A QUALIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;
- CADA EMBALAGEM DEVE CONTER RÓTULO LEGÍVEL COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO

- MATÉRIA-PRIMA CLASSE A;
- FORMA FÍSICA FARELADA;
- UMIDADE MÁXIMA DE 50%;
- CARBONO ORGÂNICO (BASE SECA) MÍNIMO DE 15%;
- NITROGÊNIO TOTAL (N) MÍNIMO DE 0,5%;
- RELAÇÃO C/N MÁXIMA DE 20:1;
- CONTER NUTRIENTES SECUNDÁRIOS E MICRONUTRIENTES ALÉM DOS OBRIGATÓRIOS, TAIS COMO P_2O_5, K_2O, CA, MG, S, ZN, FE E B, ENTRE OUTROS, DECLARADOS NO RÓTULO E COMPROVADOS POR ANÁLISE LABORATORIAL;
- NUTRIENTES ADICIONAIS NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS LIMITES MÁXIMOS ESTABELECIDOS PELA IN 61/2020/MAPA;
- RESULTANTE DE COMPOSTAGEM CONTROLADA, COM TRANSFORMAÇÃO TÉRMICA E BIOLÓGICA ADEQUADA;
- LIVRE DE ODORES FORTES, MATERIAIS FRESCOS NÃO DECOMPOSTOS, RESÍDUOS URBANOS NÃO PERMITIDOS, CONTAMINANTES E CORPOS ESTRANHOS;
- NÃO SERÃO ACEITOS COMPOSTOS COM PRESENÇA DE PLÁSTICOS, METAIS, VIDRO, BORRACHA, PEDRAS, TECIDOS OU OUTROS MATERIAIS IMPRÓPRIOS;
- ATENDER INTEGRALMENTE À IN 61/2020/MAPA, INCLUINDO REGISTRO VÁLIDO NO MAPA, LAUDO ANALÍTICO RECENTE EMITIDO HÁ NO MÁXIMO 6 MESES POR LABORATÓRIO CREDENCIADO, E COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E RASTREABILIDADE DA MATÉRIA-PRIMA;
- EMBALAGEM EM PLÁSTICO ESPESSO, RÁFIA LAMINADA OU PAPEL MULTICAMADAS, LACRADA E ÍNTEGRA, COM PESO PREFERENCIAL DE 50 KG POR EMBALAGEM;
- RÓTULO CONTENDO OBRIGATORIAMENTE: NOME COMERCIAL DO PRODUTO, CATEGORIA, CLASSE DA MATÉRIA-PRIMA, NATUREZA FÍSICA, TEORES GARANTIDOS, UMIDADE MÁXIMA, NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAMENTO, ADVERTÊNCIAS QUANDO NECESSÁRIO E INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE RESPONSÁVEL DA EMBALAGEM.

CALCÁRIO DOLOMÍTICO

- GRANULOMETRIA: MÍNIMO DE 95% PASSANTE NA PENEIRA ABNT Nº 10 (2,00 MM);

- ESTADO FÍSICO: PÓ HOMOGÊNEO, LIVRE DE TORRÕES OU UMIDADE EXCESSIVA;
- UMIDADE INFERIOR A 3%;
- COLORAÇÃO BRANCA A CINZA CLARA, UNIFORME;
- DENSIDADE APARENTE: ENTRE 1,4 E 1,6 G/CM³;
- PH (SUSPENSÃO AQUOSA A 10%): ENTRE 8,5 E 9,5;
- ÓXIDO DE CÁLCIO (CAO): MÍNIMO 28%;
- ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MGO): MÍNIMO 12%;
- PODER DE NEUTRALIZAÇÃO (PN): MÍNIMO 85%;
- PODER RELATIVO DE NEUTRALIZAÇÃO TOTAL (PRNT): MÍNIMO 70%;
- TEORES DE CARBONATO DE CÁLCIO ($CACO_3$) E CARBONATO DE MAGNÉSIO ($MGCO_3$) COMPROVADOS EM ANÁLISE;
- EMBALADO EM SACOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU PAPEL KRAFT IMPERMEABILIZADO, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA;
- PESO DE 25 KG (± 0,5 KG) POR UNIDADE;
- EMBALAGEM ÍNTEGRA, SELADA E ADEQUADA AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;
- RÓTULO LEGÍVEL E INDELÉVEL CONTENDO: NOME COMERCIAL DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA, NOME EMPRESARIAL, ENDEREÇO E CNPJ DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO GARANTIDA (TEORES DECLARADOS DE CAO, MGO, PN E PRNT), DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E PESO LÍQUIDO.

ENXOFRE PARA USO AGRÍCOLA

- PÓ FINO, COLORAÇÃO AMARELA CARACTERÍSTICA;
- TEOR MÍNIMO DE ENXOFRE ELEMENTAR (S): 95%;
- UMIDADE MÁXIMA: 3%;
- DENSIDADE APARENTE: 1,4 A 1,6 G/CM³;
- PH (SUSPENSÃO AQUOSA A 10%): 8,5 A 9,5;
- GRANULOMETRIA: MÍNIMO DE 70% PASSANTE EM PENEIRA ABNT Nº 200 (0,074 MM);
- EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD);
- EMBALAGENS ÍNTEGRAS, SELADAS TERMICAMENTE, SEM RASGOS, FUROS OU CONTAMINAÇÕES;
- CADA EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: NOME COMERCIAL DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA, NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO) E PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO EM QUILOGRAMAS (KG), INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAMENTO;
- PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.