UNIVERSAL
PAPELARIA

COTAÇÃO DE PREÇO

Venho através deste com os meus cordiais cumprimentos, solicitar o orçamento abaixo para atender a **Prefeitura Municipal de Vila Rica MT.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT

CNPJ- 03.238.862/0001-45

CEP-78645-000

AV. BRASIL Nº 2.000 BAIRRO BELA VISTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
1	**ACENDEDOR TIPO ISQUEIRO GRANDE** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ACENDEDOR TIPO ISQUEIRO; • PARA FOGÃO; • CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E METAL; • TAMANHO GRANDE; • COMBUSTÍVEL A BASE DE GÁS; • CAPACIDADE DE ACENDIMENTO DE 3.000 VEZES. 	UN	**129**	**22,90**
2	**ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 2 LITROS; • SOLUÇÃO AQUOSA; • COMPOSIÇÃO DE HIPOCLORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA;  • TEOR DE CLORO ATIVO, P/P PRODUTO A BASE DE CLORO: 2,0% A 2,5%; • BICO DIRECIONADOR; • ELIMINA 99,99% DOS GERMES, DAS BACTÉRIAS, DOS FUNGOS E DO NOVO VÍRUS; • ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2.000ML;	FRASCO	**5.475**	**15,40**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• MARCA DE REFERÊNCIA: Q-BOA, IPÊ, BRILHANTE.			
3	**ÁLCOOL ETÍLICO 70% GL FRASCO 1 LITRO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ÁLCOOL ETÍLICO 70% GL FRASCO 1 LITRO; • ÁLCOOL ETÍLICO COM TEOR ALCOÓLICO DE 70% GL; • HIDRATADO; • LIQUIDO; • REGISTRO NA ANVISA; • PRODUTO 100% ORIGINAL; • 99,99% EFICIÊNCIA CONTRA MAIORIAS DOS GERMES; • DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; • FRAGRÂNCIA TRADICIONAL (SEM CHEIRO); • EMBALAGEM DE 1 LITRO; • CONTENDO DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E O NÚMERO DO LOTE; • SELO DO INMETRO E INOR; • VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO; • MARCAS DE REFERÊNCIA: NOBRE, CRISTAL, SOL. 	FRASCO	**2.908**	**16,70**
4	**AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS; • COMPONENTE ATIVO CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; • ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO; • PERFUMADO TIPO ACONCHEGO; • NA COR AZUL; • FRASCO COM 5 LITROS; • TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR; • CONTENDO DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E O NÚMERO DO LOTE; 	UN	**110**	**38,40**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO; • MARCA DE REFERÊNCIA: YPÊ, BABY SOFT, GIRANDO SOL.			
5	**APARELHO PARA BARBEAR** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • APARELHO PARA BARBEAR; • CABEÇA ARTICULADA; • DESCARTÁVEL; • COM 03 LÂMINAS; • COM FITA LUBRIFICANTE; • CABO EMBORRACHADO; • CARTELA COM DUAS UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: GILLETE, BIC, FIAT LUX. 	CARTELA	**524**	**11,90**
6	**ASSADEIRA RETANGULAR 30X44X6CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ASSADEIRA RETANGULAR 30X44X6CM; • EM 100% ALUMÍNIO RESISTENTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: ROCHEDO. 	UN	**50**	**110,00**
7	**ASSADEIRA RETANGULAR 40X60X6CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ASSADEIRA RETANGULAR 40X60X6CM; • EM 100% ALUMÍNIO RESISTENTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: FORMAS FRAN. 	UN	**44**	**125,00**
8	**ASSADEIRA RETANGULAR ALTA EM AÇO INOX 36X27X4CM** DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ASSADEIRA RETANGULAR ALTA; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; • SEM REVESTIMENTO ANTIADERENTE; • ACABAMENTO POLIDO, COM SUPERFÍCIE LISA, BORDAS REFORÇADAS E SEM REBARBAS; 	UN	**15**	**132,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 CM DE COMPRIMENTO, 27 CM DE LARGURA E 4 CM DE ALTURA, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%; • PESO APROXIMADO DE 950 G, ADMITINDO VARIAÇÃO CONFORME O FABRICANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: KEHOME.			
9	**ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO POLIDO 40X28X5CM** DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SEM REVESTIMENTO ANTIADERENTE; • ACABAMENTO LISO, COM BORDAS REFORÇADAS E SEM REBARBAS; • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 CM DE COMPRIMENTO, 28 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%; • MARCA DE REFERÊNCIA: MIMARI. 	UN	**15**	**113,00**
10	**AVENTAL FRONTAL EM PVC FORRADO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • AVENTAL EM NAPA; • AJUSTÁVEL EM AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E NA PARTE DE TRÁS DA CINTURA; • CONFECCIONADO EM NAPA, 50% PVC E 50% POLIÉSTER; • NA COR BRANCA; • COM FORRO; • MATERIAL IMPERMEÁVEL; • SEM BOLSOS; • SEM MANGAS; • TAMANHO 70X1,20M. 	UN	**165**	**32,00**
11	**BACIA 14 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BACIA 14 LITROS; • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE; • TAMANHO APROXIMADO DE 43CM DIÂMETRO, 17CM DE ALTURA; 	UN	**82**	**45,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CAPACIDADE PARA 14 LITROS; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; • MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO, PLASVALE, PLASMONT.			
12	**BACIA 30 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BACIA 30 LITROS; • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE; • TAMANHO APROXIMADO DE 55CM DIÂMETRO, 22,5CM DE ALTURA; • CAPACIDADE PARA 30 LITROS; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; • MARCA DE REFERÊNCIA: TERRAPLAST, JAGUAR.	UN	**82**	**85,00**
13	**BACIA 5 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BACIA 5 LITROS; • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE; • TAMANHO APROXIMADO DE 34CM DIÂMETRO, 12CM DE ALTURA; • CAPACIDADE PARA 5 LITROS; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; • MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO, PLASVALE, PLASMONT.	UN	**127**	**22,00**
14	**BACIA 60 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BACIA 60 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; • TAMANHO APROXIMADO DE 74CM DIÂMETRO, 29CM DE ALTURA;	UN	**44**	**150,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CAPACIDADE PARA 60 LITROS; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; • MARCA DE REFERÊNCIA: RISCHIOTO, ARQPLAST.			
15	**BALDE COM TAMPA 20 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BALDE COM TAMPA 20 LITROS; • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO; • TAMANHO APROXIMADO DE 26CM DIÂMETRO, 38CM DE ALTURA; • CAPACIDADE PARA 20 LITROS; • BRANCO; • COM ALÇA; • MULTIUSO; • MARCA DE REFERÊNCIA: JAGUAR. 	UN	**44**	**89,00**
16	**BALDE PLÁSTICO 11/12 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BALDE PLÁSTICO 11/12 LITROS; • EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO; • COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA; • ESCALA MEDIDORA DE VOLUME; • ALÇA ANATÔMICA E SEGURA; • MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO, PLASVALE, JAGUAR. 	UN	**73**	**45,00**
17	**BALDE TIPO PEDREIRO 12 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BALDE TIPO PEDREIRO 12 LITROS; • CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; • TIPO "PEDREIRO"; • ALÇA DE FERRO; 	UN	**148**	**75,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• COR PRETA; • COM GRADUAÇÃO; • FUNDO COM RESSALTO, QUE FACILITA O APOIO DA MÃO EM TODO O SEU CONTORNO; • MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER, TRAMONTINA, PLASNEW.			
18	**BANDEJA DE ISOPOR BRANCA BF03** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) ATÓXICO, 100% RECICLÁVEL;  • COMPRIMENTO DE 235MM, LARGURA DE 180MM E ALTURA DE 29MM, PODENDO VARIAR ±3MM; • SUPORTAR, SEM DEFORMAÇÃO OU ROMPIMENTO, CARGA DE 500G; • SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, SEM REBARBAS, FUROS OU FALHAS DE CONFORMAÇÃO; • PRODUTO ESTERILIZADO, PRÓPRIO PARA USO EM CONTATO COM ALIMENTOS, ISENTO DE ODORES, MANCHAS OU CONTAMINAÇÕES; • ATENDER ÀS NORMAS DA ANVISA E DEMAIS LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES PARA MATERIAIS EM CONTATO COM ALIMENTOS; • EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS RESISTENTES, CONTENDO 400 UNIDADES CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM NOME DO FABRICANTE, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.	EMB	**620**	**253,00**
19	**BANHEIRA PARA BEBÊ MAIS SUPORTE** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • KIT COMPOSTO DE: UM SUPORTE + UM REDUTOR DE ASSENTO + UMA BANHEIRA;  • ESTRUTURA EM AÇO; • BANHEIRA DESMONTÁVEL; • CAPACIDADE DA BANHEIRA (BEBÊ + ÁGUA) = 20 KG / 20 LITROS; • BANHEIRA 2 EM 1 (TANQUE PODE SER UTILIZADO NO SUPORTE OU FORA); • BANHEIRA BEBÊ PLÁSTICA COM SABONETEIRA; • MANGUEIRA PARA SAÍDA DE ÁGUA DO TANQUE; • REDUTOR DA BANHEIRA;	UN	**55**	**750,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• PÉS DESMONTÁVEIS - EMBALAGEM MAIS COMPACTA; • FÁCIL DE DESMONTAR; • MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXC): 86X45X75CM; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE.			
20	**BOMBONIERE DE VIDRO COM TAMPA** DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CONFECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE (CRISTAL), DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;  • CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML; • POSSUIR TAMPA DE VIDRO COM ENCAIXE ADEQUADO PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONTEÚDO; • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 17 CM DE COMPRIMENTO, 17 CM DE LARGURA E 14 CM DE ALTURA, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±10%; • DIÂMETRO APROXIMADO DA BOCA DE 6 CM E DIÂMETRO DA BASE DE 6 CM, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±10%; • SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 725 G SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES OU DANOS ESTRUTURAIS; • SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E TRANSPARENTE, ISENTA DE TRINCAS, RACHADURAS, BOLHAS, REBARBAS, LASCAS OU OUTROS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • MATERIAL ATÓXICO, INODORO E ADEQUADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES; • INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E EXPOSIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, CONFEITOS, BISCOITOS E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; • ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	**49**	**65,00**
21	**BORRACHA PANELA PRESSÃO 12, 15 E 20 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BORRACHA PANELA PRESSÃO 12, 15 E 20 LITROS;  • ANEL DE SILICONE;	UN	**50**	**65,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• 100% ATÓXICO; • APROVADA CONFORME NORMA ABNT-11823.			
22	**BORRACHA PANELA PRESSÃO 3, 4,5 E 7 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BORRACHA PANELA PRESSÃO 3, 4,5 E 7 LITROS; • ANEL DE SILICONE; • 100% ATÓXICO; • APROVADA CONFORME NORMA ABNT-11823. 	UN	**30**	**35,00**
23	**BOTA BORRACHA BRANCA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BOTA BORRACHA BRANCA; • SEM FORRO; • CANO LONGO; • SOLADO TRATORADO; • TAMANHO A ESCOLHER PELA CONTRATANTE. 	PAR	**45**	**150,00**
24	**CADEADO 20MM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CADEADO 20MM; • CORPO DE LATÃO MACIÇO; • HASTE EM AÇO CEMENTADA; • ACOMPANHA 02 CHAVES EM LATÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: STAM, PADO, PAPAIX, VONDER. 	UN	**40**	**25,00**
25	**CADEADO 35MM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CADEADO 35MM; • CORPO DE LATÃO MACIÇO; • HASTE EM AÇO CEMENTADA; • ACOMPANHA 02 CHAVES EM LATÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: STAM, PADO, PAPAIX, VONDER. 	UN	**60**	**49,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
26	**CADEADO 40MM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CADEADO 40MM; • CORPO DE LATÃO MACIÇO; • HASTE EM AÇO CEMENTADA; • ACOMPANHA 02 CHAVES EM LATÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: STAM, PADO, PAPAIX, VONDER. 	UN	**45**	**55,00**
27	**CADEADO 50MM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CADEADO 50MM; • CORPO DE LATÃO MACIÇO; • HASTE EM AÇO CEMENTADA; • ACOMPANHA 02 CHAVES EM LATÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: STAM, PADO, PAPAIX, VONDER. 	UN	**48**	**69,50**
28	**CADEADO 60MM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CADEADO 60MM; • CORPO DE LATÃO MACIÇO; • HASTE EM AÇO CEMENTADA; • ACOMPANHA 02 CHAVES EM LATÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: STAM, PADO, PAPAIX, VONDER. 	UN	**47**	**85,40**
29	**CADEADO 70MM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CADEADO 70MM; • CORPO DE LATÃO MACIÇO; • HASTE EM AÇO CEMENTADA; • ACOMPANHA 02 CHAVES EM LATÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: STAM, PADO, PAPAIX, VONDER. 	UN	**47**	**99,00**
30	**CAIXA DE ISOPOR 120 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**48**	**450,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CAIXA DE ISOPOR 120 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 120 LITROS; • COM TAMPA; • SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • COM DRENO; • FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM. 			
31	**CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 3 LITROS; • COM TAMPA; • SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM. 	UN	**10**	**24,00**
32	**CAIXA DE ISOPOR 35 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA DE ISOPOR 35 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 35 LITROS; • COM TAMPA; 	UN	**20**	**110,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM.			
33	**CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 50 LITROS; • COM TAMPA; • SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM. 	UN	**34**	**210,00**
34	**CAIXA DE ISOPOR 60 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA DE ISOPOR 60 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 60 LITROS; • COM TAMPA; • SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • COM DRENO; 	UN	**29**	**590,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM.			
35	**CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 8 LITROS; • COM TAMPA; • SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM. 	UN	**68**	**65,00**
36	**CAIXA DE ISOPOR 80 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA DE ISOPOR 80 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; • CAPACIDADE PARA 80 LITROS; • COM TAMPA; • SEM ALÇA; • BRANCA; • FECHAMENTO INJETADO; • ACABAMENTO SEM VISCOS; • COM DRENO; • FORMATO RETANGULAR; • MARCA DE REFERENCIA: ISOESTE, ISOFORT, ISOTERM. 	UN	**38**	**900,00**
37	**CAIXA TÉRMICA 20/34 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**27**	**350,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CAIXA TÉRMICA 20/34 LITROS;  • CONFECCIONADA EM POLIURETANO E POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO DE EPS; • TAMPA SOLTA COM PORTA COPOS; • ALÇA DE MÃO ARTICULÁVEL; • TRAVA E ISOLAMENTO TÉRMICO; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: SOPRANO, INVICTA, TERMOLAR.			
38	**CAIXA TÉRMICA 45/50 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAIXA TÉRMICA 45/50 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIURETANO E POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO DE EPS;  • TAMPA SOLTA COM PORTA COPOS; • ALÇAS LATERAIS ARTICULÁVEIS E ALONGADAS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; • TRAVA E ISOLAMENTO TÉRMICO; • LIVRE DE BISFENOL (BPA FREE); • COM RODAS; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: SOPRANO, INVICTA, TERMOLAR.	UN	**23**	**550,00**
39	**CANECA 2 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • CANECA 2 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO), POLIDO; • ESPESSURA DA PAREDE DE 2MM; • SEM TAMPA; • CABO DE MADEIRA; • TIPO LEITEIRA; • MARCA DE REFERÊNCIA: ARARENSE, DF ALUMÍNIOS, PANATEC.	UN	**22**	**170,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
40	**CANECA 4 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CANECA 4 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO), POLIDO; • ESPESSURA DA PAREDE 2MM; • SEM TAMPA; • CABO DE MADEIRA; • TIPO LEITEIRA; • MARCA DE REFERÊNCIA: ARARENSE, DF ALUMÍNIOS, PANATEC. 	UN	**24**	**190,00**
41	**CANECA 7 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CANECA 7 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO), POLIDO; • ESPESSURA DA PAREDE 2MM; • SEM TAMPA; • CABO DE MADEIRA; • TIPO LEITEIRA; • MARCA DE REFERÊNCIA: ARARENSE, DF ALUMÍNIOS, PANATEC. 	UN	**25**	**280,00**
42	**CANECA ESCOLAR AZUL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CANECA ESCOLAR AZUL; • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; • COM ALÇA; • COM CAPACIDADE PARA 300ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: MARTIPLAST, MMTA, ÓRIEN. 	UN	**1.050**	**8,90**
43	**CAPA PARA GALÃO 20 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAPA PARA GALÃO 20 LITROS; 	UN	**32**	**55,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CONFECCIONADA EM POLIÉSTER E ALGODÃO; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • TAMANHO 47X40CM.			
44	**CERA LIQUIDA 750ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • CERA LIQUIDA 750ML; • PARA PISO; • COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, COADJUVANTE, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, AGENTE FORMADOR DE FILME, AGENTE NIVELADOR, CONSERVANTE, CORANTE (EXCETO VERSÃO INCOLOR), FRAGRÂNCIA E ÁGUA; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: BRILHOWAX, INGLEZA, POLIFLOR.	UN	**2.630**	**35,00**
45	**COADOR GRANDE PARA CAFÉ** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • COADOR GRANDE PARA CAFÉ; • FLANELA 100% ALGODÃO; • BRANCO; • REUTILIZÁVEL; • ARAME DE AÇO GALVANIZADO; • CABO ISOLADO REVESTIDO DE PVC; • DIÂMETRO DO ARO +/-19,5CM; • PROFUNDIDADE +/-22CM; • CAPACIDADE PARA COAR 8 LITROS DE CAFÉ.	UN	**57**	**65,00**
46	**COADOR MÉDIO PARA CAFÉ** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • COADOR MÉDIO PARA CAFÉ; • TECIDO 100% ALGODÃO; • BRANCO; • REUTILIZÁVEL; • ARAME DE AÇO GALVANIZADO;	UN	**114**	**35,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CABO ISOLADO REVESTIDO DE PVC; • DIÂMETRO DO ARO +/-13CM; • PROFUNDIDADE +/-19CM; • CAPACIDADE PARA COAR 4 LITROS DE CAFÉ.			
47	**COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO; • CONFECCIONADA EM PS-POLIESTIRENO; • NA COR BRANCA; • LINHA FORTE; • REFORÇADA; • PACOTE COM 50 UNIDADES; • CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • MARCA DE REFERÊNCIA: MEXA BEM, KONIZ. 	PACOTE	**1.010**	**35,00**
48	**COLHER ESCOLAR AZUL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COLHER ESCOLAR AZUL; • CONFECCIONADA EM PP (POLIPROPILENO); • PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA; • MATERIAL VIRGEM; • ATÓXICO E INODORO; • MARCA DE REFERÊNCIA: MARTIPLAST, MMTA, ÓRIEN. 	UN	**50**	**2,00**
49	**COLHER SOBREMESA AÇO INOX** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COLHER SOBREMESA AÇO INOX; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • CONCHA PROFUNDA; • ACABAMENTO EM BRILHO; • ESPESSURA DO INOX 1,8MM; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA LAGUNA. 	UN	**520**	**5,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
50	**COLHER SOPA/MESA AÇO INOX** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COLHER SOPA/MESA AÇO INOX; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • ACABAMENTO EM BRILHO; • ESPESSURA DO INOX 1,8MM; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA LAGUNA. 	UN	**2.270**	**8,90**
51	**CONCHA DE ALUMÍNIO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CONCHA DE ALUMÍNIO; • 40CM DE CABO; • 15CM DIÂMETRO DE CONCHA; • MARCA DE REFERÊNCIA: ALUMÍNIO HAVAI, ABC, VIGOR. 	UN	**47**	**65,00**
52	**CONDICIONADOR KIDS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CONDICIONADOR KIDS; • LINHA INFANTIL HIPOALERGÊNICO; • PARA TODO TIPO DE CABELO; • DEVERÁ CONTER AO MENOS UM DOS COMPONENTES: MANTEIGA DE KARITÉ, EXTRATO DE ALGODÃO E/OU ALOE E VERA; • EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 300 A 480 ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRA LÁ LÁ, SALON LINE, PALMOLIVE. 	UN	**160**	**49,80**
53	**CONTAINER GRADEADO TIPO IBC – 1.000 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: 1. ESTRUTURA GERAL: •TIPO: IBC GRADEADO, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS; •FORMATO: CÚBICO, ADEQUADO PARA EMPILHAMENTO E TRANSPORTE COM EMPILHADEIRA OU PALETEIRA.	UN	**1**	**6.400,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	 2. GARRAFA INTERNA (RESERVATÓRIO): •MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), BRANCO, MOLDADO EM PEÇA ÚNICA; •RESISTÊNCIA: COMPATÍVEL COM PRODUTOS QUÍMICOS E IMPACTO FÍSICO; •CONFORMIDADE: CONFORME ABNT NBR 15594. 3. ESTRUTURA EXTERNA (GRADE): •MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO; 4. TAMPA SUPERIOR: •MATERIAL: PEAD; •TIPO: PLÁSTICA ROSCADA; •DIÂMETRO: ENTRE 6” E 9”; •DEVE CONTER VEDAÇÃO ADEQUADA E, PREFERENCIALMENTE, ADAPTADOR PARA TUBO OU REGISTRO COM ROSCA DE 2”. 5. VÁLVULA DE SAÍDA: •DIÂMETRO: 2 POLEGADAS; •MATERIAL: PEAD; •TIPO: VÁLVULA COM SISTEMA DE ROSCA E VEDAÇÃO, PARA ESCOAMENTO CONTROLADO DO LÍQUIDO ARMAZENADO. 6. PALLET (BASE INFERIOR): •MATERIAL: AÇO GALVANIZADO OU FERRO; •ESTRUTURA: INTEGRADA AO CONJUNTO, COMPATÍVEL COM MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA (EMPILHADEIRA E PALETEIRA); •RESISTÊNCIA: DEVE SUPORTAR O PESO TOTAL DO RECIPIENTE CHEIO SEM DEFORMAÇÕES.			

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	7. DIMENSÕES APROXIMADAS: •ALTURA: 1.165 MM; •COMPRIMENTO: 1.200 MM; •LARGURA: 1.000 MM. 8. PESO BRUTO (VAZIO): •APROXIMADAMENTE 64 KG. 9. CERTIFICAÇÃO: •O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO, CONFORME REGULAMENTAÇÕES VIGENTES PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS.			
54	**COPO ANTIVAZAMENTO/TRANSIÇÃO 360** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COPO ANTIVAZAMENTO/TRANSIÇÃO 360; • COPO PARA BEBÊS ACIMA DE 6 MESES; • 100% ATÓXICO; • LIVRE DE BPA E FTALATOS; • ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; • SEM BICO; • COM ALÇA; • PERMITE BEBER EM QUALQUER LUGAR AO REDOR DA BORDA ATRAVÉS DE UMA SUCÇÃO SUAVE; • CAPACIDADE DE 200 ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: NUK, BUBA, LILLO, LOLLY. 	UN	**400**	**120,00**
55	**COPO DE VIDRO 300ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COPO DE VIDRO 300ML; • TRANSPARENTE; • CAPACIDADE PARA 300ML; • MODELO “HIGHBALL” (ALTO E ESTREITO); 	UN	**144**	**11,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• LINHA “CYLINDER LONG”; • PARA SERVIR ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE.			
56	**COPO DESCARTÁVEL 200ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COPO DESCARTÁVEL 200ML; • CONFECCIONADO POLIPROPILENO “PP” TRANSPARENTE; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS; • CAIXA COM 25 CARTUCHOS; • MARCA REFERÊNCIA: ALTACOPPO, COPOBRÁS, ECOCOPPO. 	CX	**741**	**259,00**
57	**COPO DESCARTÁVEL 50ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COPO DESCARTÁVEL 50ML; • CONFECCIONADO POLIPROPILENO “PP” TRANSPARENTE; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS; • CAIXA COM 50 CARTUCHOS; • MARCA REFERÊNCIA: ALTACOPPO, COPOBRÁS, ECOCOPPO. 	CX	**265**	**269,00**
58	**COPO DESCARTÁVEL PP 80ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAPACIDADE DE 80ML (TOLERÂNCIA DE ATÉ ±5%); • CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), ATÓXICO, INODORO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE; • COR BRANCO TRANSLÚCIDO OU CRISTAL (TRANSPARENTE); • FORMATO CILÍNDRICO, COM BORDA SUPERIOR REFORÇADA E BASE ESTÁVEL; • PRODUTO DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL); • DEVE RESISTIR À TEMPERATURA DE ATÉ 100°C (LÍQUIDOS QUENTES COMO CAFÉ) SEM DEFORMAR OU VAZAR; • SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, SEM REBARBAS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES; • PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES; • CAIXA COM 25 (VINTE E CINCO) PACOTES, TOTALIZANDO 2.500 UNIDADES; 	CX	**210**	**320,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE LACRADAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CNPJ, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E QUANTIDADE; • O COPO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANVISA E COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS; • NÃO DEVEM APRESENTAR ODOR OU SABOR QUE ALTEREM A BEBIDA ACONDICIONADA; • ISENTO DE DEFEITOS VISUAIS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO; • DIMENSÕES: BOCA 52MM, BASE 33MM E ALTURA 63MM; • MARCA DE REFERÊNCIA: ALTACOPO, KEROCOPO.			
59	**DESENTUPIDOR DE ALTA PRESSÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PISTOLA UTILIZA AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO PARA ELIMINAR OBSTRUÇÕES; • MANÔMETRO PARA VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE AR EM BAR; • PRESSÃO MÁXIMA DE 6 BAR; • DIÂMETRO DE 22CM; • COMPRIMENTO DE 57CM; ITENS INCLUSOS NO PACOTE: • 01 DESENTUPIDOR DE ALTA PRESSÃO; • 04 CABEÇAS DE DESENTUPIMENTO DIFERENTES; • 01 BOMBA DE AR; • MANUAL DE INSTRUÇÕES. 	UN	**32**	**320,00**
60	**DESINFETANTE 2 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DESINFETANTE 2 LITROS; • DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA; • TER EM SUA COMPOSIÇÃO PELO MENOS: CLORETO DE AQUIL BENZIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECIL DIMETILAMÔNIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,40%, FRAGRÂNCIA, EULSIONANTE, CORANTE, ACIDIFICANTE E ÁGUA; 	FRASCO	**5.880**	**17,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• EMBALAGEM 02 LITROS; • REGISTRO NA ANVISA; • DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE NO CORPO DA EMBALAGEM; • MARCA DE REFERÊNCIA: YPÊ, PINHO SOL, POLITRIZ.			
61	**DESINFETANTE SPRAY 500ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DESINFETANTE SPRAY 500ML; • COM BORRIFADOR TIPO GATILHO; • ELIMINAR 99,9% DAS BACTÉRIAS E GERMES DAS SUPERFÍCIES; • COMPONENTE ATIVO: 0,45% DE CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO / CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO; • MARCA DE REFERÊNCIA: SCJOHNSON LYSOFORM. 	FRASCO	**194**	**32,00**
62	**DESODORIZADOR SPRAY 360 ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DESODORIZADOR SPRAY 360 ML; • FRAGRÂNCIAS CHEIRINHO DE TALCO, LEMBRANÇAS DA INFÂNCIA, BAUNILHA; • AEROSSOL; • FRASCO EM AÇO RECICLÁVEL E ECOLÓGICO 360ML; • RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE; • REGISTRO NA ANVISA; • MARCA DE REFERÊNCIA: ULTRA FRESH, BOM AR AIR WICK, GLADE. 	FRASCO	**990**	**27,90**
63	**DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML; • SOLUBILIDADE RAPIDA E COMPLETA EM ÁGUA; • DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; • COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; • PH NEUTRO; 	FRASCO	**9.340**	**6,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, COCO AMIDO PROPIL BETAÍNA, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME E ÁGUA; • REGISTRO NA ANVISA; • DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM; • MARCA DE REFERÊNCIA: YPÊ.			
64	**DIFUSOR DE AROMAS COM VARETAS**  DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DIFUSOR DE AROMAS COM VARETAS; • FRASCO 270ML; • 06 VARETAS DE BAMBÚ; • TAMPA ROSQUEÁVEL; • FRAGRÂNCIA A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: AMAZÔNIA AROMAS.	UN	**531**	**38,50**
65	**DIFUSOR DE AROMAS ELÉTRICO**  DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DIFUSOR DE AROMAS ELÉTRICO; • COMPOSTO DE UM APARELHO E UM REFIL LÍQUIDO; • A BASE DE ÓLEOS; • COM 16ML; • FRAGRÂNCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: BOM AR AIR WICK.	UN	**85**	**89,90**
66	**DIFUSOR DE AROMAS ELÉTRICO REFIL**  DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DIFUSOR DE AROMAS ELÉTRICO REFIL; • AROMA CONTÍNUO POR ATÉ 90 DIAS; • A BASE DE ÓLEOS; • COM 16ML; • FRAGRÂNCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • REFIL COMPATÍVEL COM TODOS OS DIFUSORES ELÉTRICOS BOM AR AIR WICK;	UN	**260**	**42,20**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• MARCA DE REFERÊNCIA: BOM AR AIR WICK.			
67	**DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO; • BRANCO; • FABRICADO EM PLÁSTICO PP; • COMPATÍVEL COM ROLÃO DE 10CM X 300/500M; • COM SERRILHAS NAS EXTREMIDADES DA SAÍDA DO PAPEL PARA FACILITAR O CORTE; • ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: NOBRE. 	UN	**33**	**89,90**
68	**DISPENSER PAPEL INTERFOLHA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DISPENSER PAPEL INTERFOLHA;  • BRANCO; • FABRICADO EM PLÁSTICO PP; • BOTÃO PARA ABERTURA MANUAL; • VISOR PARA ACOMPANHAR O NÍVEL DE PAPEL; • COMPATÍVEL COM PAPÉIS DE DUAS OU TRÊS DOBRAS; • COM TRAVA DE SEGURANÇA; • CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS; • ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: NOBRE.	UN	**49**	**99,00**
69	**DISPENSER SABONETE LÍQUIDO PAREDE** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • DISPENSER SABONETE LÍQUIDO PAREDE; • BRANCO; • FABRICADO EM PLÁSTICO PP; • BOTÃO PARA ABERTURA MANUAL; • VISOR PARA ACOMPANHAR O NÍVEL DE SABONETE; 	UN	**43**	**79,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• VÁLVULA QUE COMPORTE SABONETE LÍQUIDO, ÁLCOOL GEL OU DETERGENTE; • CAPACIDADE PARA 800ML; • ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO; • MARCA DE REFERÊNCIA: NOBRE.			
70	**ESCORREDOR DE LOUÇAS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCORREDOR DE LOUÇAS; • CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO ESPESSADO; • COM DOIS ANDARES; • PORTA PRATOS; • PORTA TALHERES; • SUPORTE DE COPOS; • SUPORTE PARA TÁBUA DE CORTE; • PLACA DE DRENAGEM; • SUPORTE PARA TIGELAS; • MARCA DE REFERÊNCIA: DEVA FRONSA. 	UN	**10**	**240,00**
71	**ESCORREDOR DE MACARRÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCORREDOR DE MACARRÃO; • CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; • DIÂMETRO DE 50CM; • PROFUNDIDADE DE 24CM; • CAPACIDADE PARA 25 LITROS; • COM ALÇA E BASE; • MARCA DE REFERÊNCIA: HAVAÍ, ALUMÍNIO SÃO JORGE. 	UN	**17**	**199,00**
72	**ESCOVA DE UNHA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCOVA DE UNHA; • CABO ANATÔMICO EM PVC; 	UN	**64**	**7,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CERDAS DE NYLON; • BASE RETANGULAR; • MARCA DE REFERÊNCIA: RICCA, CONDOR, BETTANIN.			
73	**ESCOVA LAVAR ROUPA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCOVA LAVAR ROUPA; • BASE MADEIRA; • FORMATO OVAL; • CERDAS DE NYLON; • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13CM COMPRIMENTO X 6CM LARGURA 1,5CM ALTURA (BASE), E 2,5CM COMPRIMENTOS DAS CERDAS; • MARCA DE REFERÊNCIA: CONDOR. 	UN	**138**	**9,90**
74	**ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE; • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E NYLON; • CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON DE 8CM; • CABO DE PLÁSTICO DE 30CM; • MARCA DE REFERÊNCIA: FLASH LIMP. 	UN	**280**	**26,50**
75	**ESCUMADEIRA AÇO INOX** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCUMADEIRA AÇO INOX; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • ACABAMENTO EM BRILHO; • ESPESSURA DE 1,8MM; • COMPRIMENTO DO CABO DE 28CM; • DIÂMETRO DA CONCHA DE 10CM; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA LAGUNA. 	UN	**82**	**33,00**
76	**ESCUMADEIRA ALUMÍNIO**	UN	**53**	**110,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESCUMADEIRA ALUMÍNIO; • CONCAVA PERFURADA; • 16CM DE DIÂMETRO; • 60CM DE CABO; • MARCA DE REFERÊNCIA: ABC, VIGOR, FORTALEZA. 			
77	**ESFREGÃO MOP FIBRA P/ LIMPEZA PESADA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESFREGÃO MOP COMPLETO PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSTO POR CABO, SUPORTE E FIBRAS DE LIMPEZA; • CONTENDO NO MÍNIMO: 01 (UM) CABO EM ALUMÍNIO, 01 (UM) SUPORTE ARTICULADO E 01 (UM) PACOTE DE FIBRAS; • CABO FABRICADO EM ALUMÍNIO REFORÇADO, LEVE E RESISTENTE, COM APROXIMADAMENTE 1,40 M DE COMPRIMENTO; • CABO COM PONTEIRA ROSQUEÁVEL E MANOPLA PARA SUSPENSÃO E ARMAZENAMENTO; • SUPORTE ARTICULADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS FIBRAS; • FIBRAS DE LIMPEZA PESADA NA COR VERDE OU EQUIVALENTE, INDICADAS PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES DIFÍCEIS; • FIBRAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 98 MM X 22,9 CM, FORNECIDAS EM PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES; • INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, COM ALTA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE ENCARDIDOS; • DEVE PROPORCIONAR ERGONOMIA, PRATICIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO; • PRODUTO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO; • EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 	UN	**60**	**239,00**
78	**ESPONJA BANHO INFANTIL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**400**	**11,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• ESPONJA BANHO INFANTIL; • ESPONJA EM NYLON; • COM CORDINHA; • COM PERSONAGENS; • MODELOS SORTIDOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: RICCA, MARCO BONI. 			
79	**ESPONJA DE AÇO INOX** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESPONJA DE AÇO INOX; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PARA LIMPEZA PESADA; • NA COR GRAFITE; • PACOTE COM 01 UNIDADE; • FORMATO CIRCULAR; • NÃO SOLTA FARPAS; • 100% RECICLÁVEL; • MARCA DE REFERÊNCIA: BETTANIN. 	UN	**180**	**9,90**
80	**ESPONJA DE LÃ EM AÇO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESPONJA DE LÃ EM AÇO; • CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; • NA COR GRAFITE; • PACOTE COM 08 UNIDADES; • FORMATO RETANGULAR; • MARCAS DE REFERÊNCIA: BOMBRIL, BETTANIN. 	UN	**1.034**	**7,50**
81	**ESPONJA DUPLA FACE** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ESPONJA DUPLA FACE; • FORMATO RETANGULAR;	UN	**4.015**	**2,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• COM BACTERICIDA; • POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA; • COR VERDE E AMARELA; • MEDINDO 110X70X20MM; • MARCA DE REFERÊNCIA: SCOTCH-BRITE, CONDOR, YPÊ. 			
82	**FACA PARA CARNE 8”** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FACA PARA CARNE 8”; • CABO ANATÔMICO; • DE POLIPROPILENO; • TEXTURIZADO; • BRANCO; • LÂMINA DE AÇO INOX; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, MUNDIAL, MOR. 	UN	**32**	**79,90**
83	**FACA PARA DESOSSA 6”** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FACA PARA DESOSSA 6”; • CABO ANATÔMICO; • DE POLIPROPILENO; • TEXTURIZADO; • BRANCO; • LÂMINA DE AÇO INOX; • LÂMINA FINA; • LONGA E PONTIAGUDA; • CURVATURA FLEXÍVEL PARA FACILITAR A RETIRADA DE OSSOS, GORDURAS E CARTILAGENS DE CARNES, AVES E PEIXES; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, MUNDIAL. 	UN	**22**	**79,90**
84	**FACA TIPO CUTELO PROFIS. LÂMINA 15CM (6)** DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FACA TIPO CUTELO PROFISSIONAL; 	UN	**15**	**90,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• LÂMINA RETANGULAR LARGA (TIPO ESPECIAL), CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, OXIDAÇÃO E MANCHAS; • COMPRIMENTO DA LÂMINA DE 15 CM (6 POLEGADAS); • LÂMINA COM ACABAMENTO POLIDO E GRAVAÇÃO PERMANENTE A LASER PARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E RASTREABILIDADE; • FABRICADA EM LIGA ESPECIAL DE AÇO, PROPORCIONANDO ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR RETENÇÃO DO FIO E LONGA VIDA ÚTIL; • AFIAÇÃO DE FÁBRICA COM ÂNGULO ADEQUADO PARA CORTES PRECISOS, LIMPOS E DE MAIOR IMPACTO, REDUZINDO O ESFORÇO DURANTE A UTILIZAÇÃO; • CABO ANATÔMICO E ERGONÔMICO, INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO CONFORTO, FIRMEZA E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO; • CABO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA INCORPORADA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DESTINADA A INIBIR A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS NA SUPERFÍCIE; • PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMA NSF OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE PARA CONTATO COM ALIMENTOS; • PESO APROXIMADO DE 180 G; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE; • GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
85	**FILME DE PVC** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FACA PARA DESOSSA 6"; • FILME DE PVC TRANSPARENTE; • PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; • ESPESSURA DE 9 MICRAS; • ROLO COM LARGURA DE 28CM; • COMPRIMENTO DE 100M; • MARCA DE REFERÊNCIA: BOREDA.	UN	**213**	**30,00**
86	**FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 300 M** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**50**	**59,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• FILME DE PVC TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS; • BOBINA COM LARGURA DE 28 CM; • COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 METROS; • MATERIAL ATÓXICO, PRÓPRIO PARA CONTATO COM ALIMENTOS; • ALTA TRANSPARÊNCIA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EMBALADOS; • FLEXÍVEL, RESISTENTE E COM BOA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES E RECIPIENTES; • INDICADO PARA CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE CARNES, FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRIOS, PÃES E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; • AUXILIA NA MANUTENÇÃO DO FRESCOR DOS ALIMENTOS E NA PREVENÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE ODORES; • USO PROFISSIONAL E DOMÉSTICO, ADEQUADO PARA RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS, COZINHAS INDUSTRIAIS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DO GÊNERO; • ACONDICIONADO EM BOBINA COM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE; • DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES DO PRODUTO, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
87	**FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA CAFÉ; • TAMANHO Nº 103; • FORMATO CÔNICO; • FABRICADO EM PAPEL ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE; • COM MICROFUROS QUE PROPORCIONEM FILTRAGEM UNIFORME; • RESISTENTE À UMIDADE E À TEMPERATURA DO PREPARO; • NÃO DEVE TRANSFERIR ODOR OU SABOR AO CAFÉ; • COMPATÍVEL COM SUPORTES E CAFETEIRAS QUE UTILIZEM FILTRO Nº 103; • CAPAZ DE RETER IMPUREZAS E RESÍDUOS DO PÓ DE CAFÉ; • EMBALAGEM CONTENDO, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) UNIDADES;	EMB	**50**	**9,90**



PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
88	**FLANELA 35X35CM MICROFIBRA**  DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FLANELA 35X35CM MICROFIBRA; • 100% MICROFIBRA; • PACOTE COM TRÊS UNIDADES • MARCA DE REFERÊNCIA: BETTANIN ESFREBOM.	PACOTE	**332**	**29,90**
89	**FLANELA 38X58CM BRANCA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FLANELA 38X58CM BRANCA;  • 100% ALGODÃO; • ACABAMENTO EM OVERLOQUE NAS BORDAS.	UN	**735**	**15,00**
90	**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G;  • ENTRE 7 A 13 KG; • COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; • FORMATO ANATÔMICO; • COM SUPER PODER DE ABSORÇÃO; • ANTIALÉRGICA E ATÓXICA; • SEM PERFUME; • COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; • ELÁSTICOS NAS PERNAS; • FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS; • PACOTE COM 60 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL, PAMPERS OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	PACOTE	**150**	**179,00**
91	**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M**	PACOTE	**100**	**250,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M;  • ENTRE 4 A 10 KG; • COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; • FORMATO ANATÔMICO; • COM SUPER PODER DE ABSORÇÃO; • ANTIALÉRGICA E ATÓXICA; • SEM PERFUME; • COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; • ELÁSTICOS NAS PERNAS; • FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS; • PACOTE COM 70 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL, PAMPERS OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.			
92	**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RN** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL RN;  • ATÉ 6 KG; • COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; • FORMATO ANATÔMICO; • COM SUPER PODER DE ABSORÇÃO; • ANTIALÉRGICA E ATÓXICA; • SEM PERFUME; • COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; • ELÁSTICOS NAS PERNAS; • FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS; • PACOTE COM 36 UNIDADES; • EMBALAGEM COM NÚMERO DO LOTE, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS E PROCEDÊNCIA; • MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL, PAMPERS OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	PACOTE	**160**	**139,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
93	**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG; • ENTRE 9 A 16 KG; • COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; • FORMATO ANATÔMICO; • COM SUPER PODER DE ABSORÇÃO; • ANTIALÉRGICA E ATÓXICA; • SEM PERFUME; • COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL; • ELÁSTICOS NAS PERNAS; • FITAS ADESIVAS NAS LATERAIS; • PACOTE COM 60 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL, PAMPERS OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 	PACOTE	**100**	**149,00**
94	**FUNIL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • FUNIL; • 12CM DE DIÂMETRO; • CONFECCIONADO POLIETILENO; • COR A ESCOLHER PELA CONTRATANTE. 	UN	**20**	**13,20**
95	**GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO; • CONFECCIONADA EM PS-POLIESTIRENO; • NA COR BRANCA; • LINHA FORTE; • REFORÇADA; • PACOTE COM 50 UNIDADES; • CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; 	PACOTE	**525**	**21,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• MARCA DE REFERÊNCIA: MEXA BEM, KONIZ.			
96	**GARFO MESA AÇO INOX** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GARFO MESA AÇO INOX; • COM DENTES LONGOS; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • ACABAMENTO EM BRILHO; • ESPESSURA DO INOX 1,8MM; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA LAGUNA. 	UN	**306**	**8,90**
97	**GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO; • REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO; • AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO; • TAMPA ACIONAMENTO POR ROLHA; • SISTEMA CORTA GOTAS; • MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR, SOPRANO, TRAMONTINA. 	UN	**65**	**150,00**
98	**GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS; • REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO; • ALÇA PARA TRANSPORTE; • PAREDE EM POLIURETANO (PU); • TAMPA ROSQUEÁVEL; • TORNEIRA DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO; • PÉS RETRÁTEIS (TRIPÉ); • MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR, INVICTA, ALLSTATE. 	UN	**37**	**550,00**
99	**GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS;	UN	**73**	**99,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• ISOLAMENTO TÉRMICO ESPUMA DE PU/PP; • LIVRE DE BPA; • MATERIAL ATÓXICO • MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO; • TAMPA ROSQUEÁVEL; • FUNDO REBAIXADO; • ALÇA ERGONÔMICA; • MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR, INVICTA, SOPRANO. 			
100	**GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8 LITROS; • REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; • SISTEMA DE SERVIR BOMBA DE PRESSÃO; • AMPOLA DE VIDRO; • ALÇA PARA TRANSPORTE; • JATO FORTE E PRECISO; • SISTEMA CORTA-PINGOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR, INVICTA, TRAMONTINA. 	UN	**41**	**140,00**
101	**GUARDANAPO DE PAPEL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • GUARDANAPO DE PAPEL; • FOLHA DUPLA 100% CELULOSE; • NA COR BRANCA; • TAMANHO DE 23X23CM; • PACOTE COM 50 UNIDADES; • MARCAS DE REFERÊNCIA: SNOB, ELITE, PLUMA, SCOTT. 	PACOTE	**170**	**8,90**
102	**HASTE FLEXÍVEL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • HASTE FLEXÍVEL; • COMPOSIÇÃO ALGODÃO 100% PURO; 	CX	**24**	**11,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS; • EMBALAGEM COM 150 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: JOHNSON'S, TOPZ, COTTON.			
103	**HIDRATANTE PARA AS MÃOS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PARA MÃOS EXTRA SECAS, USO DIÁRIO; • ASPECTO HOMOGÊNEO, COR BRANCA OU LEVEMENTE PEROLADA, SEM GRUMOS, ISENTO DE PARTÍCULAS ESTRANHAS; • FRAGRÂNCIA SUAVE, NÃO PERSISTENTE, HIPOALERGÊNICA; • PRODUTO PRONTO PARA USO, DE RÁPIDA ABSORÇÃO; • FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA SEM DEIXAR RESÍDUOS OLEOSOS; • INDICADO PARA USO EM AMBIENTES DE TRABALHO, PREVENINDO RESSECAMENTO CAUSADO POR AGENTES QUÍMICOS LEVES E LAVAGENS CONSTANTES; • HIDRATANTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO; • DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; • ATÓXICO E NÃO IRRITANTE; • FRASCO DE PLÁSTICO RÍGIDO PEAD OU PP, RESISTENTE A QUEDAS; • CAPACIDADE DE 500ML; • TAMPA DOSADORA TIPO PUMP BAMP, COM TRAVA DE SEGURANÇA E FÁCIL ACIONAMENTO, PERMITINDO CONTROLE DE QUANTIDADE SEM DESPERDÍCIO; • ROTULAGEM CONTENDO NOME DO PRODUTO, MARCA/FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PESO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO, E ADVERTÊNCIAS DE USO; • GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À CONTRATANTE. 	UN	**29**	**49,00**
104	**JARRA 4 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**24**	**39,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CONFECCIONADA EM PLÁSTICO; • CORPO INCOLOR; • TAMPA COLORIDA; • COM ALÇA; • LIVRES DE BISFENOL; • MARCA DE REFERÊNCIA: PLASUTIL, TRITEC, PARAMOUNT. 			
105	**JARRA INOX 2 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • JARRA INOX 2 LITROS; • CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO INOX; • COM TAMPA; • COM APARADOR DE GELO; • MARCA DE REFERÊNCIA: BRINOX. 	UN	**33**	**160,00**
106	**LIMPA ALUMÍNIO PARA COZINHA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIMPA ALUMÍNIO PARA COZINHA; • PARA DESOXIDAÇÃO E LIMPEZA DE ALUMÍNIO; • ASPECTO LÍQUIDO; • ODOR CARACTERÍSTICO; • TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; • EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: CRIVIALLI, POLITRIZ, POLYLAR. 	FRASCO	**1.452**	**17,50**
107	**LIMPA AZULEJOS E CERÂMICAS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIMPA AZULEJOS E CERÂMICAS; • EMBALAGEM COM 1 LITRO; • MARCAS DE REFERÊNCIA: START, REMOVEX, SANOL. 	FRASCO	**552**	**17,50**
108	**LIMPA FERRUGEM**	FRASCO	**75**	**27,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • LIMPA FERRUGEM; • ESPECÍFICO PARA PAREDES, PISOS E PORCELANATOS; • EMBALAGEM COM 500ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: DURATTO.			
109	**LIMPA PISO CONCENTRADO 5 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS; • ACONDICIONADO EM GALÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 (CINCO) LITROS;  • FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EQUIVALENTE; • INDICADO PARA LIMPEZA PESADA, REMOÇÃO DE ENCARDIDOS, RESÍDUOS DE OBRA, LODO, LIMO, GORDURA E SUJIDADES INCRUSTADAS; • APROPRIADO PARA USO EM PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS, REJUNTES, CALÇADAS, QUINTAIS, GARAGENS, COZINHAS, LAVANDERIAS E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS; • FÓRMULA CONCENTRADA, PERMITINDO UTILIZAÇÃO PURA OU DILUÍDA CONFORME O NÍVEL DE SUJIDADE; • DEVE APRESENTAR ALTO PODER DE LIMPEZA E DESINCRUSTAÇÃO, SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE; • DEVE PROPORCIONAR AÇÃO EFICIENTE NA REMOÇÃO DE MANCHAS, ENCARDIDOS E RESÍDUOS DE DIFÍCIL REMOÇÃO; • PRODUTO BIODEGRADÁVEL, QUANDO APLICÁVEL, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES; • EMBALAGEM RESISTENTE, LACRADA E COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO EXIGIDO; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LITRO	**40**	**89,00**
110	**LIMPA TETO COM CABO TELESCÓPICO E VASSOURA**	UN	**20**	**120,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • COMPOSTO POR 01 (UM) CABO TELESCÓPICO E 01 (UMA) VASSOURA LIMPA TETO TIPO BOLA; • CABO TELESCÓPICO FABRICADO EM ALUMÍNIO LEVE E RESISTENTE; • COMPRIMENTO AJUSTÁVEL, ALCANÇANDO NO MÍNIMO 3 (TRÊS) METROS DE EXTENSÃO; • SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO PARA FIXAÇÃO DO COMPRIMENTO DESEJADO; • RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO; • COMPATÍVEL COM A VASSOURA FORNECIDA E COM OUTROS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA COMPATÍVEIS; • VASSOURA LIMPA TETO COM FORMATO ARREDONDADO (TIPO BOLA); • CERDAS RESISTENTES E ESTABILIZADAS, ADEQUADAS PARA REMOÇÃO DE TEIAS DE ARANHA, POEIRA E SUJIDADES EM LOCAIS ELEVADOS; • ESTRUTURA LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; • INDICADA PARA LIMPEZA DE TETOS, FORROS, CANTOS, PAREDES ALTAS, LUMINÁRIAS E DEMAIS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; • FABRICADA COM MATERIAIS RESISTENTES E DURÁVEIS, PREFERENCIALMENTE COM COMPONENTES RECICLÁVEIS OU RECICLADOS; • DEVE PROPORCIONAR ALCANCE E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA SEM NECESSIDADE DE ESCADAS EM PEQUENAS ALTURAS; • PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
111	**LIMPA VIDRO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • LIMPA VIDRO; • COM GATILHO; • APRESENTAÇÃO SPRAY; • EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML; • MARCAS DE REFERÊNCIA: VEJA, LIMPOL CIF, START.	FRASCO	**361**	**38,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
112	**LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; • LÍQUIDO COMPOSTO DE ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, FLUORSUL, PERFUME E ÁGUA; • EMBALAGEM DE 500ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: VEJA. 	FRASCO	**2.220**	**8,90**
113	**LIMPADOR PERFUMADO 1.750ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIMPADOR PERFUMADO 1.750ML; • COMPOSIÇÃO: LAURÍL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, NONILFENOL ETOXILADO, SEQUESTRANTE, FILTRO SOLAR, CONSERVANTE E CORANTES; • TECNOLOGIA QUE ELIMINA OS MAUS ODORES DE CIGARRO, COZINHA E MOFO; • FRAGRÂNCIA A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: POLITRIZ (CASAFLOR). 	FRASCO	**305**	**19,90**
114	**LIXEIRA AÇO INOX QUADRADA ARO 100 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA AÇO INOX QUADRADA ARO 100 LITROS; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 FERRÍTICO; • FORMATO QUADRADA; • COM UM ARO PARA MELHOR FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO; • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 41X41X70CM. 	UN	**28**	**1300,00**
115	**LIXEIRA BASCULANTE 100 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA BASCULANTE 100 LITROS; • EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); • COM TAMPA GIRATÓRIA; • SEM PEDAL; • COM ALÇA; 	UN	**176**	**190,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• NA COR BEGE OU CINZA; • MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO.			
116	**LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS; • EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); • COM TAMPA GIRATÓRIA; • SEM PEDAL; • COM ALÇA; • NA COR BEGE OU CINZA; • MARCA DE REFERÊNCIA: SANREMO. 	UN	**173**	**190,00**
117	**LIXEIRA COLETA SELETIVA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA COLETA SELETIVA; • TAMPA BASCULANTE; • 04 CESTOS; • CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); • FORMATO RETANGULAR; • CAPACIDADE DE 50 LITROS CADA; • NAS CORES: AMARELA, AZUL, VERDE E VERMELHA; • SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO; • ADESIVOS, PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MONTAGEM INCLUSOS. 	UN	**8**	1.800,00
118	**LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS; • EM AÇO INOXIDÁVEL; • ACABAMENTO POLIDO; • BALDE PLÁSTICO REMOVÍVEL; • PEDAL DE ACIONAMENTO NA TAMPA; 	UN	**154**	**350,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• SISTEMA DE ADERÊNCIA POR VENTOSAS FIXADO NA BASE QUE GARANTE A ESTABILIDADE E O MANUSEIO; • MARCA DE REFERÊNCIA: BRINOX.			
119	**LIXEIRA TELADA AÇO 12 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA TELADA AÇO 12 LITROS; • LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO; • EM METAL ARAMADO; • COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; • FUNDO FECHADO QUE EVITA VAZAMENTOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: ORDENE. 	UN	**120**	**75,00**
120	**LIXEIRA TELADA PLÁSTICO 10 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • LIXEIRA TELADA PLÁSTICO 10 LITROS; • LIXEIRA PARA BANHEIRO; • CONFECCCIONADA EM PLÁSTICO TELADO; • NA COR PRETA; • FUNDO FECHADO QUE EVITA VAZAMENTOS. 	UN	**210**	**19,90**
121	**MANGUEIRA PARA GÁS GLP** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MANGUEIRA PARA GÁS GLP; • BITOLA 3/8"; • TRANÇADA AMARELA; • NORMATIZADA; • REFORÇADA COM FIOS DE POLIÉSTER; • COBERTA EM PVC FLEXÍVEL; • ESPESSURA DA PAREDE ENTRE 3,9 À 4,9MM; • ACOMPANHADA DE DUAS ABRAÇADEIRAS METÁLICAS COM ROSCA SEM FIM RECARTILHADA; • VALIDADE DE 04 (QUATRO) ANOS CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO. 	M	**126**	**55,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
122	**MANGUEIRA SILICONADA ¾”** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MANGUEIRA SILICONADA ¾”; • PAREDE DE 2,5MM; • FABRICADA EM DUAS CAMADAS DE PVC; • MÍNIMO DE UMA TRAMA EM NYLON; • AGUENTAR O MÍNIMO DE 174 PSI DE PRESSÃO. 	M	**415**	**15,20**
123	**MARMITA DE ISOPOR** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MARMITA DE ISOPOR; • TÉRMICA; • FORMATO REDONDA; • CAPACIDADE PARA 750ML; • COM TAMPA HERMÉTICA; • PACOTE COM 100 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: CRISTAL, ULTRATHERM, COPOBRÁS. 	PACOTE	**265**	**159,00**
124	**MULTINSETICIDA AEROSSOL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • MULTINSETICIDA AEROSSOL; • TIPO SPRAY; • COM ÓLEO DE CITRONELA; • EFICAZ CONTRA MOSCA, MOSQUITO E BARATAS; • FRASCO 450ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: SBP, RAID. 	FRASCO	**429**	**32,00**
125	**NAFTALINA EM BOLAS/PASTILHAS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • NAFTALINA EM FORMATO DE BOLAS OU PASTILHAS; • ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 1 (UM) QUILOGRAMA; • INDICADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE E REPELÊNCIA DE INSETOS EM ARMÁRIOS, GAVETAS, 	UN	**30**	**110,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEPÓSITOS, BANHEIROS, ALMOXARIFADOS E AMBIENTES SIMILARES; • POSSUIR AÇÃO DESODORIZANTE CARACTERÍSTICA, AUXILIANDO NA CONSERVAÇÃO DE ROUPAS, TECIDOS E OBJETOS ARMAZENADOS; • PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO; • APRESENTAR BOA DURABILIDADE E LIBERAÇÃO GRADUAL DO PRINCÍPIO ATIVO; • EMBALAGEM RESISTENTE E DEVIDAMENTE LACRADA, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO; • DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; • PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
126	**ODORIZADOR BLOQUEADOR DE ODORES SANITÁRIOS 60 ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • ODORIZADOR BLOQUEADOR DE ODORES PARA USO EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS; • APRESENTAÇÃO LÍQUIDA; • FRASCO COM VOLUME MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) ML; • FORMULADO PARA NEUTRALIZAR E BLOQUEAR ODORES DESAGRADÁVEIS ANTES QUE SEJAM LIBERADOS NO AMBIENTE; • AÇÃO IMEDIATA E EFICAZ NO CONTROLE DE ODORES SANITÁRIOS; • FRAGRÂNCIA SUAVE E AGRADÁVEL, TIPO CAPIM-LIMÃO OU EQUIVALENTE; • FÁCIL APLICAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO FIXA OU ADESIVOS; • INDICADO PARA USO EM BANHEIROS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS; • NÃO DEVE MANCHAR OU DANIFICAR SUPERFÍCIES QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE; • EMBALAGEM RESISTENTE E DEVIDAMENTE LACRADA; • DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRECAUÇÕES, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	UN	**60**	**32,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	VALIDADE, LOTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO EXIGIDO; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
127	**ORGANIZADOR DE PIA + RODINHO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • ORGANIZADOR DE PIA + RODINHO; • ORGANIZADOR DE PIA CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PP; • ACESSÓRIO SOBRE PIA; • CAPACIDADE PARA 1 DETERGENTE, 1 VEJA, 1 ESPONJA E 1 SABÃO; • RODINHO 16CM; • CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PP; • PEGA ANATÔMICA; • AMBOS NA COR PRETA.  	KIT	**31**	**45,00**
128	**PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO 80CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO 80CM; • CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE; • MEDINDO 30CM X 28CM X 12CM; • CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO DE COMPRIMENTO 80CM; • POSSUIR BORRACHA FLEXÍVEL E ADERENTE PARA FACILITAR O RECOLHIMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: BETTANIN. 	UN	**188**	**35,00**
129	**PANELA 18 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA 18 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO); • POLIDO; • ESPESSURA DA PAREDE DE 4MM; • CABO DE MADEIRA; 	UN	**27**	**400,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• COM TAMPA; • MARCA DE REFERÊNCIA: ARARENSE, DF ALUMÍNIOS, PANATEC.			
130	**PANELA 33 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA 33 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO); • POLIDO; • ESPESSURA DA PAREDE DE 8MM; • COM TAMPA; • MARCA DE REFERÊNCIA: PROLAR. 	UN	**22**	**850,00**
131	**PANELA 40 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA 40 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO); • POLIDO; • COM TAMPA; • MARCA DE REFERÊNCIA: CIA DO ALUMÍNIO. 	UN	**23**	**1.100,00**
132	**PANELA 50 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA 50 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO); • POLIDO; • COM TAMPA; • MARCA DE REFERÊNCIA: PANELAS MEGA. 	UN	**18**	**1400,00**
133	**PANELA CAÇAROLA ANTIADERENTE 5 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA CAÇAROLA ANTIADERENTE 5 LITROS; 	UN	**16**	**250,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO REVESTIDO COM ANTIADERENTE STARFLON T1 INTERNO E EXTERNO; • CABOS, ALÇAS E PEGADORES ANTITÉRMICOS PERMITINDO O MANUSEIO COM SEGURANÇA; • TAMPA DE VIDRO TEMPERADO COM SAÍDA DE VAPOR E BORDA DE AÇO INOX; • MARCA DE REFERÊNCIA: NIGRO, TRAMONTINA, ROCHEDO.			
134	**PANELA CALDEIRÃO 45 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA CALDEIRÃO 45 LITROS; • CONFECCIONADA EM 100% ALUMÍNIO; • COM 02 ALÇAS; • ESPESSURA DA PAREDE MÍNIMA DE 3MM; • COM TAMPA; • CAPACIDADE PARA MAIS OU MENOS 45 LITROS; • MARCA DE REFERÊNCIA: ALUMÍNIO SÃO JORGE, ALUMÍNIO NACIONAL, ABC, VIGOR. 	UN	**21**	**750,00**
135	**PANELA PRESSÃO 20 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA PRESSÃO 20 LITROS; • CORPO EM ALUMÍNIO POLIDO; • ACABAMENTO INTERNO ACETINADO E EXTERNO POLIDO; • TAMPA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO ACETINADO; • FECHAMENTO EXTERNO; • ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; • COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; • 06 TRAVAS DE SEGURANÇA; • ALÇAS DE BAQUELITE ANTITÉRMICO; • CERTIFICAÇÃO INMETRO; • MARCA DE REFERÊNCIA: NIGRO, ROCHEDO. 	UN	**26**	**1,400,00**
136	**PANELA PRESSÃO 8 LITROS**	UN	**21**	**750,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA PRESSÃO 8 LITROS; • CORPO EM ALUMÍNIO POLIDO; • ACABAMENTO INTERNO ACETINADO E EXTERNO POLIDO; • TAMPA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO ACETINADO; • FECHAMENTO EXTERNO; • ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; • COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; • 05 TRAVAS DE SEGURANÇA; • ALÇAS DE BAQUELITE ANTITÉRMICO; • CERTIFICAÇÃO INMETRO; • MARCA DE REFERÊNCIA: NIGRO, ROCHEDO, TRAMONTINA.			
137	**PANELA/TACHO 68 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANELA/TACHO 68 LITROS; • CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BATIDO (FUNDIDO); • POLIDO; • COM TAMPA; • MARCA DE REFERÊNCIA: PAI DO PREÇO.	UN	**6**	**2.500,00**
138	**PANO DE CHÃO EM ALGODÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANO DE CHÃO EM ALGODÃO; • PARA LIMPEZA DE PISO; • CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO; • TRAMA FECHADA; • ALVEJADO; • BRANCO; • ALTA ABSORÇÃO;	UN	**1.610**	**19,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• NÃO SOLTA PELO; • TAMANHO DE 50X70CM.			
139	**PANO DE CHÃO EM MICROFIBRA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANO DE CHÃO EM MICROFIBRA; • PARA LIMPEZA DE PISO; • CONFECCIONADO EM MICROFIBRA; • ALTA ABSORÇÃO; • SUPER RESISTENTE; • NÃO SOLTA PELO; • TAMANHO DE 60X80CM. 	UN	**883**	**39,90**
140	**PANO DE CHÃO TIPO ESFREGÃO 60 CM X 90 CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANO DE CHÃO TIPO ESFREGÃO PARA LIMPEZA GERAL DE PISOS E SUPERFÍCIES; • CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO; • ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA E LÍQUIDOS; • RESISTENTE AO USO FREQUENTE E A LAVAGENS REPETIDAS; • PRÉ-LAVADO, COM ACABAMENTO QUE REDUZA A SOLTURA DE FIAPOS; • DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM X 90 CM; • GRAMATURA MÍNIMA DE 140 G; • COSTURAS REFORÇADAS NAS BORDAS, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE; • INDICADO PARA USO EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS; • MACIO, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; • ISENTO DE RASGOS, FUROS, MANCHAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, DIMENSÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE 	UN	**500**	**25,00**
141	**PANO DE PRATO/COPA**	UN	**290**	**13,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PANO DE PRATO/COPA; • NA COR BRANCA; • 80% ALGODÃO EXCETO EFEITO DECORATIVO; • GRAMATURA DE 300G/M²; • TAMANHO DE 45X70CM; • MARCA REFERÊNCIA: DOHLER, TEKA, KARSTEN. 			
142	**PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5M** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PAPEL ALUMÍNIO; • ESPESSURA DE 0,11 MICRAS; • APRESENTADO EM ROLO; • TAMANHO 45CM X 7,5M; • MARCA DE REFERÊNCIA: BOREDA, GIOPACK. 	UN	**370**	**15,50**
143	**PAPEL HIGIÊNICO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PAPEL HIGIÊNICO; • COMPOSTO 100% DE FIBRAS NATURAIS VIRGENS; • NA COR BRANCA; • FOLHA DUPLA • PICOTADA E GOFRADA; • TAMANHO 10CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO; • FARDO COM 64 ROLOS, SENDO 16 PACOTES COM 4 ROLOS CADA; • MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL VIP, SUBLIME, NEVE. 	FARDO	**846**	**140,00**
144	**PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO; • COMPOSTO 100% DE FIBRAS NATURAIS VIRGENS; • NA COR BRANCA; 	UN	**270**	**59,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• FOLHA DUPLA TEXTURIZADA; • ROLO 10CM X 250 METROS; • MARCA DE REFERÊNCIA: SCOTT, NEVE, MILI, PRÍMULA.			
145	**PAPEL TOALHA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PAPEL TOALHA;  • EM BOBINA; • NA COR BRANCA; • 100% CELULOSE VIRGEM; • TEXTURA 3D; • FOLHA DUPLA; • ROLO COM 60 FOLHAS; • MEDINDO 19 X 22CM CADA FOLHA; • FARDO COM 24 UNIDADES, SENDO 12 PACOTES COM 2 ROLOS CADA; • MARCA DE REFERÊNCIA: SNOB, SANTHER, KITCHEN.	FARDO	**859**	**153,70**
146	**PAPEL TOALHA INTERFOLHADO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; • FOLHA DUPLA; • DUAS DOBRAS; • PRODUZIDO 100% FIBRAS VIRGEM;  • NÃO RECICLADO; • NA COR BRANCA; • GRAMATURA DE 40G/M²; • FOLHA 21 X 22CM; • 12 PACOTES DE 200 FOLHAS; • MARCA DE REFERÊNCIA: SCOTT, SANTHER, CLASSPEL.	PACOTE	**204**	**362,00**
147	**PEDRA SANITÁRIA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**1.720**	**7,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• PEDRA SANITÁRIA; • TIPO PASTILHA ARREDONDADA; • COM SUPORTE DE PLÁSTICO; • TAMANHO DE 25G; • FRAGRÂNCIAS ACQUA MARINE E EUCALIPTO; • MARCA DE REFERÊNCIA: GLADE, AZULIM, HARPIC. 			
148	**PEGADOR DE MASSA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PEGADOR DE MASSA; • CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; • ACABAMENTO POLIDO; • ESPESSURA DO INOX 1,8MM; • DUAS HASTES DENTADAS; • 28CM DE COMPRIMENTO; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, MUNDIAL, MOR. 	UN	**37**	**55,00**
149	**PENEIRA INOX 10CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PENEIRA INOX 10CM; • PARA LÍQUIDOS; • TELA EM AÇO INOX; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX, EURO. 	UN	**25**	**31,00**
150	**PENEIRA INOX 24CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PENEIRA INOX 24CM; • PARA LÍQUIDOS; • TELA EM AÇO INOX; • SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO EM PANELAS; • MARCA DE REFERÊNCIA: MIMO 	UN	**25**	**58,00**
151	**PENEIRA PLÁSTICA 13CM**	UN	**15**	**19,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PENEIRA PLÁSTICA 13CM;  • PARA LÍQUIDOS; • TELA DE NYLON; • CABO DE POLIPROPILENO; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.			
152	**PESO + PINO + VÁLVULA PANELA PRESSÃO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PESO + PINO + VÁLVULA PANELA PRESSÃO;  • COMPATÍVEIS COM PANELAS DE 8 A 25 LITROS; • PESO REGULADOR DA SAÍDA DE VAPOR; • PINO CENTRAL EM ALUMÍNIO; • VÁLVULA SELO SEGURANÇA EM SILICONE; • APROVADOS CONFORME NORMA ABNT-11823.	KIT	**11**	**29,90**
153	**POTE COM TAMPA DESCARTÁVEL 140ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAPACIDADE NOMINAL DE 140ML;  • FORMATO REDONDO; • CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP); • COR TRANSPARENTE; • EMPILHÁVEL; • VEDAÇÃO POR TAMPA DE PRESSÃO COM BOM ENCAIXE; • ATÓXICO, LIVRE DE BPA; • PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS; • PACOTE COM 50 UNIDADES; • EMBALADO DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DURANTE O TRANSPORTE E MANUSEIO; • GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À CONTRATANTE.	PACOTE	**158**	**65,00**
154	**POTE COM TAMPA DESCARTÁVEL 250ML**	PACOTE	**248**	**80,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • POTE COM TAMPA DESCARTÁVEL 250ML; • MATERIAL PLÁSTICO LIVRE DE BISFENOL-A (BPA); • PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS; • TAMPA ACOPLADA E ARTICULADA; • PACOTE COM 50 UNIDADES. 			
155	**POTE FREEZER E MICROONDAS 1,8/2 L** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • POTE FREEZER E MICROONDAS 1,8/2 L; • CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO-PP; • MATERIAL ATÓXICO; • LIVRE DE BPA (BPA FREE); • PODE SER LEVADO PARA O MICROONDAS E CONGELADOR; • MARCA DE REFERÊNCIA: PLASVALE, ECOPLAST, PROPLAST, PLASÚTIL, MB, UZ. 	UN	**40**	**42,90**
156	**POTE SEM TAMPA DESCARTÁVEL 300ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • CAPACIDADE NOMINAL DE 300ML; • FORMATO REDONDO; • CONFECCIONADO EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET); • COR TRANSPARENTE; • BORDA REFORÇADA PARA FACILITAR MANUSEIO E EVITAR DEFORMAÇÕES; • SEM TAMPA; • ATÓXICO, LIVRE DE BPA; • PARA ALIMENTOS; • PACOTE COM 50 UNIDADES; • EMBALADO DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DURANTE O TRANSPORTE E MANUSEIO; • GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À CONTRATANTE. 	PACOTE	**180**	**25,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
157	**PRATO DE VIDRO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PRATO DE VIDRO; • TEMPERADO; • LISO; • FUNDO; • TRANSPARENTE; • DIÂMETRO DE 22CM; • LINHA DE MESA TRADICIONAL; • MARCA DE REFERÊNCIA: MARINEX. 	UN	**2.102**	**15,00**
158	**PRATO DESCARTÁVEL ISOPOR** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PRATO DESCARTÁVEL ISOPOR; • DIÂMETRO DE 23CM; • ALTURA DE 2,5CM; • ESPESSURA DE 25 MICRAS; • CAPACIDADE PARA 350ML; • SEM TAMPA; • CAIXA COM 200 UNIDADES. 	CX	**280**	**215,00**
159	**PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO BRANCO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO BRANCO; • CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO-PP; • DIÂMETRO DE 21CM; • CAPACIDADE PARA 350ML; • SEM TAMPA; • PACOTE COM 10 UNIDADES. 	PACOTE	**1.085**	**7,50**
160	**PRATO ESCOLAR EM POLIPROPILENO 600 ML** DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PRATO ESCOLAR REDONDO; 	UN	**1.000**	**11,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM, ATÓXICO, INODORO, LIVRE DE BPA; • CAPACIDADE APROXIMADA DE 600 ML; • COR AZUL, COM PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA; • SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA LISAS, SEM FRISOS, FACILITANDO A HIGIENIZÇÃO; • FORMATO INTERNO ARREDONDADO E EMPILHÁVEL; • MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, NÃO TRANSFERE ODOR OU SABOR AOS ALIMENTOS; • FAIXA DE TEMPERATURA PARA USO CONTÍNUO ENTRE 0 °C E 100 °C, SUPORTANDO TEMPERATURA DE ATÉ 120 °C POR CURTO PERÍODO; • DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 CM DE DIÂMETRO EXTERNO, 18 CM DE DIÂMETRO INTERNO E 3,6 CM DE ALTURA, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%; • ESPESSURA APROXIMADA DE 2 MM; • PESO APROXIMADO DE 50 G POR UNIDADE; • PRODUTO NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE; • GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
161	**PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA; • ESTRUTURA EM MADEIRA; • MOLA ESPECIAL EM AÇO GALVANIZADO; • NO FORMATO RETANGULAR; • MEDINDO 9X1X2,10CM; • PACOTE COM 12 UNIDADES. 	PACOTE	**130**	**9,90**
162	**PULVERIZADOR MANUAL 500ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PULVERIZADOR MANUAL 500ML; • CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; • VÁLVULA LONGA QUE ALCANSA ATÉ O FUNDO DO FRASCO; 	UN	**184**	**32,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• MARCA DE REFERÊNCIA: GUARANY.			
163	**RASTELO PARA GRAMA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RASTELO PARA GRAMA; • FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • COM 22 DENTES FIXOS; • LARGURA DA VASSOURA 40CM; • COM CABO; • MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, TRAPP. 	UN	**454**	**55,00**
164	**RECIPIENTE PARA ALIMENTOS 10 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RECIPIENTE PARA ALIMENTOS 10 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM; • NA COR BRANCA; • COM TAMPA; • LINHA PROFISSIONAL; • EMPILHÁVEL; • LIVRE DE BPA FREE; • PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: PLASVALE, PLEION, PLASTICOMM. 	UN	**29**	**65,00**
165	**RECIPIENTE PARA ALIMENTOS 12 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RECIPIENTE PARA ALIMENTOS 12 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM; • NA COR BRANCA; • COM TAMPA; • LINHA PROFISSIONAL; • EMPILHÁVEL; 	UN	**29**	**85,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• LIVRE DE BPA FREE; • PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: PLASVALE, PLEION, PLASTICOMM.			
166	**RECIPIENTE PARA ALIMENTOS 20 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RECIPIENTE PARA ALIMENTOS 20 LITROS; • CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM;  • NA COR BRANCA; • COM TAMPA; • LINHA PROFISSIONAL; • EMPILHÁVEL; • LIVRE DE BPA FREE; • PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS; • MARCA DE REFERÊNCIA: PLASVALE, PLEION, PLASTICOMM.	UN	**29**	**110,00**
167	**REGISTRO DE GÁS E MANGUEIRA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • REGISTRO DE GÁS E MANGUEIRA;  • REGISTRO EM ALUMÍNIO; • TIPO BORBOLETA P13 (5/8” UNC); • VAZÃO 2 KG/H; • USO DOMÉSTICO; • ACOMPANHADO DE MANGUEIRA 3/8”; • MANGUEIRA COM 1,20M; • DUAS ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SEM FIM; • CERTIFICADOS PELO INMETRO; • VALIDADE DE 04 (QUATRO) ANOS CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO; • MARCA DE REFERÊNCIA: IMAR, ALIANÇA, LCG ELETRO, FORMAGÁS.	UN	**42**	**120,00**
168	**RODO (PUXA E SECA) DE ALUMÍNIO 75CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**117**	**150,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• RODO (PUXA E SECA) DE ALUMÍNIO 75CM; • BASE E CABO EM ALUMÍNIO; • COM REFORÇO; • BORRACHA DUPLA EM EVA; • CABO DE ALUMÍNIO REFORÇADO 150CM; • MARCA DE REFERÊNCIA: START, RODOLAR, MENDONÇA. 			
169	**RODO (PUXA E SECA) DE MADEIRA 40CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RODO (PUXA E SECA) DE MADEIRA 40CM; • BORRACHA DUPLA EM EVA; • CABO DE MADEIRA 120CM. 	UN	**167**	**65,00**
170	**RODO (PUXA E SECA) DE MADEIRA 60CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RODO (PUXA E SECA) DE MADEIRA 60CM; • BORRACHA DUPLA EM EVA; • CABO DE MADEIRA 120CM. 	UN	**163**	**75,00**
171	**RODO (PUXA E SECA) DE PLÁSTICO 40CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RODO (PUXA E SECA) DE PLÁSTICO 40CM; • BORRACHA DUPLA EM EVA; • CABO DE MADEIRA 120CM; • MARCA DE REFERÊNCIA: NOVIÇA, CONDOR, STARS, PLASUTIL. 	UN	**315**	**49,00**
172	**RODO (PUXA E SECA) DE PLÁSTICO 60CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • RODO (PUXA E SECA) DE PLÁSTICO 60CM; • BORRACHA DUPLA EM EVA; • CABO DE MADEIRA 120CM; • MARCA DE REFERÊNCIA: NOVIÇA, CONDOR, STARS, PLASUTIL. 	UN	**695**	**75,00**
173	**RODO DE PIA PLÁSTICO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:	UN	**12**	**18,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• RODO DE PIA PARA REMOÇÃO DE ÁGUA, RESÍDUOS E UMIDADE EM SUPERFÍCIES LISAS;  • FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL; • COMPRIMENTO DA BASE DO RODO DE APROXIMADAMENTE 18 CM; • BORRACHA FLEXÍVEL E RESISTENTE, COM ALTA EFICIÊNCIA NA SECAGEM DE SUPERFÍCIES; • CABO INTEGRADO AO CORPO DO PRODUTO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 14 CM; • DESIGN ERGONÔMICO QUE PROPORCIONE CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO; • INDICADO PARA USO EM PIAS, BANCADAS, VIDROS, AZULEJOS, MESAS E OUTRAS SUPERFÍCIES LISAS; • MATERIAL RESISTENTE À UMIDADE E À AÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO COMUM; • NÃO DEVE APRESENTAR REBARBAS, TRINCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO; • COR PREFERENCIALMENTE PRETA OU EQUIVALENTE; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
174	**SABÃO ALVEJANTE EM PÓ 4KG** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SABÃO ALVEJANTE EM PÓ 4KG;  • COMPOSIÇÃO PELO MENOS TENSOATIVO ANIÔNICOS, TAMPONANTES, COADJUVANTE, SINERGISTA, CORANTE, ENZIMA, BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGRÂNCIA, ÁGUA, ALQUIL, BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, AGENTES SEQUESTRANTES E QUELANTES; • REGISTRO NA ANVISA; • DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM; • EMBALAGEM COM 4KG; • MARCA REFERÊNCIA: GIRANDO SOL, OMO, YPÊ, BRILHANTE.	PACOTE	**651**	**115,00**
175	**SABÃO EM BARRA PACOTE 05 UNIDADES**	PACOTE	**535**	**42,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SABÃO EM BARRA PACOTE 05 UNIDADES;  • GLICERINADO, AROMA ALOE VERA, PH 9-10 (SOLUÇÃO 1%), COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR, ALQUIL, BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, NA CONCENTRAÇÃO ENTRE 1-5%. ABNT NBR 14725-2; • PACOTE COM 5 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: YPÊ, MINUANO, GIRANDO SOL.			
176	**SABONETE GLICERINADO 90G** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BASE VEGETAL DE GLICERINA;  • FRAGRÂNCIA LAVANDA; • LIVRE DE GORDURA ANIMAL; • DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; • 90G POR UNIDADE; • COR LILÁS TRANSLÚCIDO; • FORMATO EM BARRA RETANGULAR ARREDONDADA; • PRODUTO PRONTO PARA USO; • DEVE APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; • EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA CARTONADA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES LEGÍVEIS: LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E NOME DO FABRICANTE; • VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; • QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA GRANADO.	UN	**210**	**22,30**
177	**SABONETE LÍQUIDO – GALÃO 5 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E DA PELE;  • ACONDICIONADO EM GALÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 (CINCO) LITROS; • FORMULAÇÃO SUAVE, ADEQUADA PARA USO FREQUENTE; • DEVE PROPORCIONAR LIMPEZA EFICIENTE, REMOVENDO IMPUREZAS E SUJIDADES DA PELE;	UN	**30**	**85,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• PRODUZIR ESPUMA EM QUANTIDADE ADEQUADA PARA HIGIENIZAÇÃO; • POSSUIR PROPRIEDADES EMOLIENTES E HIDRATANTES, AUXILIANDO NA MACIEZ E NO CONFORTO DA PELE; • DEVE DEIXAR AGRADÁVEL PERFUMAÇÃO APÓS O USO; • APRESENTAR BOA VISCOSIDADE E RENDIMENTO; • INDICADO PARA USO EM DISPENSERS E SABONETEIRAS DE AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS; • NÃO DEVE CAUSAR IRRITAÇÕES QUANDO UTILIZADO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE; • EMBALAGEM RESISTENTE, LACRADA E COM SISTEMA QUE EVITE VAZAMENTOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; • DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO EXIGIDO; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
178	**SABONETE LÍQUIDO 440ML REFIL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SABONETE LÍQUIDO 440ML REFIL; • SISTEMA PUMP; • PARA HIGIENE DAS MÃOS; • CREMOSO; • PH NEUTRO; • AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES DE FORMA QUE EVITEM O RESSECAMENTO E IRRITAÇÃO DA PELE E QUE ELIMINE OS GERMES; • AROMAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: PÉTALA, ONLY, FIORUCCI.	SACHÊ	**575**	**65,00**
179	**SABONETE LÍQUIDO 500ML** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SABONETE LÍQUIDO 500ML; • SISTEMA PUMP; • PARA HIGIENE DAS MÃOS;	FRASCO	**719**	**65,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CREMOSO; • PH NEUTRO; • AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES DE FORMA QUE EVITEM O RESSECAMENTO E IRRITAÇÃO DA PELE E QUE ELIMINE OS GERMES; • AROMAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE; • MARCA DE REFERÊNCIA: PÉTALA, ONLY, FIORUCCI.			
180	**SABONETE LÍQUIDO INFANTIL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SABONETE LÍQUIDO INFANTIL;  • PRODUZIDO COM GLICERINA VEGETAL; • HIPOALERGÊNICO; • LIVRE DE CORANTES, PARABENOS, SULFATOS E FTALATOS; • PH FISIOLÓGICO; • FORMULAÇÃO QUE NÃO IRRITA OS OLHOS; • TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; • USO DA CABEÇA AOS PÊS; • EMBALAGEM COM 200ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: HUGGIES, JOHNSON'S, PROTEX, GRANADO.	FRASCO	**320**	**39,90**
181	**SACO PLÁSTICO GELADINHO 5X24CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO GELADINHO 5X24CM;  • CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE-PEAD; • EMBALAGEM LISA, SEM RANHURAS; • REFORÇADO; • ALTO BRILHO; • PACOTE COM 1.000 UNIDADES.	PACOTE	64	55,00
182	**SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 100 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 100 LITROS;	PACOTE	**4.930**	**79,80**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• NA COR PRETA; • CLASSE I TIPO E, NBR 9191:2002; • MATÉRIA-PRIMA 100% RECICLADA; • CAPACIDADE CARGA DE 20KG; • TAMANHO 75X105CM; • PACOTE COM 5 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: LIXOPLÁS, KATALIXO, FLORINI, GIO PACK, DOVER ROLL, ESFRE BOM. 			
183	**SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 15 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 15 LITROS; • NA COR PRETA; • CLASSE I TIPO A, NBR 9191:2002; • MATÉRIA-PRIMA 100% RECICLADA; • CAPACIDADE CARGA DE 3KG; • TAMANHO 58X39CM; • PACOTE COM 20 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: LIXOPLÁS, KATALIXO, FLORINI, GIO PACK, DOVER ROLL, ESFRE BOM. 	PACOTE	**1.740**	**12,90**
184	**SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 200 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 200 LITROS; • NA COR PRETA; • CLASSE I, NBR 9191:2002; • MATÉRIA-PRIMA 100% RECICLADA; • CAPACIDADE CARGA DE 20KG; • TAMANHO 90X110CM; • PACOTE COM 10 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: LIXOPLÁS, KATALIXO, FLORINI, GIO PACK, DOVER ROLL, ESFRE BOM. 	PACOTE	**4.040**	**65,00**
185	**SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 30 LITROS**	PACOTE	**4.780**	**35,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 30 LITROS; • NA COR PRETA; • CLASSE I TIPO B, NBR 9191:2002; • MATÉRIA-PRIMA 100% RECICLADA; • CAPACIDADE CARGA DE 6KG; • TAMANHO 59X62CM; • PACOTE COM 10 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: LIXOPLÁS, KATALIXO, FLORINI, GIO PACK, DOVER ROLL, ESFRE BOM. 			
186	**SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 50 LITROS** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO REFORÇADO PRETO PARA LIXO 50 LITROS; • NA COR PRETA; • CLASSE I TIPO C, NBR 9191:2002; • MATÉRIA-PRIMA 100% RECICLADA; • CAPACIDADE CARGA DE 10KG; • TAMANHO 63X80CM; • PACOTE COM 10 UNIDADES; • MARCA DE REFERÊNCIA: LIXOPLÁS, KATALIXO, FLORINI, GIO PACK, DOVER ROLL, ESFRE BOM. 	PACOTE	**4.915**	**65,00**
187	**SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10X20CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10X20CM; • CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • EMBALAGEM LISA, SEM RANHURAS; • REFORÇADO; • ALTO BRILHO; • PACOTE COM 500 UNIDADES (APROXIMADAMENTE). 	KG	**240**	**95,00**
188	**SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X30CM**	KG	**245**	**95,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X30CM; • CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • EMBALAGEM LISA, SEM RANHURAS; • REFORÇADO; • ALTO BRILHO; • PACOTE COM 400 UNIDADES (APROXIMADAMENTE). 			
189	**SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30X40CM** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30X40CM; • CONFECCIONADO EM POLIETILENO; • EMBALAGEM LISA, SEM RANHURAS; • REFORÇADO; • ALTO BRILHO; • PACOTE COM 150 UNIDADES (APROXIMADAMENTE). 	KG	**382**	**95,00**
190	**SAPONÁCEO CREMOSO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SAPONÁCEO CREMOSO; • TENSOATIVO ANIÔNICO (ATIVO), TENSOATIVO NÃO IÔNICO (ÁLCOOL ETOXILADO), ABRASIVO, COADJUVANTE, AGENTES DE CONTROLE DE PH, ESPESSANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; • EMBALAGEM DE 450ML; • MARCA DE REFERÊNCIA: CIF. 	FRASCO	**134**	**35,00**
191	**SODA CÁUSTICA EMBALAGEM 1KG** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • SODA CÁUSTICA EMBALAGEM 1KG; • TIPO ESCAMA COMPOSTA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 99%; • ESTADO FÍSICO SÓLIDO; • COR BRANCA LEITOSA; 	UN	**267**	**45,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• SEM ODOR; • TEOR DE ALCALINIDADE 96% - 99%; • PONTO DE EBULIÇÃO 188 A 198°C; • PONTO DE FUSÃO 63ºC; • ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE CONTENHA EM SEU RÓTULO DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUÍMICOS, INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO; • EMBALAGEM DE 1KG; • MARCAS DE REFERÊNCIA: SOL, START, POLITRIZ.			
192	**TABUA DE CORTE** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TABUA DE CORTE; • CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP); • LIVRE DE BISFENOL-A (BPA); • PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA; • TAMANHO DE 30X50CM; • NA COR BRANCA; • ESPESSURA DE 1CM; • FORMATO RETANGULAR. 	UN	**62**	**150,00**
193	**TAÇA PARA ÁGUA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TAÇA PARA ÁGUA; • CONFECCIONADA EM VIDRO TRANSPARENTE; • LISO; • CAPACIDADE PARA 300ML; • ALTURA DE 17CM; • DIÂMETRO DE 7CM. 	UN	**104**	**14,90**
194	**TAMPA PARA PIA, TANQUE OU BANHEIRA 38 MM**	UN	**50**	**3,50**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:  • TAMPA PARA VEDAÇÃO DE RALOS DE PIA, TANQUE OU BANHEIRA; • FABRICADO EM BORRACHA FLEXÍVEL E RESISTENTE; • DIÂMETRO APROXIMADO DE 38 MM (1 1/2 POLEGADA); • PROPORCIONAR VEDAÇÃO EFICIENTE, EVITANDO VAZAMENTOS E ESCOAMENTO INDESEJADO DE ÁGUA; • MATERIAL RESISTENTE À UMIDADE, AO USO CONTÍNUO E À AÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO COMUM; • FÁCIL DE INSTALAR, REMOVER E HIGIENIZAR; • ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM PIAS, TANQUES, LAVATÓRIOS E BANHEIRAS COMPATÍVEIS COM A MEDIDA ESPECIFICADA; • NÃO APRESENTAR RACHADURAS, DEFORMAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM SUA FUNCIONALIDADE; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MEDIDAS DO PRODUTO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
195	**TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO; • ANTIDERRAPANTE; • BASE EMBORRACHADA; • COR VERDE BANDEIRA; • COM O NOME DA SECRETARIA E SLOGAN COLORIDO; • TRAMA VINÍLICA 12MM; • ANTICHAMAS; • PROTEÇÃO UV CONTRA DESBOTAMENTO; • RESISTENTE PARA ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS; • LAYOUT A DEFINIR PELA CONTRATANTE.	M²	**60**	**990,00**
196	**TIGELA ESCOLAR AZUL ROYAL** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TIGELA ESCOLAR AZUL ROYAL; 	UN	**1.550**	**12,90**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• TIPO CUMBUCA; • COM ABAS; • CAPACIDADE PARA 350ML; • DESENVOLVIDO EM PP (POLIPROPILENO); • ESPESSURA DE 2MM; • PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA; • MODELO LISO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA (SEM FRISOS); • FORMATO INTERNO ARREDONDADO E EMPILHÁVEL; • MATERIAL VIRGEM, ATÓXICO E INODORO.			
197	**TOALHA DE BANHO BRANCA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TOALHA DE BANHO BRANCA; • TAMANHO DE 70X140CM; • NA COR BRANCA; • 100% ALGODÃO EGÍPCIO; • FIO PENTEADO; • GRAMATURA DE 500G/M²; • MARCA DE REFERÊNCIA: BUDDEMEYER, TEKA, KARSTEN.	UN	**140**	**130,00**
198	**TOALHA DE ROSTO BRANCA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • TOALHA DE BANHO BRANCA; • TAMANHO DE 50X80CM; • NA COR BRANCA; • 100% ALGODÃO EGÍPCIO; • FIO PENTEADO; • GRAMATURA DE 500G/M²; • MARCA DE REFERÊNCIA: BUDDEMEYER, TEKA, KARSTEN.	UN	**110**	**55,00**
199	**VASSOURA DE PELO** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • VASSOURA DE PELO;	UN	**432**	**18,60**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• CONFECCIONADA EM PELO SINTÉTICO; • BASE DE 30CM; • CABO DE MADEIRA 1,20 METRO; • MARCA DE REFERÊNCIA: CONDOR.			
200	**VASSOURA TIPO CAIPIRA** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • VASSOURA TIPO CAIPIRA; • CONFECCIONADA EM CERDAS DE PALHA (TIPO CAIPIRA); • 100% ARTESANAL; • BASE DE 30CM; • AMARRADA COM ARAME; • COM 3 COSTURAS; • CABO DE MADEIRA 1,20 METRO. 	UN	**657**	**69,00**
201	**VASSOURA TIPO GARI** DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: CABEÇA DA VASSOURA • CONFECCIONADA EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO); • LARGURA ÚTIL DE VARRIÇÃO 40CM; • FILEIRAS DE CERDAS MÚLTIPLAS, DISTRIBUÍDAS PARA COBERTURA UNIFORME; • COR PRETA (OU PADRÃO DO FABRICANTE); • SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CABO POR ROSCA REFORÇADA, QUE ASSEGURE FIRMEZA SEM FOLGA; • DESIGN REFORÇADO, COM ESTRUTURA INTERNA PARA MAIOR DURABILIDADE. CERDAS • CONFECCIONDAS EM PET RECICLADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ALTURA DAS CERDAS DE 13CM; • RIGIDEZ MÉDIA/ALTA, PERMITINDO VARRIÇÃO DE RESÍDUOS PESADOS; • CERDAS PRESAS POR SISTEMA DE FUNDIÇÃO E PRENSAGEM NA BASE PLÁSTICA; 	UN	**300**	**79,00**

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT
	• COR PRETA (OU PADRÃO DO FABRICANTE). CABO • CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO OU PÍNUS TRATADO); • DIÂMETRO DE 28MM; • COMPRIMENTO 1,20M; • ACABAMENTO ENVERNIZADO OU LIXADO PARA EVITAR FARPAS; • SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ROSCA. • EMBALADA DE FORMA A EVITAR DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; • QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA FLORINI; • GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À CONTRATANTE.			

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:34:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
Assinado digitalmente por PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166
ND: C=BR, CN=PAPELARIA UNIVERSAL LTDA:02949184000166, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.09 09:32:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0