



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

**Ata de Realização da Compra Direta Eletrônica**

Às 13:33 horas do dia 03 de Fevereiro de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico através do site <http://siades.es.gov.br/compra-direta> conforme "Dados da Compra Direta" disposto abaixo, a respectiva compra foi criada por VALERIA CACCIARI VERVLOET, compra sem disputa, sendo acompanhada "DAS CONDIÇÕES GERAIS DA COTAÇÃO ELETRÔNICA" e dos respectivos ANEXOS e Termo de Referência.

Abriu-se em seguida a fase de apresentação de propostas, visando a identificação da melhor proposta válida e consequente classificação dos licitantes, conforme relatado através do acompanhamento da compra direta abaixo.

Dados da Compra Direta			
<b>Nº Processo</b>	<b>Nº Compra Direta</b>	<b>Data/Hora início envio de propostas</b>	<b>Data/Hora de fim do envio de propostas</b>
2025-9PHN2	2/2026	03/02/2026 - 14:00	06/02/2026 - 14:00
<b>Órgão</b>			<b>Amparo legal</b>
SESA - LABORATORIO CENTRAL DO ESPIRITO SANTO - SESA - LACEN			Lei 14.133/2021, Art. 75, II
<b>Critério Julgamento</b>		<b>Diferença Mínima entre Lances</b>	
Menor Preço		--	
<b>Objeto</b>			
Aquisição insumos para análises de cloro, dureza e cloretos em água, e para verificação de equipamento medidor de pH, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.			

**Sequência: 1**

**Descrição:** FENILENODIAMINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:OXALATO DE N,N-DIMETIL-P-FENILENODIAMINA, FÓRMULA QUÍMICA :C10H16N2.C2H2O4, MASSA MOLAR:254,28 G/MOL, ASPECTO FÍSICO :PÓ, GRAU DE PUREZA :TEOR MÍNIMO DE 85%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA : CAS 62637-92-7

**Valor Estimado:** R\$ 353,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.


**Sequência: 10**

**Descrição:** PADRÃO DE REFERÊNCIA 1 - APLICAÇÃO: ANÁLISE DE FERRO EM MATRIZ ÁGUA POR COLORIMETRIA; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO ISO17034; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L.

**Valor Estimado:** R\$ 3.040,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

**Sequência: 2**

**Descrição:** SOLUÇÃO TAMPÃO - COMPOSIÇÃO: FOSFATO DISSÓDICO, FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO E EDTA DISSÓDICO; POTENCIAL HIDROGENIÔNICO: PH: 6,35.

**Valor Estimado:** R\$ 3.120,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
DIGICROM ANALITICA LTDA	05/02/2026 - 14:57:22	Valor da proposta inicial do DIGICROM ANALITICA LTDA CNPJ/CPF 60160546000131 é de R\$ 4.080,00
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Iniciada etapa de Análise do Resultado
COMPRADOR	13/02/2026 - 09:41:31	Inabilitado o fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDACNPJ/CPF 60160546000131, motivo: Por ter apresentado preço superior ao permitido e conforme e-mail encaminhado pela empresa a mesma afirma não se tratar de ME, sendo que a compra nesse momento foi exclusiva.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:41:31	Fracassado o 2, motivo: Todos os fornecedores participantes foram desclassificados ou inabilitados.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

**Sequência: 3**

**Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2 - APLICAÇÃO: QUANTITATIVO DE CLORO LIVRE E TOTAL EM ÁGUA; ASPECTO FÍSICO: CONJUNTO COMPLETO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TESTE; COMPOSIÇÃO: COMPOSTO POR DPD EM PÓ COM DOSADOR E SOLUÇÃO DE IODETO DE POTÁSSIO; CONCENTRAÇÃO: FAIXA DE ANÁLISE 0 A 5,00 MG/L; REAGENTE: CONJUNTO DE REAGENTES; TIPO USO: MÉTODO DPD.

**Valor Estimado:** R\$ 345,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
DIGICROM ANALITICA LTDA	05/02/2026 - 14:57:22	Valor da proposta inicial do DIGICROM ANALITICA LTDA CNPJ/CPF 60160546000131 é de R\$ 2.628,00
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Iniciada etapa de Análise do Resultado
COMPRADOR	13/02/2026 - 09:41:59	Inabilitado o fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDACNPJ/CPF 60160546000131, motivo: Por ter apresentado preço superior ao permitido e conforme e-mail encaminhado pela empresa a mesma afirma não se tratar de ME, sendo que a compra nesse momento foi exclusiva.
		Fracassado o 3, motivo: Todos os fornecedores participantes foram



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

SISTEMA	13/02/2026 - 09:41:59	desclassificados ou inabilitados.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

**Sequência: 4**

**Descrição:** REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE:DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO:PÓ, TIPO USO:MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TESTE

**Valor Estimado:** R\$ 300,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
DIGICROM ANALITICA LTDA	05/02/2026 - 14:57:22	Valor da proposta inicial do DIGICROM ANALITICA LTDA CNPJ/CPF 60160546000131 é de R\$ 1.596,00
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Iniciada etapa de Análise do Resultado
COMPRADOR	13/02/2026 - 09:41:59	Inabilitado o fornecedor DIGICROM ANALITICA LTDACNPJ/CPF 60160546000131, motivo: Por ter apresentado preço superior ao permitido e conforme e-mail encaminhado pela empresa a mesma afirma não se tratar de ME, sendo que a compra nesse momento foi exclusiva.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:41:59	Fracassado o 4, motivo: Todos os fornecedores participantes foram desclassificados ou inabilitados.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

**Sequência: 5**

**Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO ISO 17034; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L; APLICAÇÃO: ANÁLISE DE DUREZA TOTAL EM ÁGUA; COMPONENTE: SOLUÇÃO PADRÃO AQUOSA DE CARBONATO DE CÁLCIO.


**Valor Estimado:** R\$ 2.540,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

**Sequência: 6**

**Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO ISO 17034; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L; APLICAÇÃO: ANÁLISE DE CLORETO EM ÁGUA; COMPONENTE: SOLUÇÃO PADRÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

**Valor Estimado:** R\$ 1.920,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

**Sequência:** 7

**Descrição:** SOLUÇÃO TAMPÃO - APLICAÇÃO: CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ISO 17034; LEITURA: PH 6,8 - 6,9.

**Valor Estimado:** R\$ 3.800,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.


**Sequência:** 8

**Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DLA-CL; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CLORO TOTAL 2 MG/L; TIPO: PADRÃO CALIBRAÇÃO; APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO EM CUBETA DE VIDRO SELADA.

**Valor Estimado:** R\$ 380,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

**Sequência:** 9

**Descrição:** SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO:FLUORETO, CONCENTRAÇÃO:100 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:AQUOSA

**Valor Estimado:** R\$ 2.190,00

**Valor Arrematado:** R\$ 0,00 (00,00% de economia)

Acompanhamento Compra Direta		
Usuário	Data/Hora	Evento
SISTEMA	03/02/2026 - 13:33:27	Às 13:33:22 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, publicou-se, por meio eletrônico, a Compra Direta de número: 2/2026, aguardando abertura para recebimento de propostas na data de 03/02/2026 às 14:00:00.
SISTEMA	03/02/2026 - 14:00:00	Às 14:00:00 do dia 3 do mês fevereiro do ano de 2026, iniciou-se o recebimento das propostas por meio eletrônico, para a Compra Direta de número: 2/2026
SISTEMA	06/02/2026 - 14:00:00	Item Deserto.
SISTEMA	13/02/2026 - 09:42:08	Às 09:42:08 do dia 13 do mês fevereiro do ano de 2026, a Compra Direta de número: 2/2026, alterou sua situação para encerrada.

Equipe
<hr/> Agente de Contratação