

Estudo Técnico Preliminar 106/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 60550.013164/2023-05

2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de material de consumo odontológico para a Divisão de Odontologia visando à atender às necessidades do Hospital das Forças Armadas - HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

2.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

2.2.1. A abertura do atual processo licitatório tem por finalidade propiciar a condição necessária para a realização de procedimentos em todas as especialidades do serviço de odontologia deste hospital, objetivando tratar pacientes acometidos pelas mais diversas patologias de origem odontológica.

2.2.2. Trata-se da aquisição de materiais odontológicos de uso comum a serem utilizados nos procedimentos realizados nas diversas especialidades da Divisão de Odontologia do HFA. Esta aquisição ocupa um papel de destaque dentro do complexo sistema de compras no HFA, uma vez que se tratam de insumos imprescindíveis a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos usuários deste Hospital. O objeto de que trata este estudo, tem sua importância como materiais de consumo utilizados nos procedimentos odontológicos oferecidos aos usuários, por se tratar de materiais imprescindíveis a serem empregados nos diversos tipos de tratamento, além da necessidade de abastecimento dos estoques do HFA. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

2.2.3. A Divisão de Odontologia do Hospital das Forças Armadas é uma divisão ativa e atuante, que realiza em média de 7.500 a 8.000 mil procedimentos odontológicos por mês em tempos de normalidade. Existe uma alta demanda por serviços odontológicos, inclusive são oferecidos não somente os atendimentos ambulatoriais e de urgência, como também atendimentos à pacientes internados a nível hospitalar e pacientes das unidades de terapia intensiva, além daqueles que necessitam de cirurgias de pequeno, médio e grande porte.

2.3. RAZÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

2.3.1. A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades da Divisão de Odontologia e serão utilizados em procedimentos odontológicos para os pacientes que necessitam de tratamento no Hospital das Forças Armadas (HFA).

2.3.2. O sucesso do processo licitatório vai viabilizar a realização de procedimentos odontológicos realizados pela Divisão de Odontologia, propiciando tratamento adequado aos pacientes, evitando a interrupção e o encaminhamento dos usuários para os hospitais conveniados, ensejando a racionalização de recursos colocados à disposição do HFA.

2.4. DA DEMANDA CONTRATADA X QUANTIDADE DO MATERIAL A SER FORNECIDO

2.4.1. A contratação alinha-se com o novo modelo de gestão do HFA, com o intuito de aumentar a demanda de atendimentos odontológicos a pacientes, dentre eles atendimentos ambulatoriais, de urgência, emergências e cirurgias odontológicas, visando a excelência no atendimento e no cuidado prestado aos pacientes do HFA, e tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

2.4.2. A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades de todas as especialidades odontológicas da Divisão de Odontologia para o período de 01 (um) ano e serão utilizados em atendimentos odontológicos ambulatoriais e de urgência e emergência nos pacientes do Hospital das Forças Armadas (HFA) e da Guarnição (GU) de Brasília.

2.4.3. A quantidade de itens solicitados neste processo licitatório baseia-se no histórico de consumo dos materiais dos anos anteriores, no estoque existente para os itens a serem licitados e na necessidade de disponibilidade de material para ser utilizado a pronto emprego. Porém existem outras variáveis que podem influenciar no quantitativo dos itens, como por exemplo o aumento

do número de profissionais em atendimento e aumento de consultas efetuadas. Vale lembrar que o consumo de alguns materiais no ano de 2020 e de 2021 mostrou-se muito prejudicado em decorrência da pandemia COVID-19 o que alterou significativamente a quantidade de itens consumidos.

2.4.4. Os materiais que são objetos desta licitação serão empregados nos tratamentos odontológicos nos usuários das três Forças Armadas e adidos militares de outras nacionalidades, cuja ausência poderá acarretar prejuízos aos tratamentos odontológicos, além da necessidade de uso imediato. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados. A aquisição se dará na modalidade de Nota de Empenho do tipo Global, podendo ser a entrega realizada em quantidades parceladas.

2.4.5. Relação Demanda x Quantidade do material consumido:

ITEM	DESCRIÇÃO CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE	Consumo de 2020	Consumo de 2021	Consumo de 2022	QUANTIDADE SOLICITADA
1	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, INTER DENTAL / BUCAL, MICRO ARCO DE SERRA, AÇO INOXIDÁVEL	ARCO DE SERRA PARA TIRA DE AÇO SERRILHADA . APRESENTAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO UM MINI ARCO DE SERRA + UMA MICRO CUT LIXA. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	UN	**	11	15	20
2	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO : INTER DENTAL, BUCAL, TIPO: LÂMINA P, MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL : AÇO INOXIDÁVEL.	TIRA DE AÇO SERRILHADA PARA ARCO DE SERRA CAPAZ DE ELIMINAR EXCESSOS DE RESINA, ADESIVO, CIMENTO OU AMÁLGAMA NAS PROXIMAIS, CARACTERÍSTICA: AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,05MM. TAMANHO 3,7 CM. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES – REFIL. MARCA DE REFERÊNCIA: MICRO CUT DA TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	37	40	22	40
3	ADESIVO DENTAL, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: AUTOCONDICIONANTE	ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL. UTILIZADO NAS TÉCNICAS DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE, OU AUTOCONDICIONANTE. ADESÃO PERFEITA EM DENTINA ÚMIDA OU SECA. SOLVENTE À BASE DE ETANOL. PROPORCIONA EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE. PODE SER USADO COMO PRIMER METÁLICO. AUMENTA A ADESÃO NA TÉCNICA AUTOCONDICIONANTE. FRASCO COM 5,0 ML COM TAMPÃO FLIP TOP, PODENDO SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO, EVITANDO A EVAPORAÇÃO DO LÍQUIDO. OBS:	FRASCO 5ML	*	*	12	30

		DEVE POSSUIR CONSISTÊNCIA IDEAL PARA PROMOVER A ADESIVIDADE ENTRE RESTAURAÇÃO E DENTE, SEM EVAPORAR. MARCA DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.					
4	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL , ANESTESIA, DIMENSÃO: 27 G LONGA, TIPO PONTA : COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P, SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C, PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	AGULHA GENGIVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 27 G LONGA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, APIROGÊNICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ADAPTAÇÃO PERFEITA A SERINGAS TIPO CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. OBS: DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE E SE ADAPTAR ÀS SERINGAS CARPULE. MARCA DE REFERÊNCIA: SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	CX 100,00 UN	12	5	2	10
5	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL , ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA : COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P, SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C, PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	AGULHA GENGIVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 30 G CURTA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, APIROGÊNICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ADAPTAÇÃO PERFEITA A SERINGAS TIPO CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. OBS: DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE E SE ADAPTAR PERFEITAMENTE ÀS SERINGAS CARPULE. MARCA DE REFERÊNCIA: SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	CX 100,00 UN	22	34	43	45
6	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, MÁXIMO PODER DE ABSORÇÃO, FORMATO CILINDRICO, QUE SEJA DOBRÁVEL E MANTENHA A FORMA, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, LIMPEZA BUCAL, ABSORÇÃO DE SALIVA E AFASTAMENTO DE BOCHECHA, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 100 UNIDADES. OBS: DEVE MANTER O FORMATO SEM DESFIAR. MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ	PCT 100,00 UN	272	291	258	350

		ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.					
7	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, FINA	MICROAPLICADOR, TIPO MICROBRUSH, COM HASTE DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO FINO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 100 APLICADORES. OBS: PINCEL SER DE BOA QUALIDADE, COM CERDAS QUE NÃO SOLTEM QUANDO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: KG, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	PCT 100,00 UN	*	*	9	15
8	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, REGULAR	MICROAPLICADOR, TIPO MICROBRUSH, COM HASTE DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO REGULAR PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 100 APLICADORES. OBS: PINCEL SER DE BOA QUALIDADE, COM CERDAS QUE NÃO SOLTEM QUANDO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: KG, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	PCT 100,00 UN	38	26	33	45
9	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% +1,100.000, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1: 100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOSILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE	TUBETE 1,8 ML	28	0	15	40

		CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
10	BABADOR, MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO	BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL, PAPEL E FILME PLÁSTICO. MAIOR ABSORÇÃO DOS LÍQUIDOS DEVIDO A MAIOR QUANTIDADE DE PAPEL, ATENDE COM PRATICIDADE AS EXIGÊNCIAS DE BIOSSEGURANÇA, PAPEL COM FRISOS HORIZONTAIS PERMITE A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DOS LÍQUIDOS ABSORVIDOS. TAMANHO APROXIMADO ENTRE 32X47 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. OBS: NÃO DEVE RASGAR COM FACILIDADE E DEVE ABSORVER LÍQUIDOS SEM ESCORRER. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	PCT 100 UN	52	80	71	90
11	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO TÓPICO EM GEL, AMINO BENZOATO DE ETILA HIDROSSOLÚVEL, USO TÓPICO, SABORES MENTA OU TUTTI-FRUTTI, CONTENDO 12G. OBS: DEVE TER CONSISTÊNCIA DE GEL, SEM ESCORRER. MARCA DE REFERÊNCIA: DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	POTE 12 G	34	10	23	30
12	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ	BICARBONATO DE SÓDIO, PUREZA ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, FINO, PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA BUCAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 GRAMAS. USO ODONTOLÓGICO. MARCA DE REFERÊNCIA: AIRON - MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	FR 250 G	20	16	8	20
		ANESTÉSICO BUPIVACAÍNA ASSOCIADA A EPINEFRINA, DOSAGEM 0,5 % + 1/200.000 UI, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO,					

13	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA À EPINEFRINA, DOSAGEM: 0,5% + 1/200. 000UI, TIPO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE PLÁSTICO DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, CAIXA COM 25 TUBETES. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : NEOCAÍNA - CRISTÁLIA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	TUBETE 1,8 ML	30	0	0	15
14	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE ADICIONAL: PRIMER + GLAZER	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, TRIPLA PRESA. COMPOSIÇÃO METACRILATO DE 2 HIDROXIETILA, ÁLCOOL ETÍLICO, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ITACÔNICO. PÓ (5 GRAMAS) + LÍQUIDO (2,5 ML) + PRIMER (2 ML) + GLOSS (2ML). PRESA TRIPLA - FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOPOLIMERIZÁVEL E REAÇÃO ÁCIDO-BASE DO IONÔMERO DE VIDRO. LIBERAÇÃO DE FLÚOR. ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA: CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICO LINEAR SEMELHANTE AO DO DENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: VITREMER - 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	31	31	40	45
15	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. PARA SELAMENTO MARGINAL. PRONTO PARA USO, SEM POROSIDADE, COM NO MÍNIMO 20 GRAMAS. APRESENTAÇÃO : POTE COM 20 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: COLTOSOL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	POTE 20 GRAMAS	30	14	28	30
		CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO IRM. RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO TEMPORÁRIO. COMPOSIÇÃO: PÓ COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO E POLIMETACRILATO DE METILA E LÍQUIDO COMPOSTO POR EUGENOL E ÁCIDO ACÉTICO. DEVE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA À					

16	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	COMPRESSÃO E ABRASÃO. APRESENTAÇÃO: CONJUNTO. FRASCO CONTENDO 38 GRAMAS DO PÓ E FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML DO LÍQUIDO. COR MARFIM. PRESA INICIAL DE 5 MINUTOS. MARCA DE REFERÊNCIA: IRM DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	2	2	9	10
17	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,12%, COLUTÓRIO	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% , COLUTÓRIO, SOLUÇÃO ANTI-SÉTICA BUCAL, SEM ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1000 ML/ 1 LITRO. MARCA DE REFERÊNCIA: RIOHEXGARD, PERIOPLAK, PERIOGARD OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	FR 1.000,00 ML	33	49	65	70
18	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO:ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO:GEL	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, COM CORANTE AZUL, EMBALAGEM TIPO SERINGA DE 2,5ML. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5 ML. DEVE APRESENTAR BOM ESCOAMENTO, TER BAIXA VISCOSIDADE E SER DE FÁCIL REMOÇÃO QUANDO FOR LAVADO. MARCA DE REFERÊNCIA: CONDAC, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	SERINGA 2,5 ML	84	198	180	210
19	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, FINA	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, COLORIDA, COM 100 UNIDADES OU A APRESENTAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	CX 100 UN	14	0	2	10
20	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, PASTA, NITRATO POTÁSSIO, FLUORETO SÓDIO, FOSFATO DE CÁLCIO (HIDROXIAPATITA)	DESSENSIBILIZANTE DENTAL. FORMULAÇÃO EXCLUSIVA COM NANOPARTÍCULAS DE HIDROXIAPATITA, CONTÉM FLÚOR E NITRATO DE POTÁSSIO NA COMPOSIÇÃO. SERINGA DE 3 GRAMAS. CONCENTRAÇÃO: 2%. MARCA DE REFERÊNCIA: NANO P DA FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	SER 3 G	2	12	10	15

21	DISCO - USO ODONTOLOGIA, LIXA, POLIÉTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONOFACE, CERCA DE 1/2 POL, ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, DESCARTÁVEL.	KIT DE DISCOS SORTIDOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, USO CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, INDICADOS PARA ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS, CONTENDO DISCOS EM 4 GRANULAÇÕES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. TAMANHO: ½". COMPOSIÇÃO DOS DISCOS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, ILHÓS DE METAL E CORANTE BASE ÁGUA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM MANDRIL E 120 DISCOS. MARCA DE REFERÊNCIA: KIT SOFLEX DA 3M, PRAXIS TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	3	21	13	20
22	DISCO - USO ODONTOLOGIA, RODA EM ESPIRAL, BORRACHA IMPREGNADA C/ DIAMANTE, CERCA DE 3/8 POL, ENCAIXE EM MANDRIL DE PRESSÃO OU DENTEADO, ESTERILIZÁVEL.	DISCO DIAMANTADO EM FORMA DE ESPIRAL QUE SE ADAPTA A SUPERFÍCIES IRREGULARES, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES, CONFERINDO UM ALTO BRILHO ÀS RESTAURAÇÕES. PRÉ-POLIMENTO (ROXO 44MICRA) E ALTO BRILHO (ROSA 3-6 MICRA). DIÂMETRO DE 5/8"E 1/2". KIT COM 6 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: SOF LEXESPIRAL DISCO DIAMANTADO 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	**	4	13	15
23	FIO DENTAL; MATERIAL POLIAMIDA; COMPRIMENTO: 500M; TIPO EXTRAFINO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCERADO, AROMATIZADO.	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA, COM CORTADOR, COMPRIMENTO 500M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. MARCA DE REFERÊNCIA: HILLO OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	ROLO 500 M	23	33	29	40
24	FLUORETO DE SÓDIO, 2%, GEL TIXOTRÓPICO, NEUTRO	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO. MARCA DE REFERÊNCIA: FLUGEL DA DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	FR 200,00 ML	16	67	64	70

25	GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA : CERCA DE -50° C	GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR. APRESENTAÇÃO: SPRAY COM TEMPERATURA CERCA DE - 50° C, COM FINALIDADE DE OBTER DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PULPARES. FRASCO COM 200 ML E PONTA APLICADORA DO PRODUTO. MARCA: ENDO ICE MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	FR 200,00 ML	26	14	7	20
26	HEMOSTÁTICO TÓPICO, CLORETO DE ALUMÍNIO, LÍQUIDO	HEMOSTÁTICO TÓPICO – SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO , INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DO SANGRAMENTO SE FZ NECESSÁRIO . POSSUI AÇÃO ADSTRINGENTE, SEM EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO. PERMITE MOLDAGENS NÍTIDAS DAS BORDAS GENGIVAIS DOS PREPAROS CAVITÁRIOS, SEM PROVOCAR RETRAÇÕES GENGIVAL. APRESENTAÇÃO : FRASCO COM 10 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: HEMOSTOP OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	FR 10 ML	4	20	12	15
27	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO, ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA-PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA: HYDRO C DENTSPLY SIRONA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	22	41	13	30
28	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: CONJUNTO COM NO MÍNIMO 1 CAMPO P/MESA; COMPONENTES: 8 CAMPOS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PRA IMPLANTE EM TNT CONTENDO NO MÍNIMO 18 PEÇAS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 TOALHAS DE MÃO; 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS DE MANGA LONGA E PUNHO; 1 CAMPO DE BANCADA 1,20 X 0,50 CM; 2 CAMPOS PARA MESA 0,70 X 0,70CM; 1 CAMPO FENESTRADO 1,40 X 0,70; 2 PROTETORES DE SUGADOR; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 1 CAPA PARA CADEIRA; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 GORROS; 2 PARES DE	UN	**	900	1350	1395

		PROPÉ. OBS: O MATERIAL DEVE SER DE BOA QUALIDADE, O AVENTAL NÃO DEVE SER PERMEÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: MEDIS, HNDESC OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.					
29	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1: 100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADO DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	TUBETE 1,8 ML	56	76	74	90
30	LISOZIMA, + LACTOFERRINA + LACTOPEROXIDASE + GLICOSE OXIDASE, C/ XILITOL, S/ ÁLCOOL E SACARINA, GEL UMIDIFICANTE ORAL	SALIVA ARTIFICIAL, UMECTANTE, LUBRIFICANTE PARA CAVIDADE BUCAL EM GEL, EMBALADO EM BISNAGA COM NO MÍNIMO 40 ML E CONTENDO SAIS MINERAIS PRESENTES NA SALIVA NATURAL NA SUA FORMULAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA BIOXTRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	BISNAGA 40 G	54	55	5	30
31		LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC .		14	17	38	40

	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, REFIL, CANETA ALTA ROTAÇÃO, SEM CFC	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200ML. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	FR 200,00 ML				
32	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL: LATÃO, MODELO: ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE: PARA CONTRA ÂNGULO	ADAPTADOR DE CONTRA-ÂNGULO PARA PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL LATÃO. MARCA DE REFERÊNCIA: MICRODONT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	*	*	4	10
33	MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, PRÉ-CONTORNADA, SECCIONADA, CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS, DESCARTÁVEL	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO CLASSE II, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, FORMATO SECCIONAL, APRESENTAÇÃO PEÇA COM 50 MATRIZES, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES TRIANGULARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 0,50 MM DE ESPESSURA. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	3	3	8	10
34	MATRIZ ODONTOLÓGICA, ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-CONTORNADA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO, DENTES POSTERIORES, DESCARTÁVEL	MATRIZ - USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-CONTORNADA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO, DENTES POSTERIORES / AMÁLGAMA E RESINA. MOLARES E PRÉ-MOLARES. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	EMB 20 UN	9	7	17	30
35	MATRIZ ODONTOLÓGICA, POLIÉSTER, PRÉ-CORTADA, FITA, ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, 10 MM, DESCARTÁVEL	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: ENVELOPE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: PREVEN OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	EMB 50 UN	10	17	19	20
		ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO + EPINEFRINA. DOSAGEM: CLORIDRATO DE					

36	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000	MEPIVACAÍNA 2%, ADRENALINA 1: 100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	TUBETE 1,8 ML	44	74	83	90
37	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA :	TUBETE 1,8 ML	*	*	2	5

		DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
38	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: NÁILON. MATERIAL CABO: ARAME, TIPO CABO CÔNICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ADULTO, INTERDENTAL/ CÔNICA FINA	PALITO INTERDENTAL DE BORRACHA PARA HIGIENE INTERDENTAL (ENTRE OS DENTES) - DESCARTÁVEL COM CERDAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL (NÃO SOLTA FARPAS); FORMATO: CÔNICO; INDICAÇÃO: HIGIENE E LIMPEZA NA REGIÃO ENTRE OS DENTES, HIGIENE DE PACIENTES COM APARELHOS ORTODÔNTICOS E COM PROTESES FIXAS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 40 UNIDADES + ESTOJO; MARCA DE REFERÊNCIA: GUM, ORAL-B OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	*	*	*	60
39	PASTA ABRASIVA, POLIMENTO DE PEÇAS EM GERAL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO	PASTA DE POLIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPÓSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. SERINGA COM 3G. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	4	12	14	15
40	PASTA PROFILÁTICA, PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLUOR	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR. BISNAGA COM 90 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: HERJOS - COLTENE, OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	BIS 90,00 G	8	13	29	35
41	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: CHAVE P, INSERÇÃO, REMOÇÃO DE PONTEIRAS, APLICAÇÃO: ULTRASSOM	CHAVE UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE PONTAS ULTRASSÔNICAS COMPATÍVEIS COM ULTRASSOM DABI ATLANTE, MODELO PROFI CLASS. OBS: DEVE SER COMPATÍVEL COM ULTRASSOM DO MODELO UTILIZADO PELO HFA , ULTRASSOM DABI ATLANTE MODELO PROFI CLASS.MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	**	4	5	10

42	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA :CHATO, MATERIAL CERDA:PELO DE MARTA, TAMANHO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA.	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 04, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	3	4	1	5
43	PLACA DE VIDRO, 4 MM, 10 MM	PLACA DE VIDRO RETANGULAR LISA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. ESPESSURA 10 MM. MARCA DE REFERÊNCIA: PREVEN OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	2	2	7	10
44	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO, CONTRA ÂNGULO	SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE COM PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS NOS FORMATOS: TAÇA (2 UNIDADES), CHAMA DE VELA (3 UNIDADES) E DISCO (2 UNIDADES) , CONTENDO TRIPOLÍMERO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA. MARCA DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	UN	6	21	10	15
45	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, RASPAGEM/REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENCAIXE ESPECÍFICO, P/ REGIÃO SUBGENGIVAL	PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA E FINA COM, REFRIGERAÇÃO, PARA RASPAGEM E REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL. ENCAIXE ESPECÍFICO PARA ULTRASSOM DA MARCA DABI ATLANTE, ROSCA EXTERNA, ESPECÍFICA PARA MODELO PROFI CLASS. OBS: NÃO DEVE OXIDAR QUANDO ESTERILIZADA, A ROSCA DEVE SER EXTERNA COM ENCAIXE PERFEITO EM ULTRASSOM PROFI CLASS DABI ATLANTE. MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	0	0	5	10

46	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM, REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL	PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA LISA C, REFRIGERAÇÃO, PARA RASPAGEM E REMOÇÃO DE TÁRTARO SUPRAGENGIVAL. ENCAIXE ESPECÍFICO PARA ULTRASSOM DA MARCA DABI ATLANTE, ROSCA EXTERNA, ESPECÍFICA PARA MODELO PROFI CLASS. OBS: NÃO DEVE OXIDAR QUANDO ESTERILIZADA, A ROSCA DEVE SER EXTERNA COM ENCAIXE PERFEITO EM ULTRASSOM PROFI CLASS DABI ATLANTE. MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	0	1	5	10
47	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM: 3% + 0,03 UI,ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTENDO 30MG, DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA , 0,03 U. I. DE FELIPRESSINA, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES, PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A ALICAÇÃO. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE , PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA: DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	TUBETE 1,8 ML	3	13	4	15
48	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTICULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA	RESINA FLOW, COMPOSTA DE MONÔMEROS METACRÍLICOS (BISGMA, TEGDMA, BISEMA), CANFOROQUINONA, CO-INICIADORES, CONSERVANTES, PIGMENTOS, PARTÍCULAS DE BÁRIO-ALUMÍNIO-SILICATO SILINIZADAS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, TOTALIZANDO 72% DE CARGA EM PESO. EMBALAGEM OM UMA SERINGA COM 2 GRAMAS MAIS 10 PONTAS APLICADORAS. CORES A2 E A3. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M	SER 2,00 G	**	28	42	50

		OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
49	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A2B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	22	24	14	30
50	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M ESPE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	12	27	22	30
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA					

51	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3,5B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	7	16	25	25
52	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A4B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	3	14	17	25
53	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR B1B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	10	8	6	15

54	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR B2B.OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	18	13	5	20
55	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR C1B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M ESPE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	1	0	7	10
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E					

56	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A1D. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	*	*	3	10
57	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A2D. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	**	3	7	10
58	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3D. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	0	1	6	10

59	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A1E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	10	10	11	15
60	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	2	13	15	15
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E					

61	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR C2B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	18	5	2	15
62	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR. COR A2E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	7	16	14	20
63	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A1B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	0	11	8	10

64	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO, DESCARTÁVEL. OBS: SUGADOR DEVE SER DE BOM MATERIAL, DEVE FICAR FIRME QUANDO DOBRADO. MARCA DE REFERÊNCIA: SSPLUS OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	119	194	222	250
65	SUGADOR, RESINA ABS/POLIPROPILENO /PVC, SANGUE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. TUBO PRINCIPAL EM PVC E PONTEIRA EM PROPILENO E PIGMENTO. ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 20 SUGADORES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU INDUSBELLO OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	UN	67	52	55	80
66	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR B1E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA	SER 4,00 G	**	1	1	5
67	VERNIZ DENTÁRIO, C/ FLUORETO DE SÓDIO	VERNIZ DENTÁRIO, APLICAÇÃO TÓPICA NO ESMALTE, CONTENDO FLUORETO DE SÓDIO A 5%. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 1,2 ML, COM PONTA APLICADORA PRÓPRIA. MARCA DE REFERÊNCIA	Conjunto	5	1	7	15

		ENAMELAST ULTRADENT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA					
68	LISOZIMA, COMPOSIÇÃO: LACTOFERRINA, LACTOPEROXIDASE, GLICOSE OXIDASE. OUTROS COMPONENTES: C/ XILITOL, S/ ÁLCOOL E SACARINA. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO BUCAL	ENXAGUATÓRIO BUCAL ENZIMÁTICO ULTRA SUAVE, ISENTO DE CLOREXIDINA, ÁLCOOL E AÇUCAR. CONTÉM LACTOFERRINA, GLICOPROTÉINA FLUIDIFICADORA, LISOZIMA, LACTOPEROXIDASE. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 250 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOXTRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA	Frasco com 240 ML	45	72	0	55
69	DEXPANTENOL, 50 MG/G, POMADA	DEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA. APRESENTAÇÃO : BISNAGA COM 30 GRAMAS. MARCA REFERÊNCIA: BEPANTOL, SIMILAR OU SUPERIOR. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	BISNAGA 30,00 G	121	204	0	145
70	PAPEL FILME. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. COMPRIMENTO: 100 M. LARGURA: 28 CM. APRESENTAÇÃO: ROLO. APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO.	PAPEL FILME PVC. DIMENSÕES: 28CM X 100M. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TRANSLÚCIDO: MARCA DE REFERÊNCIA: BANDEIRANTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	ROLO 100 M	6	8	12	15
71	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR WE. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	**	1	4	24

72	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR WB. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	**	3	2	24
73	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR XWB. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	Material novo	Material novo	Material novo	24
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.					

74	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR XWE. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO/REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	Material novo	Material novo	Material novo	24
75	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR CLEAR TRANSLÚCIDO. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	SER 4,00 G	Material novo	Material novo	Material novo	24
76	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR BLUE TRANSLÚCIDO. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M	SER 4,00 G	Material novo	Material novo	Material novo	24

		OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
77	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA. TIPO PONTA: FILETE REDONDO. MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA. TAMANHO: 0	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 0, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	4	8	1	15
78	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA. TIPO PONTA: FILETE REDONDO. MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA.	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 1, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	7	4	7	15
79	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA. TIPO PONTA: FILETE REDONDO. MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA. TAMANHO: 02	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 2, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	6	5	3	15
80	SERINGA ODONTOLÓGICA. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETROCARGA. TIPO: CARPULE. APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO	SISTEMA DE INJEÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS. EMBALAGEM COM 1 APLICADOS + 10 PONTAS Nº2 + 10 PONTAS Nº 3 + 10 PONTAS Nº 4. MATERIAL: POLICARBONATO. PISTOLA AUTOCLAVÁVEL A 121 °C. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA	CONJUNTO	2	7	0	10

		OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
81	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO. TIPO: JACARÉ, PRENDEDOR DE GUARDANAPO, DE CORRENTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO USO: REUTILIZÁVEL.	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	2	3	12	20

2.4.6. Observações: As novas aquisições de materiais (Material novo) inseridos neste ETP se justificam por serem materiais de melhor qualidade que atuam reduzindo o tempo de trabalho destinado aos procedimentos odontológicos, além de aumentar a qualidade dos procedimentos e ainda acompanhando as constantes inovações tecnológicas do mercado, conforme discriminado abaixo:

2.4.6.1. Item 73, 74, 75 e 76 - Resinas Compostas: os Pedidos dos referidos itens se destinam a ampliar o espectro de cores, devido as diversas estruturas dentais, e as diversas individualidades biológicas, que são peculiares e individuais de cada paciente, agregando assim naturalidade ao procedimento restaurador (Há a necessidade de se ter um completo arsenal de cores em cada consultório para que os procedimentos sejam realizados de forma dinâmica e sem contaminação cruzada).

2.4.6.2. A quantidade solicitada dos itens foi estimada a partir do cálculo da média de consumo dos anos anteriores e acrescida uma margem de segurança, considerando o constante aumento da demanda de atendimentos, baseado no monitoramento do quantitativo de procedimentos realizados, para que não haja desabastecimento nos estoques.

2.4.7. Itens 03, 07, 32, 37, 38 e 56 (*): Estes itens não possuem histórico de consumo nos anos 2020 e 2021, pois se referem a itens que só foram adquiridos em 2022. A quantidade solicitada encontra-se acima da média de consumo do ano de 2022, pois foi determinada uma margem de segurança, considerando o constante aumento da demanda de atendimentos, baseado no monitoramento do quantitativo de procedimentos realizados, para que não haja desabastecimento nos estoques.

2.4.8. Itens 01, 22, 28, 41, 48, 57, 67, 71 e 72 (**): Estes itens não possuem histórico de consumo no ano de 2020, pois se referem a itens que só foram adquiridos no ano de 2021. A quantidade solicitada foi estimada a partir do cálculo da média de consumo dos anos 2021 e 2021 e acrescida uma margem de segurança, considerando o constante aumento da demanda de atendimentos, baseado no monitoramento do quantitativo de procedimentos realizados, para que não haja desabastecimento nos estoques.

2.4.9. Itens 9, 13, 19, 45, 46, 55, 58, 63, 68, 69 e 80: Estes itens que possuem consumo zero (0), deve-se considerar a falta dos mesmos em estoque nos respectivos anos ou novas solicitações de material, visto que a odontologia é uma especialidade dinâmica e inovadora, necessitando de atualização periódica quanto ao uso de novos materiais. A quantidade solicitada foi estimada a partir do cálculo da média de consumo dos anos anteriores e acrescida uma margem de segurança, considerando o constante aumento da demanda de atendimentos, baseado no monitoramento do quantitativo de procedimentos realizados, para que não haja desabastecimento nos estoques.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe da Seção de Suprimento da Divisão de Odontologia	1º Ten QOCon Dent DANIELLE LEAL VIEIRA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

4.1.1. Não haverá exigência de garantia contratual, tendo em vista se tratar de aquisição para pronta entrega, onde o pagamento ao fornecedor somente ocorrerá após o recebimento definitivo do material.

4.2. DA VALIDADE DO PRODUTO

4.2.1. Os produtos deverão na data da entrega, apresentar a seguinte validade:

4.2.1.1. Quando a validade for superior a 24 (vinte e quatro) meses: validade mínima de 60% (sessenta por cento) a partir da data de fabricação.

4.2.1.2. Quando a validade for igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses: validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) a partir da data de fabricação. Com a aplicação exclusiva a este prazo de validade, na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das atas de registro de preços desses fármacos, o hospital, poderá em extrema excepcionalidade, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade.

4.3. DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO

4.3.1. Não se aplica.

4.4. DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERÊNCIA

4.5. As marcas referência inseridas neste processo tem por finalidade indicar a qualidade mínima do material que se pretende adquirir, sem intenção de promover direcionamento a marcas específicas, mas com o objetivo de oferecer o que há de "padrão ouro" de qualidade com base em evidência científica e histórico clínico no mercado apresentando resultados eficientes e duradouros.

4.6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS:

4.6.1. O objetivo da solicitação das amostras é manter a qualidade do serviço oferecido aos usuários do HFA, como se trata de aquisição de material odontológico de Uso Comum, especialidade de alta demanda, onde materiais de baixa qualidade podem interferir diretamente no sucesso do tratamento realizado, a solicitação das amostras possui finalidade técnica de comprovação da eficiência do produto quanto às demandas deste Setor, pois a qualidade do material interfere diretamente na qualidade e longevidade do tratamento realizado.

4.6.2. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item(ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do Edital e consequente aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

4.6.3. Por meio de mensagem no sistema *Comprasnet 4.0*, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

4.6.4. Os exemplares colocados à disposição do HFA serão tratados como protótipos, e deverá estar devidamente identificadas com nome do licitante, número do item correspondente, e dispor na embalagem as suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

4.6.5. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.6.6. A análise das amostras será realizada mediante Parecer Técnico, desenvolvido por uma comissão composta pela Chefia da Seção de Suprimento e 01 Dentista da especialidade do material a ser analisado, que registrarão em formulário específico o resultado da análise e os critérios observados, impressão geral do produto/material/medicamento que justifique ou não o seu emprego no serviço de odontologia. Será considerada a opinião dos profissionais que realizarão o teste e se o produto/material/medicamento está com conformidade com a descrição técnica do Termo de Referência. A comissão atestará o produto com o nome, assinatura e data em que o parecer foi emitido.

4.6.7. Não haverá prejuízo econômico à empresa, visto que a amostra ficará disponível para devolução pelo prazo de 30 dias após análise.

4.6.8. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade

Item	Especificação resumida	O que será analisado na amostra
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO,	

15	APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE ADICIONAL: PRIMER + GLAZER	Será analisado o tempo de presa do produto, bem como a sua consistência, resistência e tempo de trabalho.
21	DISCO - USO ODONTOLOGIA, LIXA, POLIÉTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONOFACE, CERCA DE 1/2 POL, ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, DESCARTÁVEL	Será avaliado a qualidade do disco, o encaixe no mandril, principalmente durante a sua utilização.
22	DISCO - USO ODONTOLOGIA, RODA EM ESPIRAL, BORRACHA IMPREGNADA C/ DIAMANTE, CERCA DE 3/8 POL, ENCAIXE EM MANDRIL DE PRESSÃO OU DENTEADO, ESTERILIZÁVEL.	Será avaliado a qualidade do disco, o encaixe no mandril, principalmente durante a sua utilização.
28	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: CONJUNTO COM NO MÍNIMO 1 CAMPO P/MESA; COMPONENTES: 8 CAMPOS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	Será avaliado a composição do Kit e se a gramatura do material é correspondente ao que foi solicitado.
39	PASTA ABRASIVA, POLIMENTO DE PEÇAS EM GERAL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO	Será avaliada a qualidade da pasta e a capacidade de polimento durante a sua utilização.
41	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: CHAVE P, INSERÇÃO, REMOÇÃO DE PONTEIRAS, APLICAÇÃO: ULTRASSOM	Será analisada a compatibilidade com o Ultrassom Dabi Atlante Profi Class e as ponteiros utilizadas pela Divisão de Odontologia.
44	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO, CONTRA ÂNGULO	Será analisada a qualidade e durabilidade das pontas durante utilização para a finalidade a qual se aplica.
45	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, RASPAGEM/REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENCAIXE ESPECÍFICO, P/ REGIÃO SUBGENGIVAL	Será analisada a qualidade e acabamento das pontas de ultrassom e a compatibilidade com o Ultrassom Dabi Atlante Profi Class utilizado por esta Divisão. Deve possuir encaixe de rosca externa compatível com ultrassom Dabi Atlante, modelo Profi Class.
46	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM, REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL	Será analisada a qualidade e acabamento das pontas de ultrassom e a compatibilidade com o Ultrassom Dabi Atlante Profi Class utilizado por esta Divisão. Deve possuir encaixe de rosca externa compatível com ultrassom Dabi Atlante, modelo Profi Class.

4.7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.7.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho, no seguinte endereço:

4.7.1.1. **112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS:** Setor HFA - Sudoeste - Brasília/DF - CEP: 70673-900, Seção de Almoxarifado, Sala de Entrada, portão de acesso pela Via HCE Dois, no horário entre 7:00 às 11:00h, de segunda a sexta-feira.

4.7.2. A remessa do pedido deverá ser iniciada após o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP), em conformidade com as necessidades do órgão.

4.7.2.1. A “ORDEM DE FORNECIMENTO”, será emitida no Sistema SEI do HFA, com o QR de comprovação de autenticidade, assinado pelo chefe do SETOR ou seu Substituto.

4.7.3. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada em até 24 (vinte e quatro horas) antes da data da entrega, e formalmente aceita pela Autoridade Competente.

4.7.4. A entrega será efetuada em razão da emissão de nota de empenho, ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP), em conformidade com as necessidades do órgão.

4.7.5. Caberá à Seção de Almoxarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

4.8. O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista no Termo de Referência, na Lei 14.133/21 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

4.8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.8.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.8.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.8.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Das possíveis soluções existentes no mercado

5.1.1. Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do HFA e, as que foram identificadas, foram incorporadas nesta contratação em análise.

5.1.1.1. Foi observado que para a aquisição de materiais de consumo odontológicos, os estabelecimentos de saúde congêneres, em especial os hospitais e as entidades públicas, realizam a contratação por meio de Pregão Eletrônico, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas. Abaixo seguem listados alguns processos de aquisição que foram encontradas no sítio oficial de compras do Governo Federal, que apesar de não atenderem na totalidade as necessidades desta Divisão, foram realizados nos moldes pretendidos:

Pregão nº 10/2022 - UASG 787700 - Órgão - HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA; e

Pregão nº 36/2022 - UASG 787700 - Órgão HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA.

5.1.2. Fruto dos estudos de mercado, a equipe de planejamento encontrou as soluções a seguir expostas para o problema levantado:

5.1.3. Das Soluções:

5.1.3.1. Solução 1 - Encaminhamento dos pacientes para clínicas e/ou Organizações Cíveis de Saúde credenciadas;

5.1.3.2. Solução 2 - Aquisição dos materiais de saúde para atendimento pelos profissionais lotados do HFA.

5.1.4. Da análise das soluções:

5.1.4.1 Solução 1 - Não é viável por gerar elevado custo para este Hospital.

5.1.4.2. Solução 2 - Mostra-se mais adequada, uma vez que os materiais serão utilizados em procedimentos realizados pela equipe de saúde do HFA.

5.1.5. Das possíveis formas de contratação

5.1.6. Das Formas:

5.1.6.1. Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.

5.1.6.2. Forma 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

5.1.6.3. Forma 3 - Realizar licitação própria.

5.1.7. Da análise das formas de contratação:

5.1.7.1. Forma 1 - Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão de todos os itens solicitados.

5.1.7.2. Forma 2 - Não foi encontrada IRP no sítio oficial de compras do Governo Federal, que atendesse na totalidade as necessidades desta Divisão.

5.1.7.3. Forma 3 - É possível a realização de licitação, coordenada pela Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira - DCAF, Subdivisão de Aquisições, Licitações e Contratos -SDALC e seus subordinados.

5.1.8. Da conclusão

5.1.8.1. Com o exposto, diante da impossibilidade de adesão ou participação, esta equipe conclui que deve-se realizar licitação própria, nos termos Forma 3 para a execução da Solução 2. Por se tratar de aquisição de itens odontológicos de várias especialidades com finalidade de reposição dos estoques, a realização de licitação própria parece ser a solução mais viável para o HFA. Os itens requeridos são muito específicos e a sua qualidade pode interferir diretamente nos tratamentos odontológicos oferecidos aos pacientes deste hospital. Fica registrada também a dificuldade de encontrar processos de compras similares e passíveis de comparação em quantidade e dimensionamento, já que cada órgão possui suas próprias demandas técnicas compatíveis a realidade de atendimento, tornando por consequência a licitação própria a melhor opção para aquisição dos itens nesse caso.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Aquisição de material odontológico para as diversas especialidades da Divisão de Odontologia, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas – HFA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

6.1.1. A necessidade foi demonstrada no item 2 do presente Estudo Técnico Preliminar - ETP.

6.1.2. Os requisitos da contratação foram elencados no item 4 do presente ETP.

6.1.3. Foram analisadas as possíveis soluções no item 5 do presente ETP.

6.2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

6.2.1. O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Dessa forma, entendemos que possa ser classificado como “bem comum” e, portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade Pregão, nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da Lei 14.133, de 2021.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	CATMAT	UNIDADE	Valor Unitário R\$	QUANTIDADE SOLICITADA	Valor Total (R\$)
1	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, INTER DENTAL / BUCAL, MICRO ARCO DE SERRA, AÇO INOXIDÁVEL	ARCO DE SERRA PARA TIRA DE AÇO SERRILHADA . APRESENTAÇÃO EMBALAGEM CONTENDO UM MINI ARCO DE SERRA + UMA MICRO CUT LIXA. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	428223	UN	R\$ 219,90	20	R\$ 4.398,00
2	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO : INTER DENTAL, BUCAL, TIPO: LÂMINA P, MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL : AÇO INOXIDÁVEL.	TIRA DE AÇO SERRILHADA PARA ARCO DE SERRA CAPAZ DE ELIMINAR EXCESSOS DE RESINA, ADESIVO, CIMENTO OU AMÁLGAMA NAS PROXIMAS, CARACTERÍSTICA: AÇO INOXIDÁVEL, ESPESURA DE 0,05MM. TAMANHO 3,7 CM. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES – REFIL. MARCA DE REFERÊNCIA: MICRO CUT DA TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	428222	UN	R\$ 69,60	40	R\$ 2.784,00
		ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL. UTILIZADO NAS TÉCNICAS DE CONDICIONAMENTO					

3	ADESIVO DENTAL, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: AUTOCONDICIONANTE	ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE, OU AUTOCONDICIONANTE. ADESÃO PERFEITA EM DENTINA ÚMIDA OU SECA. SOLVENTE À BASE DE ETANOL. PROPORCIONA EXCELENTE ADESÃO AO ESMALTE. PODE SER USADO COMO PRIMER METÁLICO. AUMENTA A ADESÃO NA TÉCNICA AUTOCONDICIONANTE. FRASCO COM 5,0 ML COM TAMPA FLIP TOP, PODENDO SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO, EVITANDO A EVAPORAÇÃO DO LÍQUIDO. OBS: DEVE POSSUIR CONSISTÊNCIA IDEAL PARA PROMOVER A ADESIVIDADE ENTRE RESTAURAÇÃO E DENTE, SEM EVAPORAR. MARCA DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	391137	FRASCO 5ML	R\$ 227,90	30	R\$ 6.837,00
4	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL , ANESTESIA, DIMENSÃO: 27 G LONGA, TIPO PONTA : COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P, SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	AGULHA GENGIVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 27 G LONGA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, APIROGÊNICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ADAPTAÇÃO PERFEITA A SERINGAS TIPO CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. OBS: DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE E SE ADAPTAR ÀS SERINGAS CARPULE. MARCA DE	442144	CX 100,00 UN	R\$ 79,90	10	R\$ 799,00

	APRESENTAÇÃO: C, PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	REFERÊNCIA: SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
5	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL, ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA : COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P, SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C, PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	AGULHA GENGIVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 30 G CURTA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BISEL TRIFACETADO, APIROGÊNICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ADAPTAÇÃO PERFEITA A SERINGAS TIPO CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. OBS: DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE E SE ADAPTAR PERFEITAMENTE ÀS SERINGAS CARPULE. MARCA DE REFERÊNCIA: SEPTODONT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	442145	CX 100,00 UN	R\$ 79,90	45	R\$ 3.595,50
6	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, MÁXIMO PODER DE ABSORÇÃO, FORMATO CILINDRICO, QUE SEJA DOBRÁVEL E MANTENHA A FORMA, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, LIMPEZA BUCAL, ABSORÇÃO DE SALIVA E AFASTAMENTO DE BOCHECHA, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 100 UNIDADES. OBS:	407961	PCT 100,00 UN	R\$ 7,90	350	R\$ 2.765,00

		DEVE MANTER O FORMATO SEM DESFIAR. MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
7	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, FINA	MICROAPLICADOR, TIPO MICROBRUSH, COM HASTE DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO FINO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 100 APLICADORES. OBS: PINCEL SER DE BOA QUALIDADE, COM CERDAS QUE NÃO SOLTEM QUANDO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: KG, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	410557	PCT 100,00 UN	R\$ 23,90	15	R\$ 358,50
8	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, REGULAR	MICROAPLICADOR, TIPO MICROBRUSH, COM HASTE DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, TAMANHO REGULAR PARA APLICAÇÃO DE ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 100 APLICADORES. OBS: PINCEL SER DE BOA QUALIDADE, COM CERDAS QUE NÃO SOLTEM QUANDO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: KG, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ	410559	PCT 100,00 UN	R\$ 23,90	45	R\$ 1.075,50

		ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
9	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% +1, 100.000, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	297697	TUBETE 1,8 ML	R\$ 227,90	40	R\$ 9.116,00

10	BABADOR, MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO	BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL, PAPEL E FILME PLÁSTICO. MAIOR ABSORÇÃO DOS LÍQUIDOS DEVIDO A MAIOR QUANTIDADE DE PAPEL, ATENDE COM PRATICIDADE AS EXIGÊNCIAS DE BIOSSEGURANÇA, PAPEL COM FRISOS HORIZONTAIS PERMITE A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DOS LÍQUIDOS ABSORVIDOS. TAMANHO APROXIMADO ENTRE 32X47 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. OBS: NÃO DEVE RASGAR COM FACILIDADE E DEVE ABSORVER LÍQUIDOS SEM ESCORRER. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU DE MELHOR QUALIDADE.	268178	PCT 100 UN	R\$ 21,90	90	R\$ 1.971,00
11	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO TÓPICO EM GEL, AMINO BENZOATO DE ETILA HIDROSSOLÚVEL, USO TÓPICO, SABORES MENTA OU TUTTI- FRUTTI, CONTENDO 12G. OBS: DEVE TER CONSISTÊNCIA DE GEL, SEM ESCORRER. MARCA DE REFERÊNCIA: DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	272913	POTE 12 G	R\$ 14,90	30	R\$ 447,00
		BICARBONATO DE SÓDIO, PUREZA ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, FINO, PARA APLICAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA BUCAL.					

12	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 GRAMAS. USO ODONTOLÓGICO . MARCA DE REFERÊNCIA: AIRON - MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	271052	FR 250 G	R\$ 28,90	20	R\$ 578,00
13	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA À EPINEFRINA, DOSAGEM:0,5% + 1/200. 000UI, TIPO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	ANESTÉSICO BUPIVACAÍNA ASSOCIADA A EPINEFRINA, DOSAGEM 0,5 % + 1/200.000 UI , APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE PLÁSTICO DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, CAIXA COM 25 TUBETES. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : NEOCAÍNA - CRISTÁLIA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	270096	TUBETE 1,8 ML	R\$ 147,90	15	R\$ 2.218,50
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, TRIPLA PRESA. COMPOSIÇÃO METACRILATO DE 2 HIDROXIETILA, ÁLCOOL ETÍLICO, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ITACÔNICO. PÓ (5 GRAMAS) + LÍQUIDO (2,5 ML) + PRIMER (2 ML)+ GLOSS (2ML). PRESA TRIPLA -					

14	RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE ADICIONAL: PRIMER + GLAZER	FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOPOLIMERIZÁVEL E REAÇÃO ÁCIDO-BASE DO IONÔMERO DE VIDRO. LIBERAÇÃO DE FLÚOR. ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA: CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICO LINEAR SEMELHANTE AO DO DENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: VITREMER - 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	417247	UN	R\$ 925,90	45	R\$ 41.665,50
15	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. AUTOPOLIMERIZÁVEL. PARA SELAMENTO MARGINAL. PRONTO PARA USO, SEM POROSIDADE, COM NO MÍNIMO 20 GRAMAS. APRESENTAÇÃO : POTE COM 20 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: COLTOSOL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	404547	POTE 20 GRAMAS	R\$ 41,90	30	R\$ 1.257,00
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE	CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO IRM. RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO TEMPORÁRIO. COMPOSIÇÃO: PÓ COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO E POLIMETACRILATO DE METILA E LÍQUIDO COMPOSTO POR EUGENOL E ÁCIDO ACÉTICO. DEVE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E					

16	ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	ABRASÃO. APRESENTAÇÃO: CONJUNTO. FRASCO CONTENDO 38 GRAMAS DO PÓ E FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML DO LÍQUIDO. COR MARFIM. PRESA INICIAL DE 5 MINUTOS. MARCA DE REFERÊNCIA: IRM DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	422120	UN	R\$ 207,90	10	R\$ 2.079,00
17	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,12%, COLUTÓRIO	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% , COLUTÓRIO, SOLUÇÃO ANTI-SÉTICA BUCAL, SEM ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1000 ML/ 1 LITRO. MARCA DE REFERÊNCIA: RIOHEXGARD, PERIOPLAK, PERIOGARD OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	341174	FR 1.000,00 ML	R\$ 36,90	70	R\$ 2.583,00
18	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO:ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO:GEL	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, COM CORANTE AZUL, EMBALAGEM TIPO SERINGA DE 2,5ML. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5 ML. DEVE APRESENTAR BOM ESCOAMENTO, TER BAIXA VISCOSIDADE E SER DE FÁCIL REMOÇÃO QUANDO FOR LAVADO. MARCA DE REFERÊNCIA: CONDAC, FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	391582	SERINGA 2,5 ML	R\$ 2,21	210	R\$ 464,10
		CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA,					

19	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, FINA	ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, COLORIDA, COM 100 UNIDADES OU A APRESENTAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE.	264210	CX 100 UN	R\$ 40,90	10	R\$ 409,00
20	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, PASTA, NITRATO POTÁSSIO, FLUORETO SÓDIO, FOSFATO DE CÁLCIO (HIDROXIAPATITA)	DESSENSIBILIZANTE DENTAL. FORMULAÇÃO EXCLUSIVA COM NANOPARTÍCULAS DE HIDROXIAPATITA, CONTÉM FLÚOR E NITRATO DE POTÁSSIO NA COMPOSIÇÃO. SERINGA DE 3 GRAMAS. CONCENTRAÇÃO: 2%. MARCA DE REFERÊNCIA: NANO P DA FGM OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	419116	SER 3 G	R\$ 33,66	15	R\$ 504,90
21	DISCO - USO ODONTOLOGIA, LIXA, POLIÉTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONOFACE, CERCA DE 1/2 POL, ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, DESCARTÁVEL.	KIT DE DISCOS SORTIDOS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, USO CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, INDICADOS PARA ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS, CONTENDO DISCOS EM 4 GRANULAÇÕES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. TAMANHO: ½". COMPOSIÇÃO DOS DISCOS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, ILHÓS DE METAL E CORANTE BASE ÁGUA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM	438118	UN	R\$ 510,90	20	R\$ 10.218,00

		MANDRIL E 120 DISCOS. MARCA DE REFERÊNCIA: KIT SOFLEX DA 3M, PRAXIS TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
22	DISCO - USO ODONTOLOGIA, RODA EM ESPIRAL, BORRACHA IMPREGNADA C/ DIAMANTE, CERCA DE 3/8 POL, ENCAIXE EM MANDRIL DE PRESSÃO OU DENTEADO, ESTERILIZÁVEL.	DISCO DIAMANTADO EM FORMA DE ESPIRAL QUE SE ADAPTA A SUPERFÍCIES IRREGULARES, TANTO EM DENTES ANTERIORES COMO POSTERIORES, CONFERINDO UM ALTO BRILHO ÀS RESTAURAÇÕES. PRÉ- POLIMENTO (ROXO 44MICRA) E ALTO BRILHO (ROSA 3-6 MICRA). DIÂMETRO DE 5/8"E 1/2". KIT COM 6 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: SOF LEXESPIRAL DISCO DIAMANTADO 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	439945	UN	R\$ 235,90	15	R\$ 3.538,50
23	FIO DENTAL; MATERIAL POLIAMIDA; COMPRIMENTO: 500M; TIPO EXTRAFINO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCERADO, AROMATIZADO.	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA /CERA, COM CORTADOR, COMPRIMENTO 500M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. MARCA DE REFERÊNCIA: HILLO OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	415530	ROLO 500 M	R\$ 15,90	40	R\$ 636,00
24		FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO. MARCA DE	428103		R\$ 9,90	70	R\$ 693,00

	FLUORETO DE SÓDIO, 2%, GEL TIXOTRÓPICO, NEUTRO	REFERÊNCIA: FLUGEL DA DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.		FR 200,00 ML			
25	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA : CERCA DE -50° C	GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR. APRESENTAÇÃO: SPRAY COM TEMPERATURA CERCA DE - 50° C, COM FINALIDADE DE OBTEN DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PULPARES. FRASCO COM 200 ML E PONTA APLICADORA DO PRODUTO. MARCA: ENDO ICE MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	453232	FR 200,00 ML	R\$ 76,90	20	R\$ 1.566,20
26	HEMOSTÁTICO TÓPICO, CLORETO DE ALUMÍNIO, LÍQUIDO	HEMOSTÁTICO TÓPICO – SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO , INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DO SANGRAMENTO SE FZ NECESSÁRIO . POSSUI AÇÃO ADSTRINGENTE, SEM EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO. PERMITE MOLDAGENS NÍTIDAS DAS BORDAS GENGIVAIS DOS PREPAROS CAVITÁRIOS, SEM PROVOCAR RETRAÇÕES GENGIVAL. APRESENTAÇÃO : FRASCO COM 10 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: HEMOSTOP OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ	422554	FR 10 ML	R\$ 25,90	15	R\$ 388,50

		ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
27	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO, ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA-PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA: HYDRO C DENTSPLY SIRONA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	404562	UN	R\$ 64,90	30	R\$ 1.947,00
28	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO: CONJUNTO COM NO MÍNIMO 1 CAMPO P/MESA; COMPONENTES: 8 CAMPOS; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PRA IMPLANTE EM TNT CONTENDO NO MÍNIMO 18 PEÇAS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 TOALHAS DE MÃO; 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS DE MANGA LONGA E PUNHO; 1 CAMPO DE BANCADA 1,20 X 0,50 CM; 2 CAMPOS PARA MESA 0,70 X 0,70CM; 1 CAMPO FENESTRADO 1,40 X 0,70; 2 PROTETORES DE SUGADOR; 1 PROTETOR DE REFLETOR; 1 CAPA PARA CADEIRA; 2 MÁSCARAS TRIPLAS; 2 GORROS; 2 PARES DE PROPÉ. OBS: O MATERIAL DEVE SER DE BOA QUALIDADE, O AVENTAL NÃO DEVE SER PERMEÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: MEDIS, HNDESC OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ	443957	UN	R\$ 67,90	1395	R\$ 94.720,50

		ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
29	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E EPINEFRINA 1:100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADADURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	269851	TUBETE 1,8 ML	R\$ 125,13	90	R\$ 11.261,70

30	LISOZIMA, + LACTOFERRINA + LACTOPEROXIDASE + GLICOSE OXIDASE, C/ XILITOL, S/ ÁLCOOL E SACARINA, GEL UMIDIFICANTE ORAL	SALIVA ARTIFICIAL, UMECTANTE, LUBRIFICANTE PARA CAVIDADE BUCAL EM GEL, EMBALADO EM BISNAGA COM NO MÍNIMO 40 ML E CONTENDO SAIS MINERAIS PRESENTES NA SALIVA NATURAL NA SUA FORMULAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA BIOXTRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	310212	BISNAGA 40 G	R\$ 119,00	30	R\$ 3.570,00
31	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, REFIL, CANETA ALTA ROTAÇÃO, SEM CFC	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC . APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200ML. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	417981	FR 200,00 ML	R\$ 78,90	40	R\$ 3.156,00
32	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL: LATÃO, MODELO: ADAPTADOR DE PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPATIBILIDADE: PARA CONTRA ÂNGULO	ADAPTADOR DE CONTRA-ÂNGULO PARA PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL LATÃO. MARCA DE REFERÊNCIA: MICRODONT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	453410	UN	R\$ 29,90	10	R\$ 299,00
		MATRIZ ODONTOLÓGICA,					

33	MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, PRÉ-CONTORNADA, SECCIONADA, CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS, DESCARTÁVEL	MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO CLASSE II, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, FORMATO SECCIONAL, APRESENTAÇÃO PEÇA COM 50 MATRIZES, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES TRIANGULARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 0,50 MM DE ESPESSURA. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	418162	UN	R\$ 349,90	10	R\$ 3.499,00
34	MATRIZ ODONTOLÓGICA, ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-CONTORNADA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO, DENTES POSTERIORES, DESCARTÁVEL	MATRIZ - USO ODONTOLÓGICO DE AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-CONTORNADA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO, DENTES POSTERIORES / AMÁLGAMA E RESINA. MOLARES E PRÉ-MOLARES. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	427069	EMB 20 UN	R\$ 136,90	30	R\$ 4.107,00
35	MATRIZ ODONTOLÓGICA, POLIÉSTER, PRÉ-CORTADA, FITA, ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, 10 MM, DESCARTÁVEL	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: ENVELOPE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: PREVEN OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ	406147	EMB 50 UN	R\$ 3,28	20	R\$ 65,38

		ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
36	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO + EPINEFRINA. DOSAGEM: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2%, ADRENALINA 1:100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGÜÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO	269888	TUBETE 1,8 ML	R\$ 179,90	90	R\$ 16.191,00

		/REGISTRADO NA ANVISA.					
37	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ANESTÉSICO LOCAL, EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLISTERES LACRADOS COM 10 UNIDADES CADA, CAIXA COM 50 TUBETES. PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO; MENOR POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA : DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	357788	TUBETE 1,8 ML	R\$ 173,92	5	R\$ 869,60
		PALITO INTERDENTAL DE BORRACHA PARA					

38	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: NÁILON. MATERIAL CABO: ARAME, TIPO CABO CÔNICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ADULTO, INTERDENTAL/ CÔNICA FINA	HIGIENE INTERDENTAL (ENTRE OS DENTES) - DESCARTÁVEL COM CERDAS DE BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL (NÃO SOLTA FARPAS); FORMATO: CÔNICO; INDICAÇÃO: HIGIENE E LIMPEZA NA REGIÃO ENTRE OS DENTES, HIGIENE DE PACIENTES COM APARELHOS ORTODÔNTICOS E COM PROTESES FIXAS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 40 UNIDADES + ESTOJO; MARCA DE REFERÊNCIA: GUM, ORAL-B OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	300368	UN	R\$ 20,90	60	R\$ 1.254,00
39	PASTA ABRASIVA, POLIMENTO DE PEÇAS EM GERAL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO	PASTA DE POLIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO IDEAL PARA POLIMENTO FINAL EM COMPÓSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. SERINGA COM 3G. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	417597	UN	R\$ 59,90	15	R\$ 898,50
40	PASTA PROFILÁTICA, PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLUOR	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR. BISNAGA COM 90 GRAMAS.MARCA DE REFERÊNCIA: HERJOS - COLTENE, OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	417702	BIS 90,00 G	R\$ 18,90	35	R\$ 661,50

41	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: CHAVE P, INSERÇÃO, REMOÇÃO DE PONTEIRAS, APLICAÇÃO: ULTRASSOM	CHAVE UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE PONTAS ULTRASSÔNICAS COMPATÍVEIS COM ULTRASSOM DABI ATLANTE, MODELO PROFI CLASS. OBS: DEVE SER COMPATÍVEL COM ULTRASSOM DO MODELO UTILIZADO PELO HFA , ULTRASSOM DABI ATLANTE MODELO PROFI CLASS.MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	420060	UN	R\$ 18,35	10	R\$ 183,50
42	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA : CHATO, MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA, TAMANHO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA.	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 04, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	401237	UN	R\$ 65,90	5	R\$ 329,50
43	PLACA DE VIDRO, 4 MM, 10 MM	PLACA DE VIDRO RETANGULAR LISA PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. ESPESSURA 10 MM. MARCA DE REFERÊNCIA: PREVEN OU DE MELHOR QUALIDADE.	421496	UN	R\$ 21,90	10	R\$ 219,00
		SISTEMA DE ACABAMENTO DE					

44	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO, CONTRA ÂNGULO	COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE COM PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS NOS FORMATOS: TAÇA (2 UNIDADES), CHAMA DE VELA (3 UNIDADES) E DISCO (2 UNIDADES), CONTEUDO TRIPOLÍMERO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA. MARCA DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	439281	UN	R\$ 169,90	15	R\$ 2.548,50
45	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, RASPAGEM /REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENCAIXE ESPECÍFICO, P/ REGIÃO SUBGENGIVAL	PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA E FINA COM, REFRIGERAÇÃO, PARA RASPAGEM E REMOÇÃO DE TÁRTARO SUBGENGIVAL. ENCAIXE ESPECÍFICO PARA ULTRASSOM DA MARCA DABI ATLANTE, ROSCA EXTERNA, ESPECÍFICA PARA MODELO PROFI CLASS. OBS: NÃO DEVE OXIDAR QUANDO ESTERILIZADA, A ROSCA DEVE SER EXTERNA COM ENCAIXE PERFEITO EM ULTRASSOM PROFI CLASS DABI ATLANTE. MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	420040	UN	R\$ 227,00	10	R\$ 2.270,00
		PONTEIRA DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA LISA C, REFRIGERAÇÃO, PARA RASPAGEM E					

46	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO: RASPAGEM, REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL	REMOÇÃO DE TÁRTARO SUPRAGENGIVAL. ENCAIXE ESPECÍFICO PARA ULTRASSOM DA MARCA DABI ATLANTE, ROSCA EXTERNA, ESPECÍFICA PARA MODELO PROFI CLASS. OBS: NÃO DEVE OXIDAR QUANDO ESTERILIZADA, A ROSCA DEVE SER EXTERNA COM ENCAIXE PERFEITO EM ULTRASSOM PROFI CLASS DABI ATLANTE. MARCA DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407077	UN	R\$ 227,00	10	R\$ 2.270,00
47	PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM: 3% + 0,03UI,ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTENDO 30MG, DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA , 0,03 U. I. DE FELIPRESSINA, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES, PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO. MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE , PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. OBS: TUBETE DEVE SER DE CRISTAL TRANSPARENTE E NÃO DEVE APRESENTAR	269833	TUBETE 1,8 ML	R\$ 156,74	15	R\$ 2.351,10

		IMPUREZAS EM SUA COMPOSIÇÃO E NEM SER DE OUTRA CONSISTÊNCIA QUE NÃO LÍQUIDA. MARCA DE REFERÊNCIA: DFL OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
48	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTICULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA	RESINA FLOW, COMPOSTA DE MONÔMEROS METACRÍLICOS (BISGMA, TEGDMA, BISEMA), CANFOROQUINONA, CO-INICIADORES, CONSERVANTES, PIGMENTOS, PARTÍCULAS DE BÁRIO-ALUMÍNIO-SILICATO SILINIZADAS E NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, TOTALIZANDO 72% DE CARGA EM PESO. EMBALAGEM OM UMA SERINGA COM 2 GRAMAS MAIS 10 PONTAS APLICADORAS. CORES A2 E A3. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	419656	SER 2,00 G	R\$ 199,90	50	R\$ 9.995,00
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE					

49	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A2B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	30	R\$ 8.727,00
50	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M ESPE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	30	R\$ 8.727,00

		ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
51	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3,5B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	25	R\$ 7.272,50
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E					

52	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A4B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	25	R\$ 7.272,50
53	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR B1B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	15	R\$ 4.363,50
		RESINA COMPOSTA, 100%					

54	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR B2B.OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	20	R\$ 5.818,00
55	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	10	R\$ 2.909,00

		RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR C1B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M ESPE OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
56	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A1D. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,00	10	R\$ 2.900,00
		RESINA COMPOSTA, 100%					

57	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A2D. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,00	10	R\$ 2.900,00
58	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	10	R\$ 2.909,00

		RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3D. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
59	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A1E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	15	R\$ 4.363,50
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA					

60	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	(ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A3E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	15	R\$ 4.363,50
61	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES	407163	SER 4,00 G	R\$ 270,00	15	R\$ 4.050,00

		DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR C2B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
62	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR. COR A2E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	20	R\$ 5.818,00
		RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA),					

63	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR A1B. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	10	R\$ 2.909,00
64	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO , DESCARTÁVEL. OBS: SUGADOR DEVE SER DE BOM MATERIAL, DEVE FICAR FIRME QUANDO DOBRADO. MARCA DE REFERÊNCIA: SSPLUS OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	406292	UN	R\$ 12,90	250	R\$ 3.225,0
		SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. TUBO PRINCIPAL EM PVC E PONTEIRA EM					

65	SUGADOR, RESINA ABS /POLIPROPILENO/PVC, SANGUE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	PROPILENO E PIGMENTO. ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 20 SUGADORES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU INDUSBELLO OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	406293	UN	R\$ 44,90	80	R\$ 3.592,00
66	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR B1E. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,90	5	R\$ 1.454,50
		VERNIZ DENTÁRIO, APLICAÇÃO TÓPICA NO ESMALTE, CONTENDO FLUORETO DE SÓDIO A					

67	VERNIZ DENTÁRIO, C/ FLUORETO DE SÓDIO	5%. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 1,2 ML, COM PONTA APLICADORA PRÓPRIA. MARCA DE REFERÊNCIA ENAMELAST ULTRADENT OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	428166	Conjunto	R\$ 109,90	15	R\$ 1.648,50
68	LISOZIMA, COMPOSIÇÃO: LACTOFERRINA, LACTOPEROXIDASE, GLICOSE OXIDASE. OUTROS COMPONENTES: C/ XILITOL, S/ ÁLCOOL E SACARINA. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO BUCAL	ENXAGUATÓRIO BUCAL ENZIMÁTICO ULTRA SUAVE, ISENTO DE CLOREXIDINA, ÁLCOOL E AÇUCAR. CONTÉM LACTOFERRINA, GLICOPROTEÍNA FLUIDIFICADORA, LISOZIMA, LACTOPEROXIDASE. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 250 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOXTRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	311423	Frasco com 240 ML	R\$ 119,00	55	R\$ 6.545,00
69	DEXPANTENOL, 50 MG/G, POMADA	DEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO 50 MG /G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA. APRESENTAÇÃO : BISNAGA COM 30 GRAMAS. MARCA REFERÊNCIA: BEPANTOL, SIMILAR OU SUPERIOR. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	299236	BISNAGA 30,00 G	R\$ 30,69	145	R\$ 4.450,05
70	PAPEL FILME. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. COMPRIMENTO: 100 M. LARGURA: 28 CM. APRESENTAÇÃO: ROLO. APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO.	PAPEL FILME PVC. DIMENSÕES: 28CM X 100M. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TRANSLÚCIDO: MARCA DE REFERÊNCIA: BANDEIRANTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	270050	ROLO 100 M	R\$ 23,9	15	R\$ 358,50

71	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR WE. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,9	24	R\$ 6.981,60
72	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE,	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,9	24	R\$ 6.981,60

	NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR WB. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
73	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR XWB. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,9	24	R\$ 6.981,60

74	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR XWE. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT-3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,9	24	R\$ 6.981,60
75	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,9	24	R\$ 6.981,60

	NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR CLEAR TRANSLÚCIDO. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.					
76	RESINA COMPOSTA, TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA	RESINA COMPOSTA, 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA), FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS, OPALESCÊNCIA SIMILAR AO ESMALTE DENTAL. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSIBILITANDO USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. EXCELENTE MANIPULAÇÃO E ESCULPIBILIDADE, MANUTENÇÃO DE BRILHO E POLIMENTO. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. SERINGA COM 4 GR.; COR BLUE TRANSLÚCIDO. OBS: COR DEVE SER FIEL AO INDICADO NA EMBALAGEM, APRESENTAR MAIOR CONSISTÊNCIA PARA MANUSEIO. MARCA DE REFERÊNCIA: Z350XT- 3M OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	407163	SER 4,00 G	R\$ 290,9	24	R\$ 6.981,60

77	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA. TIPO PONTA: FILETE REDONDO. MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA. TAMANHO: 0	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 0, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	402370	UN	R\$ 37,9	15	R\$ 568,50
78	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA. TIPO PONTA: FILETE REDONDO. MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA.	PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 1, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	468541	UN	R\$ 38,9	15	R\$ 583,50
		PINCEL DE PELO DE MARTA TAMANHO NÚMERO 2, COM CERDAS MACIAS. INDICADO PARA ESCULTURA EM RESINA COMPOSTA, AUXÍLIO NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES					

79	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO: MADEIRA. TIPO PONTA: FILETE REDONDO. MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA. TAMANHO: 02	ANATÔMICOS, APLICAÇÃO DO ADESIVO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E APLICAÇÃO DE PORCELANA, PINTURA E GLAZE. OBS: DEVE SER RESISTENTE E NÃO DEVE SOLTAR PÊLOS FACILMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: KOTA N.4A/4B OU DE MELHOR QUALIDADE.	245321	UN	R\$ 40,9	15	R\$ 613,50
80	SERINGA ODONTOLÓGICA. TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETROCARGA. TIPO: CARPULE. APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO	SISTEMA DE INJEÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS. EMBALAGEM COM 1 APLICADOS + 10 PONTAS Nº2 + 10 PONTAS Nº 3 + 10 PONTAS Nº 4. MATERIAL: POLICARBONATO. PISTOLA AUTOCLAVÁVEL A 121 °C. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU DE MELHOR QUALIDADE. DEVERÁ ESTAR NOTIFICADO /REGISTRADO NA ANVISA.	413356	CONJUNTO	R\$ 298,9	10	R\$ 2.989,00
81	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO. TIPO: JACARÉ, PRENDEDOR DE GUARDANAPO, DE CORRENTE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO USO: REUTILIZÁVEL.	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: GOLGRAN OU DE MELHOR QUALIDADE.	438699	UN	R\$ 12,9	20	R\$ 258,00
VALOR TOTAL R\$: 417.629,95							

7.1. Estimativa detalhada:

ITEM	REQUISIÇÃO MINIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA
1	7	10
2	13	20

3	10	15
4	3	5
5	15	23
6	117	175
7	5	8
8	15	23
9	13	20
10	30	45
11	10	15
12	7	10
13	5	8
14	15	23
15	10	15
16	3	5
17	23	35
18	70	105
19	3	5
20	5	8
21	7	10
22	5	8

23	13	20
24	23	35
25	7	10
26	5	8
27	10	15
28	465	698
29	30	45
30	10	15
31	13	20
32	3	5
33	3	5
34	10	15
35	7	10
36	30	45
37	2	3
38	20	30
39	5	8
40	12	18
41	3	5
42	2	3

43	3	5
44	5	8
45	3	5
46	3	5
47	5	8
48	17	25
49	10	15
50	10	15
51	8	13
52	8	13
53	5	8
54	7	10
55	3	5
56	3	5
57	3	5
58	3	5
59	5	8
60	5	8
61	5	8
62	7	10

63	3	5
64	83	125
65	27	40
66	2	3
67	5	8
68	18	28
69	48	73
70	5	8
71	8	12
72	8	12
73	8	12
74	8	12
75	8	12
76	8	12
77	5	8
78	5	8
79	5	8
80	3	5
81	7	10

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1. Os valores constantes da tabela inserida no item 7 do presente Estudo Técnico Preliminar foram obtidos na pesquisa inicial: SEI 6240685

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A presente aquisição será dividida em itens.

9.2. Não há a necessidade de agrupamento dos itens.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A presente aquisição está relacionada aos outros processos de aquisição de material odontológico de consumo, que foram subdivididos por especialidades, para facilitar a aquisição dos itens, pois todos os processos tem por objetivo garantir o abastecimento dos estoques e a continuidade dos atendimentos odontológicos prestados por esta Divisão.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Os materiais a serem adquiridos encontram-se previstos no sistema Planejamento e Gerenciamento de Contratações do Plano Anual de Contratações (PGC/PAC) 2023, conforme detalhamento a seguir:

I ID PCA no PNCP: 03277610000125-0-000006/2023

II Data de publicação no PNCP: 19/05/2023

III Id dos itens no PCA; 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1476, 1477, 1478, 1488, 1491, 1492, 1493, 1502, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541, 1544, 1545, 1546, 1547, 1550, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1572, 1573 e 1574.

IV Classe/Grupo: 6520/INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS;

V Identificador da Futura Contratação: 112408-43/2022

11.2. A contratação alinha-se com o planejamento da Direção do HFA, assessorada pela chefe da Divisão de Odontologia deste Hospital, ratificada pela Diretoria Técnica de Saúde – DTS. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais de consumo para o bom andamento das atividades a que se destina o HFA.

11.3. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

12. Resultados Pretendidos

12.1. O HFA, por se tratar de hospital terciário e último elo na cadeia de evacuação das Forças Armadas em Brasília e adjacências, recebe pacientes acometidos de várias patologias odontológicas, além do serviço de emergência e Odontologia Hospitalar nas Unidades de Internações do UTI do HFA. São materiais a serem empregados nos tratamentos dos usuários do HFA, cuja ausência poderá comprometer diversos tratamentos e deixar de dar suporte as emergências e ao serviço de Odontologia Hospitalar, além da necessidade de abastecimento dos estoques deste hospital.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Por se tratar de aquisição de material de consumo, que acontece anualmente, não se faz necessária nenhuma adequação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Foi consultado os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente (Instrução Normativa nº 01/2010-SLTI/MPOG, Decreto nº 7.746/2012, e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU (5ª edição, ago/2022) disponível em: Licitações Sustentáveis — Advocacia-Geral da União (www.gov.br)), sendo que os critérios de sustentabilidade ambiental em relação ao objeto licitado são os abaixo listados:

14.1.1 Para os itens que necessitam de registro na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013, foi inserido na descrição complementar do item que o mesmo deverá ter o registro na ANVISA para ser aceito.

14.1.2 Deverá ser Inserido no EDITAL, no item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto:

a) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não aceitação, o documento comprobatório do registro do produto na ANVISA, conforme legislação vigente, notadamente a Lei nº 6.360, de 1976 e o Decreto nº 8.077, de 2013.

14.1.3 Deverá ser Inserido no EDITAL, no item de Habilitação jurídica os seguintes subitens:

a) No caso de exercício de atividade de comércio, distribuição, armazenamento, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (produtos para a saúde)

b) Autorização de Funcionamento (AFE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pela RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA. Caso a licitante seja dispensada da AFE, deverá apresentar documento de comprovação da dispensa; e

c) Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente, nos termos do artigo 21 da Lei n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Caso a licitante seja dispensada da Licença, deverá apresentar documento de comprovação da dispensa.

15. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À LEI 12.527/2011 (

15.1. Tendo em vista o interesse público e a ampla divulgação do processo de licitação para a aquisição de material permanente para a Seção de Recursos Audiovisuais do HFA, julga-se não haver necessidade de classificação do presente Estudo Técnico Preliminar nos termos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.2.1. A presente aquisição é imprescindível, mostrando-se viável por se tratar de aquisição anual de materiais odontológicos a serem empregados nos tratamentos dos usuários do Hospital das Forças Armadas, cuja ausência poderá comprometer os tratamentos propostos e iniciados, os serviços de Urgência e de Odontologia Hospitalar. São materiais essenciais para os atendimentos, cuja falta poderá interromper os serviços oferecidos, além de comprometer o abastecimento dos estoques. Em conclusão, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se com a continuidade da prestação de um serviço odontológico de qualidade e excelência.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GISELI FERREIRA VIANA - CMG (CD)

Chefe da Divisão de Odontologia

1º TEN QOCON DENT DANIELLE LEAL VIEIRA

Chefe da Seção de Suprimento da Divisão de Odontologia

VICENTE GARCIA RAMOS - CONTRA-ALMIRANTE (MD)

Diretor Técnico de Saúde

Despacho: Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, nos termos do inciso II, do Art. 14, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019:

ALEXANDER MARKEL COTA DINIZ RODRIGUES - CEL R/1

Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas