

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira escritório			
Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Quantidade Pés: 5UN			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.555,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (50)		

2 - Cadeira escritório			
Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Alta Resistência, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Espuma Laminada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Pistão Reforçado Classe 4, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 54 X 55CM, Dimensões Encosto: 65 X 51CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.175,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (60)		

3 - Cadeira escritório			
Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courvin Preto, Material Encosto: Poliuretano, Material Assento: Poliuretano, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Médio, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	685,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (100)		

4 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa, Comprimento: 160CM, Largura: 60CM, Altura: 75CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubo Metálico, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Tipo Tampo: Madeira Mdf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.541,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

5 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Alumínio, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Material Encosto: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada, Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.579,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

6 - Cofre

Descrição Detalhada: Cofre Material: Aço, Tamanho: Grande, Tipo Fechadura: Sistema Eletrônico, Abertura/Fechamento Automático, Características Adicionais: Senha De Abertura De Emergência Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

7 - Cadeira refeitório

Descrição Detalhada: Cadeira Refeitório Estrutura: Madeira Tauari, Acabamento Superficial: Secagem E Tratamento Em Estufa, Comprimento: 50CM, Largura: 47CM, Altura: 89CM, Características Adicionais: Sapatas Em Alumínio, Material Assento E Encosto: Espuma D-26, Revestidos Em Couro Ecológico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (315)

8 - Cadeira refeitório

Descrição Detalhada: Cadeira Refeitório Estrutura: Madeira Tauari, Acabamento Superficial: Secagem E Tratamento Em Estufa, Comprimento: 50CM, Largura: 47CM, Altura: 89CM, Características Adicionais: Sapatas Em Alumínio, Material Assento E Encosto: Espuma D-26, Revestidos Em Couro Ecológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (105)

9 - Mesa Refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Espessura: 500MM, Altura: 750MM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 2000MM, Largura: 1050MM, Dimensões Da Base: 1900 X 950 X 700MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.768,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (37)

10 - Mesa Refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Espessura: 500MM, Altura: 750MM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 2000MM, Largura: 1050MM, Dimensões Da Base: 1900 X 950 X 700MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.768,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

11 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 8UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.399,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

12 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico Combinado, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220/380V, Características Adicionais: Espaçamento Entre Trilhos: 62 Mm, Comprimento: 877MM, Largura: 913MM, Altura: 1872MM, Capacidade: 90KG, Tipo Câmera: Inserção Longitudinal 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 Gn, Capacidade Produção: 20 Gns 1/1 Trolley - 20 Gns Inserção LongitudinalKG/H, Potência Motor: 34,1KW

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32.536,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

13 - Lava-Louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220 / 380 / 440V, Consumo De Água Por Ciclo: 300L/H, Temperatura De Lavagem: 62 A 71°C, Temperatura Secagem: 85°C, Potência: 52 / 56,6KW, Dimensões: 270 X 80 X 185CM, Capacidade Por Ciclo: 100 / 150 / 225 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

14 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Mdf E Granito, Comprimento: 330CM, Largura: 110CM, Altura: 157CM, Componentes: Banho Maria E Placa Fria, Características Adicionais: Vitrine Protetora De Saliva E Iluminada De Led, Quantidade Recipiente: 14UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.622,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

15 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 1 Despósito, Capacidade: 100L, Tensão: 230V, Aplicação: Servi Bebidas Frias, Consumo: 0,37KW/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.365,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)