

5 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Com Tampa Abertura Central, Características Adicionais: Sem Pintura, Tubular, Aro Em Aço Inoxidável, Diâmetro: 30CM, Altura: 70CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

6 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 75L, Tipo: Tampa E Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

7 - Empilhadeira elétrica

Descrição Detalhada: Empilhadeira Elétrica Tipo Funcionamento: Elétrica, Capacidade: 1.500KG, Tensão Alimentação: 220V, Altura Elevação Garfo: 4.000MM, Características Adicionais: Com Bateria E Carregador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

8 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Bateria Dc, Modelo: 45501, Duração Carga: 4H, Uso: Kit Lego Mindstorms Ev3, Capacidade Nominal 1: 2050MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

9 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Veicular, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 01 Veículo, Aplicação: Bateria Veículos Elétricos, Corrente Saída: 32A, Potência: 7,2KW, Acessórios: Cabo De 5 Metros, Conexão: Conector Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

10 - Suporte de bateria

Descrição Detalhada: Suporte De Bateria Material: Metal, Aplicação: Vbco Ap M109 A3 E A5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Empilhadeira elétrica	2	Unidade
8	Bateria Recarregável	2	Unidade
9	Carregador bateria	2	Unidade
10	Suporte de bateria	2	Unidade