

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 4731/2026	Responsável Município de Ladário - MS
---------------------------------	---

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO/MS, INCLUINDO SUAS UNIDADES VINCULADAS, TAIS COMO CRAS, CREAS E UNIDADE DE ACOlhIMENTO, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DEMAIS BENS DURÁVEIS, CONTEMPLANDO TANTO ITENS REMANESCENTES (DESERTOS) DE PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR QUANTO NOVAS DEMANDAS IDENTIFICADAS PELAS UNIDADES

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 18/08/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 28/08/2026 - 09:59	Pregoeiro Jonathan Mendes Sales
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	39529-Armário de aço multiuso, fabricado em chapa de aço resistente, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, acabamento liso e uniforme, 02 portas de abrir com fechadura e chave ou sistema equivalente, mínimo de 04 prateleiras internas fixas ou reguláveis, capacidade mínima preferencial de 30 kg por prateleira, base com pés niveladores, sapatas ou apoio de proteção, cor neutra, indicado para armazenamento de documentos, materiais administrativos, equipamentos e utensílios. Produto novo, sem uso, livre de ferrugem, amassados, rebarbas e defeitos de pintura, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	11	841,38	9.255,18
2	2	39530-Armário multiuso organizador, com 02 portas frontais de abrir, puxadores resistentes, prateleiras internas, compartimentos para armazenamento de materiais diversos e espaço para itens alongados, como vassouras, rodos e cabos, quando aplicável. Estrutura resistente, estável, com acabamento liso e de fácil limpeza, rodízios inferiores para deslocamento, cor neutra, dimensões aproximadas entre 1,50 m e 1,80 m de altura, 0,55 m e 0,75 m de largura e 0,25 m e 0,40 m de profundidade. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários para montagem e utilização, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	5	517,00	2.585,00
3	3	39533-Assento de elevação infantil para veículo, tipo booster, indicado para transporte de crianças em automóveis, compatível com cinto de segurança de 3 pontos, capacidade para criança de até 36 kg, estrutura rígida, resistente e anatômica, base estável, laterais ou guias para correto posicionamento do cinto, revestimento acolchoado, capa removível e lavável, fácil instalação sem ferramentas, material de fácil higienização, acabamento seguro, produto novo, sem uso, certificado pelo INMETRO, com selo de conformidade, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	141,93	283,86
4	4	39586-Ataque infantil para atividades musicais, culturais, pedagógicas, recreativas e capoeira, com altura aproximada mínima de 40 cm, corpo em madeira, madeira laminada, madeira tratada, material sintético resistente ou equivalente, pele /membrana em couro natural, couro sintético, material plástico próprio para percussão ou equivalente, sistema de afinação por presilhas, tirantes, ferragens, cordas ou mecanismo equivalente, componentes firmes e resistentes, boa sonoridade, acabamento liso e seguro, sem farpas, rebarbas, pontas cortantes ou partes soltas. Produto novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação e certificação INMETRO quando aplicável.	Unidade	10	1.068,58	10.685,80
5	5	39574-Batedeira planetária industrial ou semiprofissional, com sistema de movimento planetário, capacidade mínima da tigela /cuba de 06 litros, preferencialmente em aço inoxidável, potência mínima de 1.000 W, controle de velocidade variável com mínimo de 06 velocidades, preferencialmente 10 ou mais, estrutura robusta e estável, base firme com pés antiderrapantes, partes em contato com alimentos em material atóxico e de fácil higienização, acompanhada de batedores/acessórios para diferentes	Unidade	2	2.310,52	4.621,04

		preparações, como globo/fouet, batedor para massas leves e gancho para massas ou equivalentes, preferencialmente com protetor de respingos/tampa/grade de proteção, alimentação bivolt ou 127 V/220 V conforme solicitação da Administração, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação. Produto novo, sem uso.				
6	6	39575-Bebedouro de água tipo coluna, compatível com galão de 20 litros, indicado para uso institucional, administrativo, escolar, assistencial ou coletivo, com sistema de refrigeração eficiente, fornecimento de água natural e gelada ou sistema equivalente, mínimo de 02 torneiras ou acionadores independentes, gabinete resistente e de fácil higienização, estrutura estável para sustentação do galão, reservatório interno em material atóxico e apropriado para água potável, torneiras com fechamento adequado, bandeja coletora removível, baixo consumo de energia, operação silenciosa, alimentação elétrica 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração, ou bivolt, manual em português, certificação/conformidade dos órgãos competentes, incluindo INMETRO quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses. Produto novo, sem uso.	Unidade	1	745,67	745,67
7	7	39534-Cadeira de banho adulto dobrável, indicada para banho, higiene pessoal e apoio a pessoas com mobilidade reduzida, com estrutura resistente em aço com tratamento anticorrosivo, alumínio, aço inoxidável ou material equivalente, assento higiênico com abertura central, impermeável, lavável e de fácil higienização, encosto traseiro, apoios laterais para braços, rodízios ou rodas inferiores, preferencialmente com travamento em pelo menos duas rodas, capacidade mínima de carga de 100 kg, acabamento seguro sem rebarbas ou pontas cortantes, produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários para montagem e utilização, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	1	336,67	336,67
8	8	39590-Caixa de repique/guerra/tarol, instrumento de percussão indicado para fanfarras, bandas marciais, bandas escolares, oficinas musicais e apresentações culturais, com dimensões aproximadas de 14" x 8", corpo em alumínio, aço, aço cromado ou material metálico equivalente, pele/membrana em material sintético, nylon, plástico próprio para percussão ou equivalente, esteira metálica ou sistema equivalente, sistema de afinação por parafusos, tirantes, aros e ferragens, boa sonoridade e projeção, acompanhada de par de baquetas compatíveis, preferencialmente com chave de afinação, talabarte, alça ou acessórios equivalentes. Produto novo, sem uso, com acabamento seguro, livre de rebarbas, pontas cortantes, amassados, oxidação excessiva e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	5	266,57	1.332,85
9	9	39525-Caixa de som amplificada portátil, potência mínima de 160 W RMS, com conectividade Bluetooth, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 12 horas, iluminação LED integrada, entradas USB, auxiliar e microfone, controles de volume e reprodução, estrutura resistente e de fácil transporte, acompanhada de 02 microfones sem fio compatíveis, fonte /carregador e acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, sem uso, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	4	5.269,87	21.079,48
10	10	39535-Carrinho de bebê compacto, reversível e dobrável, indicado para crianças desde o nascimento até no mínimo 15 kg, com estrutura resistente e estável, assento acolchoado e reclinável, cinto de segurança preferencialmente de 5 pontos, capota retrátil, apoio para os pés, rodas dianteiras e traseiras resistentes, sistema de freio ou travamento, boa mobilidade, preferencialmente com cesto porta-objetos inferior, material de fácil limpeza, acabamento seguro, produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários para montagem e utilização, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	1	854,33	854,33
11	11	39536-Casinha de boneca infantil completa, com estrutura em formato de casa e múltiplos ambientes internos, altura aproximada mínima de 60 cm, fabricada em material resistente e seguro, podendo ser em madeira, MDF, MDP, plástico rígido ou material equivalente, acompanhada de móveis e acessórios compatíveis para composição dos cômodos, acabamento liso, atóxico quando aplicável, sem rebarbas, farpas ou pontas cortantes, estrutura estável, montagem simples, com acessórios necessários inclusos. Produto novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação e certificação INMETRO quando aplicável.	Unidade	3	104,67	314,01
12	12	39560-Casinha infantil tipo piscina de bolinhas, para uso recreativo, lúdico, pedagógico e institucional, com estrutura resistente e estável em formato de casinha, cercado ou piscina, laterais com tela, malha, tecido ou proteção equivalente, boa ventilação e visibilidade, dimensões aproximadas mínimas de 1,00 m x 1,00 m e altura mínima aproximada de 1,20 m, acompanhada de no mínimo 500 bolinhas coloridas em material plástico resistente, leve, atóxico e seguro. Produto novo, sem uso, de fácil montagem, desmontagem e higienização, acompanhado dos acessórios necessários, manual/instruções e garantia mínima contra defeitos de fabricação, com certificação INMETRO quando aplicável.	Unidade	2	946,66	1.893,32
		39528-Climatizador evaporativo industrial portátil, indicado para ambientes amplos, com vazão de ar mínima de 25.000 m³/h, motor mínimo de 2 CV, alimentação 220 V monofásico, reservatório de água com capacidade mínima de 300 litros,				

13	13	sistema de abastecimento contínuo com ligação direta à rede hidráulica, controle de velocidade integrado, eficiência evaporativa mínima preferencial de 80%, sistema com no mínimo 04 colmeias ou área equivalente de troca evaporativa, grelha ou saída de ar direcionável, estrutura resistente, rodízios reforçados para transporte, controle de nível de água ou boia automática, acesso facilitado para limpeza e manutenção, manual em português e garantia mínima de 12 meses. Produto novo e sem uso.	Unidade	2	22.273,32	44.546,64
14	14	39545-Colchão solteiro de espuma, confeccionado em espuma de poliuretano com densidade mínima D33, dimensões aproximadas de 88 cm x 188 cm, indicado para uso adulto ou institucional, com boa sustentação corporal, revestimento externo em tecido resistente, acabamento costurado, matelassado ou equivalente, bordas bem acabadas, preferencialmente com tratamento antialérgico, antiácido, antifungo ou antibacteriano. Produto novo, sem uso, embalado adequadamente, livre de rasgos, deformações e defeitos de fabricação, com certificação INMETRO quando aplicável e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	8	809,33	6.474,64
15	15	39537-Conjunto infantil composto por 01 mesa e 04 cadeiras, indicado para uso escolar, pedagógico, recreativo e institucional, com mesa de estrutura estável e tampo resistente, cadeiras compatíveis com a altura da mesa, assento e encosto adequados ao público infantil, fabricado em material resistente, leve e de fácil higienização, acabamento liso, seguro e lavável, sem rebarbas, pontas cortantes, trincas ou quinas perigosas, podendo possuir tampo liso ou com estampa lúdica/educativa. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários para montagem e utilização, com garantia mínima contra defeitos de fabricação e certificação/conformidade quando aplicável.	Unidade	2	242,50	485,00
16	16	39527-Drone profissional compacto e portátil, com estrutura dobrável, câmera integrada com gravação mínima em 4K, estabilização por gimbal mecânico de 3 eixos ou tecnologia equivalente, transmissão de imagem em tempo real, controle remoto com tela integrada, sistema de posicionamento por GPS ou equivalente, recursos de decolagem/pouso assistidos, retorno automático ao ponto de partida, aviso de bateria baixa e estabilização automática de voo. Deverá acompanhar, no mínimo, 03 baterias recarregáveis, carregador ou hub de carregamento, hélices reservas, cabos, estojo ou bolsa de transporte e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, sem uso, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1	12.568,66	12.568,66
17	17	39546-Escada dobrável de alumínio, com mínimo de 06 degraus, estrutura leve, resistente e durável, degraus com superfície antiderrapante ou sistema equivalente, sistema de travamento ou abertura segura, sapatas ou ponteiros antiderrapantes, altura aproximada aberta entre 1,70 m e 2,25 m, capacidade mínima de carga de 120 kg, preferencialmente 150 kg, fácil transporte e armazenamento. Produto novo, sem uso, livre de amassados, trincas, deformações, oxidação e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	3	406,66	1.219,98
18	18	39582-Escada multifuncional articulada de alumínio, com mínimo de 20 degraus, estrutura leve, resistente e durável, sistema dobrável e articulado, permitindo diferentes posições de uso, como escada extensível, tipo "A", plataforma/andaime ou configurações equivalentes, com travas de segurança nas articulações, degraus antiderrapantes, altura máxima aproximada entre 5,00 m e 5,70 m quando estendida, capacidade mínima de carga de 120 kg, preferencialmente 150 kg, sapatas ou ponteiros antiderrapantes, fácil transporte e armazenamento. Produto novo, sem uso, livre de amassados, trincas, deformações, oxidação e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	1	1.143,31	1.143,31
19	19	39547-Espelho de corpo inteiro com moldura, uso vertical, superfície espelhada com imagem nítida e sem distorções excessivas, dimensões aproximadas mínimas de 50 cm de largura x 130 cm de altura, moldura resistente em madeira, MDF, MDP, polímero rígido, alumínio, aço, material sintético ou equivalente, acabamento liso e seguro, com sistema de fixação, suporte ou acessórios para instalação/apoio seguro, conforme modelo. Produto novo, sem uso, embalado adequadamente, livre de trincas, quebras, riscos, manchas, ondulações e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	3	349,83	1.049,49
20	20	39549-Esprededor/extrator industrial de sucos para frutas cítricas, indicado para laranja, limão e similares, com potência mínima de 500 W, alimentação bivolt ou compatível com a rede local, corpo em aço inoxidável, alumínio polido, aço cromado ou material equivalente resistente, partes em contato com alimento em material atóxico e de fácil higienização, recipiente/coletor com capacidade mínima aproximada de 1 litro ou saída direcionadora para coleta, acompanhado de no mínimo 02 cones extratores, base estável, pés antiderrapantes, fácil desmontagem para limpeza, cabo de alimentação, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação. Produto novo, sem uso.	Unidade	3	498,39	1.495,17
21	21	39531-Estabilizador gimbal portátil para smartphone, com sistema de estabilização em 3 eixos, compatível com Android e iOS, conexão Bluetooth, suporte ajustável para diferentes tamanhos de celulares, fixação segura, uso na horizontal e vertical, tripé integrado, articulado ou destacável, luz de preenchimento integrada, comandos físicos no equipamento, bateria interna	Unidade	1	1.339,49	1.339,49

		recarregável, cabo de carregamento incluso, estrutura leve, compacta e portátil. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários ao funcionamento e garantia mínima contra defeitos de fabricação.				
22	22	39550-Estante organizadora em aço, com mínimo de 06 prateleiras ou bandejas, estrutura metálica resistente e estável, fabricada em aço, aço galvanizado, chapa metálica tratada ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo, galvanização, pintura ou acabamento resistente à oxidação, capacidade total mínima de 150 kg distribuída uniformemente, colunas ou montantes reforçados, sistema de montagem por encaixe, parafusos ou fixação equivalente, dimensões aproximadas entre 1,80 m e 2,00 m de altura, 0,80 m e 1,00 m de largura e 0,25 m e 0,40 m de profundidade. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios necessários para montagem, livre de amassados, oxidação, rebarbas e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	7	276,33	1.934,31
23	23	39551-Ferro de passar roupas a vapor, com função seco e vapor, base antiaderente, controle de temperatura ajustável para diferentes tipos de tecido, reservatório de água integrado, sistema de saída de vapor, estrutura leve, resistente e ergonômica, cabo elétrico resistente, apoio traseiro para repouso seguro, preferencialmente com luz indicadora de funcionamento /aquecimento e proteção contra superaquecimento. Alimentação elétrica 127 V ou 220 V, conforme solicitação da Administração, ou bivolt. Produto novo, sem uso, com manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	245,44	490,88
24	24	39584-Fogão elétrico portátil de bancada, com 01 boca/placa de aquecimento elétrica, estrutura compacta, resistente e estável, superfície resistente ao calor, controle de temperatura ou regulação de potência, acionamento simples, preferencialmente com indicador luminoso, pés/base antiderrapante e proteção contra superaquecimento quando aplicável. Acompanha jarra em aço inoxidável com capacidade mínima aproximada de 600 ml, alça resistente e, preferencialmente, marcação graduada de volume. Alimentação elétrica 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração. Produto novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	kit	3	283,30	849,90
25	25	39553-Forno elétrico de bancada, capacidade mínima de 80 litros, indicado para assar, aquecer, gratinar e preparar alimentos, com sistema de aquecimento por resistências elétricas superiores e inferiores, preferencialmente com 04 resistências ou sistema equivalente, controle de temperatura ajustável, temporizador com aviso sonoro ou desligamento automático, porta com visor em vidro temperado ou material resistente ao calor, estrutura externa resistente e de fácil limpeza, interior de fácil higienização, acompanhado de grade interna e assadeira/bandeja removível, pés ou base estável, cabo elétrico resistente, alimentação elétrica 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação. Produto novo, sem uso.	Unidade	2	3.175,49	6.350,98
26	26	39576-Fritadeira industrial elétrica, com corpo e cuba em aço inoxidável ou material metálico equivalente resistente, capacidade mínima da cuba de 30 litros, acompanhada de cesto de fritura em aço inoxidável, aço cromado ou material resistente equivalente, cabo/empunhadura com proteção térmica, potência mínima preferencial de 2.000 W, resistência elétrica eficiente, termostato ou controle de temperatura ajustável, base estável, pés antiderrapantes, fácil limpeza e higienização, partes em contato com óleo/alimento em material atóxico e apropriado para uso alimentício, cabo elétrico resistente, alimentação 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração, ou bivolt. Produto novo, sem uso, com manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	1	2.036,72	2.036,72
27	27	39556-Furadeira elétrica de impacto, potência mínima de 450 W, mandril mínimo de 10 mm, com função impacto e sem impacto, controle de velocidade variável, gatilho de acionamento, preferencialmente com botão de trava para uso contínuo e reversão de rotação, empunhadura ergonômica, estrutura resistente, indicada para perfuração em madeira, metal, alvenaria e materiais compatíveis. Alimentação elétrica 127 V ou 220 V, conforme solicitação da Administração. Deverá acompanhar kit de brocas, bits e acessórios para manutenção básica, acondicionados em maleta, estojo ou caixa organizadora. Produto novo, sem uso, com manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	3	256,68	770,04
28	28	39555-Guarda-roupa solteiro com 04 portas de abrir e no mínimo 02 gavetas, fabricado em MDP, MDF ou material equivalente, com revestimento melamínico, pintura, acabamento laminado ou similar, estrutura resistente e estável, puxadores firmes, dobradiças resistentes, gavetas com corrediças metálicas ou sistema equivalente, cabideiro ou espaço para cabides, prateleiras /divisórias internas, acabamento de bordas seguro, cor neutra ou compatível com ambiente institucional, dimensões aproximadas entre 1,75 m e 2,00 m de altura, 0,90 m e 1,30 m de largura e 0,40 m e 0,50 m de profundidade. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios para montagem e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	782,98	1.565,96
		39538-Jogo de mesa com 04 (quatro) cadeiras, cor do conjunto				

29	29	azul, confeccionado em polipropileno injetado, modelo monobloco (sem partes móveis), de fácil higienização e adequado para uso interno e externo. As cadeiras possuem apoio de braços integrados, capacidade mínima de carga de 150 kg comprovada por catálogo do fabricante, tratamento com aditivo anti-UV para maior durabilidade em ambientes externos, encosto e assento sem rebarbas e empilhamento de até 34 unidades, suportando peso máximo recomendável de 154 kg. A mesa possui altura aproximada de 72 cm, largura de 53 cm, comprimento de 53,5 cm, também fabricada em polipropileno injetado monobloco, com tratamento anti-UV e bordas seguras.	Jogo	19	408,48	7.761,12
30	30	39583-Jogo de mesa com 04 (quatro) cadeiras, cor do conjunto branca, confeccionado em polipropileno injetado, modelo monobloco (sem partes móveis), de fácil higienização e adequado para uso interno e externo. As cadeiras possuem apoio de braços integrados, capacidade mínima de carga de 150 kg comprovada por catálogo do fabricante, tratamento com aditivo anti-UV para maior durabilidade em ambientes externos, encosto e assento sem rebarbas e empilhamento de até 34 unidades, suportando peso máximo recomendável de 154 kg. A mesa possui altura aproximada de 72 cm, largura de 53 cm, comprimento de 53,5 cm, também fabricada em polipropileno injetado monobloco, com tratamento anti-UV e bordas seguras.	Unidade	25	349,52	8.738,00
31	31	39579-Lavadora de alta pressão elétrica, indicada para limpeza de áreas externas, pisos, paredes, veículos, equipamentos e ambientes institucionais, com potência mínima de 1.700 W, preferencialmente 1.900 W ou superior, pressão máxima preferencial mínima de 2.000 PSI ou equivalente, vazão compatível com uso semipesado, mangueira de alta pressão, pistola/gatilho, lança ou bico aplicador, bico regulável/turbo ou acessórios equivalentes, aplicador de detergente/reservatório incluso, estrutura resistente, alça para transporte, rodas para deslocamento, engate rápido ou conexões práticas, desligamento automático ao soltar o gatilho quando aplicável, alimentação 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação. Produto novo, sem uso.	Unidade	2	1.041,16	2.082,32
32	32	39578-Liquidificador industrial, com capacidade mínima da jarra /copo de 04 litros, preferencialmente em aço inoxidável, potência mínima de 1.200 W ou equivalente compatível com uso industrial, sistema de alta rotação, lâminas em aço inoxidável, tampa com fechamento adequado, alças laterais ou sistema equivalente para manuseio seguro, base estável, pés antiderrapantes, acionamento simples com botão liga/desliga e controle de velocidade, pulsar ou sistema equivalente, partes em contato com alimentos em material atóxico e apropriado para uso alimentício, estrutura resistente e de fácil higienização, alimentação 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração, ou bivolt. Produto novo, sem uso, com manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	600,06	1.200,12
33	33	39580-Longarina de espera com 03 lugares, indicada para recepções, salas de espera e ambientes institucionais, com estrutura resistente e estável em aço, metal cromado, aço carbono, aço inoxidável, alumínio ou material metálico equivalente, 03 assentos individuais com encostos correspondentes, assentos e encostos em aço perfurado, chapa metálica, polipropileno, material plástico resistente, estofado, tela metálica ou equivalente, preferencialmente com braços laterais ou divisórias de apoio, pés/bases com sapatas ou ponteiros antiderrapantes, tratamento anticorrosivo/pintura/cromagem quando metálica, capacidade mínima preferencial de 100 kg por assento, acabamento seguro e de fácil higienização. Produto novo, sem uso, acompanhado dos acessórios para montagem e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	3	797,06	2.391,18
34	34	39564-Mesa passadeira/tábua de passar roupas dobrável, com estrutura resistente e estável em aço, metal tratado, alumínio ou material equivalente, acabamento com proteção contra oxidação ou pintura resistente, superfície ampla e firme, capa ou forro resistente ao calor, tecido que facilite o deslizamento das peças, pés com sapatas ou ponteiros antiderrapantes, sistema de travamento seguro quando aberta, altura adequada ao uso, preferencialmente com regulagem e suporte lateral para ferro de passar. Produto novo, sem uso, livre de amassados, ferrugem, rebarbas, deformações e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	167,88	335,76
35	35	39568-Mesinha didática infantil educativa e sensorial, em formato de mesa infantil com atividades interativas, indicada para crianças a partir de 02 anos ou conforme orientação do fabricante, fabricada em plástico resistente, polímero rígido ou material equivalente, com estrutura estável, pés firmes, acabamento liso, bordas arredondadas, sem rebarbas ou pontas cortantes, contendo atividades educativas variadas como encaixes, formas geométricas, botões, peças móveis, engrenagens, blocos ou recursos equivalentes, cores atrativas, material atóxico quando aplicável, fácil montagem, desmontagem e higienização. Produto novo, sem uso, com acessórios necessários, garantia mínima contra defeitos de fabricação e certificação INMETRO quando aplicável.	Unidade	2	212,50	425,00
		39526-Microfone de lapela: Sistema Profissional Wireless de microfone de Lapela Sem Fio UHF com Montagem em Câmera.				

36	36	Microfone de Lapela Sem Fio UHF com Montagem em Câmera. Tecnologia sem fio: UHF analógico; Número de frequências do canal RF: 48; Transmissores incluídos: 1 x Bodypack com Microfone; Diversidade: Verdadeira Diversidade; Banda de frequência RF: 556.71 a 575.98 MHz; Largura de banda RF: 19 MHz; Tamanho do passo de frequência: 39.5 kHz; Varredura de canal RF: Manual; Faixa de operação máxima: 70m; Max transmissores por banda: 8; Criptografia: Nenhuma; Desvio: ±5 kHz. Tipo de Receptor: Montagem em Câmera; Opções de montagem: clipe de cinto, montagem em sapata (com hardware incluído); Antena: 1 x 1/4 Wave Externa, Destacável (Top-Mount); Número de canais de áudio: 1. Entrada/Saída de áudio: 1 x TRS P2 1/8" / 3.5 mm Fêmea de saída de linha não balanceada; 1 x TRS P2 1/8" / 3.5mm; Fêmea desbalanceada saída de fone de ouvido; Resposta de Frequência: 40 Hz a 18 kHz ±3 dB; Conectividade USB/Lightning: USB Tipo-C (carregamento). Requisitos de energia: bateria; Tipo de bateria: 1 x recarregável embutido (incluído); Capacidade da bateria interna: 1600 mAh; Tempo de carregamento da bateria: 2,5 horas; Aproximadamente. Vida útil da bateria: 10 horas (lítio). Adaptador de alimentação CA /CC: 5 VCC (não incluído); Display e indicadores: 1 x LCD (nível AF, status da bateria, canal, frequência, nível de saída); Carcaça: Metal; Dimensões: 60 x 90 x 24mm; Peso: 149g; Transmissor Bodypack Boya TX4 Pro; Tipo de transmissor: Bodypack com microfone; Potência de saída de RF: 10 mW; Entrada/Saída de áudio: 2 x TRS P2 1/8" / 3.5 mm 3 pinos Fêmea desbalanceada (bloqueável); Silenciamento: interruptor liga/desliga; Nível de entrada de áudio: -60 dBV (Nível do microfone); Controle de nível automático: Não; Método de sincronização: manual; Antena: 1 x 1/4 de onda externa, destacável; Requisitos de energia: bateria; Tipo de bateria: 1 x recarregável embutido; Tempo de carregamento da bateria: 2.5 horas; Aproximadamente. Vida útil da bateria: 10 horas; Display e indicadores: LCD (Status da bateria, canal, mudo); Carcaça: Metal Dimensões: 60 x 90 x 24mm; Peso: 149g. Tipo de microfone: Lapela /Lavalier; Campo de som: Mono; Padrão Polar: Omnidirecional; SNR: 83 dB; Conectores de saída: TRS P2 1/8" / 3.5 mm Macho. Itens Inclusos: Sistema de Microfone Wireless; Receptor; Transmissor Bodypack; Microfone de lapela omnidirecional; Clipe de microfone de lapela estilo jacaré; Espuma Windscreen (Sistema Wireless Boya BY-WM6S Microfone de Lapela Sem Fio UHF com Montagem em Câmera).	Unidade	4	1.762,00	7.048,00
37	37	39559-Multiprocessador de alimentos tipo cutter industrial, com capacidade mínima de 04 litros, copo/recipiente em aço inoxidável, estrutura resistente e de fácil higienização, partes em contato com alimento em material atóxico e apropriado para uso alimentício, lâminas em aço inoxidável, potência mínima de 1.200 W ou equivalente compatível com uso industrial, indicado para cortar, triturar, misturar e processar alimentos em cozinhas institucionais, com tampa de fechamento seguro, preferencialmente com trava de segurança, base estável, pés antiderrapantes, acionamento simples, alimentação 127 V conforme solicitação da Administração, manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação. Produto novo, sem uso.	Unidade	3	2.076,16	6.228,48
38	38	39557-Máquina de costura doméstica/portátil, elétrica, indicada para costuras, reparos, ajustes, confecção, oficinas e atividades institucionais, com capacidade para tecidos leves e médios, mínimo de 20 tipos de pontos, preferencialmente 31 pontos ou mais, incluindo ponto reto, zigue-zague, pontos utilitários e decorativos, seletor de pontos, função retrocesso, braço livre, controle de tensão da linha, enchimento de bobina, iluminação na área de costura, pedal controlador de velocidade, cabo de alimentação e acessórios básicos para uso inicial, como agulhas, bobinas e sapatilhas compatíveis. Alimentação 127 V, conforme solicitação da Administração, ou bivolt. Produto novo, sem uso, com manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	9	1.249,69	11.247,21
39	39	39558-Máquina lava e seca roupas, capacidade mínima de lavagem de 13 kg, com funções de lavar, enxaguar, centrifugar e secar, programas automáticos para diferentes tipos de roupas e tecidos, ciclo rápido ou equivalente, sistema de centrifugação eficiente, painel de controle de fácil operação, sistema de segurança com travamento de porta/tampa, dispenser para sabão e amaciante preferencialmente, filtro de resíduos ou sistema equivalente, proteção contra transbordamento quando aplicável, desligamento automático ao final do ciclo, estrutura resistente e acabamento de fácil limpeza, mangueiras de entrada e saída de água inclusas, alimentação elétrica 127 V conforme solicitação da Administração, manual em português e garantia mínima de 12 meses. Produto novo, sem uso.	Unidade	1	2.964,98	2.964,98
40	40	39587-Par de pratos de mão para fanfarra/banda marcial, composto por 02 pratos metálicos, diâmetro aproximado de 10 polegadas, fabricados em liga metálica resistente, bronze, latão, alloy ou material equivalente, com sonoridade clara, definida e boa projeção, indicados para marcações rítmicas, desfiles, bandas escolares e apresentações culturais, com furo central e acompanhados de alças, tirantes, correias ou pegadores para manuseio. Produto novo, sem uso, com acabamento seguro, bordas sem rebarbas, livre de trincas, deformações, oxidação excessiva e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	10	245,42	2.454,20

41	41	39570-Pipoqueira elétrica doméstica, com sistema de preparo por ar quente ou tecnologia equivalente, permitindo preparo de pipoca sem necessidade obrigatória de óleo, indicada para milho de pipoca comum, estrutura resistente, estável e de fácil higienização, partes em contato com alimento em material atóxico e apropriado para uso alimentício, tampa dosadora, bocal direcionador ou sistema equivalente, botão liga/desliga, base estável, pés antiderrapantes, potência preferencial mínima de 1.000 W, alimentação elétrica 127 V ou 220 V conforme solicitação da Administração, ou bivolt. Produto novo, sem uso, com manual em português e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	323,33	646,66
42	42	39571-Playground infantil modular com escorregador, indicado para uso recreativo, lúdico e institucional, composto por módulos integrados como plataformas, torres, escadas, rampas, passarelas, painéis, coberturas ou componentes equivalentes, fabricado em material resistente ao uso externo, como madeira plástica, plástico rotomoldado, polietileno, aço tratado, madeira tratada, polímero reforçado, material reciclado ou equivalente, com estrutura estável e segura, superfícies antiderrapantes, guarda-corpos ou barreiras laterais, escorregador com superfície lisa e bordas de proteção, sistema de fixação/ancoragem ao solo, acabamento atóxico quando aplicável, sem rebarbas, farpas, pontas cortantes ou partes perigosas. Produto novo, acompanhado de acessórios para montagem, manual/instruções, garantia mínima de 12 meses e documentação técnica/certificação quando exigível.	Unidade	2	21.751,33	43.502,66
43	43	39561-Projetor multimídia Full HD, resolução nativa mínima de 1920 x 1080 pixels, brilho mínimo de 5.000 lúmens ou equivalente, indicado para apresentações, aulas, reuniões, vídeos e eventos institucionais, com ajuste de foco, correção de inclinação/trapézio manual ou automática, entradas HDMI e USB, entrada ou saída de áudio quando aplicável, alto-falante integrado ou saída para áudio externo, controle remoto, painel de operação no equipamento, sistema de ventilação eficiente, preferencialmente com Wi-Fi, espelhamento de tela ou tecnologia equivalente, alimentação 127 V conforme solicitação da Administração, cabo de alimentação, manual em português e garantia mínima de 12 meses. Produto novo, sem uso.	Unidade	3	1.229,38	3.688,14
44	44	39569-Purificador de água elétrico, para instalação em bancada, parede ou superfície compatível, com sistema de purificação por retil ou elemento filtrante substituível, redução de partículas, impurezas, odores, sabores indesejáveis e cloro livre conforme especificação do fabricante, acionamento por botão, torneira, alavanca ou sistema equivalente, bandeja coletora removível, estrutura resistente e de fácil higienização, partes em contato com água em material atóxico, fornecimento de água natural e preferencialmente gelada, operação silenciosa, baixo consumo de energia, alimentação bivolt ou compatível com 127 V e 220 V, acompanhado de acessórios básicos de instalação, manual em português, certificação/conformidade dos órgãos competentes, incluindo INMETRO quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses. Produto novo, sem uso.	Unidade	1	852,15	852,15
45	45	39588-Repinique 10" x 30 cm, instrumento de percussão indicado para atividades musicais, culturais, pedagógicas, fanfaras, bandas escolares e oficinas de música, com corpo em alumínio, aço inoxidável, aço cromado ou material metálico equivalente, estrutura resistente e durável, pele/membrana em material sintético, nylon, plástico próprio para percussão ou equivalente, sistema de afinação por ferragens, tirantes, parafusos, aros ou mecanismo equivalente, ferragens firmes e bem fixadas, boa sonoridade e projeção, acabamento seguro, sem rebarbas, pontas cortantes ou partes soltas. Produto novo, sem uso, preferencialmente acompanhado de baqueta, chave de afinação, alça ou acessórios equivalentes, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	5	296,00	1.480,00
46	46	39562-Sofá estofado de 02 lugares, indicado para recepções, salas de espera, salas de atendimento e ambientes institucionais, com estrutura resistente e estável em madeira, MDF, MDP, metal, aço ou material equivalente, assento e encosto estofados com espuma de boa densidade, braços laterais, revestimento em tecido, suede, couro, material sintético, poliéster, linho, vinil, couro ecológico ou equivalente, pés/base de apoio resistente, acabamento uniforme, costuras firmes e cor neutra compatível com ambiente institucional. Produto novo, sem uso, livre de rasgos, manchas, deformações e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	3	684,33	2.052,99
47	47	39563-Sofá estofado de 03 lugares, indicado para recepções, salas de espera, salas de atendimento e ambientes institucionais, com estrutura resistente e estável em madeira, MDF, MDP, metal, aço ou material equivalente, assento e encosto estofados com espuma de boa densidade, braços laterais, revestimento em tecido, suede, veludo, couro, material sintético, poliéster, linho, vinil, couro ecológico ou equivalente, largura aproximada mínima de 1,70 m, pés/base de apoio resistente, acabamento uniforme, costuras firmes e cor neutra compatível com ambiente institucional. Produto novo, sem uso, livre de rasgos, manchas, deformações e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	2	1.476,99	2.953,98
		39589-Surdo para atividades musicais, culturais, pedagógicas,				

48	48	fanfarfas, bandas escolares e oficinas de percussão, com corpo em alumínio, aço, aço cromado, alumisteel, madeira, material sintético resistente ou equivalente, pele/membrana em material sintético, nylon, plástico próprio para percussão, couro sintético ou equivalente, sistema de afinação por ferragens, tirantes, parafusos, aros ou mecanismo equivalente, ferragens firmes e bem fixadas, boa sonoridade e projeção, acompanhado de talabarte com 02 ganchos ou sistema equivalente, baqueta e maçaneta, acabamento seguro, sem rebarbas, pontas cortantes ou partes soltas. Produto novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	5	493,61	2.468,05
49	49	39566-Tela de projeção com tripé, retrátil/enrolável/recolhível, superfície própria para projeção em material resistente e flexível, dimensões aproximadas mínimas de 1,80 m x 1,80 m ou equivalente, diagonal aproximada de 90 polegadas, tripé metálico resistente e estável, altura ajustável, sistema de travamento seguro, estrutura portátil, de fácil montagem, desmontagem, transporte e armazenamento, com tubo/estojo ou sistema de acondicionamento da tela. Produto novo, sem uso, livre de manchas, rasgos, furos, dobras permanentes e defeitos de fabricação, acompanhado dos acessórios necessários e garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	1	496,67	496,67
50	50	39573-Trave de futebol infantil dobrável/desmontável, indicada para atividades recreativas, esportivas e institucionais, fabricada em metal, aço, alumínio, tubo metálico tratado, polímero reforçado ou material equivalente, com acabamento resistente e seguro, acompanhada de rede compatível em material resistente, dimensões aproximadas mínimas de 1,00 m de largura x 0,50 m de altura, base ou sistema de apoio estável, acessórios para fixação da rede inclusive, preferencialmente com estacas, presilhas, cordões ou fixadores para estabilização, fácil transporte e armazenamento. Produto novo, sem uso, livre de rebarbas, pontas cortantes e defeitos de fabricação, com garantia mínima contra defeitos de fabricação e certificação INMETRO quando aplicável.	Unidade	4	126,54	506,16
51	51	39532-Tripé profissional universal para câmera e smartphone, com altura regulável de até aproximadamente 1,80 m, estrutura resistente, leve e portátil, pernas telescópicas com travas, ponteiros emborrachados ou antiderrapantes, cabeça com ajuste de ângulo, rotação horizontal e inclinação vertical, encaixe universal com rosca padrão para câmeras, suporte adaptador para smartphone, fixação segura e ajustável, possibilidade de uso do celular na horizontal e/ou vertical, controle remoto sem fio via Bluetooth ou tecnologia equivalente, estrutura dobrável ou retrátil, acompanhado de bolsa, capa ou estojo de transporte. Produto novo, sem uso, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	1	194,33	194,33
52	52	39567-Ventilador de coluna oscilante, com hélice de diâmetro mínimo de 40 cm, preferencialmente com 06 pás ou sistema equivalente de alta ventilação, grade de proteção frontal e traseira, altura regulável, base firme e estável, mínimo de 03 velocidades, oscilação horizontal, ajuste de inclinação quando aplicável, estrutura resistente e adequada ao uso contínuo, motor com desempenho compatível para ambientes internos, baixo nível de ruído, cabo elétrico resistente, alimentação 127 V conforme solicitação da Administração, ou bivolt. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual em português e acessórios para montagem, com garantia mínima contra defeitos de fabricação.	Unidade	10	509,64	5.096,40
53	53	39724-Aparelho telefônico celular tipo smartphone, novo, sem uso, compatível com redes móveis nacionais (mínimo 4G, desejável 5G), sistema operacional Android ou iOS atualizado, tela touchscreen mínima aproximada de 6 polegadas, armazenamento interno mínimo de 128 GB, memória RAM compatível com uso atual, câmera traseira e frontal, conectividade Wi-Fi, Bluetooth e GPS, suporte a chip SIM ou eSIM, bateria com autonomia para uso diário, porta para carregamento e transferência de dados, acompanhado de carregador ou cabo compatível, com homologação da ANATEL, embalagem original lacrada, manual e garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1	3.599,67	3.599,67
54	54	39725-Refrigerador compacto tipo frigobar, novo, com capacidade mínima aproximada de 90 litros, controle de temperatura ajustável, prateleiras internas, baixo nível de ruído, alimentação elétrica compatível (127V ou 220V), eficiência energética conforme padrões vigentes, embalagem original, manual e garantia mínima de 12 meses.	Unidade	4	1.539,67	6.158,68
55	55	39726-TABLET COM PROCESSADOR MINIMO HEXA CORE DE ALTO DESEMPENHO, MEMORIA RAM DE NO MINIMO 8GB, ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MINIMO 128GB, CONECTIVIDADE WIFI E BLUETOOTH, AUTONOMIA DE BATERIA DE NO MINIMO 10 HORAS DE USO CONTINUO, TELA DE NO MINIMO 13", TECNOLOGIA IPS, RESOLUCAO MINIMA 2048X1536, INTEGRACAO NATIVA COM CANETA INTERATIVA DIGITAL, ACABAMENTO EM ALUMINIO OU MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE, ACESSORIOS INCLUSOS: CANETA INTERATIVA, CARREGADOR COMPATIVEL, CABO DE DADOS.	Unidade	4	3.743,33	14.973,32
56	56	39727-Máquina elétrica para produção de algodão doce, nova, com cuba em alumínio ou aço inox, funcionamento elétrico, tensão	Unidade	2	1.521,04	3.042,08

	compatível (127V ou 220V), estrutura resistente, fácil higienização, operação simples, acompanhada de manual e garantia mínima de 12 meses.				
--	---	--	--	--	--