

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
7822/2026

Responsável
Município de Ladário - MS

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS E MOBILIÁRIOS URBANOS, INCLUINDO BANCOS, PERGOLADO, LIXEIRAS E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, LAZER, PRAÇAS, JARDINS, PARQUES E DEMAIS AMBIENTES URBANOS DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO/MS.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 25/08/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 11/09/2026 - 09:59	Pregoeiro Jonathan Mendes Sales
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1-39763-MÓDULO QUIOSQUE (3,00m x 2,40m)Fornecimento de módulo habitável tipo quiosque de atendimento, com dimensões de 3,00m x 2,40m, desenvolvido para atividades comerciais e atendimento ao público, garantindo praticidade, resistência e conforto operacional. O módulo será composto por: - Estrutura metálica em aço carbono com tratamento anticorrosivo; - Fechamento em painel isotérmico com núcleo em PIR (poliisocianurato) de alta performance, com espessura de 50mm; - Classificação II-A antichama; - Piso estruturado com revestimento resistente ao tráfego; - Balcão de atendimento frontal integrado à estrutura; - Abertura tipo janela/balcão para atendimento ao público; - Instalações elétricas embutidas conforme normas NR-10 e NR-18; - Iluminação interna; - Tomadas e pontos elétricos para equipamentos; - Porta de acesso lateral; - Ventilação natural e/ou preparação para climatização; - Exaustor. Indicado para uso como ponto de venda, atendimento comercial, bilheteria, recepção ou apoio operacional em eventos e obras.	Unidade	10	43.684,75	436.847,50
1	2	1-39764-MÓDULO RECEPÇÃO (6,00m x 2,40m com banheiro e ar-condicionado)Fornecimento de módulo habitável tipo recepção, com dimensões de 6,00m x 2,40m, equipado com banheiro interno e sistema de climatização, destinado ao atendimento de público e suporte administrativo.O módulo será composto por: - Estrutura metálica reforçada com tratamento anticorrosivo; - Fechamento em painel isotérmico com núcleo PIR (poliisocianurato) de alta performance, com espessura de 50mm; - Classificação II-A antichama; - Piso estruturado com acabamento de fácil manutenção; - Ambiente principal para recepção e atendimento; - Banheiro interno completo com vaso sanitário, lavatório e acessórios; - Instalações hidros sanitárias completas; - Sistema de ar-condicionado instalado e em funcionamento; - Instalações elétricas embutidas conforme NR-10 e NR-18; - Iluminação interna completa; - Pontos elétricos e infraestrutura para equipamentos; - Esquadrias com portas e janelas para ventilação e iluminação natural.Indicado para uso como recepção administrativa, atendimento ao público, controle de acesso ou apoio operacional.	Unidade	5	56.290,00	281.450,00
1	3	1-39765-MÓDULO SANITÁRIO (6,00m x 2,40m - 6 cabines) Fornecimento de módulo habitável tipo sanitário coletivo, com dimensões de 6,00m x 2,40m, contendo 6 cabines, sendo dividido em dois ambientes independentes: masculino e feminino.O módulo será composto por: - Estrutura metálica em aço carbono com tratamento anticorrosivo; - Fechamento em painel isotérmico com núcleo PIR (poliisocianurato) de alta performance, com espessura de 50mm; - Classificação II-A antichama; - Piso com revestimento impermeável e antiderrapante; - Divisão interna em dois ambientes (masculino e feminino); - 06 cabines sanitárias individuais com portas; - Vasos sanitários instalados; - Lavatórios coletivos com torneiras; - Sistema hidros sanitário completo (entrada e saída); - Ventilação natural adequada; - Instalações elétricas conforme NR-10 e NR-18; - Iluminação interna em ambos os ambientes.Indicado para uso em obras, eventos, áreas industriais e locais com necessidade de sanitários coletivos.	Unidade	10	73.866,98	738.669,80
		1-39766-MÓDULO COMERCIAL/EXPOSITIVO (6,00m x 2,40m com porta de vidro)Fornecimento de módulo habitável tipo				

1	4	comercial/expositivo, com dimensões de 6,00m x 2,40m, projetado para exposição de produtos, atendimento e ações comerciais. O módulo será composto por: - Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; - Fechamento em painel isotérmico com núcleo PIR (poliisocianurato) de alta performance, com espessura de 50mm; - Classificação II-A antichama; - Piso estruturado com acabamento adequado ao uso comercial; - Porta de vidro temperado de correr com espessura de 8mm, medindo aproximadamente 2,55m x 3,00 m; - Fachada com ampla abertura visual para exposição; - Instalações elétricas embutidas conforme normas NR-10 e NR-18; - Iluminação interna e pontos estratégicos para iluminação de produtos; - Tomadas e pontos elétricos; - Possibilidade de personalização visual (adesivação/branding); - Preparação para climatização.Indicado para uso como stand de vendas, showroom, ponto promocional e exposições comerciais.	Unidade	6	50.767,67	304.606,02
1	5	1-39767-Prestação de serviços de transporte, montagem e instalação de módulos habitáveis, incluindo todos os materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e demais insumos necessários à execução dos serviços.	Serviço	31	3.172,78	98.356,18
2	1	2-39768-BANCO DE JARDIMFornecimento de banco de jardim ecológico, com comprimento aproximado de 1,50m, fabricado em madeira plástica proveniente de polímeros reciclados, desenvolvido para uso em áreas externas, praças, jardins, parques, espaços públicos, áreas de convivência e ambientes de lazer, garantindo resistência, durabilidade, sustentabilidade e baixo custo de manutenção.O banco será composto por: - Estrutura em madeira plástica ecológica, produzida predominantemente com plásticos reciclados, especialmente polietileno e polipropileno; - Produto sem adição de fibras vegetais, material orgânico, PVC ou alumínio; - Material com baixa absorção de água, resistente à umidade, intempéries e ao uso contínuo em ambiente externo; - Estrutura de sustentação composta por 3 pés em formato de "H", na cor preta, com largura aproximada de 55mm e espessura aproximada de 4mm; - Tábuas em madeira plástica na cor ipê ou tonalidade similar, com acabamento industrial uniforme; - Tábuas com dimensões aproximadas de 150mm x 40mm x 1.500mm; - Sistema de fixação por meio de travas, parafusos, porcas e arruelas, garantindo estabilidade e segurança ao conjunto; - Kit de montagem composto, no mínimo, por tábuas, pés, travas, parafusos, porcas, arruelas e tampas plásticas de acabamento; - Acompanhamento de manual de montagem e ferramenta auxiliar para aperto, quando aplicável; - Acabamento liso, sem deformidades, rebarbas, rachaduras, falhas aparentes ou rechupes; - Produto de primeira qualidade, resistente ao uso público e às condições ambientais externas;	Unidade	100	1.438,12	143.812,00
2	2	2-39769-BANCO COLORIDO Fornecimento de banco ecológico colorido, com comprimento aproximado de 1,50m, fabricado em madeira plástica proveniente de polímeros reciclados, desenvolvido para instalação em áreas externas, espaços públicos, praças, jardins, parques, escolas, áreas de convivência e ambientes de lazer, garantindo resistência, durabilidade, sustentabilidade, conforto e baixo custo de manutenção.O banco será composto por: - Estrutura em madeira plástica ecológica, fabricada predominantemente com plásticos reciclados, composta por polímeros de polietileno e polipropileno; - Produto livre de fibras vegetais, material orgânico, PVC, alumínio e migração de metais; - Tábuas em madeira plástica, na cor ipê ou tonalidade /colorização equivalente, com dimensões aproximadas de 150mm x 40mm x 1.500mm; - Estrutura de sustentação composta por 3 pés em formato de "H", fabricados em polipropileno injetado, na cor preta; - Pés com largura aproximada de 100mm e espessura aproximada de 6mm, garantindo maior estabilidade e resistência ao conjunto; - Sistema de fixação por meio de travas, parafusos, porcas e arruelas, assegurando firmeza, segurança e adequada montagem do banco; - Kit de montagem contendo, no mínimo, 4 tábuas, 3 pés, 3 travas, parafusos, porcas, arruelas e tampas plásticas de acabamento; - Acompanhamento de manual de montagem e ferramenta auxiliar para aperto, quando aplicável; - Material resistente à umidade, intempéries e uso contínuo em ambiente externo, sem absorção de água; - Acabamento industrial uniforme, sem deformidades, rebarbas, rachaduras, falhas aparentes ou rechupes; - Produto de primeira qualidade, adequado ao uso público e coletivo; - Atendimento aos requisitos técnicos e ergonômicos aplicáveis ao uso como mobiliário urbano	Unidade	100	1.199,08	119.908,00
2	3	2-39770-BANCO SEM ENCOSTO Fornecimento de banco ecológico sem encosto, com comprimento aproximado de 1,50m, fabricado em madeira plástica proveniente de polímeros reciclados, desenvolvido para instalação em áreas externas, espaços públicos, praças, jardins, parques, escolas, áreas de convivência e demais ambientes urbanos, garantindo resistência, durabilidade, sustentabilidade e baixo custo de manutenção.O banco será composto por: - Estrutura em madeira plástica ecológica, fabricada predominantemente com plásticos reciclados, composta por polímeros de polietileno e polipropileno; - Produto livre de fibras vegetais, material orgânico, PVC, alumínio e migração de metais; - Modelo sem encosto, destinado ao uso como assento em áreas de permanência e convivência; - Tábuas em madeira plástica, na cor ipê ou tonalidade similar, com dimensões aproximadas de 136mm x 30mm x 1.500mm; - Estrutura de sustentação composta por 3 pés em formato de "H", na cor preta, com largura aproximada de 55mm e espessura aproximada de 4mm; - Sistema de montagem e fixação por meio de travas, parafusos, porcas e arruelas, garantindo firmeza,	Unidade	100	896,67	89.667,00

		estabilidade e segurança ao conjunto; - Kit de montagem contendo, no mínimo, tábuas, pés, travas, parafusos, porcas e arruelas, conforme composição do fabricante; - Acompanhamento de manual de montagem e ferramenta auxiliar para aperto, quando aplicável; - Material resistente à umidade, intempéries e uso contínuo em ambiente externo, sem absorção de água; - Acabamento industrial uniforme, sem deformidades, rebarbas, rachaduras, falhas aparentes ou rechupes; - Produto de primeira qualidade, adequado ao uso público e coletivo;				
2	4	2-39771-BANCO SEM ENCOSTO - METRO LINEAR Fornecimento de banco ecológico sem encosto, cotado por metro linear, fabricado em madeira plástica proveniente de polímeros reciclados, desenvolvido para instalação em áreas externas, espaços públicos, praças, jardins, parques, escolas, áreas de convivência e demais ambientes urbanos, garantindo resistência, durabilidade, sustentabilidade e baixo custo de manutenção. O banco será composto por: - Estrutura em madeira plástica ecológica, fabricada predominantemente com plásticos reciclados, composta por polímeros de polietileno e polipropileno; - Produto livre de fibras vegetais, material orgânico, PVC, alumínio e migração de metais; - Modelo sem encosto, destinado ao uso como assento contínuo ou modular em áreas de permanência e convivência; - Tábuas em madeira plástica, na cor ipê ou tonalidade similar, com dimensões compatíveis com a execução por metro linear, podendo utilizar peças com medidas aproximadas de 136mm x 30mm ou equivalentes; - Estrutura de sustentação composta por pés em formato de "H", na cor preta, ou estrutura equivalente, distribuídos proporcionalmente conforme a extensão instalada, garantindo estabilidade e segurança ao conjunto; - Sistema de montagem e fixação por meio de travas, parafusos, porcas, arruelas e demais acessórios necessários à instalação por metro linear; - Fornecimento de todos os materiais, componentes, ferragens, peças de acabamento e acessórios indispensáveis à montagem e fixação do banco; - Acompanhamento de manual de montagem e ferramenta auxiliar para aperto, quando aplicável; - Material resistente à umidade, intempéries e uso contínuo em ambiente externo, sem absorção de água; - Acabamento industrial uniforme, sem deformidades, rebarbas, rachaduras, falhas aparentes ou rechupes; - Produto de primeira qualidade, adequado ao uso público e coletivo; A medição e o pagamento serão realizados por metro linear efetivamente fornecido e instalado, considerando a extensão executada conforme projeto, ordem de fornecimento ou demanda da Administração.	VALOR METRO LINEAR	200	219,99	43.998,00
2	5	2-39772-PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA Fornecimento de pergolado ecológico em madeira plástica, fabricado com polímeros reciclados, desenvolvido para instalação em áreas externas, praças, jardins, parques, espaços de convivência, áreas de lazer e ambientes urbanos, proporcionando sombreamento parcial, valorização paisagística, resistência, durabilidade, sustentabilidade e baixo custo de manutenção. O pergolado será composto por: - Estrutura em madeira plástica ecológica, fabricada predominantemente com plásticos reciclados, composta por polímeros de polietileno e polipropileno; - Produto livre de fibras vegetais, material orgânico, PVC, alumínio e migração de metais; - Material resistente à umidade, intempéries e uso contínuo em ambiente externo, sem absorção de água; - Estrutura principal composta por 4 colunas em madeira plástica, na cor ipê ou tonalidade similar; - Colunas com dimensões aproximadas de 120mm x 120mm e altura aproximada de 2,50m; - 2 longarinas superiores em madeira plástica, com comprimento aproximado de 3,00m; - 6 travessas superiores em madeira plástica, com comprimento aproximado de 2,10m; - Colunas, longarinas e travessas reforçadas internamente com metalon, garantindo maior resistência estrutural e estabilidade ao conjunto; - Fixação das longarinas às colunas por meio de parafusos adequados; - Fixação das travessas às longarinas por meio de cantoneiras metálicas, com acabamento plástico para proteção e melhor acabamento visual; - Kit de montagem contendo, no mínimo, colunas, longarinas, travessas, parafusos, cantoneiras metálicas e acabamentos plásticos para cantoneiras; - Acompanhamento de manual de montagem, contendo orientações necessárias para correta instalação do equipamento; - Acabamento industrial uniforme, sem deformidades, rebarbas, rachaduras, falhas aparentes ou rechupes; - Produto de primeira qualidade, adequado ao uso público, coletivo e contínuo em ambientes externos;	Unidade	30	7.192,75	215.782,50
2	6	2-39773-LIXEIRA Fornecimento de lixeira ecológica em madeira plástica, com capacidade aproximada de 67 litros, acompanhada de suporte e tampa, destinada à coleta de resíduos em áreas externas, praças, parques, jardins, escolas, unidades públicas e demais espaços urbanos. A lixeira será composta por: - Estrutura fabricada em madeira plástica ecológica, composta por polímeros reciclados de polietileno e polipropileno; - Produto livre de fibras vegetais, material orgânico, PVC, alumínio e migração de metais; - Corpo formado por tábuas em madeira plástica, na cor ipê ou similar, fixadas em bases inferior e superior de polipropileno injetado; - Bases com diâmetro aproximado de 50cm, na cor preta, com tampa superior em cor a ser definida; - Suporte em madeira plástica, composto por colunas, conectores plásticos e parafusos de fixação; - Tampa em material plástico resistente, com abertura frontal para descarte de resíduos; - Opções de cores para identificação de coleta seletiva, como verde para vidro, vermelho para plástico, azul para papel, marrom para orgânico, amarelo para metal ou outra cor definida pela Administração; - Kit de	Unidade	200	959,27	191.854,00

	montagem contendo tábuas, bases, tampa, suporte, parafusos, porcas, conectores e demais acessórios necessários; - Acompanhamento de manual de montagem; - Material resistente à umidade, intempéries e uso contínuo em ambiente externo, sem absorção de água; - Acabamento industrial uniforme, sem deformidades, rebarbas, falhas aparentes ou rechupes;				
--	--	--	--	--	--