

Pregão Eletrônico
Dados do Processo

Nº Processo 130/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Inocência - MS

Objeto
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VETERINÁRIOS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ZOOSEOS DO MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA/MS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E AÇÕES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, conforme Edital e anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura **Início Envio Propostas** 15/05/2026 - 08:00 **Fim Envio Propostas** 29/05/2026 - 09:00 **Pregoeiro** Isabela Lovato Carneiro da Silva

Modo de Disputa Valor Unitário **Exibir Valor de Referência** Sim **Amparo legal** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AUTOCLAVE ANALÓGICA 21 LITROS BIVOLT AUTOMÁTICO (PAINEL: BARRAMENTO DE LED.CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: 21 LITROS. TEMPERATURA DE TRABALHO: 121°C / 134°C. PRESSÃO DE TRABALHO: 1,2KGF/CM2 / 2,3KGF/CM2 CICLO DE SECAGEM EXTRA: 1.ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL SISTEMA DE FECHAMENTO DUPLO ESTÁGIO PUXADOR ERGONÔMICO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO: EMITE ALERTAS DE ERROS VISUAL E SONORO. SISTEMA DE SEGURANÇA: 7 SISTEMAS DE SEGURANÇA. PÉ ANTIDERRAPANTE BANDEJAS: 2 BANDEJAS. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 1 UND 127/220VAC.DIMENSÃO INTERNA DO TANQUE: Ø23CM X 49CM DIMENSÃO EXTERNA DO TANQUE: Ø23CM X 49CM DIMENSÃO L 44CM C 74CM	UN	1	4.279,14	4.279,14
2	2	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA VETERINÁRIA (PLATAFORMA). BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DESTINADA À PESAGEM DE ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (CÃES E GATOS), PARA USO EM ATENDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS. EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM MÍNIMA DE 150 KG, PERMITINDO O ATENDIMENTO DE ANIMAIS DE DIFERENTES PORTES COM SEGURANÇA E PRECISÃO. POSSUI DIVISÃO MÍNIMA DE 50 G A 100 G, GARANTINDO AFERIÇÃO PRECISA DO PESO, ESPECIALMENTE PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO. DOTADA DE PLATAFORMA AMPLA E RESISTENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA OU AÇO INOX COM REVESTIMENTO), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ADEQUADA PARA ACOMODAÇÃO SEGURA DOS ANIMAIS DURANTE A PESAGEM. A PLATAFORMA DEVE APRESENTAR DIMENSÕES 70X70 CM A 70X100 AMPLAS PARA GARANTIR QUE O ANIMAL FIQUE TOTALMENTE SOBRE A BASE. EQUIPAMENTO COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL LEITURA, PODENDO SER ACOPLADO À BASE OU POSSUIR VISOR REMOTO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS PELO OPERADOR. FUNCIONAME	UN	1	2.015,58	2.015,58
3	3	BANDEJA DE ESTERILIZAÇÃO BANDEJAS PARA ESTERILIZAÇÃO, DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSTRUMENTAIS DURANTE OS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. AS BANDEJAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, AO CALOR E À UMIDADE, COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SOB PRESSÃO. DEVEM APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO, 20 A 30 CM DE LARGURA E 4 A 6 CM DE ALTURA, PODENDO VARIAR CONFORME A NECESSIDADE OPERACIONAL DO SETOR E COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO. ESPESSURA MÍNIMA DO MATERIAL DE 0,6 MM A 1,0 MM, GARANTINDO RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, DURABILIDADE E EVITANDO DEFORMAÇÕES DURANTE O USO CONTÍNUO E EXPOSIÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS. AS BANDEJAS DEVEM SER DO TIPO PERFURADAS, COM FUROS DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE EM TODA A SUA SUPERFÍCIE (BASE E/OU LATERAIS), PERMITINDO ADEQUADA CIRCULAÇÃO DO VAPOR E GARANTINDO	UN	2	45,37	90,74

		EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. AS PERFURAÇÕES DEVE				
4	4	CAIXA DE TRANSPORTE CACHORROS - PEQUENO /MÉDIO PORTE CAIXA DE TRANSPORTE PARA CÃES E GATOS DE PEQUENO E MÉDIO. COMPRIMENTO: 48 CM A 55 CM	UN	3	276,53	829,59
5	5	CAIXA DE TRANSPORTE CACHORROS - GRANDE PORTE CAIXA DE TRANSPORTE PARA CÃES DE GRANDE PORTE, MATERIAL EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA (PLÁSTICO ABS), COM TRINÇOS DE METAL OU TRAVAS DE SEGURANÇA REFORÇADAS NAS LATERAIS E NA PORTA. PORTA DE FERRO: A PORTA FRONTAL DEVE SER DE METAL, COM UM SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA CONFIÁVEL. ABERTURAS DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS E, ÀS VEZES, NA PARTE TRASEIRA, GARANTINDO CIRCULAÇÃO DE AR ADEQUADA, ESSENCIAL PARA CÃES DE GRANDE PORTE. COMPRIMENTO 122CM X LARGURA 81CM X ALTURA 89CM (PARA CÃES ACIMA DE 50KG).	UN	1	277,57	277,57
6	6	CALHA CIRÚRGICA G (GRANDE) CALHA CIRÚRGICA VETERINÁRIA, TAMANHO GRANDE (G), CONFECCIONADA 100% EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DESIGN EM FORMATO DE "V" E INCLINAÇÃO PARA DRENAGEM DE FLUIDOS, DESTINADA AO POSICIONAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES. * TIPO: CALHA CIRÚRGICA EM "V" (COM INCLINAÇÃO). * MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (GARANTE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO). * TAMANHO: GRANDE (G), CAPACIDADE DE 150 KG. * DIMENSÕES APROX.: COMPRIMENTO DE 90CM A 100; LARGURA DE 30CM A 40 CM, ALTURA APROXIMADA 15 CM A 20 CM. * ESTRUTURA: TAMPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX; PONTEIRAS EMBORRACHADAS NOS PÉS PARA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE NA MESA DE CIRURGIA. * DRENAGEM: SISTEMA DE INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE FLUIDOS. * FIXAÇÃO: SUPORTES/ARGOLAS LATERAIS PARA AMARRA E CONTENÇÃO SEGURA DO PACIENTE. * ACESSÓRIO: ACOMPANHA TRIÂNGULO INTERNO REMOVÍVEL (PARA ACOMODAÇÃO E CONFORTO NA BASE DA CALHA).	UN	1	658,34	658,34
7	7	CALHA CIRÚRGICA P (PEQUENA) A CALHA CIRÚRGICA PEQUENA É IDEAL PARA PROCEDIMENTOS COM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. * MATERIAIS: AÇO INOXIDÁVEL. * FORMATO: PERFIL EM "V" OU "U", COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. * CARACTERÍSTICAS: ASSIM COMO O MODELO GRANDE, PODE TER PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS PARA ESTABILIDADE E SUPORTES PARA AMARRAR O ANIMAL. * DIMENSÕES: POR EXEMPLO, A REVIPET DISPONIBILIZA UM MODELO DE 70 CM DE COMPRIMENTO. AS DIMENSÕES EXATAS DEPENDEM DO FABRICANTE.	UN	1	520,98	520,98
8	8	CAMBÃO DE ATENDIMENTO RETRÁTIL COM TRAVA CAMBÃO RETRÁTIL PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE ¾. COM SISTEMA RETRÁTIL COM TRAVA, EMPUNHADA ANTIADERENTE, CAPO INTERNO EM AÇO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO OU SILICONE PARA PROTEÇÃO DO ANIMAL, SISTEMA DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO DE ALÍVIO DE TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM (FECHADO) 165 (ABERTO), LAÇO AJUSTÁVEL COM ABERTURA MÍNIMA DE 90 CM, INDICADO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.	UN	4	141,77	567,08
9	9	COLARES ELIZABETANOS COLAR DE PROTEÇÃO VETERINÁRIO, TIPO ELIZABETANO/ISABELINO, FORMATO CÔNICO, USO EM PÓS-OPERATÓRIO DE CÃES E GATOS, PARA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS DA CABEÇA E PESCOÇO, IMPEDINDO A AUTOMUTILAÇÃO OU QUE O ANIMAL RETIRE CURATIVOS E PONTOS CIRÚRGICOS. * MATERIAL: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE (OU TRANSLÚCIDO), RESISTENTE E FLEXÍVEL O SUFICIENTE PARA NÃO CAUSAR TRAUMAS AO ANIMAL EM CASO DE IMPACTO. * ESTRUTURA: BORDAS COM ACABAMENTO MACIO OU REFORÇO DE BORRACHA /MATERIAL ANTIDESGASTE NA BASE DO PESCOÇO PARA EVITAR LESÕES NA PELE, IRRITAÇÕES OU ASSADURAS. * FIXAÇÃO: SISTEMA DE FECHO AJUSTÁVEL (EX: BOTÕES DE PRESSÃO, VELCRO, OU PASSADORES DE COLEIRA) QUE PERMITA O AJUSTE FIRME AO PESCOÇO DO ANIMAL, GARANTINDO A IMOBILIZAÇÃO, MAS SEM CAUSAR SUFOCAMENTO. 2. TAMANHOS (TAMANHOS DO Nº 1 AO 12) * PEQUENO (EX: GATOS/CÃES PEQUENOS): ALTURA APROX. 7CM - 10CM. * MÉDIO (EX: CÃES MÉDIOS): ALTURA APROX. 12CM - 15CM. * GRANDE (EX: CÃES GRANDES): ALTURA APROX. 20CM - 30CM+.	UN	50	24,77	1.238,50
10	10	FOCO CIRÚRGICO (LUZ FRIA E LED ARTICULADA) FOCO CIRÚRGICO VETERINÁRIO DE PÉ, BICOLOR COM 16 LEDS BIVOLT (COM MANOPLA EM ALUMÍNIO AUTO-CLAVÁVEL, DIÂMETRO DA CÚPULA: 200MM, INTENSIDADE LUMINOSA: 45 MIL LUX +/- 5%, BIVOLT.	UN	1	3.748,89	3.748,89
		KIT CIRÚRGICO (PINÇA, ANATÔMICA, PINÇA DENTE DE RATO, TESOURA METZEMBAUM, TESOURA MAYO, PINÇAS				

11	11	HEMOSTÁTICAS (KELLY, CRILE, HALSTEAD E MOSQUITO), PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, AFASTADORES DE FAREBEUF, GANCHOS DE CASTRAÇÃO, LÂMINA DE BISTURI (Nº 3 E 4), AGULHAS CIRÚRGICAS, PINÇAS ALLIS. ESTE É UM KIT CIRÚRGICO BÁSICO PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COMO CASTRAÇÕES E OUTRAS CIRURGIAS GERAIS, COM OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE PREENSÃO, HEMOSTASIA, DIÉRESE E SÍNTESE. MUITOS DOS INSTRUMENTOS LISTADOS PODEM SER ENCONTRADOS EM KITS ESPECÍFICOS, COMO OS PARA CASTRAÇÃO. COMPONENTES E DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS * 1 CAIXA DE INOX 26X12X06 CM * 1 CABO DE LÂMINA Nº 4 * 1 PAR DE AFASTADOR FARABEUFG ABC * 1 PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16 CM * 1 PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16 CM * 4 PINÇA BACKAUS 13 CM * 2 PINÇA ALLIS 15 CM * 1 PINÇA PARA ANTISSEPZIA FOESTER * 2 PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM 2 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM * 2 PINÇA KELLY RETA 16 CM * 2 PINÇA KELLY CURVA 16 CM 1 PINÇA ROCHESTER R	KIT	5	806,43	4.032,15
12	12	KIT SUTURA PARA PEQUENOS ANIMAIS: INSTRUMENTOS BÁSICOS KITS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA SUTURA DE PEQUENOS E/OU GRANDES ANIMAIS, DESTINADOS AO USO EM CLÍNICA CIRÚRGICA, VISANDO A APROXIMAÇÃO DE BORDAS DE FERIDAS, HEMOSTASIA E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GERAIS OS INSTRUMENTOS DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, RESISTENTES À CORROSÃO E AUTOCLAVÁVEIS (ESTERILIZAÇÃO A VAPOR). * 01 ESTOJO/CAIXA INOX: MEDIDAS APROXIMADAS 20X10X5CM PARA ACONDICIONAMENTO E ESTERILIZAÇÃO. * 01 PORTA-AGULHA MAYO HEGAR: 14CM A 16CM, COM RANHURAS PARA FIRME PREENSÃO DE AGULHAS CIRÚRGICAS. * 01 PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO: 14CM A 16CM, COM PONTA FINA PARA MANIPULAÇÃO DE TECIDOS FIRMES. * 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA (SEM DENTE): 14CM A 16CM, SERRILHADA, PARA TECIDOS DELICADOS. * 01 TESOURA IRIS OU TESOURA METZENBAUM: 11CM A 14CM, PONTA FINA/FINA, RETA OU CURVA, PARA CORTE DE FIOS E TECIDOS. * 01 PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTEAD MOSQUITO: 12CM, RETA OU CURVA, PARA PINÇAMENTO DE VASOS. * 01 CABO DE BISTURI Nº 3 OU Nº 4: COMPAT	UN	2	472,76	945,52
13	13	LIXEIRA COM PEDAL LIXEIRAS (CONTENTORES) PARA ACONDICIONAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - GRUPO A (INFECTANTES), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS OBRIGATORIAS: * COR: BRANCA, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA E PERMANENTE DO SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE (RISCO BIOLÓGICO). * MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À RUPTURA/VAZAMENTO. * ACIONAMENTO: SISTEMA DE PEDAL, OBRIGATÓRIO PARA EVITAR O CONTATO MANUAL COM A TAMP. * TAMP: COM VEDAÇÃO EFICIENTE PARA IMPEDIR A SAÍDA DE ODORES E ENTRADA DE VETORES. * CAPACIDADE: 30L * ESTRUTURA: CORPO CILÍNDRICO OU RETANGULAR, CANTOS ARREDONDADOS	UN	4	166,20	664,80
14	14	MESA AUXILIAR DE APOIO (INSTRUMENTAL)/ MESA MAYO MESA AUXILIAR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE 1,20 MM; PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SUPORTE PARA BANDEJA CROMADO; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX DE 0,50 X 0,35 CM; RODÍZIOS 50 MM. ALTURA REGULÁVEL DE 0,90 M A 1,40M DE ALTURA.	UN	1	521,75	521,75
15	15	MESA CIRÚRGICA INOX (COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO) MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPO E CHAPA EM AÇO INOX REFORÇADOS PARA NÃO ASSUSTAR O ANIMAL, COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS ACABAMENTO INTERNO SEM DEFORMAÇÃO DA CHAPA. COM MANIPULAS LATERAL PARA INCLINAR E REGULAR A ALTURA. PÉS EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX, COM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E BALDE DE ALUMÍNIO. MEDIDAS: 116 X 70 CM (COMP X LAR).	UN	1	1.405,73	1.405,73
16	16	OXÍMETROS PARA PET OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO, PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA USO VETERINÁRIO (PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS), COM SENSORES ADAPTÁVEIS PARA CÃES, GATOS E ANIMAIS EXÓTICOS DE PEQUENO PORTE. FINALIDADE: MONITORAMENTO NÃO INVASIVO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E FREQUÊNCIA CARDÍACA (PR). PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO: ESPECTROFOTOMETRIA (VERMELHO E INFRAVERMELHO) COMPATÍVEL COM HEMOGLOBINA ANIMAL. SENSORES (SONDAS): * SONDA DE CLIPE TIPO "GRAMPO" (PARA LÍNGUA, ORELHA OU BASE DA CAUDA). * INCLUIR SENSORES ESPECÍFICOS PARA NEONATAL/INFANTIL (PARA PETS PEQUENOS). * COMPATIBILIDADE COM SENSORES TIPO DB9 (PADRÃO NELLCOR OU SIMILAR). PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: * FREQUÊNCIA CARDÍACA (PR): 1(25) A 1(250) BATIMENTOS POR MINUTO (BPM). VISOR E ALERTAS: * TELA COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO (TAMANHO MÍNIMO 2,8 POLEGADAS). * EXIBIÇÃO DE CURVA PLETISMOGRÁFICA (ONDA DE PULSO)	UN	1	751,30	751,30

		EM TEMPO REAL. * ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO OU PILH				
17	17	POTES DE INOX PARA INSTRUMENTAIS ESTOJO CIRÚRGICO EM AÇO INOX, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 204, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 X 14X6 CM COM TAMPA PERFURADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ACABAMENTO SANITÁRIO, SEM REBARBAS, RESISTENTE À CORROSÃO E A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	POTE	5	103,34	516,70
18	18	SUPORTE DE SORO AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (SUPERIOR A EPÓXI), GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, AGENTES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE: BASE ESTRELA DE 5 PATAS, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 A 60 CM PARA GARANTIR ESTABILIDADE E EVITAR TOMBAMENTO. RODÍZIOS (RODAS): 4 OU 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DIÂMETRO DE 50MM A 75MM, COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E QUE NÃO MARQUE O PISO. PELO MENOS DOIS RODÍZIOS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE FREIO. REGULAGEM DE ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MANUAL (TIPO TELESCÓPICO), COM TRAVAMENTO SEGURO ATRAVÉS DE MANÍPULO, COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMA DE PELO MENOS 200CM. GANCHOS: MÍNIMO DE 4 (QUATRO) GANCHOS SUPERIORES EM AÇO INOX OU NYLON RESISTENTE PARA FIXAÇÃO DOS FRASCOS DE SORO/SOLUÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTAR, NO MÍNIMO, 5KG A 10KG DE CARGA TOTAL SEM EMPENAR OU PERDER ESTABILIDADE. ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, POLIDA OU ESCOVADA, SEM REBARBAS OU CANTOS CORTANTES.	UN	1	317,69	317,69
19	19	TERMÔMETRO TERMÔMETRO DIGITAL DE PONTA RÍGIDA OU FLEXÍVEL, DE USO VETERINÁRIO, ESPECÍFICO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL DE PEQUENOS ANIMAIS (CÃES, GATOS) E/OU ANIMAIS DE GRANDE PORTE. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS * TIPO: DIGITAL (NÃO UTILIZAR MERCÚRIO). * PONTA: FLEXÍVEL OU RÍGIDA, COM REVESTIMENTO DE MATERIAL ATÓXICO E IMPERMEÁVEL (PREFERENCIALMENTE BORRACHA/ABS). * USO: ADEQUADO PARA MEDIÇÃO RETAL, AXILAR OU ORAL. * TEMPO DE LEITURA: RÁPIDO, IDEALMENTE ENTRE 5 A 15 SEGUNDOS. * VISOR: LCD DE FÁCIL LEITURA, COM NÚMEROS GRANDES. * FUNCIONALIDADES: O ALARME SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO (SINALIZA LEITURA COMPLETA), O MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA REALIZADA. O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA. O À PROVA D'ÁGUA/IMPERMEÁVEL (PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL 70% OU CLOREXIDINA). * ALIMENTAÇÃO: BATERIA SUBSTITUÍVEL (TIPO BOTÃO/MOEDA). * ACESSÓRIOS: ESTOJO DE PROTEÇÃO RÍGIDO OU FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO	UN	2	19,77	39,54
20	20	TRICOTÓMO ELÉTRICO VETERINÁRIO TRICOTÓMO ELÉTRICO/APARADOR DE PELOS PARA PET (USO CLÍNICO). SEM FIO, RECARREGÁVEL, DE ALTA PRECISÃO, PROJETADO PARA TOSA HIGIÊNICA E TRICOTOMIA (PREPARAÇÃO CIRÚRGICA) EM ÁREAS DELICADAS (PATAS, ORELHAS, ROSTO, NÁDEGAS) DE CÃES E GATOS. * DESIGN: ERGONÔMICO, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO. * LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL OU CERÂMICA, COM CABEÇA ESTREITA (APROX. 18MM A 20MM) PARA CORTES PRECISOS E SEGUROS. * SEGURANÇA: LÂMINA PROJETADA PARA EVITAR CORTES NA PELE DO ANIMAL (PONTA ARREDONDADA). * MOTOR: ULTRA SILENCIOSO (BAIXA VIBRAÇÃO), PARA MINIMIZAR O ESTRESSE E MEDO DO PET. * FUNCIONAMENTO: BATERIA RECARREGÁVEL VIA CABO USB (PREFERENCIALMENTE BIVOLT). * INDICADOR: DISPLAY LED PARA INDICAÇÃO DO STATUS DA BATERIA (CARREGANDO/CARGA CHEIA). * RESISTÊNCIA À ÁGUA: TOTALMENTE À PROVA D'ÁGUA (WATERPROOF) PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DA LÂMINA. * AUTONOMIA: MÍNIMO DE 1 HORA DE USO CONTÍNUO.	UN	2	306,76	613,52