

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 265/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Inocência - MS

Objeto

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CIRILO ANOENA DA COSTA – POLO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 024/2025, DE AUTORIA DA VEREADORA THALITA LEANDRA DA SILVA, de acordo com o Edital e anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 05/10/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 26/10/2026 - 09:00	Pregoeiro Isabela Lovato Carneiro da Silva
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Benefício Exclusivo Local /Regional

Cidades vinculadas aos benefícios
 Inocência (Local)

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS. COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 2.000 MM, VARIAÇÃO DE 10%; PROFUNDIDADE: 420 MM, VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM, VARIAÇÃO DE 10%.	UN	4	2.025,08	8.100,32
2	2	ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, COM COR CINZA-MÉDIO, ADEQUADO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS. O MÓVEL DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE DESLIZAMENTO COM CARRINHO TELESCÓPICO QUE PERMITA ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS, GARANTINDO PRATICIDADE E RESISTÊNCIA NO USO DIÁRIO. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER: 1.335 MM DE ALTURA, 470 MM DE LARGURA E 650 MM DE PROFUNDIDADE. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.	UN	1	953,62	953,62
3	3	BALCÃO PARA RECEPÇÃO E ATENDIMENTO, DESTINADO A AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS, CONFECCIONADO EM MDP, MDF OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ESPESSURA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO; COMPOSTO POR SUPERFÍCIE DE TRABALHO E BALCÃO SUPERIOR PARA ATENDIMENTO, COM ESTRUTURA RESISTENTE E ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO OU EQUIVALENTE, BORDAS PROTEGIDAS E ACABAMENTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,78 M DE LARGURA x 0,94 M DE ALTURA x 1,35 M DE PROFUNDIDADE, ADMITIDAS VARIAÇÕES DIMENSIONAIS COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DO MÓVEL. POSSUIR SISTEMA PARA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABOS E SAPATAS REGULÁVEIS OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA NIVELAMENTO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO. DEVERÁ ACOMPANHAR FERRAGENS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1	1.377,77	1.377,77
4	4	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, 110 VOLTS, COM DUAS TORNEIRAS E CAPACIDADE PARA GALÃO DE 20 LITROS	UN	1	1.292,64	1.292,64
5	5	CADEIRA EXECUTIVA ERGONÔMICA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO, DESTINADA AO USO ADMINISTRATIVO E À PERMANÊNCIA PROLONGADA EM ATIVIDADES DE	UN	14	349,79	4.897,06

		ESCRITÓRIO, PROJETADA PARA PROPORCIONAR CONFORTO, APOIO E ADEQUADA POSTURA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO.				
6	6	CADEIRA FIXA ESTOFADA, DESTINADA A ESCRITÓRIOS, RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA, REUNIÕES, BIBLIOTECAS E AMBIENTES INSTITUCIONAIS; ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, COM ESPUMA INJETADA OU MOLDADA DE DENSIDADE COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO; REVESTIMENTO EM TECIDO OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA FIXA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO OU MATERIAL METÁLICO DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; PÉS COM SAPATAS PROTETORAS; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 110 KG; ACABAMENTO EM COR PRETA OU NEUTRA. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	6	198,14	1.188,84
7	7	Computador completo Processador I7 10ª geração, frequência de 3,70 GHz a 4.60GHz, Cache de 09MB, velocidade de Barramento de 8 GT/s, processador gráfico integrado, com .15GHz de frequência da placa gráfica de 64 GB de memória gráfica de Vídeo, fonte 500w real, placa de vídeo 1gb. Memória RAM de 08 GB, DDR4 2666Mhz. SSD 500GB, Interface SATA revisão 3.0(6Gb /s), leitura de até 535MB/s e gravação de até 445 MB/s. Conexões no painel traseiro: 4 X USB V2.0, 1 X VGA (vídeo integrado processador) 1 X RJ-45 (rede integrada) 1 X serial, 1 entrada de linha, 1 entrada para microfone. O equipamento deverá ser entregue com Sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits (Português BR) instalado, e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versão 64 bits. Monitor 21.5" - Tipo da tela: led - Formato da tela: Widescreen 16:9 - Resolução: 1920x1080 - Taxa de atualização: 75Hz - Cores: 16 milhões - Brilho: 220cd/m2 -	UN	1	4.356,33	4.356,33
8	8	CONDICIONADOR, DE AR SPLIT PISO-TETO ENTRE 54.000 A 60.000 BTUS INVERTER, COR BRANCO, CICLO FRIO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 54.000 A 60.000 BTUS, TENSÃO DE 220 VOLTS, TUBULAÇÃO DA SERPENTINA DE COBRE, GÁS REFRIGERANTE R410ª OU R32. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE NA FORMA DA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE), COM A CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, SELO PROCEL COM IDRS W/W>6.14 E CLASSIFICAÇÃO INMETRO A. ITENS INCLUSOS 01 EVAPORADORA, 01 CONDENSADORA, 01 CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 DOZE MESES.	UN	1	10.061,28	10.061,28
9	9	CONJUNTO JUVENIL COMPOSTO POR 01 MESA E 04 CADEIRAS EMPILHÁVEIS, DESTINADO AO USO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS, RECREATIVOS E INSTITUCIONAIS. MESA COM TAMPO QUADRADO CONFECCIONADO EM MDF, MDP OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO OU ACABAMENTO EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DE 75 x 75 CM, ADMITIDAS PEQUENAS VARIAÇÕES; ALTURA APROXIMADA DE 68 CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CADEIRAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE E POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO; CORES VARIADAS. MESA E CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR PONTEIRAS /SAPATAS DE PROTEÇÃO NOS PÉS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CJ	6	1.461,77	8.770,62
10	10	ENCADERNADORA/PERFURADORA MANUAL PARA ESPIRAL, DESTINADA À PERFURAÇÃO DE PAPÉIS E CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAL; ESTRUTURA RESISTENTE, PREFERENCIALMENTE METÁLICA OU EM MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE; ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE 10 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² POR OPERAÇÃO; POSSUIR APROXIMADAMENTE 49 FUROS, ADMITIDA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O PADRÃO DE ENCADERNAÇÃO UTILIZADO; COMPRIMENTO ÚTIL DE PERFURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 300 MM; ADEQUADA PARA DOCUMENTOS EM FORMATO A4 OU INFERIOR; POSSUIR MARGEADOR OU SISTEMA DE ALINHAMENTO E COMPARTIMENTO COLETOR DE RESÍDUOS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1	645,76	645,76
11	11	ESTANTE DE AÇO: DIMENSÕES: 1,98 ALTURA X 0,92M LARGURA X 0,60M PROFUNDIDADE; TIPO: AÇO COM PINTURA EPÓXI; COR: CINZA; CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MÍNIMO 30KG POR PRATELEIRA.	UN	8	634,84	5.078,72
		IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE DE TINTAS, TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA, RESOLUÇÃO ADEQUADA PARA DOCUMENTOS E GRÁFICOS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR TANQUES INDIVIDUAIS				

12	12	RECARREGÁVEIS, COMPATÍVEL COM PAPÉIS EM FORMATOS PADRÃO (A4 OU EQUIVALENTE), FUNÇÕES DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, CONECTIVIDADE BÁSICA (USB E/OU REDE), VELOCIDADE COMPATÍVEL COM USO ADMINISTRATIVO, INDICADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL.	UN	1	4.287,11	4.287,11
13	13	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE, COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO TAMPÃO, DESTINADA AO USO EM AMBIENTES ESCOLARES, EDUCACIONAIS E INSTITUCIONAIS, PROJETADA PARA PROPORCIONAR ADEQUADA APROXIMAÇÃO, ACOMODAÇÃO E UTILIZAÇÃO POR PESSOA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS.	UN	1	1.244,75	1.244,75
14	14	PUFF TIPO PERA, TAMANHO GRANDE, DESTINADO A AMBIENTES EDUCACIONAIS, RECREATIVOS, SALAS DE LEITURA, CONVIVÊNCIA E ESPAÇOS INSTITUCIONAIS; CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL OU DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ENCHIMENTO EM FLOCOS OU PÉROLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) OU MATERIAL EQUIVALENTE; CAPACIDADE DE ENCHIMENTO APROXIMADA DE 300 A 350 LITROS; COSTURAS REFORÇADAS; FECHAMENTO POR ZÍPER OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA REPOSIÇÃO DO ENCHIMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 CM DE ALTURA x 80 CM DE LARGURA, ADMITIDAS VARIAÇÕES COMPATÍVEIS; CAPACIDADE PARA SUPORTAR USUÁRIO DE, NO MÍNIMO, 120 KG. CORES VARIADAS OU CONFORME DISPONIBILIDADE. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO.	UN	15	184,54	2.768,10
15	15	SMART TV LED, QLED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE /SUPERIOR, TELA DE 85 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K UHD (3840 x 2160 PIXELS); SISTEMA OPERACIONAL SMART INTEGRADO; CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH; SUPORTE A HDR OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; SISTEMA DE ÁUDIO INTEGRADO; POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 ENTRADAS HDMI E 02 ENTRADAS USB, OU CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE EQUIVALENTE/SUPERIOR; ENTRADA PARA REDE ETHERNET OU CONECTIVIDADE DE REDE EQUIVALENTE; PERMITIR ACESSO A APLICATIVOS DE STREAMING; ESPELHAMENTO DE TELA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE; CONTROLE REMOTO; COMPATIBILIDADE COM SUPORTE PADRÃO VESA OU EQUIVALENTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL. ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, BASE/PÉS QUANDO APLICÁVEIS E DEMAIS ACESSÓRIOS ORIGINAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, EM LINHA NORMAL DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	1	6.758,06	6.758,06
16	16	ALMOFADA CHEIA, TAMANHO APROXIMADO 40 x 40 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MICROFIBRA, POLIÉSTER OU MATERIAL TÊXTIL EQUIVALENTE, MACIO, RESISTENTE E ADEQUADO AO USO FREQUENTE; ENCHIMENTO EM FIBRA DE POLIÉSTER SILICONADA, FIBRA SINTÉTICA OU MATERIAL EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO E MANUTENÇÃO DO FORMATO; ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS; CORES VARIADAS OU NEUTRAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO; PRODUTO LAVÁVEL OU DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO.	UN	12	14,65	175,80
17	17	TAPETE EDUCATIVO INFANTIL EM EVA ALFABETO, COM 26 PEÇAS, COMPOSTO POR PLACAS ENCAIXÁVEIS CORRESPONDENTES ÀS LETRAS DO ALFABETO, DESTINADO A ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E UTILIZAÇÃO EM BRINQUEDOTECAS E SALAS DE AULA. FABRICADO EM EVA ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE, MACIO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PEÇAS COLORIDAS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 x 30 CM POR PLACA; ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 8 MM; SISTEMA DE ENCAIXE ENTRE AS PEÇAS. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO.	CJ	4	244,77	979,08