Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
333/2026	Prefeitura Municipal de Inocência - MS

Objeto

O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA/MS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14510017, PROPOSTA Nº 36000667982202500/2025, DE AUTORIA DO PARLAMENTAR WANDER LOUBET, CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 6.904/2025, conforme Edital, Termo de Referência e anexos.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	10/11/2026 - 17:00	03/12/2026 - 09:00	Bárbara Maldonado Dourado
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ADAPTADOR DE REDE USB LAN	UN	15	76,98	1.154,70
2	2	Adaptador de Tomada (Tomada nova para antiga): Desenvolvidos em conformidade com o novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136:2002; Produzidos em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre;- Corrente nominal: 10 A - Consumo máximo: - tensão de entrada 127 V~ 1.270 W - tensão de entrada 220 V~ 2.200 W Composição: - Gabinete em termoplástico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre.	UN	30	18,68	560,40
3	3	ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	UN	10	96,64	966,40
4	4	BATERIA SELADA PARA NOBREAK DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA VRLA, TENSÃO DE 12V E CORRENTE DE 7AH/HORA, CICLO: 14.4-15.0V, COM 12 MESES GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UN	8	263,93	2.111,44
5	5	CABO DE FORÇA 10A, PADRÃO NOVO - 1,20B PARA COMPUTADORES.	UN	15	32,15	482,25
6	6	CABO DE REDE CAT 5E - U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL AZUL, CAPA ESTERNA PVC NA OPÇÃO CMX - DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM NVP; 68 (CAIXA COM 305 M).	CX	15	1.394,76	20.921,40
7	7	CABO EXTENSOR USB 2.0 A MACHO X A FÊMEA	UN	4	27,86	111,44
8	8	Cabo Fêmea 1.8m, Force-Line	UN	10	46,50	465,00
9	9	CABO HDMI, 1.8 METROS, CONDUTOR: DOURADO, TIPO: HDMI PARA HDMI	UN	7	35,83	250,81
10	10	Cabo Monitor VGA: - Comprimento: 1.5 metros - utilizado para transmitir imagens de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores ou televisores com entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA)	UN	15	39,30	589,50
11	11	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR : COR PRETO; CONEXÃO: USB; COM ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO; COM BOTÃO LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE VOLUME; POTÊNCIA: 1W (RMS); RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ - 20 KHZ; GARANTIA DO FABRICANTE	UN	9	72,31	650,79
12	12	CONTROLE CANETA APONTADOR/APRESENTADOR LASER, COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 10 METROS, SEM FIO, FREQUENCIA 2,4 GHZ, CONECÇÃO USB ACOPLADA AO CORPO DO EQUIPAMENTO, NA COR PRETA	UN	2	138,23	276,46
13	13	Conversor HDMI para VGA: Resolução de até 480/ 720/ 1080 - Saída de Áudio: P2 de 3,5 mm - Entrada: HDMI - Saída: VGA + Áudio - Plug and Play - Cor: Preto	UN	7	56,77	397,39

Compras BR
Portal de Licitações

14	14	Filtro de Linha: Bivolt - preto - 1m - 4 tomadas ou mais - chave disjuntora (liga/desliga) - circuit breaker - conexão de entrada: plugue 2p + t - amperagem: 10a - seção do cabo: 3 x 0,75mm	UN	20	69,64	1.392,80
15	15	FONE DE OUVIDO COM FIO: TIPO: ON EAR; COR: PRETO; CONEXÃO: P2; SENSIBILIDADE: MÍNIMA DE 94DB; EXTENSÃO DE CABO: MÍNIMO DE 1M; GARANTIA DO FABRICANTE.	UN	10	92,68	926,80
16	16	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX COM POTÊNCIA DE 550W, COMPATÍVEL COM PADRÃO INTEL ATX/BTX, 02 CONECTORES DE ATX 12V, 03 CONECTORES SATA, 06 CONECTORES MOLEX DE 04 PINOS, 001 CONECTOR DE 04 PINOS PARAFLOPPY, 02 CONECTORES PCI EXPRESS (DUAL SLI PCI-E COM UM CONECTOR DE 6+2 PINOS), UM VENTILADOR DE 12 CM DE DIÂMETRO, EFICIÊNCIA > 73%, FONTE COM CHAVEAMENTO BIVOLT 110/220V, CONECTOR DE PLACA MÃE DE 24 PINOS, 80 PLUS MODULAR.	UN	3	318,95	956,85
17	17	HD EXTERNO DE 500 GB	UN	8	580,07	4.640,56
18	18	HD EXTERNO, COM CAPACIDADE 1 TB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5400 RPM, INTERFACE: USB.	UN	6	713,38	4.280,28
19	19	HD SSD 1tb	UN	10	713,15	7.131,50
20	20	HD SSD 500GB, VELOCIDADE DE LEITURA DE ARPOXIMADAMENTE 560MB/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 530MB/S	UN	6	445,63	2.673,78
21	21	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 3200MHZ - COMPUTADOR	UN	3	327,84	983,52
22	22	MINI RACK FECHADO DE PAREDE, PADRÃO 19 POLEGADAS, DESTINADO À INSTALAÇÃO, ACOMODAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, TELECOMUNICAÇÕES E COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE INTERNO, DEVENDO ATENDER, NO MÍNIMO, ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:	UN	12	732,15	8.785,80
23	23	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO PARA PUNHO EM GEL, SUPERFICIE EM NEOPRENE/TECIDO DE ALTA DENSIDADE, BASE ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADA, BORDAS REFORÇADAS; COR: PRETA, DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA DE DESLIZE 210X180MM; COMPATÍVEL COM MOUSE ÓPTICO/LASER.	UN	20	49,19	983,80
24	24	MOUSE SEM FIO (BLUETOOTH) RECEPTOR USB E PILHA COMPATÍVEL COM O MESMO	UN	10	113,77	1.137,70
25	25	MOUSE USB - ÓPTICO - MOUSE CONECTOR USB. - COMPATÍVEL COM O PADRÃO MICROSOFT MOUSE OU LOGITECH MOUSE. RESOLUÇÃO MÍNIMA POR HARDWARE DE 800 DPI. TAMANHO MÍNIMO DE 13CM. COMPRIMENTO DO CABO : APROX. 1.5M.	UN	20	50,12	1.002,40
26	26	PEN DRIVE 64GB PARA NOTEBOOKS, DESKTOPS E DISPOSITIVOS DIGITAIS, PARA TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS, APRESENTAÇÕES, MÚSICAS, VÍDEOS.	UN	10	74,92	749,20
27	27	PLACA DE VÍDEO ONBOARD DE NO MÍNIMO 1 GB	UN	7	529,20	3.704,40
28	28	PLACA MAE DDR4 M-ATX SOCKET LGA 1700	UN	3	1.232,57	3.697,71
29	29	Placa Mãe DDR4: Memória: 2x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered / Arquitetura de memória: Dual Channel / Gráfico: Processador Gráfico Integrado / Múltiplas saídas de vídeo: portas HDMI/D-Sub (VGA) / Suporta HDMI 1.4b com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz / Suporta D-sub com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz / Slots de Expansão: 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16, cinza(s)) / 2x PCIe 3.0/2.0 / Armazenamento: 1x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivo de armazenamento tipo 2242 /2260/2280/22110 (modo SATA & x2 PCIE) / 4x Portas SATA 6Gb /s, LAN: 1x Gigabit LAN / Áudio: 8 canais - CODEC de alta definição / Suporta: Detecção de conexão, Painel frontal com possiblidade de redefinir a conexão / Portas USB: 4 porta(s) USB 3.1 Gen 1 up to 5Gbps (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 1 porta(s), Type-A) / 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, conectores internos para mais 1 porta(s)) / - Proteção contra sobretensão: Melhor proteção	UN	3	931,60	2.794,80
30	30	PONTO DE ACESSO WIRELESS CORPORATIVO PARA AMBIENTE INTERNO, COMPATÍVEL COM WI-FI 6 (IEEE 802.11 AX) E PADRÕES ANTERIORES APLICÁVEIS. OPERAÇÃO DUAL-BAND SIMULTÂNEA EM 2,4 GHZ E 5 GHZ, COM MIMO MÍNIMO 2X2 EM AMBAS AS BANDAS, ADMITIDA CONFIGURAÇÃO SUPERIOR, E SUPORTE A LARGURA DE CANAL DE ATÉ 160 MHZ NA FAIXA DE 5 GHZ. TAXA AGREGADA COMBINADA MÍNIMA DE 2,9 GBPS. POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 PORTA RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS. ALIMENTAÇÃO VIA POWER OVER ETHERNET (POE), EM PADRÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO E COM A INFRAESTRUTURA DE REDE. SEGURANÇA COM SUPORTE A WPA2-ENTERPRISE, WPA3-PERSONAL E WPA3-ENTERPRISE, ISOLAMENTO DE CLIENTES E MÚLTIPLAS	UN	27	2.447,05	66.070,35

Compras BR
Portal de Licitações

		SSIDS, MÍNIMO DE 8. GERENCIAMENTO CENTRALIZADO POR SOFTWARE/CONTROLADOR LOCAL OU EM NUVEM E SUPORTE A RECURSOS DE ROAMING COMPATÍVEIS COM 802.11R/K/V. DEVERÁ ACOMPANHAR OS SUPORTES NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO EM TETO E/OU PAREDE INTERNA.				
31	31	PROCESSADOR MINIMO I5 DDR3 LGA1155	UN	7	506,25	3.543,75
32	32	Rack Padrão 19 polegadas 5U x 350 com porta de acrílico. - Dimensões : A= 250 x L= 500 x C= 350 mm Rack para ambientes internos indicado para acomodação de equipamentos como servidores, sistemas de rede, sistemas de segurança, etc. Especificações: - Porta com visor em acrílico. - Fechadura com 02 chaves de segredo único. - Pintura em epóxi-pó na cor preta. - Entrada de Fiação. - Gabinete 5u x 350mm - Possui trilho para fixação de bandeja	UN	7	237,51	1.662,57
33	33	RJ45 (8P8C)/ CONECTOR DE REDE COMUM - CONECTOR: TERMOPLÁSTICO, UL94V-2 - CONDUTOR: CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO, BANHADO A OURO E NÍQUEL - REGIME DE TENSÃO: 250VAC NO 2A - RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 500M OHMS.(PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	17	123,53	2.100,01
34	34	Roteador Wireless: Roteador WI-FI Dual Band com tecnologia Wi-Fi 6: protocolo 802.11ax - Área de Cobertura Até 140m² -Número de dispositivos conectados: mínimo 128 (sendo 64 em 2,4GHz e 64 em 5GHz) - Hardware: -4 antenas externas de 5dBi -1 porta Internet Gigabit 10/100/1000 Mbps -3 portas Gigabit LAN 10/100 /1000 Mbps -Chipset Realtek(r) RTL8198 (RTL8192FRH +RTL8832AR) -Memória Flash 128 MB (megabytes) -Memória RAM 128 MB (megabytes).	UN	7	521,91	3.653,37
35	35	SSD NVME, FORMATO: M.2 2280, CAPACIDADE: 256 GB	UN	5	334,33	1.671,65
36	36	SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK, PARA TELA DE 10" A 18", EM AÇO CROMADO, E ACABAMENTO E PLÁSTICO, NOS PONTOS DE CONTATO COM O NOTEBOOK, AJUSTE DE INCLINAÇÃO, DOBRÁVEL (DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 X 16 X 2 CM).	UN	7	128,69	900,83
37	37	SWITCH GERENCIÁVEL DE ACESSO CORPORATIVO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19 POLEGADAS, DEVENDO ATENDER, NO MÍNIMO, ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:	UN	12	10.762,22	129.146,64
38	38	TECLADO SEM FIO (BLUETOOTH) RECEPTOR USB E PILHA COMPATÍVEL COM O MESMO	UN	5	199,43	997,15
39	39	TECLADO USB -AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE TIPO ESTENDIDO, COM NO MÍNIMO 102 (CENTO E DUAS) TECLAS. TECLADO ALFANUMÉRICO CONFORME O LAY -OUT APRESENTADO NA NORMA ABNT NBR 10346, VARIANTE 2. - TECLADO NUMÉRICO CONFORME O LAY-OUT APRESENTADO NA NORMA -ABNT NBR 10347. -TECLAS SEPARADAS PARA A MOVIMENTAÇÃO DO CURSOR. - CONECTOR TIPO USB COMPRIMENTO DO CABO : APROX. 1.5 M.	UN	17	98,77	1.679,09
40	40	Tomada RJ45 2 x 4 com Placa 1 unidade Tomada Rj45 2X4 C/Pl, Br S/Parafuso Aparente-Modular - 1 Unidade	UN	17	36,20	615,40
41	41	AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL 258X/58X	UN	24	98,01	2.352,24
42	42	AQUSIÇÃO FOTOCONDUTOR (CILINDRO) MLT-D204L	UN	24	71,70	1.720,80
43	43	CILINDRO COMPATIVEL COM PANTUM PB211	UN	8	76,22	609,76
44	44	CILINDRO COMPATÍVEL PANTUM DL-425XDL	UN	6	44,28	265,68
45	45	CILINDRO DR-B021	UN	40	127,43	5.097,20
46	46	CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MX321ADN REF. 56F0Z00 COMPATIBILIDADE COM A MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	UN	24	162,42	3.898,08
47	47	FOTOCONDUTOR (CILINDRO) BROTHER DR 1060	UN	80	36,07	2.885,60
48	48	KIT DE SUPRIMENTOS ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON PIXMA IX6800/IX6810, COMPOSTO POR 05 (CINCO) TANQUES DE TINTA INDIVIDUAIS, SENDO: 01 (UM) CARTUCHO PRETO PIGMENTADO (PGI-150) PARA TEXTOS E 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA CORANTE (CLI-151) NAS CORES PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO. OS CARTUCHOS DEVEM POSSUIR TECNOLOGIA FINE (FULL-PHOTOLITHOGRAPHY INKJET NOZZLE ENGINEERING) E SUPORTE AO SISTEMA CHROMALIFE100+ PARA GARANTIA DE DURABILIDADE E FIDELIDADE DE COR. CADA UNIDADE DEVE CONTAR COM SISTEMA DE LED INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO DE NÍVEIS E CONFIRMAÇÃO DE INSTALAÇÃO.	UN	6	135,41	812,46
		KIT DE TINTA ORIGINAL EPSON T544, PARA IMPRESSORA				

Compras BR
Portal de Licitações

49	49	L3150. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES DE TINTA EPSON NAS CORES PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELO.	KIT	36	290,67	10.464,12
50	50	Refil de Tinta Epson (kit com 4 cores, preto, amarelo, ciano, magento) compatível com a impressora EPSON L3210	UN	36	314,94	11.337,84
51	51	TONER CARTRIDGE D 204 L COMPATÍVEL COM SAMSUNG PROXPRESS M3375FD	UN	24	67,64	1.623,36
52	52	TONER COMPATIVEL PB211 PARA IMPRESSORA PANTUM P2500W / M6550NW.	UN	48	67,83	3.255,84
53	53	TONER HP 151 E/152 PRETO	UN	84	92,39	7.760,76
54	54	TONER LEXMARK 56FB000 (IMPRESSORA MX321ADN).	UN	48	317,59	15.244,32
55	55	TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO DL-425X OU EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PANTUM/ELGIN M7105DW, COM RENDIMENTO APROXIMADO DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, ADMITINDO-SE ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE QUALIDADE EQUIVALENTE.	UN	12	67,48	809,76
56	56	TONER TL-5120/TL-5120X; PARA IMPRESSORA ELGIN PANTUM BM5100ADW	UN	48	96,25	4.620,00
57	57	TONER TN B020/B021/B022; PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-B7520DW	UN	192	33,62	6.455,04
58	58	TONER TN1060	UN	136	39,14	5.323,04