



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2026.
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 9/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026.**

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

OBJETO:

Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de **ferramentas diversas** (adaptador, alicate, antiferrugem, broca, caixa de ferramenta, cabo de madeira, carrinho de mão, cavadeira tucano, chave, disco de corte, enxada, etc...), para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Paranaíba-MS.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS, (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)

LOCAL:

Plataforma BLL Compras – <https://bll.org.br/>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:

SIM

Torna-se público que o Município de **PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, por meio do(a) DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES (setor responsável pelas licitações), sediado(a) à Avenida Juca Pinhé nº 333, Jardim Santa Mônica, CEP: 79.500-000, Paranaíba-MS, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, do Decreto Municipal nº 1197 de 27 de dezembro de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO:

1.1 O objeto da presente licitação é a Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de **ferramentas diversas** (adaptador, alicate, antiferrugem, broca, caixa de ferramenta, cabo de madeira, carrinho de



mão, cavadeira tucano, chave, disco de corte, enxada, etc...), para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Paranaíba-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS:

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.1.1 O cadastro deverá ser feito na Plataforma BLL COMPRAS, no sítio, <https://bll.org.br/> por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 ou como Microempreendedor Individual, nos termos do art. 18-A, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006 para participação no presente certame.

3.5.1 A comprovação do enquadramento, poderá ser realizada por meio da apresentação da **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**, expedida pela Junta Comercial ou a **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO** validada pela Junta Comercial, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias.

3.5.2. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou Declaração da Junta Comercial.



4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados e na Plataforma BLL Compras (<https://bll.org.br/>).

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao Sistema.

4.3. Não poderão disputar esta licitação:

4.3.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.3.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.4 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.3.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.3.6 agente público do órgão ou entidade licitante;

4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.3.8 Caso a Administração não tenha interesse na participação de empresas reunidas em consórcio. Cumpre esclarecer que a vedação de participação no processo licitatório de pessoas jurídicas reunidas em consórcio é exceção e essa opção deverá ser devidamente justificada pela Administração, nos termos do art. 15, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, conforme modelo encaminhado

4.3.9 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.4. O impedimento de que trata o item 4.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção



a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.5 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

4.6. A vedação de que trata o item 4.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação será após as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.3. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente os documentos relacionados nos itens seguintes, que conforme o disposto no Acórdão 2036/2022 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, podem ser apresentados em cópia simples, sem necessidade de autenticação.

5.3.1.1. A comprovação da **Habilitação Jurídica** consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

- a) **Registro comercial** no caso de Empresa Individual;
- b) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados no caso de Sociedade Comercial;
- c) **Inscrição do ato constitutivo e alterações**, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício no caso de Sociedade por Ações;
- d) **Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício** no caso de Sociedade Civil;
- e) **Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento**, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir no caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil;



f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI para MEI;

5.3.1.2. A comprovação da **Regularidade Fiscal** consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

- a)** Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) em plena validade;
- b)** Prova de Regularidade com a **Fazenda Federal** e a Seguridade Social – CND (INSS), mediante a certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c)** Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente ou apresentação da Certidão de não contribuinte, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
- d)** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

5.3.1.3 A comprovação relativa à **Regularidade Trabalhista** consistirá na apresentação da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.

5.3.1.4 A documentação relativa à **Qualificação econômico-financeira** consistirá na apresentação da **Certidão Negativa de Falência**, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação.

5.4. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço.

5.5. O Licitante deverá apresentar declaração, que:

5.5.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;



5.5.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

5.5.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

5.5.4.cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

5.7.1. em item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.6 ou 5.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.11 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.



5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.12.1.a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13 O valor final mínimo ou parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.13.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.14 O valor final mínimo parametrizado na forma do item 5.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo estabelecido no modelo de proposta,

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.



6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.9.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.11 Em caso de formalização de contrato, os preços inicialmente contratados, somente poderão ser reajustados após decorridos 12 (doze) meses, contados da data do orçamento referência da administração, por meio do IPCA.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES



7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, qual seja, aberto.

7.10. Neste caso, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.



7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

7.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

7.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.20.2.2. empresas brasileiras;

7.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

7.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.



7.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 4.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.



8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o exigido deste edital.

8.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1. contiver vícios insanáveis;

8.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.6.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

8.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,



desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

9.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos



trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. A habilitação será verificada por meio do Sistema da BLL, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema BLL, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, contados da solicitação do pregoeiro, pode ser prorrogado por igual período, à critério do pregoeiro ou por solicitação fundamentada da licitante.

9.13. A verificação ou a exigência dos documentos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#)):

9.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante



decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.12.1.

9.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

10.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

10.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

10.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.

10.7. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitarem assinar a ata de registro de preços, a administração pública municipal poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de



classificação, para a assinatura da ata de registro de preços nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

11. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA:

11.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

11.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

11.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

11.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

11.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

11.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas **nos art. 18 e art. 19 do Decreto nº 1.216/2024 de 2 de fevereiro de 2024.**

11.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

11.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

11.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

12. DOS RECURSOS



12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

12.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico: <https://bll.org.br/> e www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia.

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. As infrações e sanções administrativas, serão apuradas e aplicadas, conforme o disposto no Decreto Municipal n. 1.449/2025.



14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: **<https://bll.org.br/>**.

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://bll.org.br/>, www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços

Paranaíba-MS, 21 de janeiro de 2026

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Administração



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

1. OBJETO:

1.1. Trata-se da formação de Ata de Registro de Preços para aquisição parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, de ferramentas diversas, destinados a atender às demandas das Secretarias Municipais de Trânsito; de Obras, Serviços e Transportes; e de Urbanismo, Habitação e Transporte, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste instrumento, visando o pleno exercício das atividades afetas ao Poder Público Municipal.

1.2. Da natureza

(X) Natureza Comum

() Natureza Especial

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UN.	QUANT.
1	159.001.635	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1 POL. SAÍDA $\frac{3}{4}$ - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe fêmea 1" P/ saída macho $\frac{3}{4}$ "	UN	2
2	159.001.798	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2 PLO. SAÍDA $\frac{3}{4}$ - ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2 PLO. SAÍDA $\frac{3}{4}$ - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe macho 1/2" P/ saída fêmea $\frac{3}{4}$ ".	UN	2
3	159.001.637	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2 POL. SAÍDA $\frac{3}{8}$ - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe fêmea 1/2" P/ saída macho $\frac{3}{8}$ ".	UN	2
4	159.001.638	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE $\frac{3}{4}$ POL. SAÍDA $\frac{1}{2}$ - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe fêmea $\frac{3}{4}$ " P/ saída macho 1/2".	UN	2
5	159.001.549	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - Alicate amperímetro digital, display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens), taxa de Amostragem: 3 vezes/s, indicação de Polaridade: automática, indicação de polaridade negativa "-", indicação de sobrefaixa: "1" ou "-1", indicação de Bateria Fraca: Indicação "BAT" é mostrada quando a tensão da	UN	8



		bateria cair abaixo da tensão de operação, mudança de Faixa: manual, PeakHold, grau de Poluição: II, diâmetro do Condutor e Abertura de Garra Máx.: 57 mm, Corrente AC: 20/200/1000ª, Tensão DC: 200m/20/200/1000V, tensão AC: 200/750V, resistência: 200/2k/20k/200k/2MO, teste de continuidade / diodo, precisão básica 3%, categoria de segurança: CAT II 1000V, IEC-61010, garantia 12 meses, incluso pontas de prova (par).		
6	159.001.701	ALICATE DE BICO 6" - ALICATE DE BICO 6" – O alicate de bico longo de 6" é uma ferramenta manual projetada para alcançar e manipular objetos em áreas estreitas e difíceis de acessar. Fabricado em aço carbono ou cromo-vanádio, oferece resistência e durabilidade, com pontas alongadas e estreitas para precisão em trabalhos de corte, dobragem e modelagem de fios. Possui cabos ergonomicamente projetados e revestidos para conforto e segurança durante o uso, sendo permitido ser utilizado para tensões de até 1000 V. Normas Técnicas: NBR ISO 5743:2023; NBR ISO 5744:2011; NBR ISO 5742:2010; NBR ISO 5745:2011 Cod: 045250 - SINAP	UN	5
7	159.001.703	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO - Fabricado em aço cromo vanádio com acabamento fosfatizado ou polido. Utilizado em trabalhos de eletricidade, para corte de cabos e arames e isolação elétrica de 1000 v com o cabo tendo material isolante e antiderrapante (antideslizante) Normas Técnicas: NBR ISO 5743:2023; NBR ISO 5744:2011; NBR ISO 5742:2010; NBR 9699:2015; NR-10	UN	16
8	159.001.672	ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. MORDENTE CURVO E RETO - ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. MORDENTE CURVO E RETO -Alicate de pressão curvo inferior e reto superior, dentes endurecidos, cromo vanádio ou similar, acabamento anticorrosivo, parafuso para ajuste de controle de pressão, gatilho de liberação fácil, Pressão de fixação de mínima 700 quilos	UN	2
9	159.001.704	ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO RETO 7" - ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO RETO 7" - Específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"	UN	2
10	159.001.707	ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO CURVO 7" - ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO CURVO 7" - Específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"	UN	2
11	159.001.705	ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO RETO 7" - ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO RETO 7"	UN	2



		- Específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"		
12	159.001.552	ALICATE UNIVERSAL KRAFT 8 - Alicate Universal Kraft 8", isolado 1000V, EN60900.	UN	18
13	159.001.706	ALICATES PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO CURVO 7" - ALICATES PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO CURVO 7" - específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"	UN	2
14	159.001.708	ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML - ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML - Produto lubrificante e desengripante, com composição de solventes e óleos lubrificantes, adequado para soltar parafusos, porcas, dobradiças e peças metálicas presas ou enferrujadas. Fornecido em frasco aerossol ou líquido com capacidade mínima de 300 ml, com válvula spray ou bico aplicador, embalagem segura com tampa de proteção e instruções de uso.	UN	30
15	159.001.724	BROCA AÇO RÁPIDO ½ POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido ½ Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 1/2 - Comprimento total 151,00mm	UN	5
16	159.001.719	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 10mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 10,0 milímetro - Comprimento total 133,00mm	UN	10
17	159.001.721	BROCA AÇO RÁPIDO 11MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 11mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 11,0 milímetro - Comprimento total 142,00mm	UN	5
18	159.001.723	BROCA AÇO RÁPIDO 12MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 12mm para Metal	UN	5



		- Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 12 milímetro - Comprimento total 151,00mm		
19	159.001.720	BROCA AÇO RÁPIDO 13/32 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 13/32 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 13/32 Polegadas - Comprimento total 136,00mm	UN	5
20	159.001.725	BROCA AÇO RÁPIDO 14MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 14mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 14 milímetro - Comprimento total 152,00mm	UN	5
21	159.001.726	BROCA AÇO RÁPIDO 16MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 16mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 16 milímetro - Comprimento total 178,00mm	UN	5
22	159.001.727	BROCA AÇO RÁPIDO 19MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 19mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 19 milímetro - Comprimento total 210,00mm	UN	5
23	159.001.718	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 3/8 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado	UN	10



		- Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 3/8 Pol. - Comprimento total 130,00mm		
24	159.001.709	BROCA AÇO RÁPIDO 4,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 4,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 4,0 milímetros - Comprimento total 75,00mm	UN	10
25	159.001.710	BROCA AÇO RÁPIDO 5,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 5,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 5,0 milímetros - Comprimento total 86,00mm	UN	10
26	159.001.711	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 5/32 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 5/32 Polegadas - Comprimento total 80,00mm	UN	10
27	159.001.712	BROCA AÇO RÁPIDO 6,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 6,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 6,0 milímetros - Comprimento total 93,00mm	UN	10
28	159.001.713	BROCA AÇO RÁPIDO 6,5MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 6,5mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade	UN	10



		- 6,5 milímetros - Comprimento total 101,00mm		
29	159.001.714	BROCA AÇO RÁPIDO 7,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 7,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 7,0 milímetros - Comprimento total 109,00mm	UN	10
30	159.001.722	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 7/16 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 7/16 Polegadas - Comprimento total 143,00mm	UN	5
31	159.001.716	BROCA AÇO RÁPIDO 8,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 8,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 8,0 milímetros - Comprimento total 117,00mm	UN	10
32	159.001.717	BROCA AÇO RÁPIDO 9,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 9,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 9,0 milímetros - Comprimento total 125,00mm	UN	10
33	159.001.715	BROCA AÇO RÁPIDO 9/32 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 9/32 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 9/32 Polegadas - Comprimento total 125,00mm	UN	10
34	159.001.667	BROCA DE VIDEA/WIDEA 10 MM LONGA - Broca longa de	UN	5



		vídea (metal duro), diâmetro 10 mm, comprimento total de 45 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com martelos eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.		
35	159.001.668	BROCA DE VÍDEA/WIDEA 12 MM LONGA - Broca longa de vídeo (metal duro), diâmetro 12 mm, comprimento total de 46 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com martelos eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.	UN	5
36	159.001.669	BROCA DE VÍDEA/WIDEA 6 MM LONGA - Broca longa de vídeo (metal duro), diâmetro mm, comprimento total de 16 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com martelos eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.	UN	5
37	159.001.670	BROCA DE VÍDEA/WIDEA 8 MM LONGA - Broca longa de vídeo (metal duro), diâmetro 8 mm, comprimento total de 16 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com martelos eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.	UN	5
38	159.001.728	BROCA VÍDEA 06MM - BROCA VÍDEA 06MM - Broca 6x100 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5
39	159.001.729	BROCA VÍDEA 08MM - BROCA VÍDEA 08MM - Broca 8x120 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5
40	159.001.730	BROCA VÍDEA 10MM - BROCA VÍDEA 10MM - Broca 10x150 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5
41	159.001.731	BROCA VÍDEA 12MM - BROCA VÍDEA 12MM - Broca 12x150 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5
42	159.001.736	CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS MANUAIS - CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS MANUAIS - Cabo confeccionado em madeira resistente, com comprimento mínimo de 1,45m e diâmetro adequado	UN	230



		para empunhadura confortável. A superfície deve ser lisa e sem farpas, compatível com enxadas, enxadões e outras ferramentas manuais.		
43	159.001.737	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS (50CM) - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS (50cm) - Estrutura em chapas de aço conformadas. Possibilita o uso de cadeado. Possui cinco gavetas. Alças fixas na parte superior. Pintura eletrostática anticorrosiva Comprimento mínimo: C x A x L: 50 x 20 x 20 cm	UN	10
44	159.001.738	CARRINHO DE MÃO 65 LITROS -CARRINHO DE MÃO 65 LITROS – Carrinho de mão de ferro com caçamba de 65 litros de capacidade. Inclui pneu e câmara de ar. Carrinho de mão para uso na construção civil com caçamba de aço chapa 26 (0,45 mm) ou chapa 24 (0,60 mm), pneu e câmara 3,25" x 8". Tem capacidade de 65 L e aproximadamente 100 kg Normas Técnicas: NBR 16269:2024 Cod: 002711 - SINAP	UN	30
45	159.001.739	CAVADEIRA TUCANO ARTICULADA - CAVADEIRA TUCANO ARTICULADA – Ferramenta tipo tucano com lâminas em aço carbono forjado, fornecida com cabo de madeira resistente, mínimo 1,50m de comprimento. Abertura mínima das pás de 145 mm e largura mínima de 175 mm, adequada para escavação em diversos tipos de solo.	UN	30
46	159.001.740	CHAVE AJUSTÁVEL 12" - CHAVE AJUSTÁVEL 12" - Fabricada em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosivo, mandíbula de abertura larga para maior capacidade com abertura aproximada 34 mm, comprimento mínimo 30cm	UN	5
47	159.001.741	CHAVE ALLEN CURTA 12MM - CHAVE ALLEN CURTA 12mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 12 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2
48	159.001.742	CHAVE ALLEN CURTA 14MM - CHAVE ALLEN CURTA 14mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 14 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2
49	159.001.743	CHAVE ALLEN CURTA 17MM - CHAVE ALLEN CURTA 17mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 17 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2
50	159.001.744	CHAVE ALLEN CURTA 19MM - CHAVE ALLEN CURTA 19mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 19 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2
51	159.001.745	CHAVE CANHÃO 06 MM - CHAVE CANHÃO 06 MM – Sua haste confeccionada em aço cromado-vanádio com acabamento niquelado e cromado. Com cabo ergonômico em polipropileno, a chave oferece um manuseio	UN	5



		confortável Detalhes: Comprimento total mínimo 200 mm Comprimento mínimo da haste 120 mm		
52	159.001.746	CHAVE CANHÃO 07 MM - CHAVE CANHÃO 07 MM - Sua haste confeccionada em aço cromado-vanádio com acabamento niquelado e cromado. Com cabo ergonômico em polipropileno, a chave oferece um manuseio confortável Detalhes: - Comprimento mínimo da haste 120,0 mm - Comprimento total mínimo 200,0 mm	UN	5
53	159.001.747	CHAVE CANHÃO 08 MM - CHAVE CANHÃO 08 MM - Sua haste confeccionada em aço cromado-vanádio com acabamento niquelado e cromado. Com cabo ergonômico em polipropileno, a chave oferece um manuseio confortável Detalhes: Comprimento mínimo da haste 125 mm Comprimento total mínimo 200 mm	UN	5
54	159.001.750	CHAVE FENDA 1/4X4 - CHAVE FENDA 1/4X4 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo Haste: 100 mm Comprimento Total mínimo: 200mm	UN	10
55	159.001.748	CHAVE FENDA 1/8X3.1/8 - CHAVE FENDA 1/8X3.1/8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento de 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 70mm Comprimento total mínimo: 160 mm	UN	10
56	159.001.749	CHAVE FENDA 3/16X4 - CHAVE FENDA 3/16X4 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo Haste: 100 mm Comprimento Total mínimo: 200 mm	UN	10
57	159.001.751	CHAVE FENDA 5/16X8 - CHAVE FENDA 5/16X8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes:	UN	10



		Comprimento mínimo Haste: 200 mm Comprimento Total mínimo: 300 mm		
58	159.001.757	CHAVE GRIFO 12" - CHAVE GRIFO 12" - Chave tipo americano (reta), material em aço cromo vanádio, ajustável, com abertura aproximadamente de 40mm, com mordente regulável e de fácil manuseio. Comprimento mínimo da chave 300mm	UN	5
59	159.001.758	CHAVE GRIFO 18" - CHAVE GRIFO 18" - Chave tipo americano (reta), material em aço cromo vanádio, ajustável, com abertura aproximadamente de 75mm, com mordente regulável e de fácil manuseio. Comprimento mínimo da chave 400mm	UN	5
60	159.001.759	CHAVE GRIFO 24" - CHAVE GRIFO 24" - A chave de grifo de 24" é uma ferramenta manual ajustável, projetada para apertar e soltar porcas e parafusos de grande diâmetro, especialmente em sistemas hidráulicos e de encanamento. Fabricada em aço de alta resistência, possui mandíbulas ajustáveis que permitem uma ampla gama de ajustes, adaptando-se a diferentes tamanhos de peças. O comprimento de 24 polegadas proporciona maior alavancagem e torque, facilitando o trabalho com fixadores grandes e difíceis de acessar Normas Técnicas: NBR ISO 1711-1:2021; NBR 6787:2015 Cod: 045246 - SINAPI	UN	5
61	159.001.756	CHAVE IMPACTO A BATERIA ENCAIXE 1/2" - CHAVE IMPACTO A BATERIA ENCAIXE 1/2" - Chave de impacto portátil sem fio com encaixe 1/2 polegada, alimentação por bateria recarregável de íons de lítio, torque mínimo de 400 Nm com ajuste de potência, corpo resistente de alta durabilidade, punho ergonômico e antiderrapante para maior segurança e conforto, acompanhada de 2 baterias recarregáveis e 1 carregador compatível	UN	2
62	159.001.754	CHAVE PHILLIPS 1/4X4 - CHAVE PHILLIPS 1/4X4 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 75 mm. Comprimento total mínimo: 165 mm.	UN	10
63	159.001.752	CHAVE PHILLIPS 1/8X3.1/8 - CHAVE PHILLIPS 1/8X3.1/8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 75 mm.	UN	10



		Comprimento total mínimo: 165 mm.		
64	159.001.753	CHAVE PHILLIPS 3/16X3.1/8 - CHAVE PHILLIPS 3/16X3.1/8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 75 mm. Comprimento total mínimo: 165 mm.	UN	10
65	159.001.755	CHAVE PHILLIPS 5/16X8 - CHAVE PHILLIPS 5/16X8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 200 mm. Comprimento total mínimo: 300 mm.	UN	10
66	159.001.761	CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE 3 GARRAS - CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE 3 GARRAS - Chave saca-filtro com 3 garras ajustáveis, em aço resistente com acabamento anticorrosão, adequada para remoção de filtros de lubrificante. Abertura máxima 120mm Abertura mínima 64mm	UN	2
67	159.001.760	CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE CINTA - CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE CINTA - Chave saca-filtro para lubrificante tipo cinta confeccionada em aço resistente com acabamento anticorrosão permitindo remoção segura de filtros, com ajuste mínimo de 110 mm e máximo de 121 mm, e com cabo com proteção de borracha.	UN	2
68	159.001.671	DISCO DE CORTE 4.1/2 X 1MM - Disco de corte 4.1/2 x 1mm, 115mm aço inox metal ferro fino para esmerilhadeira/lixeira.	UN	100
69	159.001.762	ENXADA ESTREITA, EM AÇO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM - ENXADA ESTREITA, EM AÇO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM - Produzida em aço carbono, forjada, temperada e afiada. Com cabo de aproximadamente 150 cm de madeira maciça. Utilizada em diversas etapas da construção civil, para cavar e preparar concreto Norma Técnica: NBR 6413-1:2024 Cod: 038403 – SINAPI	UN	50
70	159.001.763	ENXADA LARGA 2.5, EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE *145* CM - ENXADA LARGA 2.5, EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE *145* CM - Produzida em aço carbono, forjada, temperada e afiada. Com cabo de aproximadamente 145 cm de madeira	UN	100



		maciça. Utilizada em diversas etapas de trabalhos de jardinagem e na agricultura, com encabamento com bucha plástica garante a resistência do cabo		
71	159.001.764	ENXADÃO LARGO COM CABO 2.5 LIBRA - ENXADÃO LARGO COM CABO 2.5 LIBRA - Material em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Cabo de madeira com acabamento envernizado, medindo mínimo 130 cm. Dimensões mínimas da lâmina: A x L 26x 14cm	UN	100
72	159.001.765	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM - ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM - Espátula de aço com cabo de madeira, utilizada na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos e na aplicação de massa corrida para pintura. Admite variação de 0,5 cm na largura Cod: 038367 - SINAPI	UN	10
73	159.001.766	FACÃO DE 16 POLEGADAS - FACÃO DE 16 POLEGADAS - lâmina aço carbono, com tratamento anticorrosão, fornecido com cabo polipropileno resistente. Detalhes: Comprimento mínimo da lâmina 30cm Comprimento mínimo do facão 50cm	UN	10
74	159.001.662	JOGO CHAVE ALLEN CURTA 9 PEÇAS 1,5 A 10 MM - Jogo de chaves allen curtas, em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, 9 peças com tamanhos de 1,5 a 10 mm.	JG	1
75	159.001.663	JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/16 A 3/8 12 PEÇAS - Jogo de chaves confeccionadas em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, com 12 peças com tamanhos de 1/16 a 3/8.	JG	2
76	159.001.666	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19MM 9 PEÇAS - Jogo de chaves confeccionadas em aço cromo-vanádio, com acabamento anticorrosão, composto por 12 chaves, com tamanhos variando de 8 a 19mm.	JG	3
77	159.001.769	JOGO DE BROCAS CHATAS PARA MADEIRA 1/4" (6,35MM) – 5/16"(7,93MM) – 3/8"(9,52MM) – 1/2"(12,70) – 5/8"(15,90MM) – 3/4"(19,05) – 1" (25,40) 7 PECAS - Jogo De Brocas Chatas Para Madeira 1/4" (6,35mm) – 5/16"(7,93mm) – 3/8"(9,52mm) – 1/2"(12,70) – 5/8"(15,90mm) – 3/4"(19,05) – 1" (25,40) 7 Pecas -Material: Aço carbono - Encaixe: sextavado - Uso indicado para madeira	UN	1
78	159.001.665	JOGO DE CHAVE TORK LONGA T10 A T50 - Jogo de chaves confeccionadas em aço cromo-vanádio, com acabamento anticorrosão, composto por no mínimo de 9 chaves, com	JG	2



		tamanhos variando de T10 a T50.		
79	159.001.770	JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS HEXAGONAIS DE 1,5 MM A 10 MM - 9 PECAS - JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS HEXAGONAIS DE 1,5 MM A 10 MM - 9 PECAS - O jogo de chave Allen, estrela ou hexagonal, com 9 peças, é uma ferramenta essencial para profissionais que trabalham com parafusos sextavados e torx. Essas chaves são feitas de aço de alta resistência, como o cromo-vanádio, garantindo durabilidade e precisão no encaixe dos parafusos. São usadas principalmente para apertar e afrouxar parafusos em locais de difícil acesso, além de permitirem a aplicação de torque adequado sem danificar os componentes. As chaves variam de 1,5mm a 10mm. Normas Técnicas: NBR ISO 2936:2020 Cod: 45198 - SINAPI	UN	3
80	159.001.771	JOGO DE CHAVES COMBINADAS -JOGO DE CHAVES COMBINADAS - Confeccionadas em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão, composto por 15 peças com tamanhos de 6 A 32MM	UN	2
81	159.001.772	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS - JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS - Um jogo de chaves de fenda e Phillips é um conjunto de ferramentas manuais essenciais para apertar e afrouxar parafusos com diferentes tipos de cabeçote. O kit com 6 peças inclui várias chaves com tamanhos variados e pontas específicas para chaves de fenda (reto) e Phillips (cruzada), sendo totas elas isoladas de 1000V, IEC 60900. Normas Técnicas: NBR 14986:2015; NBR 14985:2016 Cod: 45196 - SINAPI	UN	5
82	159.001.774	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO CURTO – ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA - JOGO DE SOQUETE ESTRIADO CURTO – ENCAIXE DE 1/2 polegada - confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão. Conjunto composto por 22 peças.	UN	5
83	159.001.773	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO LONGO – ENCAIXE DE 1/2 10-22MM - JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO LONGO – ENCAIXE DE 1/2 10-22mm - confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão. Conjunto composto por 10 peças	UN	5
84	159.001.775	LIMA QUADRADA BASTARDA 8", COM CABO - LIMA QUADRADA BASTARDA 8", COM CABO - A lima quadrada bastarda 8", com cabo, é uma ferramenta utilizada por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais em aço, ferro fundido, etc. Possui picado duplo e corte grosso, proporcionando maior desbaste. Indicada para desbastar metais com superfícies planas, ranhuras, cantos e rasgos de gaveta Cod: 045254 - SINAPI	UN	100
85	159.001.776	LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M - LINHA	UN	15



		PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M - Linha de poliamida ou polietileno utilizada para posicionar elementos da construção numa mesma direção, como na colocação das fiadas de blocos cerâmicos e no assentamento das mestras intermediárias dos revestimentos de parede e piso. Além disso, é utilizada para posicionar elementos da construção em um mesmo nível Cod: 038382 - SINAP		
86	159.001.778	MARRETA OITAVADA 2KG - MARRETA OITAVADA 2KG -Cabeça em aço forjado, perfil oitavado, com acabamento anticorrosivo, com cabo de madeira com tratamento Detalhes: comprimento mínimo do martelo 340mm. Peso da massa da marreta 2 quilos	UN	5
87	159.001.777	MARTELO BOLA 400 GR - MARTELO BOLA 400 GR - Cabeça bola em aço forjado, com acabamento anticorrosivo, com cabo de madeira ou fibra Detalhes: comprimento mínimo do martelo 340mm. Peso da massa do martelo bola 400 gramas	UN	2
88	159.001.779	MARTELO DE UNHA - MARTELO DE UNHA – Martelo de unha mínimo 27mm, cabeça em aço galvanizado com acabamento polido, com cabo de madeira envernizado Detalhes: comprimento mínimo do martelo 340mm	UN	10
89	159.001.781	PÁ DE BICO - PÁ DE BICO - Material em aço carbono; Pintura eletrostática a pó; Cabo de madeira com acabamento envernizado Detalhes: Comprimento mínimo do cabo 120cm	UN	120
90	159.001.782	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM - PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM - A pá quadrada com cabo de madeira em Y de 71 cm com largura aproximada da pá de 26 cm, é uma ferramenta manual robusta e versátil, ideal para trabalhos de escavação, movimentação de materiais e jardinagem. A lâmina quadrada, geralmente feita de aço carbono, proporciona alta resistência ao desgaste e eficiência em cortes precisos. O cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura em formato de Y, oferece ergonomia e conforto, permitindo maior controle e redução da fadiga durante o uso prolongado Norma Técnicas: NR-11 Cod: 045234 - SINAPI	UN	50
91	159.001.783	PICARETA COM CABO - PICARETA COM CABO – cabeça em aço forjado e temperado, ponta e enxadão, ideal para escavação em solo duro e pedras. Cabo em madeira envernizado Detalhes:	UN	40



		Comprimento mínimo do cabo: 90 cm Largura Mínima da picareta: 451mm		
92	159.001.784	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) - Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão, para fixação em diversas superfícies. Normas Técnicas: ABNT NBR 6627:1981. Cod: 040568 - SINAPI	UN	10
93	159.001.785	PULVERIZADOR COSTAL-JACTO - PULVERIZADOR COSTAL- JACTO - bomba pulverizador de veneno manual 20 litros, em polietileno, bico JD 12P, peso 3,7Kg, tipo pistão.	UN	10
94	159.001.780	RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL 12" - RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL 12" - Equipamento eletrônico para medição de distâncias, com alcance de 9.999 metros, display digital de fácil leitura com unidades em metros, centímetros e milímetros. Estrutura resistente a impactos e quedas leves, com funções de memória e cálculo de áreas, quando disponíveis, e alimentação por bateria ou pilha. Dobradiça antiquebra: além de permitir dobrar o cabo e facilitar o transporte do produto. Detalhes: Acabamento da ferramenta: Borracha, plástico e alumínio; - Punho: Alça Telescópica - Faixa de medição: 9.999metros - Cabo ergonômico em duplo material - Comprimento mínimo de extensão do produto: 1050mm - Roda: Borracha e aço - Diâmetro da roda: 12" - Precisão: ±1 dm/100 m	UN	3
95	159.001.786	SERROTE PROFISSIONAL EM ACO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA - SERROTE PROFISSIONAL EM ACO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA - O serrote de 20" em aço temperado, cabo de madeira, é uma ferramenta manual utilizada para cortes retos em madeira, plástico, ou materiais similares, sendo amplamente empregado em carpintaria, marcenaria e construção civil. Possui uma lâmina de aço temperado, dentes afiados em um padrão de corte transversal (crosscut) ou rip (longitudinal), que determinam a aplicação e o tipo de corte (mais rápido ou preciso). Normas Técnicas: NBR 15780-1:2013 Cod: 045255 - SINAPI	UN	5
96	159.001.791	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO 38 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO 38 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2
97	159.001.788	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 30 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 30 mm –	UN	2



		Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.		
98	159.001.789	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 32 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 32 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2
99	159.001.790	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 33 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 33 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2
100	159.001.787	SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 27 - SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 27 MM – Encaixe de 1 polegada - confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2
101	159.001.792	TORQUÊS 12” - TORQUÊS 12” – Torquês 12”, material em aço carbono especial, com gume de corte e mandíbulas.	UN	10
102	159.001.794	TRENA 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) - TRENA 10 M X 25 MM (Comprimento x Largura) - A trena com fita de aço de 10 metros e largura da fita de 25 mm é um instrumento de medição amplamente utilizado em construção civil, marcenaria, engenharia e outros campos que requerem medições precisas de distâncias e dimensões. Composta por um corpo de plástico ABS de alta resistência com revestimento em borracha termoplástica, a trena é armazenada em uma caixa compacta que permite seu recolhimento automático. Sua fita feita possui numeração contínua e graduação em milímetros e polegadas Normas Técnicas: NBR 10123:2012 Cod: 045200 - SINAPI	UN	10
103	159.001.793	TRENA 5MX19MM (COMPRIMENTO E LARGURA) -TRENA 5Mx19MM (Comprimento e Largura) – A trena com fita de aço de 5 metros e largura da fita de 19 mm é um instrumento de medição amplamente utilizado em construção civil, marcenaria, engenharia e outros campos que requerem medições precisas de distâncias e dimensões. Composta por um corpo de plástico ABS de alta resistência com revestimento em borracha termoplástica, a trena é armazenada em uma caixa compacta que permite seu recolhimento automático. Sua fita feita possui numeração contínua e graduação em milímetros e polegadas	UN	15
104	159.001.795	TRENA FIBRA 50MX12,5MM (COMPRIMENTO E LARGURA) - TRENA FIBRA 50Mx12,5MM (Comprimento e Largura) Trena Longa 50m x por mínimo 12,5mm, com fita de fibra de vidro, manivela para recolhimento da fita, clipe metálico na ponta da fita e cabo ergonômico emborrachado; Marcação em centímetros com destaque em cada metro.	UN	5
105	159.001.797	VASSOURA RASTELO P/ J VASSOURA RASTELO P/ JARDIM – Fabricada em polipropileno de alta resistência, com 22 dentes, largura mínima de 54cm e cabo de madeira	UN	300



		envernizado no mínimo 120cm. Comprimento total mínimo da vassoura: de 155cmARDIM -		
106	159.001.796	VASSOURA TIPO GARI - VASSOURA TIPO GARI – Vassoura Gari Piaçava 60cm com Cabo de 150cm. Detalhes: Material da cepa: madeira Largura mínima da cepa: 60cm Cerdas da vassoura: piaçava sintética Altura mínima cerda: 9 cm Cabo: madeira	UN	300

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n.º 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme elementos constantes no Estudo Técnico Preliminar.

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

2.1. O prazo de vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** é de **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 107 Lei n.º 14.133, de 2021.

3. DO LOCAL EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

3.1. Os itens deverão ser transportados e entregues em remessa parcelada, no endereço sito à Avenida Juca Pinhé, nº 333, CEP 79.500-000, Jardim Santa Mônica, Paranaíba-MS, ou em outro local designado pelo Município, mediante Autorização de Fornecimento do Material, devidamente carimbada e assinada pelo Secretário da Pasta ou por Servidor do Departamento de Compras, sob pena de rescisão contratual.

3.2. O item quando solicitado, mediante Autorização de Fornecimento do Material devidamente carimbada e assinada pela Secretário da Pasta ou por Servidor do Departamento de Compras, contendo especificação detalhada dos itens, quantidades e prazos, deverá ser transportado e entregue pela CONTRATADA no local designado pelo Município no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**.

3.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **2 (dois) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

3.4. Os itens serão recebidos juntamente com a nota fiscal ou instrumento equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.



3.5. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.6. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até **2 (dois) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

3.7. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

3.8. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

3.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

3.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes do fornecimento, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

3.10.1. O frete ocorrerá por conta da empresa fornecedora, ou seja, o preço do material englobará também a entrega no endereço indicado pela prefeitura, dentro do Município de Paranaíba-MS. Os custos pelo transporte e descarga do material no local informado pela unidade requisitante deverão ser incluídos no preço final do material.

3.11. A CONTRATADA deverá ser qualificada para o fornecimento do objeto, tendo total competência e capacidade técnica para fornecer os materiais licitados conforme especificado no termo de referência.

3.12. A CONTRATADA deverá adotar todos os requisitos e práticas necessárias no fornecimento dos itens e estar em dia com todas as obrigações relacionadas ao comércio dos produtos.



3.13. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4. DA GARANTIA:

4.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo de garantias legais ou adicionais previstas em normas técnicas específicas.

5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

5.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no item 1 específico do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

6.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no item 4 do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Trata-se de aquisição de material de natureza comum, de baixa complexidade e de uso recorrente.

7.2. Os materiais deverão atender às normas técnicas aplicáveis, assegurando qualidade, durabilidade, segurança e ergonomia compatível com as normas de saúde e segurança ocupacional.

7.3. Todos os itens deverão ser entregues devidamente embalados, protegidos contra danos, e acompanhados de catálogos, manuais ou declarações de conformidade do fabricante, atestando atendimento às normas técnicas.

7.4. Materiais que não atenderem às especificações serão rejeitados, sendo a contratada responsável por sua substituição ou refazimento, sem custos adicionais para a Administração.

7.5. A contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na destinação das embalagens e resíduos gerados, garantindo conformidade ambiental durante transporte e entrega.

7.6. Manter, durante a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PROCESSO LICITATÓRIO.



8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA:

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

FISCAL TITULAR: Ana Lina Anselmo de Abreu, portadora do RG nº 112.495.2 SSP/MS e CPF nº 995.961.991-53.

FISCAL SUPLENTE: Cícera Aparecida da Silva Freitas, portadora do RG nº 701.344 SSP/MS e CPF nº 583.395.741-91.

8.6. O (s) fiscal (is) do contrato acompanhará(ão) a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.7. A contratada deverá colaborar com a fiscalização, fornecendo todas as informações e documentos solicitados, bem como permitindo o acesso dos fiscais aos locais de entrega e à documentação pertinente.

9. CRITÉRIO DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento do item, no prazo de até **30 (trinta) dias** mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.



9.2. A Contratada deverá obrigatoriamente encaminhar os seguintes documentos quando da entrega:

9.2.1. Nota Fiscal ou documento equivalente gerada de acordo com o fornecimento da quantidade de item entregue e solicitado na Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

9.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.2.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

9.3. A falta de um dos documentos dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, poderá implicar no não recebimento.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, e conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

11.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

11.1.1. A administração opta por não divulgar os valores referenciais. O sigilo do valor de referência é um auxiliar útil à Administração na busca pela proposta mais vantajosa, visto que, a depender da concorrência existente em razão do objeto, eventual divulgação poderia fazer o licitante se restringir a obedecer ao limite estabelecido, afastando eventual negociação efetivamente proveitosa. Assim, a ânsia em maximizar a obtenção de oferta mais proveitosa justifica, por si só, que a informação quede restrita aos autos do processo administrativo, em anexo complementar, conforme possibilita o art. 24 da Lei 14.133/2021.

11.1.2. Destarte, a divulgação do orçamento pode comprometer uma das finalidades do procedimento licitatório, a seleção da proposta mais vantajosa, de modo que a avaliação dos princípios administrativos incutidos no certame de faça necessária, em especial quando de eventual requerimento de divulgação.



12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício de acordo com os participantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. Demais condições constarão do EDITAL e de seus ANEXOS.

Após análise aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS.

Paranaíba/MS, 30 de dezembro de 2025.

Everton Rodrigues Martins

Servidor(a) Responsável pela Elaboração

Cargo: Administrador

Aprovado por

ORDENADOR DE DESPESA

Longuinho Alves de Oliveira

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transporte

Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura

Secretaria Municipal de Trânsito



ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATO Nº 000/2026

CONTRATAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO O SUL E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pela presente **CONTRATAÇÃO PÚBLICA**, que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA** - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.343.118/0001-00, com sede administrativa localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor **MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE**, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 001.084.197-SSP/MS e do CPF nº 951.098.111-72, residente e domiciliado à Rua das Acácias, nº 1170, Jardim Ipiranga, nesta cidade de Paranaíba-MS, doravante denominado **CONTRATANTE** e, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa _____, sito à Rua/Av. _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____ – _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, neste ato representada pelo Sr(a). _____, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF/MF nº _____ e RG nº _____, expedida pela SSP/____ ora denominada **CONTRATANTE**, por força do presente instrumento e em conformidade com os termos do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026** e seus Anexos, e com o na Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e alterações posteriores, têm entre si, justo e acordado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de **ferramentas diversas** (adaptador, alicate, antiferrugem, broca, caixa de ferramenta, cabo de madeira, carrinho de mão, cavadeira tucano, chave, disco de corte, enxada, etc...), para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Paranaíba-MS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução deste **CONTRATO** é o indireto por preço unitário de menor preço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: A **CONTRATANTE** designará um funcionário para a gestão, acompanhamento e a fiscalização da execução do fornecimento do objeto deste **CONTRATO**.

3.1. A fiscalização pela **CONTRATANTE** não desobriga a **CONTRATADA** de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste **CONTRATO**.



3.2. A ausência de comunicação por parte da **CONTRATANTE**, referente a irregularidades, ou falhas, não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades determinadas para a execução do objeto deste **CONTRATO**.

3.3. A **CONTRATADA** permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

4.1. Os itens deverão ser transportados e entregues em remessa parcelada, no endereço sito à Avenida Juca Pinhé, nº 333, CEP 79.500-000, Jardim Santa Mônica, Paranaíba-MS, ou em outro local designado pelo Município, mediante Autorização de Fornecimento do Material, devidamente carimbada e assinada pelo Secretário da Pasta ou por Servidor do Departamento de Compras, sob pena de rescisão contratual.

4.2. O item quando solicitado, mediante Autorização de Fornecimento do Material devidamente carimbada e assinada pela Secretario da Pasta ou por Servidor do Departamento de Compras, contendo especificação detalhada dos itens, quantidades e prazos, deverá ser transportado e entregue pela **CONTRATADA** no local designado pelo Município no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**.

4.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **2 (dois) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

4.4. Os itens serão recebidos juntamente com a nota fiscal ou instrumento equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.5. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até **2 (dois) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

4.7. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

4.8. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento equivalente, verificadas pela Administração



durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

4.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

4.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes do fornecimento, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

4.10.1. O frete ocorrerá por conta da empresa fornecedora, ou seja, o preço do material englobará também a entrega no endereço indicado pela prefeitura, dentro do Município de Paranaíba-MS. Os custos pelo transporte e descarga do material no local informado pela unidade requisitante deverão ser incluídos no preço final do material.

4.11. A CONTRATADA deverá ser qualificada para o fornecimento do objeto, tendo total competência e capacidade técnica para fornecer os materiais licitados conforme especificado no termo de referência.

4.12. A CONTRATADA deverá adotar todos os requisitos e práticas necessárias no fornecimento dos itens e estar em dia com todas as obrigações relacionadas ao comércio dos produtos.

4.13. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Sem prejuízo das demais disposições deste **CONTRATO** e dos termos do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026**, constituem responsabilidades e obrigações da **CONTRATANTE**:

5.1. Proporcionar à **CONTRATADA** as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente este **CONTRATO**;

5.2. Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**;

5.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste **CONTRATO**, que sejam solicitadas pelos proprietários ou empregados da **CONTRATADA**;

5.4. Rejeitar a execução do fornecimento, objeto deste **CONTRATO**, por terceiros sem autorização;

5.5. Notificar a **CONTRATADA**, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;



5.6. Fiscalizar a execução do objeto deste **CONTRATO**, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou sua suspensão.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste **CONTRATO** e dos termos do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026**, constituem responsabilidades e obrigações da **CONTRATADA**:

6.1. Fornecer os quantitativos licitados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), através de termo aditivo, em função do direito de acréscimo tratado no art. 124 e art. 125, da Lei n. 14.133/2021 e alterações, sob pena das sanções cabíveis;

6.2. Responder perante a **CONTRATANTE** e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto do **CONTRATO**;

6.3. Providenciar a substituição do objeto que sejam fornecidos e que não estejam em conformidade com o edital e o termo de referência;

6.4. Prestar esclarecimentos a **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos notificados que envolvam a **CONTRATADA**, independentemente de solicitação;

6.5. Responder perante a **CONTRATANTE** e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora, omissão ou erro na condução do fornecimento, objeto do **CONTRATO**;

6.6. Instruir o fornecimento do objeto do **CONTRATO**, com a nota fiscal correspondente, juntando cópia da solicitação de entrega e do comprovante do respectivo recebimento;

6.7. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações que houver dado causa;

6.8. Apresentar, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;

6.9. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto do **CONTRATO**, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto à transportação interna;

6.10. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a **CONTRATANTE**;

6.12. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou



outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa da **CONTRATANTE**, sob pena de rescisão unilateral do **CONTRATO**.

6.13. Manter, durante a vigência deste **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026,**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS: A presente despesa para sua efetivação ocorrerá na seguinte Dotação Orçamentária:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

7.1 E dotações que vierem a substitui no exercício seguinte.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS: A vigência deste **CONTRATO** será de **12 (doze) meses**, prorrogável na forma contida na Lei nº 14.133/2021.

8.1 O fornecimento do objeto terá início na data da assinatura deste **CONTRATO**.

CLAUSULA NONA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Fica fixado o valor total do presente **CONTRATO** em **R\$ (.....)**.

9.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até **30 (trinta) dias**, após a apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente, em conformidade com a legislação vigente, acompanhada dos seguintes documentos:

9.1.1 Prova de Regularidade com a **Fazenda Federal** e a Seguridade Social – CND (**INSS**), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

9.1.2 Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente ou apresentação da Certidão de não contribuinte, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

9.1.3 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

9.1.4 A comprovação da **Regularidade Trabalhista** consistirá na apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.



9.1.5 A Nota Fiscal ou Fatura não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas e deverá ser apresentada em 3 (três) vias, constando o número da licitação e do **CONTRATO** firmado com a **CONTRATANTE**.

9.1.6 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste **CONTRATO**, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste **CONTRATO** e indenização pelos danos decorrentes.

9.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

9.3. A **CONTRATANTE**, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for constatado que o fornecimento, não obedeceu a todos os detalhes da proposta de preços da **CONTRATADA**, do **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

9.4. A **CONTRATANTE**, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **CONTRATADA**, nos termos do **CONTRATO**;

9.5. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços, atualização monetária, ou aplicação de penalidade a **CONTRATANTE**.

9.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100)/365$$

EM = $I \times N \times VP$, onde:

I =, Índice de compensação financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente CONTRATO não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE DO CONTRATO: Os preços inicialmente ajustados poderão ser reajustados após decorridos 12 (doze) meses, contados da data de apresentação do orçamento de referência da Administração, por meio do IPCA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode ser operada:

15.1. Por ato unilateral e formal da CONTRATANTE, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021;

15.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte interessada em rescindir o presente CONTRATO, manifestar seu interesse por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência;

15.3. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, além de ocasionar a aplicação das penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, conforme as disposições da lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

16.1. As infrações e sanções administrativas, serão apuradas e aplicadas, conforme o disposto no Decreto Municipal n. 1.449/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: A publicação do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Município, ficará a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA NOVAÇÃO: A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste CONTRATO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro da Comarca do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer



dúvidas oriundas do presente CONTRATO, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este **TERMO DE CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Paranaíba - MS, ... de de 2026

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO

Testemunhas:

1 -

2 -



ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2026.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 9/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Paranaíba

ÓRGÃO PARTICIPANTE: XXXXXXXXXXXXXXXX

Aos XXX dias do mês de XXXXXXXXXXXXXXXX de 2026, **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA** – Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 03.343.118/0001-00, com sede administrativa localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor XXXXXX, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº XXXX e do CPF nº XXXX, residente e domiciliado à Avenida Juca Pinhé, nº 340, Bairro Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba-MS, e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vencedora e adjudicatária do certame suprarreferido, doravante denominada **PROMITENTE CONTRATADA**, neste ato representado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e Cédula de Identidade sob nº XXXXXXXXXXXXXXXX, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 1.216/2024, com alterações posteriores, e demais normas legais pertinentes, em face da classificação das propostas apresentadas no referido Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços para futuras e parceladas aquisições, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, no Termo de Referência e na Proposta de Preços, independente de transcrição, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da legislação que as rege.

CLAUSULA I – DO OBJETO

1.1. Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de **ferramentas diversas** (adaptador, alicate, antiferrugem, broca, caixa de ferramenta, cabo de madeira, carrinho de mão, cavadeira tucano, chave, disco de corte, enxada, etc...), para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Paranaíba-MS.



CLAUSULA II – DO PRAZO E VIGÊNCIA

2.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de validade de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do artigo 84, da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

CLAUSULA III – DOS PREÇOS

3.1. O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ xxxxxxxx (_____), conforme valores unitários apresentados pela PROMITENTE CONTRATADA, inscritos após a disputa de preços no referido Pregão Presencial, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento, independente de transcrição, e reproduzidos na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1		UN.		

3.2. O preço é fixo e irrevogável, respeitando as determinações da Lei nº 14.133/2021.

3.3. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA IV – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E USUÁRIOS

4.1. São órgãos e entidades públicas participantes do presente REGISTRO DE PREÇOS:

Nº ITEM	ÓRGÃO PARTICIPANTE
1	Secretaria Municipal de de Paranaíba/MS



4.2. Poderá utilizar-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

4.5. As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são limitadas, na totalidade, do dobro do quantitativo de cada item registrado para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não-participantes que eventualmente aderirem.

4.6. Ao Órgão Não-participante que aderir à presente Ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor beneficiário das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

CLAUSULA V – DA REVISÃO DE PREÇOS

5.1. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na Lei nº 14.133/2021, devidamente comprovadas e fundamentadas.

5.2.1. Na hipótese da PROMITENTE CONTRATADA solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de detalhamento de custos, acompanhada de documentação apropriada que comprove satisfatoriamente a procedência do pedido e o superveniente desequilíbrio econômico-financeiro.



5.2.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará a PROMITENTE CONTRATADA com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

5.2.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador poderá proceder o cancelamento do preço para o item registrado, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

5.2.4. Simultaneamente poderá proceder à convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

5.3. No transcurso da negociação prevista no item 5.1, ficará a PROMITENTE CONTRATADA condicionada a atender integralmente as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidades participantes, nos preços inicialmente registrados, sendo vedado a interrupção do fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes para o item do objeto ora registrado.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento ocorreram à conta dos recursos consignados no orçamento dos órgãos e/ou entidades participantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo programa de trabalho, projeto atividade, fonte de recursos e elementos de despesas consta nas respectivas Notas de Empenho, Contrato ou Documento equivalente, observadas as condições estabelecidas nesta Ata.

CLAUSULA VII – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado diretamente à **CONTRATADA** no prazo de até 30 dias após a entrega, mediante apresentação da NOTA FISCAL eletrônica devidamente atestada e acompanhada com as respectivas requisições, em conformidade com a legislação vigente, mediante crédito na conta corrente **de titularidade da CONTRATADA**.

a) A Nota Fiscal ou Fatura não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas e deverá ser apresentada em 3 (três) vias, constando o número da licitação e do **CONTRATO** firmado com a **CONTRATANTE**.

b) É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste **CONTRATO**, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou



mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste **CONTRATO** e indenização pelos danos decorrentes.

7.2. As Notas Fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato e do empenho correspondente, a quantidade, o preço unitário e o total expressos em reais.

7.3. Caso o recurso seja proveniente de Convênio com o Estado ou a União, deverá ser indicado na Nota Fiscal o convênio correspondente para prestação de contas.

7.4. Além da nota fiscal e/ou fatura, a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados, durante a vigência do contrato, os seguintes documentos:

- a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), em situação “ativa”;
- b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais;
- d) Certidão de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT;

CLAUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES

8.1. COMPETE AO ÓRGÃO GERENCIADOR:

8.1.1 Optar pela contratação ou não do objeto decorrentes do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – SRP ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços a preferência de contratação em igualdade de condições.

8.1.2. Indicar para os Órgãos e Entidades Participantes do REGISTRO DE PREÇOS os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

8.1.3. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.



8.1.4. Gerenciar o REGISTRO DE PREÇO e acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do valor máximo a ser paga pela Administração Pública;

8.1.6. Dar preferência de contratação com a PROMITENTE CONTRATADA do REGISTRO DE PREÇOS ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação.

8.1.7. Aplicar as penalidades cabíveis, prevista em lei, conforme o caso.

8.1.8. Cancelar o REGISTRO DE PREÇOS quando presentes as situações previstas na Cláusula Décima deste instrumento.

8.2. COMPETE AOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICIPANTES:

8.2.1. Motivar ou não a contratação do objeto de REGISTRO DE PREÇO nas quantidades estimadas.

8.2.2. Proporcionar a PROMITENTE CONTRATADA todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no Edital.

8.2.3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive à aplicação das sanções previstas neste Edital.

8.2.4. Informar ao Órgão Gerenciador da Ata, da inexecução total ou parcial do compromisso, caracterizada pelo não comparecimento para a retirada da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes.

8.2.5. Comunicar ao Órgão Gerenciador dos casos de licitações com preços inferiores aos registrados nesta Ata.

8.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela PROMITENTE CONTRATADA.

8.2.7. Acompanhar e fazer cumprir os pagamentos dentro das condições estabelecidas no Edital.



8.2.8. Responsabilizar-se pelo controle e fiel execução de todas as obrigações relativas ao fornecimento, conforme condições estabelecidas no Edital.

8.3. COMPETE A PROMITENTE CONTRATADA:

8.3.1. Entregar o objeto deste **CONTRATO**, no prazo proposto e em conformidade com as especificações fornecidas na sua proposta de preços;

8.3.2. Cumprir o objeto do instrumento contratual, entregando a objeto descrito na cláusula primeira do contrato, em perfeitas condições de uso, no prazo proposto, contados do recebimento da nota de empenho e da assinatura do contrato;

8.3.3. Tomar providências, imediatamente, no caso de rejeição do objeto, fazendo a substituição em conformidade com a indicação do Departamento de Compras, no prazo por ele estipulado, contado de sua notificação, mantido o preço inicialmente proposto;

8.3.4. Instruir o fornecimento do objeto do contrato, com a nota fiscal correspondente, juntando cópia da solicitação de entrega e do comprovante do respectivo recebimento;

8.3.5. Apresentar, quando solicitado pela contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;

8.3.6. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações que houver dado causa;

8.3.7. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto do contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto à transportação interna e sua assistência técnica;

8.3.8. Responder perante a contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto do contrato;

8.3.9. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a contratante;

8.3.10. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,



prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuída por força de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato;

8.3.11. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do contrato, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa da contratante, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

8.3.12. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES

9.1 As infrações e sanções administrativas, serão apuradas e aplicadas, conforme o disposto no Decreto Municipal n. 1.449/2025.

CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA OU PREÇO REGISTRADO

10.1. A presente Ata poderá, a critério da Administração Pública, ser parcial ou totalmente cancelada quando PROMITENTE CONTRATADA descumprir as condições da mesma ou por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

10.2. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração Pública, não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá revogar o referido registro, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA XI – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à PROMITENTE CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA XII – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos



administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA XIII - DA DESCRIÇÃO

13.1 Os produtos deverão estar em conformidade com as descrições constantes no **Termo de Referência – ANEXO I**, parte integrante do Edital.

CLÁUSULA XIV – DA PUBLICIDADE

14.1. Os preços registrados na Ata serão divulgados trimestralmente, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS ou publicados em órgão de imprensa oficial.

CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

15.1. A aquisição dos itens objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS serão autorizadas, em cada caso, pelo responsável do Órgão Participante competente e ordenador da despesa correspondente.

15.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA XVI – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

16.1. O objeto deste instrumento será acompanhado e fiscalizado por servidor designado e na sua ausência, pelo seu substituto, o qual será designado pelo Órgão Participante nos autos do processo administrativo, com autoridade para exercerem em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.

CLÁUSULA XVII – DO FORO

17.1. As questões decorrentes deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Paranaíba-MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E por estarem justas e de acordo, foi lavrada a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em 02 (duas) vias, as quais foram lidas e assinadas pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.



Paranaíba-MS, ... de de 2026.

Assinaturas

Representante legal do Órgão Gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)



ANEXO IV – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS	MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026	TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
-----------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------

PROPONENTE:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Telefone:	E-mail:

ITEM	CÓD. INTERNO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	159.001.635	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1 POL. SAÍDA ¾ - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe fêmea 1" P/ saída macho 3/4"	UN	2			
2	159.001.798	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2 PLO. SAÍDA ¾ - ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2 PLO. SAÍDA 3/4 - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe macho 1/2" P/ saída fêmea 3/4".	UN	2			
3	159.001.637	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2 POL. SAÍDA 3/8 - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe fêmea 1/2" P/ saída macho 3/8".	UN	2			
4	159.001.638	ADAPTADOR PARA SOQUETE DE IMPACTO ENCAIXE ¾ POL. SAÍDA ½ - Adaptador para soquete de impacto, confeccionado em aço cromo-vanádio ou similar, acabamento anticorrosão, encaixe fêmea ¾" P/ saída macho 1/2".	UN	2			
5	159.001.549	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL - Alicate amperímetro digital,	UN	8			



		display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens), taxa de Amostragem: 3 vezes/s, indicação de Polaridade: automática, indicação de polaridade negativa "-", indicação de sobrefaixa: "1" ou "-1", indicação de Bateria Fraca: Indicação "BAT" é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação, mudança de Faixa: manual, PeakHold, grau de Poluição: II, diâmetro do Condutor e Abertura de Garra Máx.: 57 mm, Corrente AC: 20/200/1000 ^a , Tensão DC: 200m/20/200/1000V, tensão AC: 200/750V, resistência: 200/2k/20k/200k/2MO, teste de continuidade / diodo, precisão básica 3%, categoria de segurança: CAT II 1000V, IEC-61010, garantia 12 meses, incluso pontas de prova (par).					
6	159.001.701	ALICATE DE BICO 6" - ALICATE DE BICO 6" – O alicate de bico longo de 6" é uma ferramenta manual projetada para alcançar e manipular objetos em áreas estreitas e difíceis de acessar. Fabricado em aço carbono ou cromo-vanádio, oferece resistência e durabilidade, com pontas alongadas e estreitas para precisão em trabalhos de corte, dobra e modelagem de fios. Possui cabos ergonomicamente projetados e revestidos para conforto e segurança durante o uso, sendo permitido ser utilizado para tensões de até 1000 V. Normas Técnicas: NBR ISO 5743:2023; NBR ISO 5744:2011; NBR ISO 5742:2010; NBR ISO 5745:2011 Cod: 045250 - SINAP	UN	5			
7	159.001.703	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO - Fabricado em aço cromo	UN	16			



		vanádio com acabamento fosfatizado ou polido. Utilizado em trabalhos de eletricidade, para corte de cabos e arames e isolamento elétrica de 1000 v com o cabo tendo material isolante e antiderrapante (antideslizante) Normas Técnicas: NBR ISO 5743:2023; NBR ISO 5744:2011; NBR ISO 5742:2010; NBR 9699:2015; NR-10					
8	159.001.672	ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. MORDENTE CURVO E RETO - ALICATE DE PRESSÃO 10 POL. MORDENTE CURVO E RETO -Alicate de pressão curvo inferior e reto superior, dentes endurecidos, cromo vanádio ou similar, acabamento anticorrosivo, parafuso para ajuste de controle de pressão, gatilho de liberação fácil, Pressão de fixação de mínima 700 quilos	UN	2			
9	159.001.704	ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO RETO 7" - ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO RETO 7" - Específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"	UN	2			
10	159.001.707	ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO CURVO 7" - ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO CURVO 7" - Específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"	UN	2			
11	159.001.705	ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO RETO 7" - ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO RETO 7" - Específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico,	UN	2			



		diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"					
12	159.001.552	ALICATE UNIVERSAL KRAFT 8 - Alicate Universal Kraft 8", isolado 1000V, EN60900.	UN	18			
13	159.001.706	ALICATES PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO CURVO 7" - ALICATES PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO CURVO 7" - específicos para anéis de retenção, em aço cromo vanádio resistente, acabamento anticorrosão, punho ergonômico, diâmetro da ponta: 1.8 mm, diâmetro do anel: 19-60 mm, tamanho do alicate: 7"	UN	2			
14	159.001.708	ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML - ANTIFERRUGEM SPRAY 300ML - Produto lubrificante e desengripante, com composição de solventes e óleos lubrificantes, adequado para soltar parafusos, porcas, dobradiças e peças metálicas presas ou enferrujadas. Fornecido em frasco aerossol ou líquido com capacidade mínima de 300 ml, com válvula spray ou bico aplicador, embalagem segura com tampa de proteção e instruções de uso.	UN	30			
15	159.001.724	BROCA AÇO RÁPIDO ½ POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido ½ Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 1/2 - Comprimento total 151,00mm	UN	5			
16	159.001.719	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 10mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade	UN	10			



		- 10,0 milímetro - Comprimento total 133,00mm					
17	159.001.721	BROCA AÇO RÁPIDO 11MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 11mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 11,0 milímetro - Comprimento total 142,00mm	UN	5			
18	159.001.723	BROCA AÇO RÁPIDO 12MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 12mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 12 milímetro - Comprimento total 151,00mm	UN	5			
19	159.001.720	BROCA AÇO RÁPIDO 13/32 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 13/32 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 13/32 Polegadas - Comprimento total 136,00mm	UN	5			
20	159.001.725	BROCA AÇO RÁPIDO 14MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 14mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 14 milímetro - Comprimento total 152,00mm	UN	5			
21	159.001.726	BROCA AÇO RÁPIDO 16MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 16mm para Metal	UN	5			



		- Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 16 milímetro - Comprimento total 178,00mm					
22	159.001.727	BROCA AÇO RÁPIDO 19MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 19mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 19 milímetro - Comprimento total 210,00mm	UN	5			
23	159.001.718	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 3/8 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 3/8 Pol. - Comprimento total 130,00mm	UN	10			
24	159.001.709	BROCA AÇO RÁPIDO 4,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 4,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 4,0 milímetros - Comprimento total 75,00mm	UN	10			
25	159.001.710	BROCA AÇO RÁPIDO 5,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 5,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita	UN	10			



		- Elevada resistência e durabilidade - 5,0 milímetros - Comprimento total 86,00mm					
26	159.001.711	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 5/32 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 5/32 Polegadas - Comprimento total 80,00mm	UN	10			
27	159.001.712	BROCA AÇO RÁPIDO 6,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 6,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 6,0 milímetros - Comprimento total 93,00mm	UN	10			
28	159.001.713	BROCA AÇO RÁPIDO 6,5MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 6,5mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 6,5 milímetros - Comprimento total 101,00mm	UN	10			
29	159.001.714	BROCA AÇO RÁPIDO 7,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 7,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 7,0 milímetros - Comprimento total 109,00mm	UN	10			
30	159.001.722	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 POL.	UN	5			



		PARA METAL - Broca Aço Rápido 7/16 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 7/16 Polegadas - Comprimento total 143,00mm					
31	159.001.716	BROCA AÇO RÁPIDO 8,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 8,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 8,0 milímetros - Comprimento total 117,00mm	UN	10			
32	159.001.717	BROCA AÇO RÁPIDO 9,0MM PARA METAL - Broca Aço Rápido 9,0mm para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 9,0 milímetros - Comprimento total 125,00mm	UN	10			
33	159.001.715	BROCA AÇO RÁPIDO 9/32 POL. PARA METAL - Broca Aço Rápido 9/32 Pol. para Metal - Brocas helicoidais de aço - Feita em aço rápido - Acabamento oxidado - Haste cilíndrica - Corte à direita - Elevada resistência e durabilidade - 9/32 Polegadas - Comprimento total 125,00mm	UN	10			
34	159.001.667	BROCA DE VIDEA/WIDEA 10 MM LONGA - Broca longa de vídea (metal duro), diâmetro 10 mm, comprimento total de 45 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com	UN	5			



		ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com marteletes eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.					
35	159.001.668	BROCA DE VÍDEA/WIDEA 12 MM LONGA - Broca longa de vídeo (metal duro), diâmetro 12 mm, comprimento total de 46 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com marteletes eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.	UN	5			
36	159.001.669	BROCA DE VÍDEA/WIDEA 6 MM LONGA - Broca longa de vídeo (metal duro), diâmetro mm, comprimento total de 16 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com marteletes eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.	UN	5			
37	159.001.670	BROCA DE VÍDEA/WIDEA 8 MM LONGA - Broca longa de vídeo (metal duro), diâmetro 8 mm, comprimento total de 16 cm, com encaixe SDS Plus. Corpo fabricado em aço temperado com ponta de vídeo soldada, resistente à abrasão, com canal helicoidal duplo para remoção eficiente de resíduos. Compatível com marteletes eletropneumáticos com encaixe SDS Plus.	UN	5			
38	159.001.728	BROCA VÍDEA 06MM - BROCA VÍDEA 06MM - Broca 6x100 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas	UN	5			



		- Tipo de Encaixe - Cilíndrico					
39	159.001.729	BROCA VIDEA 08MM - BROCA VIDEA 08MM – Broca 8x120 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5			
40	159.001.730	BROCA VIDEA 10MM - BROCA VIDEA 10MM – Broca 10x150 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5			
41	159.001.731	BROCA VIDEA 12MM - BROCA VIDEA 12MM – Broca 12x150 mm para concreto e outros materiais duros - Fabricada em Aço - Ferramenta de Uso e Operação em Furadeira elétricas - Tipo de Encaixe - Cilíndrico	UN	5			
42	159.001.736	CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS MANUAIS - CABO DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS MANUAIS – Cabo confeccionado em madeira resistente, com comprimento mínimo de 1,45m e diâmetro adequado para empunhadura confortável. A superfície deve ser lisa e sem farpas, compatível com enxadas, enxadões e outras ferramentas manuais.	UN	230			
43	159.001.737	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS (50CM) - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS (50cm) - Estrutura em chapas de aço conformadas. Possibilita o uso de cadeado. Possui cinco gavetas. Alças fixas na parte superior. Pintura eletrostática anticorrosiva Comprimento mínimo: C x A x L: 50 x 20 x 20 cm	UN	10			
44	159.001.738	CARRINHO DE MÃO 65 LITROS - CARRINHO DE MÃO 65 LITROS – Carrinho de mão de ferro com	UN	30			



		caçamba de 65 litros de capacidade. Inclui pneu e câmara de ar. Carrinho de mão para uso na construção civil com caçamba de aço chapa 26 (0,45 mm) ou chapa 24 (0,60 mm), pneu e câmara 3,25" x 8". Tem capacidade de 65 L e aproximadamente 100 kg Normas Técnicas: NBR 16269:2024 Cod: 002711 - SINAP					
45	159.001.739	CAVADEIRA TUCANO ARTICULADA - CAVADEIRA TUCANO ARTICULADA – Ferramenta tipo tucano com lâminas em aço carbono forjado, fornecida com cabo de madeira resistente, mínimo 1,50m de comprimento. Abertura mínima das pás de 145 mm e largura mínima de 175 mm, adequada para escavação em diversos tipos de solo.	UN	30			
46	159.001.740	CHAVE AJUSTÁVEL 12" - CHAVE AJUSTÁVEL 12" - Fabricada em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosivo, mandíbula de abertura larga para maior capacidade com abertura aproximada 34 mm, comprimento mínimo 30cm	UN	5			
47	159.001.741	CHAVE ALLEN CURTA 12MM - CHAVE ALLEN CURTA 12mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 12 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2			
48	159.001.742	CHAVE ALLEN CURTA 14MM - CHAVE ALLEN CURTA 14mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 14 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2			
49	159.001.743	CHAVE ALLEN CURTA 17MM - CHAVE ALLEN CURTA 17mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento	UN	2			



		anticorrosão, medida 17 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno					
50	159.001.744	CHAVE ALLEN CURTA 19MM - CHAVE ALLEN CURTA 19mm - Chave allen curta formato em L, confeccionada em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, medida 19 mm. Indicado para parafusos com sextavado interno	UN	2			
51	159.001.745	CHAVE CANHÃO 06 MM - CHAVE CANHÃO 06 MM - Sua haste confeccionada em aço cromado-vanádio com acabamento niquelado e cromado. Com cabo ergonômico em polipropileno, a chave oferece um manuseio confortável Detalhes: Comprimento total mínimo 200 mm Comprimento mínimo da haste 120 mm	UN	5			
52	159.001.746	CHAVE CANHÃO 07 MM - CHAVE CANHÃO 07 MM - Sua haste confeccionada em aço cromado-vanádio com acabamento niquelado e cromado. Com cabo ergonômico em polipropileno, a chave oferece um manuseio confortável Detalhes: - Comprimento mínimo da haste 120,0 mm - Comprimento total mínimo 200,0 mm	UN	5			
53	159.001.747	CHAVE CANHÃO 08 MM - CHAVE CANHÃO 08 MM - Sua haste confeccionada em aço cromado-vanádio com acabamento niquelado e cromado. Com cabo ergonômico em polipropileno, a chave oferece um manuseio confortável Detalhes: Comprimento mínimo da haste 125 mm Comprimento total mínimo 200 mm	UN	5			
54	159.001.750	CHAVE FENDA 1/4X4 - CHAVE	UN	10			



		FENDA 1/4X4 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo Haste: 100 mm Comprimento Total mínimo: 200mm					
55	159.001.748	CHAVE FENDA 1/8X3.1/8 - CHAVE FENDA 1/8X3.1/8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento de 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 70mm Comprimento total mínimo: 160 mm	UN	10			
56	159.001.749	CHAVE FENDA 3/16X4 - CHAVE FENDA 3/16X4 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo Haste: 100 mm Comprimento Total mínimo: 200 mm	UN	10			
57	159.001.751	CHAVE FENDA 5/16X8 - CHAVE FENDA 5/16X8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada. Detalhes: Comprimento mínimo Haste: 200	UN	10			



		mm Comprimento Total mínimo: 300 mm					
58	159.001.757	CHAVE GRIFO 12" - CHAVE GRIFO 12" - Chave tipo americano (reta), material em aço cromo vanádio, ajustável, com abertura aproximadamente de 40mm, com mordente regulável e de fácil manuseio. Comprimento mínimo da chave 300mm	UN	5			
59	159.001.758	CHAVE GRIFO 18" - CHAVE GRIFO 18" - Chave tipo americano (reta), material em aço cromo vanádio, ajustável, com abertura aproximadamente de 75mm, com mordente regulável e de fácil manuseio. Comprimento mínimo da chave 400mm	UN	5			
60	159.001.759	CHAVE GRIFO 24" - CHAVE GRIFO 24" - A chave de grifo de 24" é uma ferramenta manual ajustável, projetada para apertar e soltar porcas e parafusos de grande diâmetro, especialmente em sistemas hidráulicos e de encanamento. Fabricada em aço de alta resistência, possui mandíbulas ajustáveis que permitem uma ampla gama de ajustes, adaptando-se a diferentes tamanhos de peças. O comprimento de 24 polegadas proporciona maior alavancagem e torque, facilitando o trabalho com fixadores grandes e difíceis de acessar Normas Técnicas: NBR ISO 1711-1:2021; NBR 6787:2015 Cod: 045246 - SINAPI	UN	5			
61	159.001.756	CHAVE IMPACTO A BATERIA ENCAIXE 1/2" - CHAVE IMPACTO A BATERIA ENCAIXE 1/2" - Chave de impacto portátil sem fio com encaixe 1/2 polegada, alimentação por bateria recarregável de íons de lítio,	UN	2			



		torque mínimo de 400 Nm com ajuste de potência, corpo resistente de alta durabilidade, punho ergonômico e antiderrapante para maior segurança e conforto, acompanhada de 2 baterias recarregáveis e 1 carregador compatível					
62	159.001.754	CHAVE PHILLIPS 1/4X4 - CHAVE PHILLIPS 1/4X4 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 75 mm. Comprimento total mínimo: 165 mm.	UN	10			
63	159.001.752	CHAVE PHILLIPS 1/8X3.1/8 - CHAVE PHILLIPS 1/8X3.1/8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 75 mm. Comprimento total mínimo: 165 mm.	UN	10			
64	159.001.753	CHAVE PHILLIPS 3/16X3.1/8 - CHAVE PHILLIPS 3/16X3.1/8 - Confeccionada Aço Cromo Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 75 mm. Comprimento total mínimo: 165 mm.	UN	10			
65	159.001.755	CHAVE PHILLIPS 5/16X8 - CHAVE PHILLIPS 5/16X8 - Confeccionada Aço Cromo	UN	10			



		Vanádio, com isolamento até 1000V. Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda cruzada/phillips, cabo em polipropileno e ponta fosfatizada Detalhes: Comprimento mínimo da haste: 200 mm. Comprimento total mínimo: 300 mm.					
66	159.001.761	CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE 3 GARRAS - CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE 3 GARRAS - Chave saca-filtro com 3 garras ajustáveis, em aço resistente com acabamento anticorrosão, adequada para remoção de filtros de lubrificante. Abertura máxima 120mm Abertura mínima 64mm	UN	2			
67	159.001.760	CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE CINTA - CHAVE SACA FILTRO DE LUBRIFICANTE DE CINTA - Chave saca-filtro para lubrificante tipo cinta confeccionada em aço resistente com acabamento anticorrosão permitindo remoção segura de filtros, com ajuste mínimo de 110 mm e máximo de 121 mm, e com cabo com proteção de borracha.	UN	2			
68	159.001.671	DISCO DE CORTE 4.1/2 X 1MM - Disco de corte 4.1/2 x 1mm, 115mm aço inox metal ferro fino para esmerilhadeira/lixadeira.	UN	100			
69	159.001.762	ENXADA ESTREITA, EM AÇO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM - ENXADA ESTREITA, EM AÇO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM - Produzida em aço carbono, forjada, temperada e afiada. Com cabo de aproximadamente 150 cm de madeira maciça. Utilizada em diversas etapas da construção civil, para cavar e preparar concreto	UN	50			



		Norma Técnica: NBR 6413-1:2024 Cod: 038403 – SINAPI					
70	159.001.763	ENXADA LARGA 2.5, EM ACO, COM CABO DE MADEIRA DE *145* CM - ENXADA LARGA 2.5, EM ACO, COM CABO DE MADEIRA DE *145* CM - Produzida em aço carbono, forjada, temperada e afiada. Com cabo de aproximadamente 145 cm de madeira maciça. Utilizada em diversas etapas de trabalhos de jardinagem e na agricultura, com encabamento com bucha plástica garante a resistência do cabo	UN	100			
71	159.001.764	ENXADÃO LARGO COM CABO 2.5 LIBRA - ENXADÃO LARGO COM CABO 2.5 LIBRA - Material em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Cabo de madeira com acabamento envernizado, medindo mínimo 130 cm. Dimensões mínimas da lâmina: A x L 26x 14cm	UN	100			
72	159.001.765	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM - ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM - Espátula de aço com cabo de madeira, utilizada na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos e na aplicação de massa corrida para pintura. Admite variação de 0,5 cm na largura Cod: 038367 - SINAPI	UN	10			
73	159.001.766	FACÃO DE 16 POLEGADAS - FACÃO DE 16 POLEGADAS – lâmina aço carbono, com tratamento anticorrosão, fornecido com cabo polipropileno resistente. Detalhes: Comprimento mínimo da lâmina 30cm Comprimento mínimo do facão 50cm	UN	10			
74	159.001.662	JOGO CHAVE ALLEN CURTA 9 PEÇAS 1,5 A 10 MM - Jogo de chaves allen curtas, em aço	JG	1			



		cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, 9 peças com tamanhos de 1,5 a 10 mm.					
75	159.001.663	JOGO CHAVE ALLEN LONGA 1/16 A 3/8 12 PEÇAS - Jogo de chaves confeccionadas em aço cromo-vanádio, acabamento anticorrosão, com 12 peças com tamanhos de 1/16 a 3/8.	JG	2			
76	159.001.666	JOGO CHAVE BIELA 8 A 19MM 9 PEÇAS - Jogo de chaves confeccionadas em aço cromo-vanádio, com acabamento anticorrosão, composto por 12 chaves, com tamanhos variando de 8 a 19mm.	JG	3			
77	159.001.769	JOGO DE BROCAS CHATAS PARA MADEIRA 1/4" (6,35MM) – 5/16"(7,93MM) – 3/8"(9,52MM) – 1/2"(12,70) – 5/8"(15,90MM) – 3/4"(19,05) – 1" (25,40) 7 PECAS - Jogo De Brocas Chatas Para Madeira 1/4" (6,35mm) – 5/16"(7,93mm) – 3/8"(9,52mm) – 1/2"(12,70) – 5/8"(15,90mm) – 3/4"(19,05) – 1" (25,40) 7 Pecas -Material: Aço carbono - Encaixe: sextavado - Uso indicado para madeira	UN	1			
78	159.001.665	JOGO DE CHAVE TORK LONGA T10 A T50 - Jogo de chaves confeccionadas em aço cromo-vanádio, com acabamento anticorrosão, composto por no mínimo de 9 chaves, com tamanhos variando de T10 a T50.	JG	2			
79	159.001.770	JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS HEXAGONAIS DE 1,5 MM A 10 MM - 9 PECAS - JOGO DE CHAVES ALLEN LONGAS HEXAGONAIS DE 1,5 MM A 10 MM - 9 PECAS - O jogo de chave Allen, estrela ou hexagonal, com 9 peças, é uma ferramenta essencial para profissionais que trabalham com parafusos sextavados e torx. Essas chaves são feitas de aço de alta resistência, como o cromo-	UN	3			



		vanádio, garantindo durabilidade e precisão no encaixe dos parafusos. São usadas principalmente para apertar e afrouxar parafusos em locais de difícil acesso, além de permitirem a aplicação de torque adequado sem danificar os componentes. As chaves variam de 1,5mm a 10mm. Normas Técnicas: NBR ISO 2936:2020 Cod: 45198 - SINAPI					
80	159.001.771	JOGO DE CHAVES COMBINADAS - JOGO DE CHAVES COMBINADAS - Confeccionadas em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão, composto por 15 peças com tamanhos de 6 A 32MM	UN	2			
81	159.001.772	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS - JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS - Um jogo de chaves de fenda e Phillips é um conjunto de ferramentas manuais essenciais para apertar e afrouxar parafusos com diferentes tipos de cabeçote. O kit com 6 peças inclui várias chaves com tamanhos variados e pontas específicas para chaves de fenda (reto) e Phillips (cruzada), sendo totas elas isoladas de 1000V, IEC 60900. Normas Técnicas: NBR 14986:2015; NBR 14985:2016 Cod: 45196 - SINAPI	UN	5			
82	159.001.774	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO CURTO – ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA - JOGO DE SOQUETE ESTRIADO CURTO – ENCAIXE DE 1/2 polegada - confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão. Conjunto composto por 22 peças.	UN	5			
83	159.001.773	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO LONGO – ENCAIXE DE 1/2 10-22MM - JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO LONGO – ENCAIXE	UN	5			



		DE 1/2 10-22mm - confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão. Conjunto composto por 10 peças					
84	159.001.775	LIMA QUADRADA BASTARDA 8", COM CABO - LIMA QUADRADA BASTARDA 8", COM CABO - A lima quadrada bastarda 8", com cabo, é uma ferramenta utilizada por profissionais e nas indústrias para trabalhos gerais em aço, ferro fundido, etc. Possui picado duplo e corte grosso, proporcionando maior desbaste. Indicada para desbastar metais com superfícies planas, ranhuras, cantos e rasgos de gaveta Cod: 045254 - SINAPI	UN	100			
85	159.001.776	LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M - LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M - Linha de poliamida ou polietileno utilizada para posicionar elementos da construção numa mesma direção, como na colocação das fiadas de blocos cerâmicos e no assentamento das mestras intermediárias dos revestimentos de parede e piso. Além disso, é utilizada para posicionar elementos da construção em um mesmo nível Cod: 038382 - SINAP	UN	15			
86	159.001.778	MARRETA OITAVADA 2KG - MARRETA OITAVADA 2KG -Cabeça em aço forjado, perfil oitavado, com acabamento anticorrosivo, com cabo de madeira com tratamento Detalhes: comprimento mínimo do martelo 340mm. Peso da massa da marreta 2 quilos	UN	5			
87	159.001.777	MARTELO BOLA 400 GR - MARTELO BOLA 400 GR - Cabeça bola em aço forjado, com acabamento anticorrosivo, com cabo de madeira ou fibra Detalhes:	UN	2			



		comprimento mínimo do martelo 340mm. Peso da massa do martelo bola 400 gramas					
88	159.001.779	MARTELO DE UNHA - MARTELO DE UNHA – Martelo de unha mínimo 27mm, cabeça em aço galvanizado com acabamento polido, com cabo de madeira envernizado Detalhes: comprimento mínimo do martelo 340mm	UN	10			
89	159.001.781	PÁ DE BICO - PÁ DE BICO - Material em aço carbono; Pintura eletrostática a pó; Cabo de madeira com acabamento envernizado Detalhes: Comprimento mínimo do cabo 120cm	UN	120			
90	159.001.782	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM - PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA EM Y DE 71 CM - A pá quadrada com cabo de madeira em Y de 71 cm com largura aproximada da pá de 26 cm, é uma ferramenta manual robusta e versátil, ideal para trabalhos de escavação, movimentação de materiais e jardinagem. A lâmina quadrada, geralmente feita de aço carbono, proporciona alta resistência ao desgaste e eficiência em cortes precisos. O cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura em formato de Y, oferece ergonomia e conforto, permitindo maior controle e redução da fadiga durante o uso prolongado Norma Técnicas: NR-11 Cod: 045234 - SINAPI	UN	50			
91	159.001.783	PICARETA COM CABO - PICARETA COM CABO – cabeça em aço forjado e temperado, ponta e enxadão, ideal para escavação em solo duro e pedras. Cabo em madeira envernizado	UN	40			



		Detalhes: Comprimento mínimo do cabo: 90 cm Largura Mínima da picareta: 451mm					
92	159.001.784	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) - Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão, para fixação em diversas superfícies. Normas Técnicas: ABNT NBR 6627:1981. Cod: 040568 - SINAPI	UN	10			
93	159.001.785	PULVERIZADOR COSTAL-JACTO - PULVERIZADOR COSTAL-JACTO – bomba pulverizador de veneno manual 20 litros, em polietileno, bico JD 12P, peso 3,7Kg, tipo pistão.	UN	10			
94	159.001.780	RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL 12" - RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL 12" – Equipamento eletrônico para medição de distâncias, com alcance de 9.999 metros, display digital de fácil leitura com unidades em metros, centímetros e milímetros. Estrutura resistente a impactos e quedas leves, com funções de memória e cálculo de áreas, quando disponíveis, e alimentação por bateria ou pilha. Dobradiça antiequebra: além de permitir dobrar o cabo e facilitar o transporte do produto. Detalhes: Acabamento da ferramenta: Borracha, plástico e alumínio; - Punho: Alça Telescópica - Faixa de medição: 9.999metros - Cabo ergonômico em duplo material - Comprimento mínimo de extensão do produto: 1050mm - Roda: Borracha e aço - Diâmetro da roda: 12" - Precisão: ±1 dm/100 m	UN	3			
95	159.001.786	SERROTE PROFISSIONAL EM ACO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA - SERROTE	UN	5			



		PROFISSIONAL EM AÇO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA - O serrote de 20" em aço temperado, cabo de madeira, é uma ferramenta manual utilizada para cortes retos em madeira, plástico, ou materiais similares, sendo amplamente empregado em carpintaria, marcenaria e construção civil. Possui uma lâmina de aço temperado, dentes afiados em um padrão de corte transversal (crosscut) ou rip (longitudinal), que determinam a aplicação e o tipo de corte (mais rápido ou preciso). Normas Técnicas: NBR 15780-1:2013 Cod: 045255 - SINAPI					
96	159.001.791	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO 38 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO 38 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2			
97	159.001.788	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 30 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 30 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2			
98	159.001.789	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 32 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 32 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2			
99	159.001.790	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 33 MM - SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 33 mm – Encaixe de 1 polegada – confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.	UN	2			
100	159.001.787	SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO	UN	2			



		LONGO 27 - SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 27 MM – Encaixe de 1 polegada - confeccionado em aço Cromo-Vanádio, com acabamento anticorrosão.					
101	159.001.792	TORQUÊS 12" - TORQUÊS 12" – Torquês 12", material em aço carbono especial, com gume de corte e mandíbulas.	UN	10			
102	159.001.794	TRENA 10 M X 25 MM (COMPRIMENTO X LARGURA) - TRENA 10 M X 25 MM (Comprimento x Largura) - A trena com fita de aço de 10 metros e largura da fita de 25 mm é um instrumento de medição amplamente utilizado em construção civil, marcenaria, engenharia e outros campos que requerem medições precisas de distâncias e dimensões. Composta por um corpo de plástico ABS de alta resistência com revestimento em borracha termoplástica, a trena é armazenada em uma caixa compacta que permite seu recolhimento automático. Sua fita feita possui numeração contínua e graduação em milímetros e polegadas Normas Técnicas: NBR 10123:2012 Cod: 045200 - SINAPI	UN	10			
103	159.001.793	TRENA 5MX19MM (COMPRIMENTO E LARGURA) - TRENA 5Mx19MM (Comprimento e Largura) – A trena com fita de aço de 5 metros e largura da fita de 19 mm é um instrumento de medição amplamente utilizado em construção civil, marcenaria, engenharia e outros campos que requerem medições precisas de distâncias e dimensões. Composta por um corpo de plástico ABS de alta resistência com revestimento em borracha termoplástica, a trena é armazenada em uma caixa compacta que permite seu	UN	15			



		recolhimento automático. Sua fita feita possui numeração contínua e graduação em milímetros e polegadas					
104	159.001.795	TRENA FIBRA 50MX12,5MM (COMPRIMENTO E LARGURA) - TRENA FIBRA 50Mx12,5MM (Comprimento e Largura) Trena Longa 50m x por mínimo 12,5mm, com fita de fibra de vidro, manivela para recolhimento da fita, clipe metálico na ponta da fita e cabo ergonômico emborrachado; Marcação em centímetros com destaque em cada metro.	UN	5			
105	159.001.797	VASSOURA RASTELO P/ JVASSOURA RASTELO P/ JARDIM – Fabricada em polipropileno de alta resistência, com 22 dentes, largura mínima de 54cm e cabo de madeira envernizado no mínimo 120cm. Comprimento total mínimo da vassoura: de 155cmARDIM -	UN	300			
106	159.001.796	VASSOURA TIPO GARI - VASSOURA TIPO GARI – Vassoura Gari Piaçava 60cm com Cabo de 150cm. Detalhes: Material da cepa: madeira Largura mínima da cepa: 60cm Cerdas da vassoura: piaçava sintética Altura mínima cerda: 9 cm Cabo: madeira	UN	300			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NO VALOR OFERTADO, BEM COMO NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: _____

QUALIFICAÇÃO (CARGO OU FUNÇÃO): _____

DADOS PESSOAIS (NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E PROFISSÃO): _____

NÚMERO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS (CI RG Nº, CPF Nº): _____

ENDEREÇO COMPLETO: _____

Estando de acordo com os termos do Ato Convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias.

NÚMERO DO CNPJ/MF DA EMPRESA



PREFEITURA DE
Paranaíba

www.paranaiba.ms.gov.br

 Prefeituraparanaiba

 Prefeituraparanaiba

Local e data.

Carimbo e assinatura do representante legal da Empresa.