

Pregão Eletrônico**Dados do Processo**

Nº Processo 008300	Responsável Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS
Objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de tiras reagentes para testes de glicemia, compatíveis ao aparelho ON CALL PLUS II, combinado com a doação de aparelhos compatíveis com as tiras	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 07/08/2024 - 09:00	Fim Envio Propostas 21/08/2024 - 08:50	Pregoeiro Juliana Silveira Manosso Caffarena
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA COM QUALQUER QUÍMICA ENZIMÁTICA, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, SEM NECESSIDADE DE CALIBRAGEM, MÉTODO DE LEITURA AMPEROMÉTRICA, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE M	UN	375.000	0,45	168.750,00
2	2	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA COM QUALQUER QUÍMICA ENZIMÁTICA, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, SEM NECESSIDADE DE CALIBRAGEM, MÉTODO DE LEITURA AMPEROMÉTRICA, COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE M	UN	125.000	0,45	56.250,00