



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar na elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico.

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Unidade (s) Demandante (s):	Secretaria Municipal de Turismo;
Responsável Pela Demanda:	Genito Ribeiro dos Santos – Secretaria Municipal de Turismo;
Objeto:	Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de bens e estruturas para eventos, compreendendo fornecimento, montagem, operação, manutenção e desmontagem de palco, sistemas de sonorização e iluminação, banheiros químicos, gerador de energia, alambrados, camarins e telão, destinados à realização do evento de Réveillon, razão de decisão proferida pelo Ministério Público que determinou a suspensão das atividades da empresa anteriormente contratada, conforme Processo nº 1013407-90.2025.8.11.0004.

3. DO RELATÓRIO

3.1. Da legislação aplicável:

- a) Lei n.º 14.133, de 2021 e legislação correlata.
- b) Lei Complementar n.º 123, de 2006;
- c) Decreto Municipal n.º 5.364/2024 (normativo específico do ETP).
- d) Decreto Municipal n.º 5.134/2023 (normativa categoria de bens comuns e de luxo).

3.2. Da legislação específica para contratação do objeto:

Não se aplica.

3.3. Das contratações anteriores:

O objeto foi adquirido anteriormente por meio dos Processos Administrativos nº 054/2025, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo.

3.4. Da forma de contratação:

A contratação será realizada de forma **presencial**.



3.5. Do acesso ao orçamento estimado da contratação:

Na presente análise o orçamento e documentos que o instruem constam dos autos e deverão ser disponibilizados anexos ao TR ou PB, não sendo o caso de orçamento sigiloso.

3.6. Da subcontratação da Lei 14.133/21:

Não será permitida a subcontratação do objeto para outras empresas.

4. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação de serviços de locação de bens e estruturas para eventos, compreendendo fornecimento, montagem, operação, manutenção e desmontagem de palco, sistemas de sonorização e iluminação, banheiros químicos, gerador de energia, alambrados, camarins e telão mostra-se imprescindível para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT, tendo em vista a realização de eventos oficiais promovidos pelo Município, os quais desempenham relevante papel social, cultural e econômico. Tais eventos fomentam a integração da comunidade local, fortalecem o calendário cultural municipal e contribuem significativamente para o desenvolvimento do turismo, atraindo visitantes e movimentando a economia local, especialmente em períodos de maior fluxo turístico, como as festividades de final de ano.

No caso em apreço, a caracterização da situação emergencial decorre de fato superveniente e imprevisível à Administração. Trata-se da Decisão Judicial nº 1013407-90.2025.8.11.0004, que determinou a suspensão das atividades da pessoa jurídica TAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa detentora da Ata de Registro de Preços nº 70/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 19/2025, instrumento este que seria utilizado para a prestação dos serviços pretendidos. Em cumprimento à decisão judicial, a Prefeitura Municipal de Barra do Garças procedeu com o cancelamento da referida Ata de Registro de Preços, ato devidamente publicado em 18 de dezembro de 2025, impossibilitando, de forma imediata, a continuidade da contratação por meio do instrumento anteriormente vigente.

Após o cancelamento da ata, e observando os preceitos da Lei nº 14.133/2021, o setor de Licitações adotou as providências cabíveis visando à continuidade do processo licitatório, promovendo a convocação do segundo e do terceiro colocados do Pregão Eletrônico nº 19/2025, para que manifestassem interesse em assumir os quantitativos remanescentes, nas mesmas condições originalmente registradas. Todavia, ambos os licitantes recusaram-se a assumir a execução do objeto, inviabilizando o



prosseguimento regular do certame e esgotando, assim, as alternativas administrativas disponíveis no âmbito daquele procedimento licitatório.

Ressalta-se, ainda, que o período de final de ano concentra a realização de diversos eventos oficiais do Município, os quais demandam, de forma indispensável, a disponibilização de estrutura adequada. Nesse contexto, destaca-se a realização do tradicional evento "Réveillon 2026", para o qual já se encontram regularmente contratadas atrações musicais: Country Beat, no dia 31 de dezembro de 2025; Biquini Cavado, no dia 01 de janeiro de 2026; Liga Joe, no dia 02 de janeiro de 2026; e João Gustavo e Murilo, no dia 03 de janeiro de 2026. A inexistência de estrutura compatível inviabilizaria a execução desses contratos já firmados, ocasionando prejuízos à Administração Pública, à imagem institucional do Município e à população local.

Diante da proximidade das datas dos eventos, da inexistência de tempo hábil para a realização de procedimento licitatório regular e da necessidade de assegurar a continuidade dos serviços já programados, resta configurada a situação emergencial que autoriza a contratação direta. Assim, a presente contratação encontra amparo no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que admite a dispensa de licitação nos casos de urgência decorrente de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos, limitando-se a contratação ao estritamente necessário para o atendimento da situação emergencial.

A presente contratação por dispensa emergencial terá vigência limitada ao período de 60 (sessenta) dias, prazo considerado suficiente para a realização dos eventos programados e, concomitantemente, para que a Administração Pública promova a instauração e a conclusão do procedimento licitatório regular. Tal período também se mostra necessário para possibilitar a adoção de eventuais ajustes administrativos, técnicos ou operacionais que se fizerem imprescindíveis, assegurando a adequada transição para a contratação definitiva, sem prejuízo à continuidade dos serviços públicos.

Ademais, a contratação será instruída com documentação comprobatória da compatibilidade dos preços com o mercado e a capacidade técnica da empresa a ser contratada, observando os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e interesse público.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO



O objeto estudado encontra-se alinhando com o Plano de Contratações Anual e demais instrumentos orçamentários.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo:

6.1.1. **Prazo de entrega:** A estrutura deverá estar integralmente montada, testada e em pleno funcionamento com antecedência mínima de **24 (vinte e quatro) horas** do início do primeiro evento.

6.1.2. **Local (is) e horário (s) da entrega:** Porto do Baé – R. José Valeriano Costa, bairro Cidade Velha/Porto do Baé, CEP: 78.600-000.

6.1.3. **Condições do recebimento:** O recebimento dos serviços dar-se-á de forma provisória e definitiva, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021, observadas as condições a seguir.

a) Provisório: ocorrerá após a entrega, montagem e instalação completa da estrutura de palco e sonorização no local indicado pela Administração, mediante verificação preliminar quanto à conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, bem como quanto ao pleno funcionamento dos equipamentos, abrangendo testes operacionais e ajustes necessários antes do início dos eventos.

b) Definitivo: será formalizado após a efetiva realização dos eventos, mediante ateste da fiscalização ou servidor designado, que verificará a adequada execução dos serviços, a manutenção da qualidade técnica durante todo o período de utilização, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a inexistência de pendências operacionais ou contratuais.

6.1.4. **Prazo para substituição/correção:** constatada qualquer irregularidade, inconformidade ou falha na execução dos serviços, a contratada deverá promover a **correção imediata**, sem ônus adicional para a Administração, no prazo estipulado pela fiscalização, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo das demais responsabilidades previstas em lei e no instrumento contratual.

6.1.5. **Prazo de vigência da contratação:** O prazo de vigência da contratação será **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de assinatura do CONTRATO.

6.1.6. **Dos documentos de habilitação específicos para a contratação:**



- a) Prova de regularidade relativo ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- c) Prova de regularidade com a fazenda estadual, federal e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra na forma da lei compatível com o objeto contratual;
- c-1) Fazenda Federal relativa a Tributos Federais, a Dívida Ativa da União e à Seguridade Social, que deverá ser comprovada através da apresentação de certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- c-2) Fazenda Estadual: atendida pela apresentação do seguinte documento: "Certidão de Regularidade de ICMS -Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei".
- c-3) Fazenda Municipal da sede da proponente através de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários (ou positiva com efeito de negativa relativa aos mesmos tributos).
- d) Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento do encargo social.
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa. Dentre os demais requisitos elencados pela Lei 14.133/21, citados no artigo 62.

6.1.7. Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações ou da última consolidação em diante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



7. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO

Considerando que houve contratação anterior do objeto para nortear o planejamento da quantidade a ser adquirida, a partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda futura, a quantidade para atender à necessidade está informada na solicitação de demanda e neste estudo.

ITEM	CÓD.	PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE
1	69986	SOM TIPO V SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER A EVENTOS DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: MESA P.A: 01 MESA DIGITAL COM 56 CANAIS (YAMAHA PM 5 D RH, DIGIDESIGNER VENUE D SHOW, DIGICO D 5 OU SIMILAR); MESA MONITOR: 01 MESA DIGITAL COM 56 CANAIS (YAMAHA PM 5 D RH., DIGIDESIGNER VENUE D SHOW, DIGICO D 5 OU SIMILAR); SISTEMA DE P.A: 24 CAIXAS LINE ARRAY - 02 LINHAS DE 12 ELEMENTOS POR LINHA (ADAMSON Y 10, JBL VERTEC 4889, V DOSC, EAW KF 760 OU SIMILAR), 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 ALTOS FALANTES DE 18 POL CADA (EAW SB 1000, ADAMSON T 21, JBL VERTEC, VDOSC OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE P.A (LAB GRUPPEN, CROWN, QSC, CREST AUDIO OU SIMILAR), 04 MOTORES DE 1 TONELADA COM 16 METROS DE ELEVACAO, 01 COMANDO PARA MOTORES COM 04 VIAS, CINTAS E ACESSORIOS; DRIVE RACK: 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 04 ENTRADAS E 12 SAIDAS (DOLBY LAKE CONTOUR, XTA 226 OU SIMILAR), 01 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS, 02 EQUALIZADORES GRAFICOS STEREO 31 BANDAS POR CANAL (KLARK TEKNIC, XTA, BSS OU SIMILAR), 01 SPLEETER COM 08 SAIDAS (XTA, BSS, KLARK TEKNIC, AVION OU SIMILAR), 01 ANALIZADOR RTA (KLARK TEKNIC OU SIMILAR), 01 CD PLAYER, 01 MD; INSERT RACK P.A: 12 CANAIS DE COMPRESSORES LIMITARES (DBX, KLARK TEKNIC, BSS, DRAWMER OU SIMILAR), 12 CANAIS DE NOISE GATE (KLARK TEKNIC, DRAWMER, BSS OU SIMILAR), 04 COMPRESSORES VALVULADOS AVALONS 737, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS DIGITAIS (YAMAHA SPX 990, YAMAHA PRO R 3, LEXICON PCM 80, TC ELECTRONIC M 2000 OU SIMILAR), 01 DIGITAL DELAY TC ELETRONIC 2290 OU SIMILAR; INSERT RACK MONITOR: 12 CANAIS DE COMPRESSORES LIMITARES (DBX, KLARK TEKNIC, BSS, DRAWMER OU SIMILAR), 12 CANAIS DE NOISE GATE (KLARK TEKNIC, DRAWMER, BSS OU SIMILAR); MONITOR: 16 MONITORES TIPO SPOT COM ALTO FALANTES DE 12" OU 15" E DRIVE (EAW SM 222, SM 400, CLAIR, EV, ADAMSON OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE MONITOR (LAB GRUPPEN, QSC, CROWN, CREST AUDIO, CARVER OU SIMILAR); SIDE FILL: SIDE FILL STEREO COM 03 CAIXAS LINE ARRAY FLY E 03 SUBS POR LADO (ADAMSON SPECTRIX, JBL VERTEC 4889, VDOSC, EAW KF 760 OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE SIDE FILL (LAB GRUPPEN, QSC, CROWN, CREST AUDIO OU SIMILAR); SISTEMA DE DELAY: 02 LINHAS DE DELAY COM 04 CAIXAS LINE ARRAY (ADAMSON Y 10, EAW KF 760, V DOSC, JBL 4889 OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE DELAY (LAB GRUPPEN, CROWN, QSC, CREST AUDIO OU SIMILAR), PROCESSADOR DIGITAL (XTA, DOLBY LAKE CONTOUR OU SIMILAR); ESTRUTURAS DE DELAY: 02 TORRES DE DELAY COMPLETAS COM 04 TORRES Q 30 COM 10 METROS DE ALTURA OU SIMILAR, 04 BOX TRUSS, 02 TALHAS, CINTAS E ACESSORIOS; MICROFONES: 40 MICROFONES ENTRE: SHURE SM 57, SM 58, SM 57 BETA, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, AKG, C 451 EB, C 3000, C 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480, ELECTROVOICE, RE 209, RE 27, ND 408, SENNHEISER, MD 421, MD 441, MD 409, 609 OU SIMILAR), NEWMAN, KM 185, KM 105, AUDIO TECHINICA, AT 335, AT 4050 OU SIMILAR; DIRECT BOX: 16 DIRECT BOX (IMP 3, KLARK TEKNIC, BSS, COUNTRYMAN OU SIMILAR); EQUIPAMENTOS WIRELESS: 02 MICROFONES SEM FIO SHURE UHF SERIE U OU SIMILAR, DISTRIBUIDOR DE ANTENAS SHURE OU SIMILAR, BATERIAS PARA ALIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS; PEDESTAIS/GARRAS: 40 PEDESTAIS BOOM OU SIMILAR, 16 GARRAS LP OU SIMILAR; MULTICABO: 01 MULTICABO ANALOGICO DE 64 CANAIS COM 80 METROS DE COMPRIMENTO, 04 SUB SNAKES DE 12 CANAIS CADA COM MULTIPINOS; BACK LINE: 01 BATERIA COMPLETA (TAMA, YAMAHA, PEARL, PREMIER OU SIMILAR), 01 AMPLIFICADORES MARSHALL JCM 900 OU SIMILAR COM 02 CAIXAS CADA, 01 AMPLIFICADOR AMPEG SVT 3 OU SIMILAR COM CAIXA COM 08 ALTO FALANTES DE 10", 01 AMPLIFICADOR FENDER TWIN REVERB	DIÁRIA



		OU SIMILAR, 01 SISTEMA DE TECLADO COM MESA 16 CANAIS E 02 CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 15" E DRIVE, SISTEMA DE AC; ELETRICA: 01 MAIN POWER TRIFASICO DE 400 AMPERES COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, 03 DISTRIBUIDORES DE ENERGIA TRIFASICO, P.A E DELAYS, CABEAMENTO DIMENSIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE PA, MONITOR E DELAYS. ATERRAMENTO GERAL DOS SISTEMAS.	
2	87737	BACKLINE COMPLETO - SISTEMA COM 1 MESA DIGITAL 32/16	DIÁRIA
3	69992	ILUMINACAO TIPO V SISTEMA DE ILUMINACAO PARA ATENDER A EVENTOS DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: MESA CONTROLADORA: 01 MESA COMPUTADORIZADA COM 2048 CANAIS (AVOLITE PEARL 2008, GRAMMALIGHT FULL SIZE OU SIMILAR); DIMMER: 48 CANAIS DE DIMMER RACK DMX OU SIMILAR COM 4000 WATTS POR CANAL, 58 CANAIS DE MAIN POWER; REFLETORES: 66 REFLETORES PAR 64 FOCOS OU SIMILAR 1, 2 E 12 REFLETORES ELIPSÓIDAI ETC OU SIMILAR, 08 REFLETORES MOLEFAY OU SIMILAR COM 08 LAMPADAS DWE OU SIMILAR; MOVINGS/INTERCONS/EQUIPAMENTOS DMX/FOLLOW SPOTS: 24 MOVINGS HEADS DTS XR-9 OU SIMILAR, 16 MOVINGS HEADS WASH 575 OU SIMILAR, 12 MOVINGS LED DELTA R OU SIMILAR, 04 PONTOS DE INTERCOM, 02 MAQUINAS DE FUMACA ZR 33 OU SIMILAR, 08 ATOMIC 3000 OU SIMILAR, 02 CANHOES SEGUIDORES HMI 1200 OU SIMILAR, 02 SEARCHS LIGHTS DE 4000 WATTS; ESTRUTURAS DE ALUMINIO: 120 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO ESPECIAL Q-30 OU SIMILAR DE 1, 2, 3, E 4 METROS, 24 BOX TRUSS, 06 CORNER BOX, 06 DOBRADICAS PARA BOX, 10 CORNER PARA Q 30 OU SIMILAR; PARAFUSOS/ARRUELAS: 06 BASES PARA Q 30, 06 SLEEVES PARA BOX, 06 SLEEVES PARA Q 30; TALHAS/MOTORES: 12 TALHAS MANUAIS DE 1 TONELADA, 24 CINTAS DE 1 TONELADA; ACESSORIOS: FIACAO/ACESSORIOS: CABOS DE AC COMPATIVEIS PARA LIGACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO, DISTRIBUIDORES DE ENERGIA, EXTENSOES, CABOS DE COMANDO DIMENSIONADOS PARA INTERLIGACAO DOS EQUIPAMENTOS.	DIÁRIA
4	50810	LOCACAO DE VIDEO E IMAGEM - TELA TIPO IV DE LED C/ 1 PAINEL DE ALTA RES. 25MM, OUTDOOR E INDOOR, C/ DIM. 200X400MM, C/ PROC. DE VIDEO, EST. DE Q-30 CABOS E ACESS. C/ 2 TEC. DE PROJECAO	DIÁRIA
5	87736	TRELICAS - KIT DE TRELICAS LINHA Q30 PARA ILUMINACAO E PAINEL DE LED CONFORME CENARIO ARTISTICO	DIÁRIA
6	80573	GERADOR DE ENERGIA TIPO I LOCACOES DE GRUPOS DE GERADORES MOVEIS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA, TRIFASICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RAPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXIVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXAO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELETRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTECAO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NO MINIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES.	UNIDADE/DIÁRIA
7	69979	PALCO TIPO V: LOCACAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTO DE GRANDE PORTE OBEDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICACOES: - DIMENSOES DE 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 10 (DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE; - ALTURA DO PISO: MINIMA 1,50MTS. DO SOLO; - COBERTURA DE ALUMINIO FORMATO 2 (DUAS) ÁGUAS EM LONA FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS; - ASAS DE PA; E - HOUSE MIX DE PA E MONITOR	DIÁRIA
8	80572	ESTAND INDIVIDUAL/CAMARIM EM OCTANORM PERFIL DE COLUNA: MODELO S-100 COM 2,20M DE ALTURA. PERFIL DE TRAVESSA: MODELO Z-500 E Z-310 EM ALUMINIO ANODIZADO. CARPETE: COM 4,00MM DE ESPESSURA, APLICADO SOBRE O PISO DO LOCAL COM FITA DUPLA FACE. DIVISORIAS: EM LAMINADOS TS DUPLA FACE MEDINDO 2,20 X 0,98M ESTRUTURADOS COM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO. ILUMINACAO: FEITA POR ARANDELAS ARTICULAVEIS COM LAMPADAS SOFT 100 WATTS	DIÁRIA
9	87735	TUNEL GEL CONFECCIONADO EM TRELICAS GROUND Q30 - MEDIDAS: 15X30X4 MTS LATERAIS X 7 MTS LINHA CENTRAL - COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI- CHAMAS	DIÁRIA
10	69999	BANHEIRO QUIMICO TIPO I LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSOES MINIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIENICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICACAO DE OCUPADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL.	UNIDADE/DIÁRIA



11	80554	BANHEIRO QUIMICO TIPO III - PNE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL, COM ADAPTAÇÕES PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM MANUTENÇÃO DIÁRIA, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, COM VASO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 220 L, MICTÓRIO, LAVABO COM ÁGUA, PAPEL TOALHA, PROTETOR DE ASSENTO DESCARTÁVEL, PORTA OBJETOS, PAPEL HIGIÊNICO, ADESIVO DESCRITIVO DE MASCULINO E FEMININO, ILUMINAÇÃO INTERNA, NAS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,16M DE FRENTE POR 1,22M DE PROFUNDIDADE E 2,30M DE ALTURA.	UNIDADE/DIÁRIA
----	-------	--	----------------

8. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

8.1. Do levantamento das soluções existentes no mercado:

Para elaboração deste ETP, visando o levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo de solução, observa-se que para a contratação para prestação de serviços, predominam três tipos de seguintes soluções:

8.1.1. Solução 1: Contratação através de Adesão a Ata de Registro de Preço

A contratação por meio de adesão a Ata de Registro de Preços apresenta-se, em tese, como alternativa viável, uma vez que permite a utilização de preços previamente registrados e a redução do tempo necessário para a formalização da contratação. Todavia, no caso concreto, essa solução mostra-se limitada, considerando a inexistência de ata vigente compatível com o objeto pretendido ou, ainda, a inviabilidade de adesão em razão de restrições legais, quantitativas ou administrativas, o que compromete o atendimento tempestivo da demanda emergencial. Ademais, a dependência de atos de terceiros e a necessidade de anuência do órgão gerenciador podem acarretar atrasos incompatíveis com a urgência da contratação.

8.1.2. Solução 2: Contratação através Compra Direta. A contratação por meio de compra direta, nos limites legais previstos, também foi analisada como possível solução. Contudo, diante do vulto da contratação e da complexidade dos serviços envolvidos, essa alternativa revela-se inadequada, uma vez que os valores estimados ultrapassam os limites legais para contratações diretas sem licitação.

8.1.3. Solução 3: Contratação através de Dispensa Emergencial. A contratação por meio de dispensa emergencial mostra-se a solução mais adequada para o atendimento da necessidade apresentada, tendo em vista a caracterização da urgência decorrente de fatos supervenientes, alheios à vontade da Administração, que inviabilizaram a utilização da ata anteriormente vigente. Essa modalidade permite a contratação célere e proporcional ao período estritamente necessário para garantir a continuidade dos serviços e a



realização dos eventos programados, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, assegurando o interesse público, a legalidade e a mitigação de prejuízos à Administração Municipal.

8.1.4. Da solução escolhida: Ao final do levantamento de mercado, analisada as soluções encontradas, conclui-se pela melhor opção a seguinte solução:

Dispensa emergencial: a solução foi adotada por se tratar de demanda da qual requer celeridade na contratação para cobertura do serviço até a conclusão do procedimento licitatório ordinário. Dessa forma, através das pesquisas de mercado realizadas a proposta mais vantajosa à Administração foi a da empresa I. D. DA CRUZ – CNPJ: 55.725.040/0001-92 no valor de **R\$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)**. Vale ressaltar que os preços ofertados estão de acordo com os praticados no mercado, destacando que foi a melhor oferta ante as demais empresas consultadas, orçamentos obtidos anexos a este documento, garantindo ainda (em razão de desenvolver os serviços atualmente), a ininterruptabilidade.

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

Para a obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório, utiliza-se dos parâmetros definidos em lei, conforme processo de formação de preços anexo.

A partir do quantitativo estudado em atendimento a unidade requisitante e os parâmetros obtidos através das pesquisas de preços realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme exposto na tabela abaixo, cujo valor informado foi cotado juntamente com o setor/servidor responsável pela formação de preços.

ITEM	CÓD.	PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	69986	SOM TIPO V SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER A EVENTOS DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: MESA P.A: 01 MESA DIGITAL COM 56 CANAIS (YAMAHA PM 5 D RH, DIGIDESIGNER VENUE D SHOW, DIGICO D 5 OU SIMILAR); MESA MONITOR: 01 MESA DIGITAL COM 56 CANAIS (YAMAHA PM 5 D RH, DIGIDESIGNER VENUE D SHOW, DIGICO D 5 OU SIMILAR); SISTEMA DE P.A: 24 CAIXAS LINE ARRAY - 02 LINHAS DE 12 ELEMENTOS POR LINHA (ADAMSON Y 10, JBL VERTEC 4889, V DOSC, EAW KF 760 OU SIMILAR), 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 ALTOS FALANTES DE 18 POL CADA (EAW SB 1000, ADAMSON T 21, JBL VERTEC, VDOSC OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE P.A (LAB GRUPPEN, CROWN, QSC, CREST AUDIO OU SIMILAR), 04 MOTORES DE 1 TONELADA COM 16 METROS DE ELEVACAO, 01 COMANDO PARA MOTORES COM 04 VIAS, CINTAS E ACESSORIOS; DRIVE RACK: 02 PROCESSADORES	DIÁRIA	04	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00



		DIGITAIS COM 04 ENTRADAS E 12 SAIDAS (DOLBY LAKE CONTOUR, XTA 226 OU SIMILAR), 01 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS, 02 EQUALIZADORES GRAFICOS STEREO 31 BANDAS POR CANAL (KLARK TEKNIC, XTA, BSS OU SIMILAR), 01 SPLEETER COM 08 SAIDAS (XTA, BSS, KLARK TEKNIC, AVION OU SIMILAR), 01 ANALIZADOR RTA (KLARK TEKNIC OU SIMILAR), 01 CD PLAYER, 01 MD; INSERT RACK P.A: 12 CANAIS DE COMPRESSORES LIMITARES (DBX, KLARK TEKNIC, BSS, DRAWMER OU SIMILAR), 12 CANAIS DE NOISE GATE (KLARK TEKNIC, DRAWMER, BSS OU SIMILAR), 04 COMPRESSORES VALVULADOS AVALONS 737, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS DIGITAIS (YAMAHA SPX 990, YAMAHA PRO R 3, LEXICON PCM 80, TC ELECTRONIC M 2000 OU SIMILAR), 01 DIGITAL DELAY TC ELETRONIC 2290 OU SIMILAR; INSERT RACK MONITOR: 12 CANAIS DE COMPRESSORES LIMITARES (DBX, KLARK TEKNIC, BSS, DRAWMER OU SIMILAR), 12 CANAIS DE NOISE GATE (KLARK TEKNIC, DRAWMER, BSS OU SIMILAR); MONITOR: 16 MONITORES TIPO SPOT COM ALTO FALANTES DE 12" OU 15" E DRIVE (EAW SM 222, SM 400, CLAIR, EV, ADAMSON OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE MONITOR (LAB GRUPPEN, QSC, CROWN, CREST AUDIO, CARVER OU SIMILAR); SIDE FILL: SIDE FILL STEREO COM 03 CAIXAS LINE ARRAY FLY E 03 SUBS POR LADO (ADAMSON SPECTRIX, JBL VERTEC 4889, VDSC, EAW KF 760 OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE SIDE FILL (LAB GRUPPEN, QSC, CROWN, CREST AUDIO OU SIMILAR); SISTEMA: SISTEMA DE DELAY: 02 LINHAS DE DELAY COM 04 CAIXAS LINE ARRAY (ADAMSON Y 10, EAW KF 760, V DOSC, JBL 4889 OU SIMILAR), AMPLIFICACAO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE DELAY (LAB GRUPPEN, CROWN, QSC, CREST AUDIO OU SIMILAR), PROCESSADOR DIGITAL (XTA, DOLBY LAKE CONTOUR OU SIMILAR); ESTRUTURAS DE DELAY: 02 TORRES DE DELAY COMPLETAS COM 04 TORRES Q 30 COM 10 METROS DE ALTURA OU SIMILAR, 04 BOX TRUSS, 02 TALHAS, CINTAS E ACESSORIOS; MICROFONES: 40 MICROFONES ENTRE: SHURE SM 57, SM 58, SM 57 BETA, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, AKG, C 451 EB, C 3000, C 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480, ELECTROVOICE, RE 209, RE 27, ND 408, SENNHEISER, MD 421, MD 441, MD 409, 609 OU SIMILAR), NEWMAN, KM 185, KM 105, AUDIO TECHINICA, AT 335, AT 4050 OU SIMILAR; DIRECT BOX: 16 DIRECT BOX (IMP 3, KLARK TEKNIC, BSS, COUNTRYMAN OU SIMILAR); EQUIPAMENTOS WIRELESS: 02 MICROFONES SEM FIO SHURE UHF SERIE U OU SIMILAR, DISTRIBUIDOR DE ANTENAS SHURE OU SIMILAR, BATERIAS PARA ALIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS; PEDESTAIS/GARRAS: 40 PEDESTAIS BOOM OU SIMILAR, 16 GARRAS LP OU SIMILAR; MULTICABO: 01 MULTICABO ANALOGICO DE 64 CANAIS COM 80 METROS DE COMPRIMENTO, 04 SUB SNAKES DE 12 CANAIS CADA COM MULTIPINOS; BACK LINE: 01 BATERIA COMPLETA (TAMA, YAMAHA, PEARL, PREMIER OU SIMILAR), 01 AMPLIFICADORES MARSHALL JCM 900 OU SIMILAR COM 02 CAIXAS CADA, 01 AMPLIFICADOR AMPEG SVT 3 OU SIMILAR COM CAIXA COM 08 ALTO FALANTES DE 10", 01 AMPLIFICADOR FENDER TWIN REVERB OU SIMILAR, 01 SISTEMA DE TECLADO COM MESA 16 CANAIS E 02 CAIXAS COM ALTO FALANTES DE 15" E DRIVE, SISTEMA DE AC; ELETRICA: 01 MAIN POWER TRIFASICO DE 400 AMPERES COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, 03 DISTRIBUIDORES DE ENERGIA TRIFASICO, P.A E DELAYS, CABEAMENTO DIMENSIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE PA, MONITOR E DELAYS. ATERRAMENTO GERAL DOS SISTEMAS.				
2	87737	BACKLINE COMPLETO - SISTEMA COM 1 MESA DIGITAL 32/16	DIÁRIA	04	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
3	69992	ILUMINACAO TIPO V SISTEMA DE ILUMINACAO PARA ATENDER A EVENTOS DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: MESA CONTROLADORA: 01 MESA COMPUTADORIZADA COM 2048 CANAIS (AVOLITE PEARL 2008, GRAMMALIGHT FULL SIZE OU SIMILAR); DIMMER: 48 CANAIS DE DIMMER RACK DMX	DIÁRIA	04	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00



		OU SIMILAR COM 4000 WATTS POR CANAL, 58 CANAIS DE MAIN POWER; REFLETORES: 66 REFLETORES PAR 64 FOCOS OU SIMILAR 1, 2 E 12 REFLETORES ELIPSOIDAI ETC OU SIMILAR, 08 REFLETORES MOLEFAY OU SIMILAR COM 08 LAMPADAS DWE OU SIMILAR; MOVINGS/INTERCONS/EQUIPAMENTOS DMX/FOLLOW SPOTS: 24 MOVINGS HEADS DTS XR-9 OU SIMILAR, 16 MOVINGS HEADS WASH 575 OU SIMILAR, 12 MOVINGS LED DELTA R OU SIMILAR, 04 PONTOS DE INTERCOM, 02 MAQUINAS DE FUMACA ZR 33 OU SIMILAR, 08 ATOMICS 3000 OU SIMILAR, 02 CANHOES SEGUIDORES HMI 1200 OU SIMILAR, 02 SEARCHS LIGHTS DE 4000 WATTS; ESTRUTURAS DE ALUMINIO: 120 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO ESPECIAL Q-30 OU SIMILAR DE 1, 2, 3, E 4 METROS, 24 BOX TRUSS, 06 CORNER BOX, 06 DOBRADICAS PARA BOX, 10 CORNER PARA Q 30 OU SIMILAR; PARAFUSOS/ARRUELAS: 06 BASES PARA Q 30, 06 SLEEVES PARA BOX, 06 SLEEVES PARA Q 30; TALHAS/MOTORES: 12 TALHAS MANUAIS DE 1 TONELADA, 24 CINTAS DE 1 TONELADA; ACESSORIOS: FIACAO/ACESSORIOS: CABOS DE AC COMPATIVES PARA LIGACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO, DISTRIBUIDORES DE ENERGIA, EXTENSOES, CABOS DE COMANDO DIMENSIONADOS PARA INTERLIGACAO DOS EQUIPAMENTOS.				
4	50810	LOCACAO DE VIDEO E IMAGEM - TELA TIPO IV DE LED C/ 1 PAINEL DE ALTA RES. 25MM, OUTDOOR E INDOOR, C/ DIM. 200X400MM, C/ PROC. DE VIDEO, EST. DE Q-30 CABOS E ACESS. C/ 2 TEC. DE PROJECAO	DIÁRIA	04	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
5	87736	TRELICAS - KIT DE TRELICAS LINHA Q30 PARA ILUMINACAO E PAINEL DE LED CONFORME CENARIO ARTISTICO	DIÁRIA	04	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
6	80573	GERADOR DE ENERGIA TIPO I LOCACOES DE GRUPOS DE GERADORES MOVEIS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA, TRIFASICOS, TENSAO 440/380/220/110 VAC, 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTECAO, SILENCIADO EM NIVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHAO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RAPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXIVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXAO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELETRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTECAO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NO MINIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES.	UNIDADE/DIÁRIA	08 (02 UNIDADES POR DIA, DURANTE 04 DIAS)	R\$ 5.500,00	R\$ 44.000,00
7	69979	PALCO TIPO V: LOCACAO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTO DE GRANDE PORTE OBEDECENDO AS SEGUINTE ESPECIFICACOES: - DIMENSOES DE 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 10 (DEZ) METROS DE PROFUNDIDADE; - ALTURA DO PISO: MINIMA 1,50MTS. DO SOLO; - COBERTURA DE ALUMINIO FORMATO 2 (DUAS) ÁGUAS EM LONA FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS; - ASAS DE PA; E - HOUSE MIX DE PA E MONITOR	DIÁRIA	04	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
8	80572	ESTAND INDIVIDUAL/CAMARIM EM OCTANORM PERFIL DE COLUNA: MODELO S-100 COM 2,20M DE ALTURA. PERFIL DE TRAVESSA: MODELO Z-500 E Z- 310 EM ALUMINIO ANODIZADO. CARPETE: COM 4,00MM DE ESPESSURA, APLICADO SOBRE O PISO DO LOCAL COM FITA DUPLA FACE. DIVISORIAS: EM LAMINADOS TS DUPLA FACE MEDINDO 2,20 X 0,98M ESTRUTURADOS COM PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO. ILUMINACAO: FEITA POR ARANDELAS ARTICULAVEIS COM LAMPADAS SOFT 100 WATTS	DIÁRIA	08	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00
9	87735	TUNEL GEL CONFECCIONADO EM TRELICAS GROUND Q30 - MEDIDAS: 15X30X4 MTS LATERAIS X 7 MTS LINHA CENTRAL - COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI- CHAMAS	DIÁRIA	04	R\$ 9.950,00	R\$ 39.800,00
10	69999	BANHEIRO QUIMICO TIPO I LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, DIMENSOES MINIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE	UNIDADE/DIÁRIA	40 (10 UNIDADES POR DIA, DURANTE 04 DIAS)	R\$ 118,75	R\$ 4.750,00



		DEJETO, PORTA PAPEL HIGIENICO, FECHAMENTO COM IDENTIFICACAO DE OCUPADO, PARA USO DO PUBLICO EM GERAL.				
11	80554	BANHEIRO QUIMICO TIPO III - PNE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL, COM ADAPTACOES PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES, COM MANUTENCAO DIARIA, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCIDO, COM VASO SANITARIO COM TAMPA E DESCARGA, RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 220 L, MICTORIO, LAVABO COM AGUA, PAPEL TOALHA, PROTETOR DE ASSENTO DESCARTAVEL, PORTA OBJETOS, PAPEL HIGIENICO, ADESIVO DESCRITIVO DE MASCULINO E FEMININO, ILUMINACAO INTERNA, NAS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: 1,16M DE FRENTE POR 1,22M DE PROFUNDIDADE E 2,30M DE ALTURA.	UNIDADE/DIARIA	08 (02 UNIDADES POR DIA, DURANTE 04 DIAS)	R\$ 118,75	R\$ 950,00

O valor total estimado da contratação é de **R\$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)**.

Ressalta-se que os preços praticados servirão de parâmetro para a formação de preços na contratação principal.

Considera-se, sobretudo, que o preço praticado, em razão do exposto, **encontra-se dentro do praticado no mercado**, ressalta-se que no processo principal a formação de preços deve estudar novas possibilidades.

9. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

foi avaliada a possibilidade de parcelamento do objeto, considerando-se as características da contratação e a necessidade de atendimento imediato da demanda. No caso em análise, conclui-se pela não adoção do parcelamento da solução, uma vez que a contratação possui caráter emergencial e destina-se ao atendimento de um único evento, o que exige a prestação dos serviços de forma integrada, contínua e dentro de prazo exíguo, incompatível com a divisão da execução.

10. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os riscos ordinários, comuns a toda contratação, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das especificações técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, não serão pontuados na presente análise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano básico de fiscalização e a equipe não identificou outros riscos que mereçam ser pontuados.

11. Do Plano Básico de Fiscalização

A equipe de fiscalização designada deverá obrigatoriamente atender ao Plano Básico de Fiscalização, publicado no sítio eletrônico do município e anexo ao presente instrumento para fins de publicação.



29
1/20

12. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

12.1. Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela unidade demandante, consideramos **VIÁVEL** a contratação, **seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.**

13. DA EQUIPE TÉCNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação
Barra do Garças, 23 de dezembro de 2025.

Ariadne do Carmo Juntoli Costa
Ariadne do Carmo Juntoli Costa
Chefe de Seção
Secretaria Municipal de Turismo

14. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que **autorizo a contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de planejamento.**

Barra do Garças, 23 de dezembro de 2025.

Genito Ribeiro dos Santos
Genito Ribeiro dos Santos
Secretário Municipal de Turismo
Portaria nº 22.912/2025