



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03
Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711
CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 1 de 9

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Telefone:
Cidade: Estado:
CNPJ / CPF: Banco:
Validade da Proposta: Conta: Agência:
Representante Legal: CPF: RG:
Prazo de Prestação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PADRÃO (REF. DCP-L5652DN) LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PADRÃO (Ref. DCP-L5652DN) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Multifuncional Laser Eletrofotográfico, Monocromática, indicada para ambientes corporativos/negócios. Funções Integradas: Cópia, Impressão e Digitalização colorida. 2. Desempenho e Velocidade: Velocidade de Impressão / Cópia de no mínimo 42 páginas por minuto (p pm/cpm) em tamanho Carta/A4. Resolução de Impressão mínima de 1200 x 1200 dpi. Resolução de Cópia mínima de 1200 x 600 dpi. Tempo de Processamento com memória RAM interna de, no mínimo, 512 MB. 3. Manuseio e Suporte de Papel: Tamanho Máximo de Papel com suporte a documentos de tamanho até A4 (mínimo de 21,6 x 35,6 cm) tanto na impressão quanto no vidro de digitalização/cópia. Duplex Automático para impressão, cópia e digitalização frente e verso automáticas em uma única passagem. Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima para 70 folhas. Capacidade de Entrada de Papel em bandeja principal ajustável com capacidade para no mínimo 250 folhas, acompanha bandeja de bandeja multiuso (bypass) para mídias alternativas com capacidade para no mínimo 50 folhas. Capacidade de Saída de Papel de no mínimo 150 folhas. 4. Módulo de Digitalização (Scanner): Velocidade de Digitalização em Modo Duplex de no mínimo 56 imagens por minuto (ipm) em preto e branco e 34 ipm em cores. Velocidade de Digitalização em Modo Simplex de no mínimo 28 imagens por minuto (ipm) em preto e branco e 20 ipm em cores. Resolução Óptica de Digitalização mínima de 1200 x 1200 dpi a partir do vidro de documentos. Funções de Destino ("Digitalizar para") com capacidade de envio direto para Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, Nuvem e Pasta de Rede (compartilhamento CIFS). 5. Conectividade e Compatibilidade: Interfaces de Rede com interface Ethernet Gigabit integrada (10/100/1000 Mbps) e interface local USB 2.0 de alta velocidade. Host USB frontal disponível para impressão e digitalização direta via pendrive. Linguagens/Emulações Suportadas com compatibilidade mínima com PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script3/PostScript 3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF v1.7 e XPS v1.0. Sistemas Operacionais Suportados com compatibilidade com ambientes Windows (incluindo versões Server), Mac OS e Linux. 6. Operação e Usabilidade: Interface do Usuário em painel de controle com display Touchscreen colorido de, no mínimo, 3,7 polegadas para navegação e configuração de atalhos diretos. 7. Ciclo de Trabalho e Confiabilidade: Volume Mensal Recomendado com suporte para demanda de tra	UN	150			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 2 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	balho de, no mínimo, 3.500 páginas por mês. Ciclo de Trabalho Mensal Máximo com capacidade de pic o de até 50.000 páginas/mês. 8. Segurança e Gerenciamento: Funções Avançadas de Segurança com suporte integrado a protocolos e recursos como Active Directory (autenticação de usuário), Enterprise Security (802.1x), Impressão Se cura, bloqueio de funções (Secure Function Lock), LDAP, SSL/TLS e IPSec.					
2	LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DE ALTO VOLUME (REF. MFC-L6902DW) LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DE ALTO VOLUME (Ref. MFC-L6902DW) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Multifuncional Laser Eletrofotográfico, Monocromática, indicada para ambi entes corporativos com grupos de trabalho de médio porte e altos volumes de impressão. Funções Inte gradadas: Impressão, Cópia, Digitalização colorida e Fax. 2. Desempenho e Velocidade: Velocidade de Impressão e Cópia de no mínimo 50 páginas por minuto e m tamanho A4 ou 52 páginas por minuto em tamanho Carta. Resolução de Impressão mínima de 1200 x 1200 dpi. Resolução de Cópia mínima de 1200 x 600 dpi. Capacidade de Processamento com memóri a RAM interna de, no mínimo, 1 GB. 3. Manuseio e Suporte de Papel: Tamanho Máximo de Papel com suporte a documentos de tamanho at é Ofício (mínimo de 21,6 x 35,6 cm) tanto na impressão quanto no vidro de digitalização e cópia. Duplex Automático para impressão, cópia, digitalização e fax frente e verso automáticas em uma única passag em. Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima para 80 folhas. Capacidad e de Entrada de Papel em bandeja principal ajustável com capacidade para no mínimo 520 folhas, aco mpanhada de uma bandeja multiuso para mídias alternativas com capacidade para no mínimo 50 folhas , com capacidade total expansível via módulos adicionais opcionais. Capacidade de Saída de Papel de no mínimo 250 folhas face para baixo. 4. Módulo de Digitalização (Scanner): Velocidade de Digitalização em Modo Duplex de no mínimo 100 i magens por minuto em preto e branco e 34 imagens por minuto em cores. Velocidade de Digitalização em Modo Simplex de no mínimo 50 imagens por minuto em preto e branco e 20 imagens por minuto em cores. Resolução Ótica de Digitalização mínima de 1200 x 1200 dpi a partir do vidro de documentos. Fu nções de Destino ("Digitalizar para") com capacidade de envio direto para Arquivo, Imagem, E-mail, OC R, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, Nuvem e Pasta de Rede (compartilhamento CIFS). 5. Conectividade, Conexão Móvel e Compatibilidade: Interfaces de Rede com conectividade Wireless W i-Fi integrada no padrão mínimo 802.11b/g/n, interface Ethernet Gigabit integrada e interface local USB 2.0 de alta velocidade. Host USB com entradas USB frontal e traseira disponíveis, suportando leitores d e cartões IC externos. Linguagens e Emulações Suportadas com compatibilidade mínima com PCL6, B R-Script3, PostScript 3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7 e XPS versão 1.0. Sistemas Operaci onais Suportados com compatibilidade com ambientes Windows incluindo versões Server, Mac OS e Li nux. 6. Operação e Usabilidade: Interface do Usuário em painel de controle com display Touchscreen colorid o de, no mínimo, 5 polegadas para manutenção simplificada e configuração de atalhos diretos. 7. Ciclo de Trabalho e Confiabilidade: Volume Mensal Recomendado com suporte para alta demanda d e trabalho de, no mínimo, 10.000 páginas por mês. Ciclo de Trabalho Mensal Máximo com capacidade de pico de até 150.000 páginas por mês. 8. Segurança Avançada e Autenticação: Funções de Segurança com leitor de cartões com tecnologia N FC integrado para liberação de impressão e autenticação física, suporte a Active Directory para autentic ação de usuário por rede, Enterprise Security 802.1x, Impressão Segura com liberação por senha ou ca rtão, bloqueio de funções (Secure Function Lock), LDAP, SSL/TLS e IPSec.	UN	29			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 3 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3	LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COMPACTA (REF. DCP-B7520DW) LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COMPACTA (Ref. DCP-B 7520DW) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Multifuncional Laser Eletrofotográfico, Monocromática, de construção robusta com design compacto indicado para espaços menores. Funções Integradas: Impressão, Cópia e Digitalização colorida. 2. Desempenho e Velocidade: Velocidade de Impressão e Cópia de no mínimo 36 páginas por minuto em tamanho A4 ou Carta. Resolução de Impressão mínima de 2400 x 600 dpi. Resolução de Cópia mínima de 600 x 600 dpi. Capacidade de Processamento com memória RAM interna de, no mínimo, 128 MB. 3. Manuseio e Suporte de Papel: Tamanho Máximo de Papel com suporte a documentos de tamanho até 21,6 x 35,6 cm) na bandeja principal e na entrada de alimentação manual. Duplex Automático com impressão frente e verso automática integrada. Alimentador de Documentos com entrada de alimentação manual para 1 folha para subsidiar cópias e digitalizações. Capacidade de Entrada de Papel em bandeja principal ajustável com capacidade para no mínimo 250 folhas, acompanhada de entrada de alimentação manual de uma folha. Capacidade de Saída de Papel de no mínimo 100 folhas face para baixo. 4. Módulo de Digitalização (Scanner): Tamanho do Vidro de Documentos com suporte a documentos de tamanho até A4 (mínimo de 21 x 29,7 cm) para cópia e digitalização. Resolução Ótica de Digitalização mínima de 1200 x 1200 dpi a partir do vidro de documentos. Funções de Destino ("Digitalizar para") com capacidade de envio direto para Arquivo, Imagem, E-mail, FTP, OCR e Microsoft SharePoint. 5. Conectividade, Conexão Móvel e Compatibilidade: Interfaces de Rede com conectividade Wireless Wi-Fi integrada no padrão mínimo 802.11b/g/n, interface Ethernet de rede e interface local USB 2.0 de alta velocidade. Linguagens e Emulações Suportadas com compatibilidade mínima com PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script3, PostScript 3 e PDF versão 1.7. Sistemas Operacionais Suportados com compatibilidade com ambientes Windows incluindo versões Server, macOS e Linux. 6. Operação e Usabilidade: Interface do Usuário em painel de controle com display LCD integrado de, no mínimo, duas linhas para orientação do usuário. 7. Ciclo de Trabalho e Confiabilidade: Volume Mensal Recomendado com suporte para demanda de trabalho de, no mínimo, 2.000 páginas por mês. Ciclo de Trabalho Mensal Máximo com capacidade de pico de até 150.000 páginas por mês. 8. Segurança e Recursos de Economia: Funções e Recursos Integrados com modo de economia de toner ativável para redução de custos operacionais e compatibilidade com protocolos de rede sem fio para transmissão segura de dados.	UN	40			
4	LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA DE ALTO DESEMPENHO (REF. MFCL9570CDW) LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA DE ALTO DESEMPENHO (Ref. MFCL9570CDW) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Multifuncional Laser, Colorida e Monocromática, de arquitetura eletrofotográfica, indicada para ambientes corporativos com alta demanda de trabalho. Funções Integradas: Impressão, Cópia, Digitalização colorida e Fax. 2. Desempenho e Velocidade: Velocidade de Impressão Somente Frente de no mínimo 31 páginas por minuto em tamanho A4 ou 33 páginas por minuto em tamanho Carta, tanto em modo monocromático qu	UN	3			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 4 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	anto em cores. Velocidade de Impressão Frente e Verso de no mínimo 14 faces por minuto (7 folhas por minuto) em tamanho A4 ou Carta, tanto em modo monocromático quanto em cores. Tempo da Primeira Impressão em menos de 15 segundos a partir do modo pronto, aplicável para impressões monocromáticas e coloridas. Resolução de Impressão com qualidade mínima de 600 x 600 dpi, com suporte a resoluções de até 2400 dpi (2400 x 600 dpi). Resolução de Cópia máxima de 1200 x 600 dpi. Tempo da Primeira Cópia em menos de 16 segundos para cópias monocromáticas e menos de 17 segundos para cópias coloridas. Capacidade de Processamento com memória RAM interna de, no mínimo, 1 GB. 3. Manuseio e Suporte de Papel: Tamanho Máximo de Papel na Bandeja com suporte a documentos de tamanho até Ofício (incluindo A4, Carta, A5, Executivo e Fólio). Duplex Automático com impressão frente e verso automático integrado. Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima para 80 folhas. Especificação de Tamanho no ADF com suporte a larguras de 105 a 215,9 mm e com primentos de 147,3 a 355,6 mm. Capacidade de Entrada de Papel em bandeja principal com capacidade e para no mínimo 250 folhas (para papel comum de 80 g/m2), acompanhada de uma bandeja multiuso com capacidade para no mínimo 50 folhas ou 10 envelopes, com capacidade total expansível através de bandejas adicionais opcionais de 250 ou 500 folhas. Capacidade de Saída de Papel de no mínimo 150 folhas com a face impressa para baixo e 1 folha com a face impressa para cima. Tipos de Papel Suportados na Bandeja Principal: papel comum, timbrado, colorido, fino e reciclado. Tipos de Papel Suportados na Bandeja Multiuso: papel comum, timbrado, colorido, fino, grosso, muito grosso, reciclado, bond, etiqueta, envelope, envelope fino, envelope grosso e papel brilhante. Gramatura do Papel Suportada de 60 a 105 g/m2 na bandeja padrão e no modo frente e verso automático; e de 60 a 163 g/m2 na bandeja de alimentação multiuso. 4. Módulo de Digitalização (Scanner): Capacidade do Scanner para digitalização colorida e monocromática. Tamanho do Vidro do Scanner com suporte a documentos com largura máxima de 215,9 mm e comprimento máximo de 355,6 mm. Resolução de Digitalização mínima de 1200 x 2400 dpi a partir do vidro do scanner e de até 1200 x 600 dpi a partir do alimentador automático de documentos (ADF), com suporte a interpolação de até 19200 x 19200 dpi. Escaneamento Frente e Verso com digitalização frente e verso automático integrado a partir do alimentador de documentos (ADF). Profundidade de Cor com processamento mínimo de cores de 48 bits na entrada e 24 bits na saída. Escala de Cinza com processamento mínimo de 16 bits na entrada e 8 bits (256 níveis) na saída. Compatibilidade de Drivers do Scanner com suporte a drivers TWAIN, WIA e ICA. 5. Conectividade: Conexão Móvel e Compatibilidade de Interfaces de Rede com interface de rede cabeada da Ethernet Gigabit integrada (padrões 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) e conectividade Wireless sem fio nos padrões IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestrutura) e IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct). Interfaces Locais com interface de comunicação USB 2.0 de alta velocidade. Host USB de Impressão Direta e interface direta USB disponível com 1 porta frontal e 1 porta traseira para conexão de periféricos e suportando leitores de cartão com chip externo classe HID. Formatos de Arquivos Suportados na Impressão Direta com compatibilidade com arquivos PDF versão 1.7, JPEG, Exif mais JPEG, PRN, TIFF e XPS versão 1.0. Linguagens e Emulações Suportadas com compatibilidade com PCL6, BR-Script3, PDF versão 1.7 e XPS versão 1.0. Protocolos de Rede Suportados (IPv4 e IPv6): ARP, RARP, DHCP, APIPA, WINS, DNS Resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, Cliente SMTP, IPP/IPPS, FTP, Cliente CIFS, TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, TFTP, LDAP, IMAP4, NDP e ICMP/ICMPv6. 6. Operação e Usabilidade: Interface do Usuário em painel de controle integrado com tela Touchscreen LCD TFT colorida de, no mínimo, 176,1 mm medidos diagonalmente para gerenciamento de funções e comandos. 7. Especificações do Módulo de Fax e Cópia: Compatibilidade do Fax no padrão ITU-T Supergrupo 3 com sistema de codificação MH, MR, MMR e JBIG. Velocidade do Modem de Fax de no mínimo 33.600 b					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 5 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ps com ajuste automático de velocidade. Recursos de Fax Frente e Verso com envio frente e verso automático a partir do ADF e recepção com impressão frente e verso automática. Capacidade de Memória do Fax com armazenamento para transmissão e recepção sem papel de até 500 páginas. Recursos de Cópia com cópia frente e verso automática a partir do ADF, ordenação de cópias, empilhamento de até 999 páginas e redução ou ampliação de 25% a 400% em incrementos de 1%. 8. Segurança de Rede e Autenticação: Recursos de Segurança Integrados com leitor de tecnologia NFC integrado para autenticação e liberação de tarefas. Segurança de Rede Cabeada e Sem Fio com suporte a protocolos APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, autenticação 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), Kerberos e criptografia IP Sec. Segurança para Conexão Sem Fio com protocolos WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES) e WPA2-PSK (TKIP/AES), com certificações Wi-Fi WPA/WPA2 corporativo e pessoal.					
5	LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA PROFISSIONAL (REF. MFC-L8610CDW) LOCAÇÃO (12 MESES) DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA PROFISSIONAL (Ref. MFC-L8610CDW) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Multifuncional Laser Eletrofotográfico, Colorido e Monocromático, indicado para escritórios e pequenos grupos de trabalho. Funções Integradas: Impressão, Cópia e Digitalização colorida. 2. Desempenho e Velocidade: Velocidade de Impressão de no mínimo 33 páginas por minuto em preto e cores em tamanho A4 ou Carta. Tempo de Impressão da Primeira Página em menos de 15 segundos em preto e cores a partir do modo pronto e com bandeja padrão. Resolução de Impressão mínima de 2400 x 600 dpi. Velocidade de Cópia de no mínimo 33 cópias por minuto em tamanho A4 ou Carta. Resolução de Cópia mínima de 1200 x 600 dpi. Capacidade de Processamento com processador interno de, no mínimo, 800 MHz. Memória RAM com capacidade interna de, no mínimo, 512 MB. 3. Manuseio e Suporte de Papel: Tamanho Máximo de Papel com suporte a documentos de tamanho até 35,5 x 21,6 cm (mínimo de 21,6 x 35,6 cm) na bandeja principal, e suporte na bandeja multiuso a larguras de 7,6 a 21,6 cm e comprimentos de 12,7 a 35,6 cm. Duplex Automático com impressão frente e verso automática integrada. Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima para 50 páginas. Capacidade de Entrada de Papel em bandeja principal com capacidade para no mínimo 250 folhas, acompanhada de uma bandeja multiuso para mídias alternativas com capacidade para no mínimo 50 folhas, com capacidade total expansível via bandejas opcionais adicionais. Capacidade de Saída de Papel de no mínimo 150 folhas face para baixo e 1 folha face para cima. Tipos de Mídia Suportados com compatibilidade com papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, bond, etiquetas e envelopes (suporte para até 10 envelopes na bandeja). Gramatura do Papel Suportada com suporte de 60 a 105 g/m2 na bandeja de papel padrão e de 60 a 163 g/m2 na bandeja de alimentação multiuso. 4. Módulo de Digitalização (Scanner): Capacidade do Scanner para digitalização em preto e cores. Tamanho do Vidro de Documentos com suporte a documentos de tamanho até Carta (mínimo de 21,6 x 27,9 cm). Velocidade de Digitalização de no mínimo 29 imagens por minuto em preto e cores, medida com documentos tamanho Carta em 200 dpi. Resolução Ótica de Digitalização mínima de 1200 x 2400 dpi a partir do vidro de documentos, com suporte a resolução interpolada de até 19200 x 19200 dpi. Funções de Destino ("Digitalizar para") com capacidade de envio direto para Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (compartilhamento CIFS Windows) e Easy Scan to E-mail. 5. Conectividade: Conexão Móvel e Compatibilidade de Interfaces de Rede com conectividade Wireless Wi-Fi integrada no padrão mínimo 802.11b/g/n, interface Ethernet Gigabit integrada e interface local USB de alta velocidade. Linguagens e Emulações Suportadas com compatibilidade mínima com PCL6, BR	UN	1			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 6 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6	-Script3, PDF versão 1.7 e XPS versão 1.0. Visualizador de Documentos e Software de OCR acompanhado por Nuance PaperPort 14SE com OCR para Windows e Brother ControlCenter2 com OCR para Mac. Sistemas Operacionais Suportados com compatibilidade com ambientes Windows (incluindo versões Server para impressão via rede), macOS e Linux. 6. Operação e Usabilidade: Interface do Usuário em painel de controle integrado com tela Touchscreen colorido sensível ao toque de, no mínimo, 3,7 polegadas para navegação pelos menus e suporte à criação de atalhos personalizados. 7. Especificações do Módulo de Fax e Cópia: Fax Modem com velocidade mínima de 33,6K bps com capacidade de memória de páginas para até 500 páginas. Função PC-Fax com suporte integrado para envio e recepção. Recursos de Cópia com ordenação de cópias, modo N em 1, cópias múltiplas até 99, cópia de documentos de identidade (RG) e redução ou ampliação de 25% a 400% em incrementos de 1%. 8. Segurança e Gerenciamento de Custos: Funções de Segurança Avançada com suporte integrado a recursos como Active Directory para autenticação de usuário por rede, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura, protocolos SSL/TLS e IPSec, permitindo limitar o acesso ao equipamento, proteger documentos e restringir a impressão em cores para controle de custos. LOCAÇÃO (12 MESES) IMPRESSORA LASER COLORIDA PROFISSIONAL (REF. HL-L8360CDW) LOCAÇÃO (12 MESES) IMPRESSORA LASER COLORIDA PROFISSIONAL (Ref. HL-L8360CDW) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Impressora Laser Eletrofotográfica, Colorida e Monocromática, indicada para grupos de trabalho que buscam qualidade profissional. Funções Integradas: Impressão. 2. Desempenho e Velocidade: Velocidade de Impressão de no mínimo 33 páginas por minuto em preto e cores em tamanho A4 ou Carta. Tempo de Impressão da Primeira Página em menos de 15 segundos em preto e cores a partir do modo pronto e com bandeja padrão. Resolução de Impressão mínima de 2400 x 600 dpi. Capacidade de Processamento com processador interno de, no mínimo, 800 MHz. Memória RAM com capacidade interna de, no mínimo, 512 MB. 3. Manuseio e Suporte de Papel: Tamanho Máximo de Papel com suporte a documentos de tamanho até 11x17 polegadas (mínimo de 21,6 x 35,6 cm) na bandeja principal, e suporte na bandeja multiuso a larguras de 7,6 a 21,6 cm e comprimentos de 12,7 a 35,6 cm. Duplex Automático com impressão frente e verso automática integrada para economia de papel. Alimentador de Documentos com entrada de alimentação multiuso com suporte para envelopes e mídias alternativas. Capacidade de Entrada de Papel em bandeja principal com capacidade para no mínimo 250 folhas, acompanhada de uma bandeja multiuso com capacidade para no mínimo 50 folhas, com capacidade total expansível via bandejas opcionais adicionais. Capacidade de Saída de Papel de no mínimo 150 folhas face para baixo e 1 folha face para cima. Tipos de Mídia Suportados com compatibilidade com papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, bond, etiquetas e envelopes (suporte para até 10 envelopes na bandeja multiuso). Gramatura do Papel Suportada com suporte de 60 a 105 g/m2 na bandeja de papel padrão e de 60 a 163 g/m2 na bandeja de alimentação multiuso. 4. Módulo de Digitalização (Scanner): Item não aplicável para este perfil de equipamento (somente impressora). 5. Conectividade, Conexão Móvel e Compatibilidade: Interfaces de Rede com conectividade Wireless Wi-Fi integrada no padrão mínimo 802.11b/g/n, interface Ethernet Gigabit integrada e interface local USB. Conexão por Proximidade e Mobilidade com interface NFC integrada para conexão e compatibilidade com dispositivos móveis. Linguagens e Emulações Suportadas com compatibilidade mínima com PCL6, BRScript3, PDF versão 1.7 e XPS versão 1.0. Compatibilidade com Serviços em Nuvem (Web Connect) com suporte integrado para impressão direta a partir de Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, OneNote e Evernote. S	UN	2			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 7 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	istemas Operacionais Suportados com compatibilidade com ambientes Windows (incluindo versões Server), macOS e Linux. 6. Operação e Usabilidade: Interface do Usuário em painel de controle integrado com tela Touchscreen colorido sensível ao toque de, no mínimo, 2,7 polegadas para navegação em menus e execução de funções diretas. 7. Ciclo de Trabalho e Confiabilidade: Volume Mensal Recomendado e Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: Itens não especificados neste folheto técnico para o módulo impressora isolado. 8. Segurança e Gerenciamento de Custos: Funções de Segurança Avançada com leitor de Cartões NF C integrado, suporte a Active Directory para autenticação de usuário por rede, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura, além de protocolos SSL/TLS e IPSec, permitindo limitar o acesso ao equipamento e os documentos, além de reduzir os custos operacionais por meio da restrição da impressão em cores.					
7	LOCAÇÃO (12 MESES) DE IMPRESSORA PLOTTER DE GRANDE FORMATO (REF. CANON TM-300) LOCAÇÃO (12 MESES) DE IMPRESSORA PLOTTER DE GRANDE FORMATO (Ref. Canon TM-300) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Impressora de grande formato tipo Plotter, tecnologia a jato de tinta, indicada para reprodução de gráficos e impressão técnica de alta precisão. Funções Integradas: Impressão de grande formato. 2. Desempenho e Resolução de Impressão: Resolução de Impressão com capacidade mínima de realizar impressões com uma distância de ponto mínima de 1/2400 polegada entre as gotículas de tinta. Tecnologia do Cabeçote de Impressão em cabeçote substituível dotado de ejetores de tinta distribuídos com no mínimo 5120 ejetores para preto fosco (MBK) e no mínimo 2560 ejetores para cada uma das demais cores de tinta do sistema. Capacidade de Processamento e Memória com memória RAM interna de, no mínimo, 2 GB dedicada para o processamento de arquivos pesados e imagens complexas. 3. Manuseio e Suporte de Mídia (Papel): Alimentação de Papel com suporte a alimentação por meio de rolos de mídia (bobinas) e folhas avulsas de alimentação manual. Compatibilidade de Formato com capacidade de tracionar e realizar impressões a partir de bobinas de mídia que suportem nativamente a largura total do formato A0. Comprimento Mínimo de Papel Aceito com capacidade de processar mídias com comprimento mínimo de 203,2 mm (8 polegadas) para rolos e de 279,4 mm (11 polegadas) para folhas avulsas. Comprimento Máximo de Impressão Suportado com capacidade de realizar impressões contínuas de no mínimo 18 metros de comprimento em rolos (variável conforme sistema operacional ou aplicativo utilizado) e de no mínimo 1,6 metros em folhas avulsas. Espessura da Mídia Suportada com capacidade de tracionar e imprimir em mídias com espessura variável na faixa de 0,07 a 0,8 mm tanto para rolos quanto para folhas avulsas. Estrutura de Apoio acompanhada de suporte de chassi integrado e desta de recepção de documentos com posições de extensão reguláveis. 4. Conectividade, Protocolos e Interface de Rede: Interfaces Padrão dotadas de interface de comunicação local USB de alta velocidade (Hi-Speed USB com retrocompatibilidade com padrão USB 1.1) e interface de rede local cabeada Ethernet Gigabit. Conectividade Wireless integrada com interface de rede sem fio Wi-Fi integrada operando na frequência de 2,4 GHz nos padrões mínimos IEEE 802.11b/g/n. Padronização da Rede Cabeada (LAN) em conformidade mínima com os padrões IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) e IEEE 802.3 (10BASE-T) com velocidade de transmissão de 10/100/1000 Mbps por seleção automática. Protocolos de Comunicação Suportados com compatibilidade com protocolos SNMP (incluindo MIB do fabricante), HTTP, TCP/IP em pilhas IPv4 e IPv6, e protocolo FTP. 5. Recursos de Configuração Sem Fio e Usabilidade: Métodos de Configuração Wi-Fi com suporte a instalação simplificada por meio de Wi-Fi Protected Setup (WPS por método de botão de pressão ou por método de código PIN), WCN (WCN-NET) e recurso Conexão Sem Fio Easy. 6. Compatibilidade de Sistemas Operacionais: Sistemas Operacionais Suportados por Driver Padrão co	UN	1			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 8 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	m compatibilidade nativa com plataforma Windows de 32 bits (Windows 7, 8.1 e 10), Windows de 64 bits (Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 e 2016) utilizando os Service Packs mais recentes disponíveis, e compatibilidade com plataforma macOS (OS X 10.10.5 até 10.11 e macOS 10.12 até 10.13). 7. Requisitos de Infraestrutura Elétrica e Consumo: Alimentação Elétrica com operação em faixa de tensão bivolt automática de 100 a 240 V CA na frequência de 50/60 Hz. Consumo de Energia em Operação o máximo de até 69 W durante o processo ativo de impressão (com conexão LAN com fio). Consumo de Energia em Modo Econômico máximo de até 3,6 W em modo de descanso ou em modo de espera com todas as portas de comunicação ligadas. Consumo de Energia em Desligamento máximo de até 0,3 W com a alimentação nominal desligada no painel. 8. Especificações Físicas e Ambientais: Dimensões Físicas Máximas com Suporte onde apenas o equipamento com o suporte montado deve ocupar uma área aproximada de até 1289 mm de largura, 1100 mm de profundidade e 1060 mm de altura na posição estendida máxima da cesta. Peso Líquido Operacional aproximado de até 60 kg para o conjunto de impressora e suporte estrutural (desconsiderando cabeçote de impressão e cartuchos de tinta para fins de movimentação). Ambiente de Operação Aceitável com funcionamento pleno garantido em condições de temperatura controlada entre 15 e 30 graus Celsius e índice de umidade relativa do ar entre 10% e 80% RH, livre de condensação.					
8	LOCAÇÃO (12 MESES) DE SCANNER DE MESA PARA DOCUMENTOS (REF. ADS-3600W) LOCAÇÃO (12 MESES) DE SCANNER DE MESA PARA DOCUMENTOS (Ref. ADS-3600W) - Especificações: 1. Descrição Geral do Objeto: Scanner de mesa para documentos, com conexão de rede cabeada e sem fio, projetado para uso corporativo profissional de forma ininterrupta e robusta. Funções Integradas: Digitalização de documentos de alta performance em frente e verso. 2. Desempenho e Velocidade de Digitalização: Velocidade de Digitalização do ADF (Tamanho A4) de no mínimo 50 páginas por minuto (ppm) ou até 100 imagens por minuto (ipm) em modo duplex (frente e verso), tanto para digitalizações coloridas quanto monocromáticas. Resolução de Digitalização do ADF com resolução ótica nativa de no mínimo 600 x 600 dpi, com suporte a resolução interpolada de até 1200 x 1200 dpi por meio do software incluso. Tecnologia do Sensor de Imagem com sensor duplo de imagem por contato (Dual CIS). Capacidade de Processamento Diário com ciclo de trabalho diário máximo de até 5.000 folhas. 3. Manuseio e Tracionamento de Papel (ADF): Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade integrada de entrada para no mínimo 50 folhas. Tamanho de Documento Suportado no ADF com suporte para documentos de tamanho mínimo de 51 x 51 mm até o tamanho máximo de 215,9 x 355,6 mm. Suporte a Documentos Longos com capacidade tecnológica para digitalização de páginas longas com extensão máxima de até 5000 mm de comprimento. Gramatura de Papel Suportada com capacidade de tracionar e processar papéis e mídias mistas com gramaturas de 27 a 413 g/m2. Suporte a Cartões Plásticos com capacidade de digitalização de cartões plásticos, inclusive os com relevo (embossed) com espessura de até 1,4 mm. Sistemas Antiduplicidade e de Proteção através de sistema de detecção de alimentação múltipla (Multifeed Detection) por ondas sonoras e sistema avançado de rolo reverso (Advanced Reverse Roller) para separar lotes e garantir o processamento de apenas uma folha por vez. 4. Recursos e Destinos de Digitalização: Funções Disponíveis ("Digitalizar para") com envio direto para e-mail, Imagem, OCR, PC, SharePoint, WS Scan, Host USB, Servidor de e-mail (e-mail server), aplicativos, Nuvem (cloud), Pasta de Rede (Network) e servidores FTP/SFTP. Formatos de Arquivos de Saída Suportados em geração de arquivos nos formatos JPEG, TIFF (página única ou dividida), XPS e arquivos PDF (página única, página dividida, PDF de arquivo/A, PDF pesquisável, PDF seguro e PDF assinado digitalmente). Recursos Avançados de Imagem Integrados com tamanho automático de digitalização, alinhamento automático (Auto Deskew), pular página em branco, detecção automática de cores, rotação	UN	20			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua Luiz da Costa Gomes, 711

CEP: 79200-000 - Aquidauana - Mato Grosso do Sul

ANEXO VI

O ELETRÔNICO (PORTAL DE COI

Nº 22 / 2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº000108/26

DATA DO CERTAME: 06/08/2026

As propostas serão abertas para julgamento dia **06/08/2026** às **09:00** horas.

Página 9 de 9

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	o automática de imagem, processamento de plano de fundo, binarização, correção de caracteres desfocados, dropout de cor, ajuste de tom de cor, digitalização contínua, preenchimento de borda, redução de ruído e remoção de linhas guias. 5. Conectividade, Protocolos e Interfaces de Rede: Interfaces Locais com conexão local por meio de porta USB 3.0 de alta velocidade (SuperSpeed USB 3.0) e porta USB 2.0 Host. Host USB para Armazenamento Direto com recursos para conexão de pen drives ou unidades de memória flash externas de até 64 GB para portabilidade direta dos documentos salvos. Interface de Rede Cabeada (LAN) em interface Ethernet integrada suportando velocidades de 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000Base-T (Gigabit Ethernet) para compartilhamento direto entre equipes. Interface de Rede Sem Fio (Wireless) com conectividade sem fio Wi-Fi nos padrões IEEE 802.11g com suporte nativo a Wi-Fi Direct. Conexão por Proximidade através de tecnologia de comunicação por campo de proximidade (NFC) integrado para fluxo de trabalho sem fio simplificado com dispositivos móveis compatíveis. Protocolos de Rede e Segurança com compatibilidade com LDAP e integração com plataforma de interface do fabricante (BSI) para desenvolvimento de soluções customizadas de terceiros. 6. Operação, Usabilidade e Drivers: Interface do Usuário em painel de controle integrado com tela de LCD Touchscreen colorido de, no mínimo, 9,3 cm (3,7 polegadas) dotado de suporte para até 48 atalhos configuráveis de comandos de toque único. Drivers de Integração Suportados com compatibilidade nativa com os padrões de mercado TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE e ICA. Sistemas Operacionais Suportados com drivers e softwares compatíveis para uso em plataformas Windows e Mac. 7. Segurança de Dispositivo e Rede: Recursos de Segurança Integrados através de sistema de bloqueio seguro de funções (Secure Function Lock versão 3.0), autenticação por Active Directory, bloqueio de configurações (Setting Lock) e suporte a configuração protegida de Wi-Fi (WPS).					

VALOR TOTAL:

Local e Data: ,/...../.....

.....
Carimbo e Assinatura do Fornecedor