



**SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 019/2026 – FAURG  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 880/2026**

A **FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE – FAURG**, por intermédio da Comissão de Seleção torna público, para conhecimento dos interessados que procederá à abertura de **SELEÇÃO PÚBLICA MODO DE DISPUTA ABERTO - PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS**, conforme especificação detalhada no **Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA**, para atender às necessidades do Projeto 1289 - MULTINFRAFURG, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, de acordo com o disposto no Decreto nº 8.241/2014 e demais dispositivos legais pertinentes.

Esta Seleção Pública será regida pelo Decreto Federal 8.241/2014 com vistas ao atendimento dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Os participantes deste Seleção Pública de Fornecedores terão como referencial de tempo obrigatoriamente o Horário de Brasília – DF.

**ATENÇÃO:** Esta Seleção Pública será lançada no Portal BLL Compras como PREGÃO ELETRÔNICO, visto que a plataforma do BLL Compras ainda não está ajustada para a modalidade de compra instituída pelo Decreto 8.241/2014 (Seleção Pública de Fornecedores), e atenderá todas as regras da nova modalidade, descritas no Decreto.

Conforme art. 30 do referido Decreto, não haverá impugnação de edital, porém tão somente Fase Recursal Única, após o término da sessão, ocasião em que o participante deverá manifestar fundamentadamente sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

## 1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

- 1.1. **Data e horário do acolhimento das propostas:** 02/06/2026– 08h30min.
- 1.2. **Data e horário de abertura das propostas:** 19/06/2026, às 08h30min.
- 1.3. **Data e horário para início da etapa de lances:** 19/06/2026, às 09h.
- 1.4. **Formalização de consultas:** Licitação nº 019/2026
- 1.5. **Endereço eletrônico:** <https://bll.org.br/>
- 1.6. **Comprador (a):** Lilian Sobral de Oliveira
- 1.7. **E-mail:** [compras@faurg.org.br](mailto:compras@faurg.org.br)

## 2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 2.1. A presente Seleção será realizada em sessão pública, por meio da *Internet*, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.



**2.2.** Os trabalhos serão conduzidos pelo Comprador (a) e sua Comissão de Seleção, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página BLL Compras no Portal [BLL](https://bllcompras.com/Home/Login) - <https://bllcompras.com/Home/Login>

**2.3.** Maiores informações sobre o presente processo poderão ser obtidas na FAURG, no endereço mencionado no preâmbulo ou pelos telefones (53) 99945-8679, no horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

**2.4.** A cópia do Edital e seus anexos poderão ser retirados via internet, no sítio oficial da Fundação, [www.faugr.org.br](http://www.faugr.org.br) ou encontrar-se-ão à disposição dos interessados nas dependências da FAURG, no endereço e horário de expediente referidos no item 2.3.

### **3. OBJETO/ CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**3.1.** O objeto da presente licitação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) e demais anexos deste edital.

**3.2.** Em caso de divergência entre as especificações técnicas/quantitativos do objeto descritas no Portal do BLL compras <https://bll.org.br> e as constantes deste Edital, prevalecerão as do edital e seus Anexos.

### **4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4.1.** A despesa com a execução do objeto desta Seleção Pública é estimada em R\$ 60.821,55, referente ao convênio 36/2025, sob responsabilidade do Prof.<sup>ª</sup> Débora Medeiros do Amaral, vinculado ao Processo n. 880/2026 e cadastrado na FAURG com a identificação Projeto 1289 - MULTINFRAFURG, para lançamento na rubrica CONSUMO (33.90.30.00).

### **5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**5.1.** Poderão participar da presente seleção os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, com atuação em ramo pertinente e compatível com o objeto a ser selecionado, na data da abertura do certame.

**5.2.** As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

**5.2.1.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério



da FAURG, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**5.2.2.** A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à FAURG convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou, ainda, revogar a Seleção.

**5.3.** É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública.

**5.4.** As empresas estrangeiras deverão ter, na data da sessão, representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente.

**5.5.** Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadre em uma ou mais situações a seguir:

**5.5.1.** Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

**5.5.2.** Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela FAURG ou por qualquer órgão da Administração Pública;

**5.5.3.** Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública;

**5.5.4.** Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública;

**5.5.5.** Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;

**5.5.6.** Estejam enquadrados em uma das hipóteses previstas pelo art. 34 do Decreto Federal 8.241/2014;

**5.5.7.** Estejam proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98.

## **6. CREDENCIAMENTO NO PORTAL BLL COMPRAS**

**6.1.** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Seleção deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), cadastrados junto ao site da BLL compras.

**6.2.** A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Seleção, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa da FAURG, devidamente justificada.

**6.3.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da FAURG responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**6.4.** O credenciamento para acesso ao sistema é de inteira responsabilidade do fornecedor ou de seus representantes legais, e cabe aos mesmos efetuar o cadastramento com dados corretos e atualizados, atentando para a indicação do endereço eletrônico para melhor comunicação com a empresa.



6.4.1. Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site <https://blcompras.com/Home/Login>, informar e-mail e senha pessoal, clicar no botão “entrar”.

6.5. O credenciamento do Fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes a Seleção.

6.6. Como requisito para participação na Seleção, o Fornecedor deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista no Edital.

## 7. PROPOSTA

7.1. O fornecedor deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2. Caberá ao Fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da Seleção, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3. A participação no processo de compra dar-se-á pela digitação da senha privativa da empresa e subsequente encaminhamento das propostas de preços que ocorrerá a partir do dia da sua publicação e divulgação conforme a legislação vigente até a abertura da sessão do certame, exclusivamente por meio eletrônico.

7.4. A proposta de preços deverá conter:

7.4.1. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

7.4.2. Prazo de validade da proposta: **mínimo de 60 dias**, a contar da data de sua apresentação;

7.4.3. O **prazo de entrega** dos materiais constantes no quadro de especificações do Termo de Referência é **de 15 dias úteis**, a contar da data do recebimento da ordem de compra a ser emitida pela FAURG;

7.4.4. Preço unitário e total, de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado e em concordância com o termo de referência;

7.4.5. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste processo de compra, nada mais sendo lícito pleitear a este título;

7.4.6. O preço deverá ser cotado em Real, e com, no máximo, 02 casas depois da vírgula;

7.4.7. Razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone e fax, endereço eletrônico, bem como número de sua conta corrente, nome do banco e respectiva agência onde deseja receber seus créditos;



**7.4.8.** Qualificação de representante legal da empresa: nome, cargo, nacionalidade, profissão, estado civil, nº da cédula de identidade e do CPF;

**7.4.9.** Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

**7.4.10.** A empresa deverá indicar em sua proposta a marca/modelo do material ofertado, apenas uma marca por item, detalhando o material de forma completa. Não será aceita a descrição “conforme edital”, por exemplo;

**7.5.** O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências do Edital e às especificações técnicas ali previstas, bem como a simples participação neste processo implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes.

**7.6.** A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a empresa pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

**7.7.** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.8.** Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como, serão desclassificadas as propostas cujos valores sejam manifestamente inexequíveis.

**7.9.** Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**7.10.** Na análise dos documentos de habilitação, poderá ser sanado erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**7.11.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

**7.12.** A Contratante poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

**7.13.** O/A comprador (a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.



**7.13.1.** O prazo estabelecido pelo (a) comprador (a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo (a) comprador (a).

**7.14.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Comprador (a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

## **8. ABERTURA**

**8.1.** A abertura da sessão pública desta Seleção Pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o (a) comprador (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.

**8.2.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o **horário de Brasília** e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

**8.3.** Aberta a sessão, serão divulgadas as propostas de preços recebidas, e poderão ser dados os lances, observando-se a legislação pertinente, e o regramento constante do Edital.

**8.4.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, desde que não haja comunicação do Comprador (a) em contrário.

**8.5.** A comunicação entre o Comprador (a) e os interessados ocorrerá **EXCLUSIVAMENTE** mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

**8.6.** Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, serão aceitos pedidos de esclarecimentos via e-mail no endereço eletrônico [compras@faurg.org.br](mailto:compras@faurg.org.br).

## **9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**9.1.** O (a) comprador (a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

**9.2.** Somente os Fornecedores com propostas classificadas participarão da fase de lances.

## **10. FORMULAÇÃO DE LANCES**

**10.1.** Aberta a etapa competitiva, os representantes dos Fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.



- 10.2.** Os lances deverão ser ofertados pelo menor valor do lote, respeitando as quantidades especificadas em cada item.
- 10.3.** A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 10.4.** O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
- 10.5.** Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
- 10.5.1.** O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
- 10.6.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 10.7.** Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.
- 10.8.** Se ocorrer a desconexão do (a) comprador (a) no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessíveis aos Fornecedores, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 10.9.** No caso de a desconexão do (a) comprador (a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
- 10.10.** O encerramento da etapa de lances da sessão pública será antecedido por aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá um período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual os participantes poderão continuar ofertando lances.
- 10.11.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
- 10.12.** Findo o período randômico, será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 10.13.** Antes de anunciar o vencedor, o (a) comprador (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, e assim decidir sobre sua aceitação.
- 10.14.** O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) comprador (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.



**10.15.** Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o (a) comprador (a) verificará a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, a regularidade da habilitação do autor da proposta e o cumprimento, na forma do Decreto Federal nº 8.241/2014.

## **11. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**11.1.** Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

**11.1.1.** A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.

**11.1.2.** Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**11.1.3.** O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

**11.1.4.** Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

**11.2.** No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

## **12. NEGOCIAÇÃO**

**12.1.** O (a) comprador (a) poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

**12.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

## **13. JULGAMENTO DA PROPOSTA**

**13.1.** Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e Anexos.



**13.2.** As especificações e o valor do objeto ofertado pelo arrematante, bem como a documentação de habilitação (item 14) deverão ser anexadas, exclusivamente de forma digital, em campo específico do portal BLL Compras em até 8 (oito) horas úteis, durante o horário comercial, após o encerramento da etapa de lances e negociação, atualizada em conformidade com os lances ofertados.

**13.3.** O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

**13.4.** O arrematante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

**13.5.** O (a) comprador (a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

**13.6.** O (a) comprador (a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da FAURG ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

**13.7.** Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

**13.8.** Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta de menor preço.

**13.9.** Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o arrematante desatender as exigências deste edital, o (a) Comprador (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital, com convocação do Fornecedor respectivo para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar o Contrato ou emitir Ordem de Compra/Serviço.

**13.10.** Homologada a Seleção pela autoridade competente, será expedido Contrato ou Ordem de Compra/Serviço.

**13.11.** O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, injustificadamente deixar de assinar o Contrato ou, ainda, descumprir a respectiva Ordem de Compra/Serviço, estará sujeito às penalidades previstas neste Edital.

## **14. HABILITAÇÃO**

**14.1.** A documentação relativa à **habilitação jurídica** (Art. 19, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em:

**14.1.1.** Cópia legível do documento de identidade oficial (RG, CNH ou registro profissional) dos representantes legais da empresa, de acordo com o ato constitutivo atualizado.



**14.1.1.1. Parágrafo Único:** A existência de procurador constituído não supre a necessidade da documentação dos sócios/diretores com poderes de representação indicados no contrato social.

**14.1.2.** Registro comercial, no caso de empresa individual;

**14.1.3.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações;

**14.1.4.** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

**14.1.5.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**14.2.** A documentação referente à **regularidade fiscal** (Art. 20, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em:

**14.2.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

**14.2.2.** Prova de Regularidade fiscal com a FAZENDA FEDERAL NACIONAL, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente todos os créditos tributários federais à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social;

**14.2.3.** Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede da empresa;

**14.2.4.** Certificado de Regularidade junto ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

**14.3.** A documentação referente à **qualificação técnica** (Art. 21, Decreto n. 8.241/2014) consistirá na apresentação de no mínimo 1 atestado de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o arrematante executou atividades compatíveis em características com o objeto desta Seleção Pública, ou seja, fornecimento de materiais esportivos, com boa avaliação por parte do cliente.

**14.4.** A documentação referente à **qualificação econômico-financeira** (Art. 22, Decreto n. 8.241/2014) consistirá na apresentação de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

**14.5.** Declaração de domicílio bancário para cadastramento dos dados bancários do proponente.

**14.6.** Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública (Art. 19, V, Decreto 8.241/2014).

**14.7.** Proposta comercial discriminada, expressa em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto, devidamente corrigidos após o encerramento dos lances. A proposta deverá ser assinada pelo seu representante legal, redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita nem conter rasuras.



**14.8.** A documentação de habilitação deverá ser em **até 8 (oito) horas úteis, durante o horário comercial**, após o encerramento da etapa de lances e negociação, atualizada em conformidade com os lances ofertados, através da Plataforma BLL Compras, exclusivamente.

**14.8.1.** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

**14.8.2.** Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

**14.8.3.** Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**14.8.4.** Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**14.8.5.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Comprador (a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

**14.9.** O (A) Comprador (a) verificará, ainda, sob pena de inabilitação:

**14.9.1.** A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao sítio do Portal da Transparência, no sítio [www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br).

**14.9.2.** A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal da CNJ, no sítio [www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br).

**14.9.3.** Se na composição societária existe servidor com vínculo junto a Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande ou à Universidade Federal do Rio Grande.

**14.10.** Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante em qualquer das consultas anteriores, no que se refere à FAURG, o mesmo será inabilitado.

**14.11.** Demais documentos

**14.11.1.** ANEXOS II, III, IV, V e VI devidamente assinados por representante legal da empresa.

**14.11.2.** A não remessa desses documentos poderá acarretar na INABILITAÇÃO do Fornecedor.

**14.11.3.** A autenticidade dos documentos exigidos e enviados poderá ser confirmada pelo (a) comprador (a) e Comissão de Seleção.

## **15. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E DA FASE RECURSAL ÚNICA**



**15.1.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo de Seleção Pública deverão ser enviados ao (à) Comprador (a) até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço [compras@faurg.org.br](mailto:compras@faurg.org.br).

**15.2.** Conforme art. 30 do Decreto 8.241/2014, não haverá impugnação de edital, porém tão somente Fase Recursal Única, sendo que os participantes que desejarem recorrer em face de atos do julgamento da proposta ou da habilitação deverão, após o término da sessão, manifestar imediatamente, com o registro da síntese das suas razões, sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

**15.3.** Caberá ao Comprador (a) manifestar-se sobre o pedido de esclarecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento, pelo (a) Comprador (a), do pedido de esclarecimento.

**15.4.** Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento e as impugnações apresentadas fora dos prazos estabelecidos.

## **16. RECURSOS**

**16.1.** O fornecedor que tiver intenção de recurso poderá se manifestar, em campo próprio do sistema, no prazo de 30 minutos após o encerramento da disputa.

**16.2.** O fornecedor que tiver manifestado a intenção de recurso no prazo estipulado no item 16.2. deste edital possuirá 72 (Setenta e duas) horas para inclusão do recurso na plataforma BLL Compras, contados a partir do fim do prazo de manifestação de recursos

**16.3.** O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

**16.4.** A falta de manifestação no prazo estabelecido importa na perda do direito e autoriza o/a Comprador (a) a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

**16.5.** O Comprador examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

**16.6.** O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

**16.7.** Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

**16.8.** As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Comprador serão apreciados pela autoridade competente.

**16.9.** O recurso interposto, não terá efeito suspensivo, ressalvada a hipótese de manifestação expressa do comprador neste sentido.



**16.10.** Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias

**16.11.** Para a microempresa ou a empresa de pequeno porte, a abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o transcurso dos prazos de regularização fiscal de que tratam o art. 4º, § 4º do Decreto nº 8.538/2015

## **17. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO**

**17.1.** O objeto desta seleção pública será adjudicado pelo Comprador, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

**17.2.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

## **18. DA INSTRUMENTAÇÃO DA COMPRA**

**18.1.** Homologada a Seleção pela autoridade competente, a FAURG emitirá Contrato ou Ordem de Compra/Serviço, visando o objeto selecionado.

**18.2.** O Fornecedor vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o Contrato ou declarar o recebimento da Ordem de Compra/Serviço. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do Fornecedor vencedor, durante o transcurso do prazo referido, devidamente justificada, a ser analisada e aprovada pela FAURG.

**18.3.** A recusa injustificada do vencedor em assinar o Contrato ou declarar o recebimento da Ordem de Compra/Serviço dentro do prazo estabelecido, bem como seu descumprimento, poderá sujeitar o Fornecedor às penalidades previstas no item 21 deste Edital.

**18.4.** A ordem de fornecimento poderá ser cancelada pela FAURG nas seguintes hipóteses:

**18.4.1.** Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

**18.4.2.** Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Contratante;

**18.4.3.** Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

## **19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**



- 19.1.** O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega do objeto, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo recebedor do bem e/ou serviços.
- 19.2.** A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz.
- 19.3.** É obrigatório a emissão do DANFOM – Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço de Outro Município para conversão de nota fiscal de serviço emitida por prestador de outro Município, para fins de enquadramento à legislação tributária municipal com relação a cadastro, responsabilidade tributária, alíquota correspondente ao código de atividade e demais dados pertinentes.
- 19.4.** O pagamento não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações.
- 19.5.** Constatando o Contratante qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida à Contratada, a fim de que a mesma proceda às devidas correções, sendo que o prazo de pagamento será contado a partir da reapresentação do documento corrigido.
- 19.6.** O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta e instituição bancárias indicadas pelo Fornecedor em sua proposta de preços.
- 19.7.** A conta informada deverá ser de titularidade da empresa Contratada, sendo inviável o depósito em conta de titularidade de pessoa física vinculada ou não à empresa, bem como inviável o pagamento através de qualquer outra forma que não o depósito bancário.

## **20. DA FORMA DE ENTREGA**

- 20.1.** O objeto registrado deverá ser entregue de acordo com as especificações do Edital e do seu Termo de Referência, à custa da empresa Contratada, no local estipulado neste Edital, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de Compra/Serviço pelo Fornecedor vencedor, prazo este prorrogável por igual período, com a devida justificativa da Contratada, a ser avaliada pela Comissão de Seleção.
- 20.2. Local de Entrega:** Instituto de Educação (Centro Esportivo) – Universidade Federal do Rio Grande - Av. Itália, Km8, S/N - Rio Grande, RS - Campus Carreiros CEP: 96203-900.
- 20.3.** Constatando-se a inobservância dos prazos de entrega ora estipulados, a Contratante estará livre para rescindir o Contrato ou cancelar a Ordem de Compra/Serviço, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.
- 20.4.** Caso seja detectado que o objeto entregue não atende às especificações técnicas definidas no Termo de Referência, poderá o Contratante rejeitá-lo integralmente ou em parte, obrigando-se a Contratada a providenciar a substituição do objeto não aceito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital.



**20.5.** Caso o produto apresente defeitos de fabricação e/ou funcionamento durante o prazo de garantia estabelecido, a Contratada será responsável pelo recolhimento do equipamento defeituoso e encaminhamento para prestação de assistência técnica, bem como responsável pela devolução à Contratante do equipamento reparado, arcando com os respectivos custos das operações.

**20.6.** Tanto o recolhimento quanto a devolução do equipamento deverão ser sempre realizados nas dependências da Contratante.

## **21. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

**21.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

**21.1.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

**21.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta, em especial quando:

**21.2.1.** Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

**21.2.2.** Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

**21.2.3.** Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

**21.2.4.** Deixar de apresentar amostra;

**21.2.5.** Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

**21.2.6.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**21.2.7.** Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Contratante;

**21.2.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

**21.2.9.** Fraudar a licitação.

**21.3.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**21.3.1.** Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

**21.3.2.** Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

**21.3.3.** Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; Fizer (em) declaração falsa;

**21.3.4.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

**21.3.5.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

**21.4.** Dar causa à inexecução parcial do contrato;

**21.5.** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Contratante, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**21.6.** Dar causa à inexecução total do contrato;



**21.7.** Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela FAURG, a/o (s) licitante (s) ficará (ão) isenta/o (s) das penalidades mencionadas.

**21.8.** Verificada a ocorrência de quaisquer infrações, o(a) comprador(a) lavrará auto de infração, relatando detalhadamente a natureza da ocorrência, a forma e os meios de prova utilizados para apuração do fato, a data do cometimento da infração, bem como a data da lavratura do ato.

**21.9.** Lavrado o auto de infração, o(a) comprador(a) encaminhará notificação à licitante infratora com cópia do auto de infração, para que esta exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação, sendo-lhe garantido livre acesso aos autos deste procedimento.

**21.10.** A notificação de que trata o item anterior deverá ser feita, se possível, imediatamente após constatada o ato ilícito, em campo próprio do sistema, ou, por e-mail disponibilizado pelo licitante no ato de credenciamento ao procedimento de licitação, sendo-lhe vedada a escusa por não recebimento em razão de mau preenchimento das informações constantes do ato de credenciamento ou leitura tardia da correspondência eletrônica

**21.11.** Recebida, ou não, a defesa dentro do prazo estipulado neste Edital, o(a) Diretor(a) Executivo(a) decidirá a respeito do ato, enfrentado, se for o caso, todos os argumentos arguidos pela licitante infratora, em decisão fundamentada em questões de fato e de direito, aplicando as sanções discriminadas neste instrumento.

**21.12.** Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários, cumulativamente ou não, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

**21.12.1.** Advertência;

**21.12.2.** Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados;

**21.12.3.** Impedimento de licitar e contratar com a FAURG por um prazo de até 02 (Dois) anos.

**21.13.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativa com as demais sanções, e não prejudicará eventual providência visando a reparação das perdas e danos por esta Instituição.

**21.14.** Na aplicação das sanções, o(a) Diretor(a) Executivo(a) levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a esta Instituição, observado o princípio da proporcionalidade.

**21.15.** Caso a multa seja aplicada à adjudicatária do certame, esta Instituição se reserva ao direito de recolher os valores no ato de pagamento correspondente à execução do objeto.

**21.16.** Na hipótese de a multa ser imposta às licitantes não adjudicatárias, estas terão o prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação, para o recolhimento, que deverá ser feito via depósito em conta a ser informada por esta Instituição.

**21.17.** O atraso injustificado na execução do contrato e/ou Ordem de Compra sujeitará o contratado a multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na forma prevista em edital ou em contrato.



**21.17.1.** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Contratante a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.

## **22. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**22.1.** A presente Seleção não importa necessariamente em contratação, podendo a FAURG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, tudo sempre disponibilizado no sistema para conhecimento dos Fornecedores participantes.

**22.2.** A FAURG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua análise.

**22.3.** A critério da FAURG, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.

**22.4.** O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo, sendo que a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do Contrato ou da Ordem de Compra/Serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis.

**22.5.** É facultado ao (à) comprador (a), ou à autoridade a ele (a) superior, em qualquer fase do processo, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**22.6.** Os Fornecedores intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) comprador (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

**22.7.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

**22.8.** As normas que disciplinam esta Seleção Pública serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da FAURG, a finalidade e a segurança da contratação.

**22.9.** As decisões referentes a este processo seletivo poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, constituindo meio lícito de prova.

**22.10.** É obrigatória a indicação, pelo Fornecedor, da marca e da garantia do material a ser fornecido, sendo que a não indicação implicará na desclassificação do lote.

**22.11.** Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) comprador (a), com devido suporte de Assessoria Jurídica, Comissão de Seleção e autoridade superior.



**22.12.** A participação do Fornecedor nesta Seleção implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

**22.13.** Caberá ao Fornecedor interessado em participar desta Seleção Pública:

**22.13.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da Seleção responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

**22.13.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo de Seleção, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

## **23. DO FORO**

**23.1.** As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro de Rio Grande/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio Grande, 29 de maio de 2026.

Lilian Sobral de Oliveira  
Comprador (a)

Luana Bianca Kohlrausch  
Gerente de compras



## ANEXOS

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Modelo de Proposta Financeira

ANEXO III – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital.

ANEXO IV – Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal

ANEXO V – Modelo De Declaração de Enquadramento ME/EPP

ANEXO VI – Modelo Declaração De Reserva De Cargos Para Pessoa Com Deficiência



## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO

Seguem abaixo as especificações dos materiais que compõem a presente Seleção Pública.

O Fornecedor vencedor deverá indicar, em sua proposta, todas as informações necessárias à conferência das especificações do produto proposto, bem como modelo e marca.

Para todos os materiais integrantes desta Seleção, o Fornecedor deverá prestar garantia contra defeitos de fabricação nos termos do item 20.4 e 20.5. do edital e pelo prazo de 01 (um) ano, quando não for especificado um prazo diferente deste.

Caso algum item não esteja de acordo com as especificações do instrumento convocatório, a Contratada se responsabilizará e arcará com todos os custos envolvidos na substituição dos materiais, nos termos do item 20.6 do edital.

O preço unitário máximo, por item, que a Fundação se propõe a pagar, é o valor médio consignado no Termo de Referência. Assim, as propostas com preços acima da estimativa de custos serão desclassificadas, salvo se for a única existente para o item, ocasião em que o Comprador (a) negociará com o Fornecedor para que seja alcançado, no mínimo, o valor da estimativa de custos para o lote.

#### **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS**



ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA (S), MODELO (S) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<p><b>Tatame em EVA Profissional Bicolor (30mm / 1m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Placa de tatame para amortecimento de impactos, proteção e revestimento de pisos esportivos, indicada para a prática de artes marciais, atividades funcionais e áreas infantis, com tecnologia de encaixe de alta precisão e dupla face colorida.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estrutura:</b> Confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade, medindo 1,00 metro de comprimento por 1,00 metro de largura (1 m<sup>2</sup> por placa).</li> <li>• <b>Espessura:</b> 30 mm de espessura real, com tolerância máxima de variação de <math>\pm 1</math> mm.</li> <li>• <b>Densidade:</b> Mínima de 100 kg/m<sup>3</sup>, garantindo excelente memória elástica (retorno ao formato original após impacto) e absorção de choques.</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Configuração Bicolor (dupla face com cores distintas, ex: azul/vermelho ou preto/cinza), permitindo a inversão das placas e a criação de layouts variados.</li> <li>• <b>Ergonomia e Segurança:</b> Superfície com textura antiderrapante gravada diretamente no material (silicada), que previne escorregões e evita queimaduras na pele por atrito.</li> <li>• <b>Mecânica:</b> Sistema de encaixe lateral no formato "dente de engrenagem" (tipo quebra-cabeça) cortado a laser, garantindo junção firme, estável e sem frestas entre as placas.</li> <li>• <b>Higiene:</b> Material 100% atóxico, impermeável (não absorve água ou suor), lavável e com propriedades antibacterianas e antiácario.</li> <li>• <b>Acessórios:</b> Cada placa deve acompanhar, no mínimo, 02 (duas) bordas de acabamento linear para o fechamento perfeito do perímetro montado.</li> </ul>	-	Unid.	100	R\$ 102,64	R\$ 10.264,00

2	<p align="center"><b>Protetor de Cabeça e Rosto Profissional (Capacete Fechado)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Equipamento de proteção individual (EPI) esportivo, modelo capacete fechado, projetado para treinos de alta intensidade de Boxe, Muay Thai, Kickboxing e MMA, oferecendo cobertura máxima da face e crânio contra impactos de socos e chutes.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estrutura e Design:</b> Modelo integral (fechado), com proteção reforçada na região da testa, orelhas, maçãs do rosto (bochechas) e queixo, sem comprometer o campo de visão periférica do atleta.</li> <li>• <b>Tamanho e Dimensões:</b> Tamanho Adulto (G / L), adequado para circunferências cranianas de 58 cm a 59 cm.</li> <li>• <b>Material Externo:</b> Confeccionado em PU (Poliuretano) sintético de alta resistência química e mecânica, com costuras duplas reforçadas para evitar rasgos sob tensão.</li> <li>• <b>Preenchimento Interno:</b> Espuma injetada multicamadas de alta densidade e absorção de impactos, dissipando a energia dos golpes de forma eficiente.</li> <li>• <b>Ajuste e Fixação:</b> Sistema de fechamento e regulagem totalmente ajustável através de fitas de contato de alta aderência (tipo velcro) na região da nuca e/ou topo da cabeça, garantindo fixação firme e impedindo o capacete de girar ou sair da posição durante os golpes.</li> <li>• <b>Ergonomia e Conforto:</b> Forro interno antiderrapante e de rápida secagem, com aberturas auriculares (na região dos ouvidos) protegidas para permitir a audição e aliviar a pressão do ar nos tímpanos durante os impactos.</li> </ul>	-	Unid.	4	R\$ 263,92	R\$ 1.055,68
3	<p align="center"><b>Par de Anilhas Olímpicas Emborrachadas (25 Lbs)</b></p>	-	Unid.	2	R\$ 512,85	R\$ 1.025,70

	<p><b>Descrição:</b> Par de anilhas de peso olímpico de alto rendimento para treinamento de força, levantamento de peso olímpico (LPO) e crossfit, projetadas para alta absorção de impacto, proteção do piso e redução de ruídos.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição:</b> Fornecimento em par (02 unidades).</li> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 25 Lbs (vinte e cinco libras) por unidade, com calibração precisa de peso.</li> <li>• <b>Estrutura Interna:</b> Fabricada em núcleo maciço de aço de alta qualidade, garantindo a integridade estrutural da peça contra quebras ou rachaduras.</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Acabamento integral em borracha injetada vulcanizada de alta densidade e resistência, atuando na proteção contra oxidação, atrito e amortecimento de quedas.</li> <li>• <b>Dimensões:</b> Diâmetro externo padrão olímpico de 450 mm.</li> <li>• <b>Compatibilidade:</b> Furação central com diâmetro olímpico de 51 mm, com anel central (bucha) em aço inoxidável ou acabamento em aço polido para facilitar o deslize suave na barra e evitar o desgaste do revestimento.</li> <li>• <b>Ergonomia e Design:</b> Superfície lateral texturizada ou com rebaixos que facilitem a pegada segura para transporte e manuseio seguro pelo usuário.</li> </ul>					
4	<p align="center"><b>Par de Anilhas Olímpicas Emborrachadas (35 Lbs)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Par de anilhas de peso olímpico de alto rendimento para treinamento de força, levantamento de peso olímpico (LPO) e crossfit, projetadas para alta absorção de impacto, proteção do piso e redução de ruídos.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição:</b> Fornecimento em par (02 unidades).</li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 759,19	R\$ 1.518,38



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 35 Lbs (trinta e cinco libras) por unidade, com calibração precisa de peso.</li> <li>• <b>Estrutura Interna:</b> Fabricada em núcleo maciço de aço de alta qualidade, garantindo a integridade estrutural da peça contra quebras ou rachaduras.</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Acabamento integral em borracha injetada vulcanizada de alta densidade e resistência, atuando na proteção contra oxidação, atrito e amortecimento de quedas.</li> <li>• <b>Dimensões:</b> Diâmetro externo padrão olímpico de 450 mm.</li> <li>• <b>Compatibilidade:</b> Furação central com diâmetro olímpico de 51 mm, com anel central (bucha) em aço inoxidável ou acabamento em aço polido para facilitar o deslize suave na barra e evitar o desgaste do revestimento.</li> <li>• <b>Ergonomia e Design:</b> Superfície lateral texturizada ou com rebaixos que facilitem a pegada segura para transporte e manuseio seguro pelo usuário.</li> </ul>					
5	<p style="text-align: center;"><b>Anilha Olímpica Bumper (5 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Anilha olímpica do tipo <i>Bumper Plate</i> (pára-choque) de alta performance, projetada especificamente para levantamento de peso olímpico (LPO), crossfit e treinos de alta intensidade, desenvolvida para suportar quedas diretas constantes no solo com máxima absorção de impacto.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 5 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Composição:</b> Confeccionada integralmente em borracha maciça virgem ou vulcanizada de alta densidade, com propriedades de amortecimento de impactos e redução de ruídos acústicos.</li> <li>• <b>Dureza do Material:</b> Classificação de dureza Shore A adequada (mínimo de 85 Shore A), garantindo a rigidez necessária para que a peça de 5 kg não dobre ou entorte ao impactar o solo de forma isolada.</li> </ul>	-	Unid.	6	R\$ 154,30	R\$ 925,80



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensões:</b> Diâmetro externo padrão internacional de Federação de Levantamento de Peso de 450 mm.</li> <li>• <b>Compatibilidade:</b> Furação central com diâmetro olímpico padrão de 50,4 mm a 51 mm, reforçada com um anel central (bucha) em aço inoxidável ou aço escovado forjado, ancorado firmemente à borracha para evitar folgas e garantir deslizamento suave na barra.</li> </ul>					
6	<p align="center"><b>Kit de Faixas Elásticas Circulares (Super Bands) – 03 Intensidades</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 03 (três) faixas elásticas circulares de alta resistência (Super Bands) em diferentes níveis de tensão (Extra Leve, Leve e Médio), indicadas para treinos de força, hipertrofia, alongamento, reabilitação física e assistência em exercícios como barra fixa.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de kit contendo 03 (três) unidades funcionais com as seguintes características individuais de resistência: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Extra Leve (Super Leve):</b> com faixa de resistência elástica equivalente de 4,5 kg a 15,75 kg.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Leve:</b> com faixa de resistência elástica equivalente de 9,0 kg a 27,0 kg.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Média:</b> com faixa de resistência elástica equivalente de 15,75 kg a 38,25 kg.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionadas em látex 100% natural de alta qualidade, construídas através do sistema de camadas contínuas sobrepostas, garantindo máxima durabilidade, elasticidade uniforme e prevenindo rupturas repentinas.</li> <li>• <b>Dimensões e Geometria:</b> Formato circular (anel fechado) com comprimento padrão aproximado de 208 cm (perímetro total) e espessura contínua e uniforme, variando apenas a largura de cada faixa proporcionalmente para determinar seu nível de tensão.</li> </ul>	-	Unid.	5	R\$ 213,43	R\$ 1.067,15



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Segurança e Mecânica:</b> Material com alto limite de escoamento e excelente memória elástica, capaz de retornar ao comprimento original mesmo após estiramentos severos e repetitivos, sem apresentar deformação permanente, esbranquiçamento ou rachaduras na estrutura.</li> </ul>					
7	<p align="center"><b>Kit de Minifaixas Elásticas Circulares (Super Mini Bands) – 03 Intensidades</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 03 (três) faixas elásticas circulares de tamanho reduzido (Mini Bands) em diferentes níveis de tensão (Leve, Médio e Forte), indicadas para treinos de ativação muscular, fortalecimento, estabilização articular, fisioterapia e exercícios funcionais para membros inferiores e superiores.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de kit contendo 03 (três) unidades funcionais com as seguintes características e dimensões individuais: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Leve:</b> com dimensões nominais de 60 cm de circunferência, 1,3 cm de largura e 0,5 mm de espessura.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Média:</b> com dimensões nominais de 60 cm de circunferência, 1,9 cm de largura e 0,5 mm de espessura.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Forte:</b> com dimensões nominais de 60 cm de circunferência, 2,9 cm de largura e 0,5 mm de espessura.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionadas em látex 100% natural de alta qualidade e resiliência, garantindo elasticidade uniforme, toque suave na pele e alta resistência a rasgos.</li> <li>• <b>Mecânica e Durabilidade:</b> Material com excelente memória elástica, capaz de suportar ciclos repetitivos de estiramento severo sem apresentar deformações permanentes, esbranquiçamento da borracha ou perda de tensão.</li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 70,49	R\$ 140,98



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> Formato em anel fechado contínuo (sem emendas ou colagens), garantindo distribuição uniforme da força e eliminando pontos frágeis de ruptura.</li> </ul>					
8	<p align="center"><b>Kit de Minifaixas Elásticas Circulares (Mini Bands) – 04 Intensidades</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 04 (quatro) faixas elásticas circulares de tamanho reduzido (Mini Bands) em níveis progressivos de tensão (Leve, Médio, Forte e Extra Forte), indicadas para exercícios funcionais, ativação muscular, treinos de força, ganho de mobilidade e reabilitação física.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de kit contendo 04 (quatro) unidades funcionais com as seguintes faixas de resistência elástica equivalentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Leve:</b> Com resistência equivalente de 4,5 kg a 6,75 kg.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Média:</b> Com resistência equivalente de 6,75 kg a 9,00 kg.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Forte:</b> Com resistência equivalente de 11,25 kg a 13,50 kg.</li> <li>○ <b>01 Unidade - Tensão Extra Forte:</b> Com resistência equivalente de 13,50 kg a 18,00 kg.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionadas em látex 100% natural de alta qualidade, garantindo toque suave, ótima aderência ao corpo (sem escorregar facilmente) e alta resistência mecânica.</li> <li>• <b>Geometria:</b> Formato em anel fechado contínuo e inteiriço (sem emendas, costuras ou colagens), assegurando que a força aplicada seja distribuída uniformemente por toda a extensão da faixa e eliminando pontos frágeis de ruptura.</li> <li>• <b>Mecânica e Resiliência:</b> Material de alta memória elástica, projetado para suportar estiramentos severos e repetitivos sem sofrer deformações permanentes, esbranquiçamento da borracha ou perda das propriedades de tração originais.</li> </ul>	-	Unid.	10	R\$ 47,54	R\$ 475,40

9	<p style="text-align: center;"><b>Kit de Halteres Sextavados (1 kg a 10 kg) com Suporte Vertical (Torre)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit profissional de pesos livres composto por 10 pares de halteres sextavados com pesos progressivos de 1 kg a 10 kg, acompanhado de suporte vertical estruturado (modelo torre RS-10), ideal para otimização de espaço, organização e segurança em salas de treinamento de força e condicionamento físico.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit de Halteres:</b> Fornecimento de 10 (dez) pares de halteres sextavados, totalizando 20 unidades, distribuídos estritamente na seguinte progressão de carga nominal: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 01 par de 1 kg   01 par de 2 kg   01 par de 3 kg   01 par de 4 kg   01 par de 5 kg</li> <li>○ 01 par de 6 kg   01 par de 7 kg   01 par de 8 kg   01 par de 9 kg   01 par de 10 kg</li> </ul> </li> <li>• <b>Estrutura e Material dos Halteres:</b> Fabricados integralmente em aço carbono maciço com tratamento de galvanização (zincagem), conferindo excelente barreira de proteção contra suor, umidade, oxidação e descascamento.</li> <li>• <b>Geometria dos Halteres:</b> Cabeças com design sextavado (seis lados planos), projetadas especificamente para impedir que o halter role no chão quando apoiado, garantindo estabilidade e permitindo a execução de exercícios com apoio no solo (como flexões).</li> <li>• <b>Ergonomia da Barra:</b> Manopla central (pegada) com formato anatômico e acabamento com recartilho de precisão, assegurando aderência firme (grip seguro) e antiderrapante para o usuário.</li> <li>• <b>Suporte Vertical (Torre RS-10):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Estrutura:</b> Construído em tubos e chapas de aço carbono de alta espessura e rigidez, com desenho vertical em formato de torre dupla face, projetado especificamente para comportar exatamente os 10 pares ordenados.</li> <li>○ <b>Acabamento do Suporte:</b> Pintura eletrostática a pó (epóxi) de alta resistência contra impactos e arranhões.</li> </ul> </li> </ul>	-	Unid.	1	R\$ 4.335,70	R\$ 4.335,70
---	---	---	-------	---	--------------	--------------



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Proteção e Mecânica:</b> Berços de encaixe dos halteres equipados com protetores/apoios plásticos, em nylon ou borracha injetada, evitando o contato direto de metal com metal para proteger o acabamento dos halteres e reduzir ruídos no manuseio. Base com sapatas emborrachadas para estabilidade e proteção do piso.</li> </ul>					
10	<p align="center"><b>Kit de Colchonetes Profissionais de Alta Densidade (10 Unidades)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 10 (dez) colchonetes profissionais de alta densidade e resistência, indicados para a prática de abdominais, alongamentos, exercícios funcionais, yoga e atividades físicas em geral, projetados para oferecer suporte ergonômico e máxima higiene.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de lote fechado contendo 10 (dez) unidades com características idênticas.</li> <li>• <b>Dimensões:</b> Medidas nominais de 90 cm de comprimento, 50 cm de largura e 3 cm de espessura (90x50x3 cm) por unidade.</li> <li>• <b>Preenchimento Interno (Espuma):</b> Confeccionado em espuma de poliuretano expandido com Densidade Real D60 (60 kg/m<sup>3</sup>), conferindo excelente firmeza, alta capacidade de suporte de carga e efeito memória (não deforma ou "afunda" permanentemente com o uso contínuo).</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Confeccionado em lona vinílica emborrachada (ou tecido sintético emborrachado/bagum de alta gramatura), 100% impermeável, antiderrapante e resistente a rasgos e trações.</li> <li>• <b>Mecânica e Higiene:</b> Fechamento com costura industrial reforçada em fio de nylon de alta resistência ou vulcanização eletrônica. Deve possuir tratamento atóxico, antimofa e antialérgico, sendo totalmente lavável e de fácil higienização (com pano úmido e álcool).</li> </ul>	-	Unid.	1	R\$ 1.243,87	R\$ 1.243,87



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Segurança:</b> Presença de ilhós (respiros metálicos) para saída de ar comprimido, evitando o efeito "balão" e garantindo que o revestimento não sofra estresse ou estouro nas costuras durante os impactos do usuário.</li> </ul>					
11	<p style="text-align: center;"><b>Step de Academia Profissional em EVA</b></p> <p><b>Descrição:</b> Bloco de <i>step</i> confeccionado integralmente em EVA de alta densidade, indicado para treinos aeróbicos, exercícios de ritmo, pliometria, condicionamento físico e fortalecimento de membros inferiores.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensões:</b> Medidas nominais de 60 cm de comprimento, 28 cm de largura e 10 cm de altura (60x28x10 cm).</li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Produzido em bloco maciço de EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade e dureza adequada para o segmento fitness, garantindo estrutura rígida que não deforma, não "afunda" e não dobra com o peso do usuário durante os saltos e passadas.</li> <li>• <b>Ergonomia e Segurança:</b> Superfície superior equipada com textura antiderrapante gravada diretamente no material, assegurando aderência máxima para calçados esportivos, mesmo sob condições de suor. Base com corte plano e estável que impeça o tombamento ou o deslizamento do bloco no piso durante a execução dos exercícios.</li> <li>• <b>Higiene e Mecânica:</b> Material com propriedades de absorção de impactos para proteção das articulações do atleta. Estrutura 100% impermeável (não absorve umidade ou suor), lavável, atóxica e de fácil higienização.</li> </ul>	-	Unid.	10	R\$ 154,37	R\$ 1.543,70
12	<p style="text-align: center;"><b>Anilha Vazada de Ferro Fundido (10 kg)</b></p>	-	Unid.	4	R\$ 202,52	R\$ 810,08



	<p><b>Descrição:</b> Anilha de peso convencional para treinamento de força, musculação e condicionamento físico, com design vazado para facilitar o manuseio e revestimento protetor contra oxidação.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 10 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionada integralmente em ferro fundido cinzento de alta qualidade, garantindo alta densidade, rigidez e máxima durabilidade estrutural contra quebras e impactos.</li> <li>• <b>Geometria (Design):</b> Modelo vazado, equipado com alças laterais (furações integradas na própria peça) que permitem uma pegada anatômica, segura e firme para o transporte, além de possibilitar a utilização da anilha de forma isolada em exercícios manuais.</li> <li>• <b>Compatibilidade:</b> Furação ou furo central com diâmetro nominal de 31 mm, perfeitamente compatível com barras e halteres maciços convencionais do padrão de mercado (padrão standard de 1 polegada a 30 mm).</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Pintura integral protetiva na cor preta, com propriedades de resistência contra oxidação, ferrugem, atrito e descascamento precoce.</li> </ul>					
13	<p style="text-align: center;"><b>Anilha Vazada de Ferro Fundido (5 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Anilha de peso convencional para treinamento de força, musculação e condicionamento físico, com design vazado para facilitar o manuseio e revestimento protetor contra oxidação.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 5 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> </ul>	-	Unid.	4	R\$ 97,85	R\$ 391,40



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionada integralmente em ferro fundido cinzento de alta qualidade, garantindo alta densidade, rigidez e máxima durabilidade estrutural contra quebras e impactos.</li> <li>• <b>Geometria (Design):</b> Modelo vazado, equipado com alças laterais (furações integradas na própria peça) que permitem uma pegada anatômica, segura e firme para o transporte, além de possibilitar a utilização da anilha de forma isolada em exercícios manuais.</li> <li>• <b>Compatibilidade:</b> Furação ou furo central com diâmetro nominal de 31 mm, perfeitamente compatível com barras e halteres maciços convencionais do padrão de mercado (padrão standard de 1 polegada a 30 mm).</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Pintura integral protetiva na cor preta, com propriedades de resistência contra oxidação, ferrugem, atrito e descascamento precoce.</li> </ul>					
14	<p style="text-align: center;"><b>Halter Sextavado Emborrachado (1 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Halter de peso fixo para treinamento de força, musculação e condicionamento físico, com design anti-rolamento e revestimento protetor projetado para alta durabilidade e redução de ruídos.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 1 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Estrutura Interna:</b> Confeccionado integralmente em ferro fundido cinzento de alta qualidade, garantindo núcleo maciço e máxima durabilidade estrutural contra quebras.</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Acabamento completo com revestimento em borracha injetada vulcanizada (ou PVC vinílico de alta gramatura), atuando como barreira de proteção contra suor, umidade e oxidação, além de atenuar o impacto e o ruído no contato com o solo.</li> <li>• <b>Geometria (Design):</b> Cabeças com formato sextavado (seis lados planos), projetadas especificamente para impedir que o halter role no chão quando apoiado, garantindo estabilidade e segurança na área de treino.</li> </ul>	-	Unid.	6	R\$ 30,69	R\$ 184,14



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ergonomia:</b> Manopla central (pegada) com design anatômico ou cilíndrico dimensionado para o tamanho do peso, oferecendo empunhadura firme, confortável e segura para o usuário.</li> </ul>					
15	<p align="center"><b>Halter Sextavado Emborrachado (2 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Halter de peso fixo para treinamento de força, musculação e condicionamento físico, com design anti-rolamento e revestimento protetor projetado para alta durabilidade e redução de ruídos.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 2 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Estrutura Interna:</b> Confeccionado integralmente em ferro fundido cinzento de alta qualidade, garantindo núcleo maciço e máxima durabilidade estrutural contra quebras.</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Acabamento completo com revestimento em borracha injetada vulcanizada (ou PVC vinílico de alta gramatura), atuando como barreira de proteção contra suor, umidade e oxidação, além de atenuar o impacto e o ruído no contato com o solo.</li> <li>• <b>Geometria (Design):</b> Cabeças com formato sextavado (seis lados planos), projetadas especificamente para impedir que o halter role no chão quando apoiado, garantindo estabilidade e segurança na área de treino.</li> <li>• <b>Ergonomia:</b> Manopla central (pegada) com design anatômico ou cilíndrico dimensionado para o tamanho do peso, oferecendo empunhadura firme, confortável e segura para o usuário.</li> </ul>	-	Unid.	6	R\$ 50,62	R\$ 303,72
16	<p align="center"><b>Kettlebell de Ferro Fundido (4 kg)</b></p>	-	Unid.	2	R\$ 77,37	R\$ 154,74



	<p><b>Descrição:</b> Peso livre em formato de bola com alça (kettlebell) para treinamento funcional, crossfit, ganho de potência e condicionamento físico, projetado para movimentos balísticos e exercícios de força dinâmica.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 4 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionado em peça única e monolítica (sem emendas ou soldas na alça) de ferro fundido cinzento de alta qualidade, assegurando integridade estrutural absoluta e máxima resistência a impactos e quedas.</li> <li>• <b>Geometria e Design:</b> Base plana perfeitamente usinada e nivelada, garantindo estabilidade total quando apoiado no solo, impedindo o tombamento durante exercícios de apoio (como flexões ou pranchas).</li> <li>• <b>Ergonomia da Alça:</b> Alça com diâmetro adequado à carga, projetada com janela ampla que permita a pegada firme com uma ou ambas as mãos, com acabamento liso e livre de porosidades, rebarbas de fundição ou arestas cortantes que possam lesionar a pele ou atrapalhar a rotação do peso na mão.</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Pintura integral protetiva na cor preta (ou com código de cor internacional correspondente ao peso), com propriedades de alta resistência contra oxidação, ferrugem, suor e descascamento precoce.</li> </ul>					
17	<p align="center"><b>Kettlebell de Ferro Fundido (6 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Peso livre em formato de bola com alça (kettlebell) para treinamento funcional, crossfit, ganho de potência e condicionamento físico, projetado para movimentos balísticos e exercícios de força dinâmica.</p>	-	Unid.	2	R\$ 112,86	R\$ 225,72

	<p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 6 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionado em peça única e monolítica (sem emendas ou soldas na alça) de ferro fundido cinzento de alta qualidade, assegurando integridade estrutural absoluta e máxima resistência a impactos e quedas.</li> <li>• <b>Geometria e Design:</b> Base plana perfeitamente usinada e nivelada, garantindo estabilidade total quando apoiado no solo, impedindo o tombamento durante exercícios de apoio (como flexões ou pranchas).</li> <li>• <b>Ergonomia da Alça:</b> Alça com diâmetro adequado à carga, projetada com janela ampla que permita a pegada firme com uma ou ambas as mãos, com acabamento liso e livre de porosidades, rebarbas de fundição ou arestas cortantes que possam lesionar a pele ou atrapalhar a rotação do peso na mão.</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Pintura integral protetiva na cor preta (ou com código de cor internacional correspondente ao peso), com propriedades de alta resistência contra oxidação, ferrugem, suor e descascamento precoce.</li> </ul>					
18	<p style="text-align: center;"><b>Kettlebell de Ferro Fundido (8 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Peso livre em formato de bola com alça (kettlebell) para treinamento funcional, crossfit, ganho de potência e condicionamento físico, projetado para movimentos balísticos e exercícios de força dinâmica.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 8 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 147,14	R\$ 294,28

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionado em peça única e monolítica (sem emendas ou soldas na alça) de ferro fundido cinzento de alta qualidade, assegurando integridade estrutural absoluta e máxima resistência a impactos e quedas.</li> <li>• <b>Geometria e Design:</b> Base plana perfeitamente usinada e nivelada, garantindo estabilidade total quando apoiado no solo, impedindo o tombamento durante exercícios de apoio (como flexões ou pranchas).</li> <li>• <b>Ergonomia da Alça:</b> Alça com diâmetro adequado à carga, projetada com janela ampla que permita a pegada firme com uma ou ambas as mãos, com acabamento liso e livre de porosidades, rebarbas de fundição ou arestas cortantes que possam lesionar a pele ou atrapalhar a rotação do peso na mão.</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Pintura integral protetiva na cor preta (ou com código de cor internacional correspondente ao peso), com propriedades de alta resistência contra oxidação, ferrugem, suor e descascamento precoce.</li> </ul>					
19	<p style="text-align: center;"><b>Kettlebell de Ferro Fundido (10 kg)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Peso livre em formato de bola com alça (kettlebell) para treinamento funcional, crossfit, ganho de potência e condicionamento físico, projetado para movimentos balísticos e exercícios de força dinâmica.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso Nominal:</b> 10 kg por unidade, com calibração precisa e baixa margem de tolerância de peso.</li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionado em peça única e monolítica (sem emendas ou soldas na alça) de ferro fundido cinzento de alta qualidade, assegurando integridade estrutural absoluta e máxima resistência a impactos e quedas.</li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 184,54	R\$ 369,08

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Geometria e Design:</b> Base plana perfeitamente usinada e nivelada, garantindo estabilidade total quando apoiado no solo, impedindo o tombamento durante exercícios de apoio (como flexões ou pranchas).</li> <li>• <b>Ergonomia da Alça:</b> Alça com diâmetro adequado à carga, projetada com janela ampla que permita a pegada firme com uma ou ambas as mãos, com acabamento liso e livre de porosidades, rebarbas de fundição ou arestas cortantes que possam lesionar a pele ou atrapalhar a rotação do peso na mão.</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Pintura integral protetiva na cor preta (ou com código de cor internacional correspondente ao peso), com propriedades de alta resistência contra oxidação, ferrugem, suor e descascamento precoce.</li> </ul>					
20	<p style="text-align: center;"><b>Kit de Treinamento Funcional e Agilidade Multi-Itens</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit completo de acessórios para treinamento funcional, circuitos de agilidade, pliometria, ganho de coordenação motora e condicionamento físico, composto por barreiras ajustáveis, pratos demarcatórios, argolas, escada de agilidade e bolsa para transporte.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas dos Componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01) Cones com Barreiras Ajustáveis (10 Cones + 05 Barreiras):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cones (10 unidades):</b> Confeccionados em plástico rígido semiflexível (polipropileno ou polietileno), resistentes a pisadas e impactos sem quebrar. Devem possuir furações em diferentes alturas para o encaixe transversal das barreiras, permitindo a regulação de altura do obstáculo.</li> <li>○ <b>Barreiras/Bastões (05 unidades):</b> Hastes cilíndricas plásticas de comprimento adequado para formação das barreiras de salto, perfeitamente compatíveis com as furações dos cones.</li> </ul> </li> <li>• <b>02) Pratos Demarcatórios / Chapéu Chinês (10 unidades):</b></li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 295,64	R\$ 591,28



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fabricados em plástico polietileno maleável de alta flexibilidade (propriedade anti-quebra, que retorna ao formato original caso seja pisado). Cores de alta visibilidade (ex: amarelo, laranja ou azul).</li> <li>● <b>03) Argolas de Agilidade (08 unidades com Bolsa):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Argolas plásticas circulares com diâmetro aproximado entre 35 cm e 40 cm, fabricadas em material resistente a impactos. Acompanha bolsa ou tira de fixação própria para o transporte e organização das 8 unidades.</li> </ul> </li> <li>● <b>04) Escada de Agilidade (01 unidade de 5 metros):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comprimento total estendido de 5,00 metros. Estrutura composta por fitas laterais de nylon de alta resistência e degraus (fitas ou réguas plásticas injetadas de alta durabilidade). Deve permitir o ajuste de distância entre os degraus e possuir travas ou ponteiras nas extremidades.</li> </ul> </li> </ul>					
21	<p style="text-align: center;"><b>Kit de Bolas de Arremesso (Wall Balls) – 06 Intensidades</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 06 (seis) bolas de arremesso de alta performance (<i>Wall Balls</i> ou <i>Medicine Balls</i> de LPO), com pesos progressivos em libras, projetadas especificamente para treinamento funcional, crossfit e alta intensidade, suportando impactos repetitivos contra paredes e solo.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de lote contendo 06 (seis) unidades funcionais distribuídas estritamente na seguinte progressão de carga nominal: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 01 Wall Ball de 10 Lbs   01 Wall Ball de 12 Lbs   01 Wall Ball de 14 Lbs</li> <li>○ 01 Wall Ball de 16 Lbs   01 Wall Ball de 18 Lbs   01 Wall Ball de 20 Lbs</li> </ul> </li> <li>● <b>Dimensões:</b> Diâmetro externo padronizado e idêntico para todas as peças (aproximadamente 35 cm de diâmetro), independentemente do peso, para garantir o mesmo padrão de pegada e execução técnica ao usuário.</li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 1.336,52	R\$ 2.673,04



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estrutura e Preenchimento Interno:</b> Núcleo com distribuição de carga perfeitamente centralizada e balanceada, impedindo o deslocamento do peso interno durante o voo ou impacto. Preenchimento composto por materiais de alta absorção de choque e revestimento interno em espuma de alta densidade para manutenção contínua do formato esférico (sem deformar).</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Confeccionadas em couro sintético de alta gramatura (<i>PU / Policarbonato</i>) ou lona vinílica militar impermeável, com propriedades antiderrapantes e alta resistência a tração, rasgos e abrasão.</li> <li>• <b>Mecânica e Segurança:</b> Fechamento e união dos gomos realizados por meio de costuras duplas ou triplas com fios de nylon de alta resistência, reforçadas com sistema de amarração/ilhós frontal que protege as emendas contra estouros ou vazamento do material interno.</li> </ul>					
22	<p style="text-align: center;"><b>Par de Argolas Olímpicas de Madeira com Fitas de Suspensão</b></p> <p><b>Descrição:</b> Par de argolas olímpicas profissionais de ginástica e suspensão para treinamento funcional, crossfit, calistenia e ginástica artística, projetado para suportar cargas elevadas com máxima aderência e segurança.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição:</b> Fornecimento em par (02 argolas de madeira + 02 fitas de suspensão com travas).</li> <li>• <b>Dimensões e Pegada:</b> Argolas com diâmetro de pegada (espessura do aro) de 32 mm, atendendo aos padrões oficiais para treinos de força e proporcionando maior conforto e ergonomia para as mãos.</li> <li>• <b>Material das Argolas:</b> Confeccionadas integralmente em madeira maciça de alta densidade (como bétula ou marfim), usinadas com precisão e lixadas para garantir uma superfície lisa,</li> </ul>	-	Unid.	3	R\$ 274,95	R\$ 824,85



	<p>homogênea, livre de farpas e com excelente aderência (<i>grip</i> natural), mesmo na presença de suor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fitas de Suspensão (Cintas):</b> * Comprimento total mínimo de 4,0 metros por fita; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fabricadas em fita tecida de nylon (poliamida/poliéster) de alta resistência à tração e costuras reforçadas eletronicamente;</li> <li>○ Largura adequada (mínimo de 35 mm) para evitar torções e garantir estabilidade durante os movimentos de balanço.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sistema de Fixação e Ajuste:</b> Equipadas com fivelas/travas de segurança em aço forjado ou alumínio aeronáutico de alta pressão (sistema de dentes integrados), que permitem ajuste milimétrico de altura rápido e seguro, garantindo travamento absoluto que impede o deslizamento da fita sob carga dinâmica.</li> </ul>					
23	<p align="center"><b>Corda de Pular de Alta Velocidade (Speed Rope) com Duplo Rolamento</b></p> <p><b>Descrição:</b> Corda de pular profissional de alta velocidade (<i>Speed Rope</i>), indicada para treinamento funcional, crossfit, condicionamento cardiovascular e desenvolvimento de agilidade, projetada especificamente para a execução otimizada de saltos simples e duplos (<i>double unders</i>).</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema de Rotação (Mecânica):</b> Equipada com sistema de <b>duplo rolamento de esferas de aço</b> (esferas integradas no eixo e no topo da manopla), garantindo giros multidirecionais em 360°, rotação suave, livre de atritos, sem travamentos e de altíssima velocidade.</li> <li>• <b>Manoplas (Pegada):</b> Confeccionadas integralmente em <b>alumínio aeronáutico anodizado</b>, conferindo extrema leveza, rigidez estrutural e alta durabilidade contra quedas e impactos. Devem possuir acabamento com textura recartilhada antiderrapante de alta precisão para garantir aderência firme (<i>grip</i>) e segura, mesmo com o suor das mãos.</li> <li>• <b>Cabo de Carga:</b> Cabo interno fabricado em <b>fios de aço trançados de alta resistência</b>, revestido externamente por uma camada protetora de <b>polímero</b> (PVC, Nylon ou PU). O</li> </ul>	-	Unid.	15	R\$ 28,40	R\$ 426,00



	<p>revestimento deve conferir excelente aerodinâmica, flexibilidade, além de proteger o cabo de aço contra o desgaste por abrasão no contato com o solo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajuste de Comprimento:</b> Sistema de regulagem rápida de tamanho por meio de travas/parafusos rosqueáveis de fixação manual nas extremidades, permitindo o ajuste milimétrico do comprimento do cabo para se adequar perfeitamente à estatura de diferentes usuários.</li> </ul>					
24	<p style="text-align: center;"><b>Kit de Bolsas de Carga (Power Bags) – 04 Intensidades</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 04 (quatro) bolsas de carga (<i>Power Bags</i>) com pesos progressivos, indicadas para treinamento funcional, crossfit, ganho de força dinâmica, potência e estabilização core, projetadas para suportar impactos e manuseio severo.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de lote fechado contendo 04 (quatro) unidades funcionais distribuídas estritamente na seguinte progressão de carga nominal: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 01 Power Bag de 5 kg   01 Power Bag de 10 kg   01 Power Bag de 15 kg   01 Power Bag de 20 kg</li> </ul> </li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Confeccionadas em lona marítima de alta gramatura e resistência linear, impermeável, lavável e com propriedades antifúngicas, garantindo máxima proteção contra rasgos, fricção e suor.</li> <li>• <b>Sistema de Pegadas:</b> Equipadas com alças/manoplas estratégicas feitas em fita de nylon reforçado de alta densidade, posicionadas para permitir diferentes tipos de pegadas (várias opções de empunhadura para exercícios bilaterais e unilaterais). As alças devem possuir acabamento interno confortável ou revestimento emborrachado para melhor aderência (<i>grip</i>) e ergonomia.</li> <li>• <b>Preenchimento Interno:</b> Carga composta por estopas e retalhos de tecido compactados de forma homogênea, combinados com compartimentos (saquinhos internos) preenchidos com</li> </ul>	-	Unid.	5	R\$ 1.002,43	R\$ 5.012,15

	<p>grânulos de ferro. O conjunto deve garantir a estabilidade do centro de gravidade e o amortecimento do peso nas quedas e apoios no corpo, sem vazamento de material.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mecânica e Fechamento:</b> Fechamento principal realizado por meio de zíper tratorado de alta resistência, protegido e reforçado por lapela com fitas de contato aderente (tipo velcro) ou travas de segurança, impedindo a abertura acidental durante os treinos. Costuras industriais duplas ou triplas executadas com fio de nylon náutico.</li> </ul>					
25	<p align="center"><b>Corda Naval de Escalada (Rope Climb) com Gancho de Fixação</b></p> <p><b>Descrição:</b> Corda naval profissional de escalada suspensa (<i>Rope Climb</i>), indicada para treinamento funcional, crossfit, condicionamento físico militar e ganho de força de membros superiores e pegada (<i>grip</i>), projetada para sustentação de peso corporal e ancoragem aérea segura.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionada integralmente em fibra natural de <b>Sisal</b> de alta qualidade, com trançamento multifilamento torcido e ultra-resistente. O material deve oferecer textura áspera e aderência natural (<i>grip</i> nativo superior), dispensando o uso excessivo de magnésio e reduzindo o risco de deslizamento das mãos durante a subida.</li> <li>• <b>Dimensões:</b> * Diâmetro nominal (espessura) de <b>38 mm</b> (1,5 polegada), ideal para a ergonomia e fechamento completo da pegada manual; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comprimento total estendido de <b>7,00 metros</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Terminal de Ancoragem (Gancho):</b> Extremidade superior equipada com suporte/gancho de fixação fabricado em aço carbono forjado de alta espessura e resistência mecânica. O gancho deve ser fixado de forma ultra-segura à corda por meio de prensa metálica com parafusos passantes transpassados, garantindo ancoragem absoluta em vigas, suportes de teto ou estruturas de <i>rig</i> sem risco de desprendimento.</li> <li>• <b>Terminal de Acabamento Inferior:</b> Extremidade inferior (base da corda) finalizada com acabamento em manopla de borracha ou material termocontrátil texturizado (vulcanizado),</li> </ul>	-	Unid.	2	R\$ 247,79	R\$ 495,58



	protegendo a corda de sisal contra o desfizamento precoce das fibras (desfiamento) decorrente do contato repetitivo com o solo.					
26	<p align="center"><b>Corda Naval Profissional para Treinamento Funcional (Battling Rope)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Corda naval de alta gramatura para treinamento funcional, crossfit, condicionamento físico e ganho de resistência de força, projetada especificamente para exercícios dinâmicos de ondulação, tração e movimentos cíclicos de alta intensidade.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensões:</b> * Diâmetro nominal (espessura) de <b>48 mm</b> (aproximadamente 2 polegadas), conferindo alta carga de peso por metro linear e exigindo maior força de pegada (<i>grip</i>) do usuário; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comprimento total estendido de <b>12,00 metros</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Confeccionada em multifilamentos trançados de alta resistência à tração e ao atrito (como Polietileno, Polipropileno ou Nylon Náutico), garantindo alta flexibilidade para a formação de ondas perfeitas e peso ideal para o desenvolvimento do exercício.</li> <li>• <b>Terminais de Acabamento (Manoplas):</b> Ambas as extremidades devem ser finalizadas com manoplas de borracha ou material termocontrátil de alta densidade revestido e vulcanizado. As manoplas devem possuir extensão mínima de 15 cm a 20 cm, protegendo a corda contra o desfizamento e oferecendo uma pegada confortável, firme e antiderrapante para o atleta.</li> <li>• <b>Mecânica e Resiliência:</b> Estrutura projetada para suportar alta fricção com o solo e atrito constante nos pontos de ancoragem, sem sofrer esgarçamento, formação de nós indesejados ou perda de suas propriedades físicas originais a curto prazo.</li> </ul>	-	Unid.	3	R\$ 522,87	R\$ 1.568,61
27	<b>Kit de Colchonetes para Uso Escolar e Academia (10 Unidades)</b>	-	Unid.	10	R\$ 651,58	R\$ 6.515,80



	<p><b>Descrição:</b> Kit composto por 10 (dez) colchonetes de densidade média, indicados para a prática de atividades físicas escolares, alongamentos, ginástica localizada, yoga e recreação infantil, projetados para oferecer isolamento térmico, proteção contra o solo e facilidade de higienização.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de lote fechado contendo 10 (dez) unidades com características idênticas.</li> <li>• <b>Dimensões:</b> Medidas nominais de 100 cm de comprimento, 60 cm de largura e 3 cm de espessura (100x60x3 cm) por unidade, garantindo área ampla de acomodação para o usuário.</li> <li>• <b>Preenchimento Interno (Espuma):</b> Confeccionado em bloco inteiriço de espuma de poliuretano expandido com Densidade Real D23 (23 kg/m<sup>3</sup>), conferindo maciez, flexibilidade e amortecimento adequado para impactos leves de peso corporal.</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Confeccionado em lona vinílica (tipo bagum ou similar sintético impermeável), resistente a trações, lavável e com propriedades antiderrapantes sobre superfícies lisas.</li> <li>• <b>Mecânica e Higiene:</b> Fechamento realizado por meio de costura industrial reforçada em fio de nylon de alta resistência ou solda eletrônica. O revestimento deve ser totalmente impermeável (impedindo a absorção de água, suor ou fluidos corporais), atóxico e antialérgico, permitindo limpeza rápida com pano úmido e sanitizantes.</li> <li>• <b>Segurança e Conservação:</b> Presença de ilhós (respiros metálicos) nas laterais para a saída de ar comprimido, evitando o efeito "balão" e protegendo as costuras contra estouros e rasgos durante o uso dinâmico.</li> </ul>					
28	<p align="center"><b>Colchonete Grande para Uso Escolar, Creche e Academia</b></p> <p><b>Descrição:</b> Colchonete de dimensões ampliadas e alta resistência, indicado para a prática de atividades físicas em academias, alongamentos, fisioterapia, bem como para repouso, recreação e</p>	-	Unid.	40	R\$ 265,39	R\$ 10.615,60

	<p>atividades lúdicas em ambientes escolares e creches. Projetado para oferecer excelente isolamento térmico, proteção contra o solo e máxima facilidade de higienização.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensões:</b> Medidas nominais de <b>180 cm de comprimento, 60 cm de largura e 4 cm de espessura</b> (180x60x4 cm), proporcionando acomodação completa de corpo inteiro para jovens e adultos.</li> <li>• <b>Preenchimento Interno (Espuma):</b> Confeccionado em bloco único e inteiriço de espuma de poliuretano de alta resiliência, com densidade adequada para suportar a carga de peso corporal sem deformar precoce ou ceder totalmente até o contato com o chão.</li> <li>• <b>Revestimento Externo:</b> Confeccionado em lona vinílica impermeável de alta gramatura (tipo Bagum, KP500 ou material sintético equivalente), resistente a rasgos, trações e atrito constante. O tecido externo deve ser totalmente liso para evitar o acúmulo de sujeira.</li> <li>• <b>Mecânica e Higiene:</b> Fechamento realizado por meio de costuras industriais reforçadas com linha de nylon náutico ou solda eletrônica de alta fusão. O revestimento deve ser <b>100% impermeável</b> (impedindo a penetração de água, suor, urina ou outros fluidos), atóxico, antialérgico e lavável, permitindo sanitização rápida e repetitiva com álcool 70% ou sabão neutro.</li> <li>• <b>Segurança e Conservação:</b> Equipado com sistema de ilhós (respiros metálicos antioxidantes) nas laterais, permitindo a saída controlada do ar de dentro do bloco quando pressionado, evitando o estufamento da peça e protegendo as costuras contra estouros.</li> </ul>					
29	<p align="center"><b>Trena Antropométrica de Alta Precisão (0 a 150 cm)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Trena metálica de medição corporal e antropométrica para avaliação física, estudos nutricionais, exames biométricos e acompanhamento de desenvolvimento físico em academias, clínicas, escolas e hospitais.</p>	-	Unid.	15	R\$ 20,51	R\$ 307,65



	<p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amplitude de Medição:</b> Escala útil de medição cobrindo a faixa de <b>0 a 150 cm</b> (0 a 1,50 metro).</li> <li>• <b>Resolução da Escala:</b> Graduação em milímetros (mm) e centímetros (cm) impressa de forma nítida, precisa e de fácil leitura, com marcações de alta durabilidade resistentes ao atrito e ao desgaste pelo uso contínuo.</li> <li>• <b>Material da Fita:</b> Fabricada em lâmina de aço carbono flexível, plano e de alta durabilidade, minimizando o risco de vincos ou dobras permanentes que possam comprometer a exatidão das medições futuras.</li> <li>• <b>Corpo e Caixa de Proteção:</b> Caixa externa confeccionada em plástico ABS de alta engenharia ou metal cromado leve, oferecendo resistência a quedas, impactos e ergonomia para o manuseio com apenas uma das mãos.</li> <li>• <b>Mecanismo de Retração:</b> Sistema de mola interna autoretrátil de retorno suave, equipada com botão de trava/destrava rápida ou sistema de rebobinamento automático que recolhe a fita com segurança, sem travamentos.</li> <li>• <b>Recurso de Espaço Inicial:</b> Área cega inicial (espaço sem graduação) de aproximadamente 5 cm a 10 cm antes do ponto zero da escala de medição, recurso técnico indispensável para facilitar a pegada, o contorno e a leitura em superfícies corporais e circunferências (como perímetro de cintura, quadril e tórax).</li> </ul>					
30	<p><b>Kit de Treinamento Instável Hidrodinâmico (01 Acqua Bag + 01 Acqua Ball)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit de acessórios de carga variável por preenchimento de água, indicado para treinamento funcional, crossfit, reabilitação física e ganho de estabilidade <i>core</i>. O sistema hidrodinâmico utiliza o movimento oscilante da água interna para gerar instabilidade contínua, exigindo maior recrutamento e coordenação de músculos estabilizadores.</p>	-	Unid.	1	R\$ 698,00	R\$ 698,00



	<p><b>Especificações Técnicas Mínimas dos Componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01) Bolsa Hidrodinâmica Cilíndrica (Acqua Bag / Aqua Bag):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Capacidade de Carga Dinâmica:</b> Volume interno projetado para suportar uma faixa de peso regulável entre <b>20 kg e 25 kg</b> de água líquida;</li> <li>○ <b>Geometria (Design):</b> Formato cilíndrico alongado, ideal para exercícios de levantamento olímpico, agachamentos e passadas;</li> <li>○ <b>Sistema de Pegadas:</b> Equipado com 04 (quatro) alças/manoplas estratégicas confeccionadas em nylon de alta densidade e revestimento emborrachado ou neoprene confortável, permitindo múltiplas variações de empunhadura (pegadas verticais e horizontais) com alta segurança.</li> </ul> </li> <li>• <b>02) Esfera Hidrodinâmica (Acqua Ball / Aqua Ball):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Capacidade de Carga Dinâmica:</b> Volume interno projetado para suportar o peso regulável de até <b>7 kg</b> de água líquida;</li> <li>○ <b>Geometria (Design):</b> Formato esférico (bola), projetado especificamente para movimentos de rotação, arremessos simulados, balanços e exercícios dinâmicos unilaterais ou bilaterais;</li> <li>○ <b>Sistema de Pegadas:</b> Equipado com 02 (duas) alças laterais reforçadas em nylon premium para garantir aderência firme (<i>grip</i>) durante acelerações e desacelerações bruscas.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Requisitos Técnicos Gerais do Kit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material de Construção:</b> Ambos os equipamentos devem ser confeccionados em PVC transparente (ou translúcido de alta resistência) com espessura reforçada e tecnologia anti-exploração, permitindo a visualização do nível da água interna e garantindo total estanqueidade (sem vazamentos);</li> <li>• <b>Sistema de Vedação e Inflagem:</b> Equipados com válvula de segurança de alta pressão e duplo travamento (sistema de pino de vedação de clique e tampa roscada). Deve permitir o</li> </ul>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>preenchimento de água e a posterior pressurização com ar (através de bomba de inflar manual inclusa ou compatível), mantendo a rigidez estrutural da peça mesmo quando parcialmente cheia de água;</p> <p><b>Requisitos Adicionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanha adaptador de válvula ou bico de enchimento para torneira/bomba de ar.</li> </ul>					
31	<p align="center"><b>Kit de Bolas com Peso (Medicine Balls) – 05 Intensidades</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit composto por 05 (cinco) bolas com peso (<i>Medicine Balls</i>) de carga fixa e progressiva, indicadas para treinamento de força, musculação, circuitos funcionais, reabilitação física e ganho de potência, projetadas para movimentos de arremesso de médio impacto, giros e exercícios dinâmicos.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Composição do Kit:</b> Fornecimento em formato de lote contendo 05 (cinco) unidades funcionais distribuídas em progressão de carga nominal de peso (sugestão de grade padrão de mercado: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg e 5 kg — <i>ou conforme a necessidade específica da sua grade de treino</i>).</li> <li><b>Estrutura e Preenchimento interno:</b> Núcleo maciço com distribuição interna de carga perfeitamente centralizada, estável e balanceada, impedindo o deslocamento do peso ou deformação do formato esférico da peça durante a execução dos exercícios.</li> <li><b>Revestimento Externo:</b> Confeccionadas em borracha natural de alta densidade, poliuretano (PU) ou couro sintético reforçado de alta gramatura. A superfície externa deve possuir textura antiderrapante, ranhuras ou relevos que garantam excelente aderência (<i>grip</i>) e pegada firme e segura para as mãos, mesmo na presença de suor.</li> <li><b>Mecânica de Impacto:</b> Estrutura projetada com tecnologia de absorção de choque, apresentando propriedades de médio ou baixo quique (<i>rebound</i> controlado) para garantir a</li> </ul>	-	Unid.	1	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00

	segurança do usuário durante exercícios de recepção e arremesso em dupla ou contra superfícies adequadas.					
32	<p><b>Kit de Berimbaus Profissionais para Capoeira (03 Unidades – Gunga, Médio e Viola)</b></p> <p><b>Descrição:</b> Kit instrumental rítmico tradicional para a prática e salvaguarda da Capoeira, composto por uma orquestra completa de 03 (três) berimbaus de graduações tonais distintas, confeccionados de forma artesanal profissional com materiais de alta resiliência acústica e mecânica.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas dos Componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Composição do Kit (Formação de Bateria):</b> Fornecimento em lote fechado contendo 03 (três) berimbaus com calibrações de som e cabaças selecionadas para cobrir as três funções tonais da roda: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>01 Berimbau Gunga (ou Berra-boi):</b> Equipado com cabaça grande, responsável pelo som grave e condução do toque base;</li> <li>○ <b>01 Berimbau Médio (ou Gunguinha):</b> Equipado com cabaça média, responsável pela sustentação rítmica invertida;</li> <li>○ <b>01 Berimbau Viola:</b> Equipado com cabaça pequena, responsável pelos agudos, repiques e improvisos decorativos.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Especificações Construtivas dos Instrumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Material da Verga (Arco):</b> Confeccionada integralmente em madeira maciça de <b>Beriba</b> genuína de alta qualidade, reconhecida por sua flexibilidade ideal, densidade e memória elástica (capacidade de retornar ao formato original sem deformar ou quebrar após o tensionamento).</li> <li>• <b>Dimensões:</b> Comprimento nominal aproximado de <b>160 cm</b> por verga.</li> </ul>	-	Unid.	3	R\$ 894,57	R\$ 2.683,71



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tratamento e Acabamento da Madeira:</b> A madeira deve receber obrigatoriamente um triplo tratamento protetivo composto por:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicação de produto <b>anti-cupim</b> e fungicida, garantindo imunidade contra pragas xilófagas;</li> <li>2. Camada de <b>selador</b> de madeira para fechamento de poros;</li> <li>3. Acabamento final polido com <b>óleo de peroba</b>, assegurando hidratação profunda da fibra, proteção contra umidade (suor) e aspecto estético acetinado.</li> </ol> </li> <li>• <b>Arame (Corda):</b> Confeccionado em fio de aço trefilado (extraído de pneu de carga ou aço similar de alta resistência à tração), limpo e livre de pontos de ferrugem, garantindo afinação precisa e brilho acústico.</li> <li>• <b>Cabaças:</b> Coités/cabaças naturais selecionadas, secas, limpas internamente, envernizadas ou seladas, sem rachaduras ou furos decorrentes de pragas, ajustadas individualmente para ressonância harmônica com cada verga.</li> </ul> <p><b>Acessórios Inclusos (Por Unidade/Instrumento):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>01 Pedra de Rio (Dobrão):</b> Seixo natural plano e liso, selecionado para atuar como alterador de tom no arame sem desgastar o fio metálico;</li> <li>• <b>01 Baqueta:</b> Haste de madeira rígida e leve, com comprimento e espessura adequados para a percussão técnica do instrumento.</li> </ul>					
33	<p style="text-align: center;"><b>Suporte Fixo de Parede para Saco de Pancadas</b></p> <p><b>Descrição:</b> Suporte metálico aéreo de fixação em parede (tipo mão-francesa reforçada), indicado para a ancoragem e sustentação segura de sacos de pancadas de médio e grande porte, voltado para treinos de boxe, muay thai, artes marciais e preparação física.</p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p>	-	Unid.	3	R\$ 255,92	R\$ 767,76



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensões do Braço Extensor:</b> Comprimento nominal de <b>50 cm</b> de avanço (distância livre entre a parede de fixação e o ponto de ancoragem do mosquetão), garantindo o recuo necessário para oscilação e balanço livre do saco de pancadas sem que este colida com a parede.</li> <li>• <b>Material de Fabricação:</b> Estrutura soldada de alta performance confeccionada em tubos e perfis de aço carbono de alta espessura (metalão de parede reforçada), garantindo rigidez absoluta e impedindo a torção ou flexão do braço sob carga dinâmica.</li> <li>• <b>Sistema de Ancoragem e Conexão:</b> Extremidade frontal equipada com olhal de aço fechado reforçado. Acompanha <b>01 (um) mosquetão de aço zincado na medida de 7x70 mm</b>, responsável pela conexão rápida, segura e com alta resistência ao cisalhamento e atrito contínuo da corrente do saco.</li> <li>• <b>Acabamento Superficial:</b> Pintura eletrostática a pó (epóxi) com propriedades anticorrosivas e antiferrugem, conferindo alta resistência ao impacto, riscos e ao suor.</li> <li>• <b>Kit de Instalação Incluso:</b> Acompanha conjunto completo de fixação estrutural composto por parafusos sextavados de aço e buchas de expansão de nylon/plástico com diâmetro e comprimento perfeitamente dimensionados para ancoragem segura em superfícies de alvenaria maciça ou concreto.</li> </ul>					
VALOR TOTAL DOS LOTES (R\$) =						R\$ 60.821,55



## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Modalidade:

Número:

LOTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$

Propomos a prestação de serviços/fornecimento de material objeto da licitação pelos valores indicados na presente proposta, obedecendo às estipulações do respectivo instrumento convocatório.

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/20XX (deverá ter validade de 60 dias, no mínimo).

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

END:

FONE/FAX P/CONTATO:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

NOME:

IDENTIDADE:

CPF:

Cidade/Estado, ..... de ..... de 20XX.

.....  
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.



### ANEXO III

#### DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Modalidade:

Número:

(empresa)....., neste ato representada por (nome do responsável ou representante legal)....., abaixo assinado DECLARA:

1. inteira submissão às cláusulas e condições relacionadas no instrumento convocatório e anexos da Seleção Pública - Modo de Disputa Aberta – Pregão Eletrônico nº 019/2026-FAURG;
2. inteira submissão aos preceitos legais que regem esta Seleção Pública;
3. Que inexistente qualquer fato impeditivo à nossa habilitação, bem como que não estamos declarados suspensos, impedidos ou inidôneos em nenhum órgão da Administração Pública, tampouco inscritos em qualquer cadastro nacional que registre tal condição;
4. Que propõe o fornecimento de material/prestação de serviços objeto da Seleção pelos preços indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
5. Que o prazo de validade da proposta apresentada é de ..... dias e o prazo de entrega do material e/ou serviço é de até ..... dias.
6. Que o representante legal da empresa, autorizado a assinar o Contrato ou receber Ordem de Compra/Serviço é:

NOME:

IDENTIDADE:

CPF:

Cidade/Estado, ..... de ..... de 20XX.

.....  
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.



#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

(empresa)....., neste ato representada por (nome do responsável ou representante legal)..... abaixo assinado, DECLARA para os devidos fins que, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, não possui em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos de idade exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade.

Cidade/Estado, ..... de ..... de 20XX.

.....  
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.



## ANEXO V

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 – ME/EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que a licitante ..... CNPJ nº. ...., enquadra-se na definição do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incurso em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º.

Cidade/Estado, ..... de ..... de 20XX.

.....  
(assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.



## ANEXO VI

### MODELO DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Modalidade:

Edital nº:

A Empresa.....(nome da empresa licitante) ..., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º.....sediada.....(endereço completo)....., declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 62º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

Cidade/Estado, ..... de ..... de 20XX.

.....  
(Assinatura do representante legal)

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa.