

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
047/2025

Responsável
Prefeitura Municipal de Bandeirantes - MS

Objeto

Contratação de empresa especializada para aquisição de MÓVEIS DOMÉSTICOS, ESCRITÓRIO E ESCOLAR, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E ELETROPORTÁTEIS para suprir as necessidades das secretarias municipais do Município de Bandeirantes - MS.

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Início Envio Propostas
08/07/2025 - 08:00

Fim Envio Propostas
22/07/2025 - 08:50

Pregoeiro
Moriellen Almeida Moura

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	41072-AR CONDICIONADO INVERTER 12000 BTUS. Classificação Inmetro A. Auto limpeza. Gás refrigerante: R-32. Nível de ruído baixo. 1 evaporadora, 1 condensadora e 1 controle remoto. Origem nacional. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Manual de instruções em língua portuguesa. Origem nacional.	UNIDADE	10	1.919,21	19.192,10
2	2	41073-Ar Condicionado - Parede - Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus Frio 220v R-32. Classe de energia: A; Controle de fluxo de ar (acima/abaixo); Velocidade do ventilador. Com controle remoto. Garantia de 01 ano. Produto novo de primeiro uso. Cor: branco. Conteúdo da embalagem: 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto e manual de instruções em língua portuguesa. Origem nacional.	UNIDADE	9	3.182,24	28.640,16
3	3	41075-Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter R-32 36.000 BTUs Frio 220V. Classe de energia: A; Controle de fluxo de ar (acima /abaixo); Velocidade do ventilador. Com controle remoto. Garantia de 01 ano. Produto novo de primeiro uso. Cor: branco. Conteúdo da embalagem: 01 evaporadora, 01 condensadora, 01 controle remoto e manual de instruções de instruções em língua portuguesa. Origem nacional.	UNIDADE	2	7.412,93	14.825,86
4	4	42030-IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10 /100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRETE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO E QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. Origem nacional. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL	UNIDADE	3	3.081,68	9.245,04
5	5	42154-BEBEDOURO COLUNA 2 TORNEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA 220V. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Capacidade Bebedouros Coluna: 25 Litros de água gelada por hora, atende 50 pessoas por hora; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência. ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 60 LITROS POR HORA; KIT INSTALAÇÃO; Origem nacional. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL	UNIDADE	5	3.275,55	16.377,75
6	6	42156-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1800 CM. ARMÁRIO DE AÇO COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 18", CUJA BASE E FUNDOS SEJAM DO TIPO APOIO CONTÍNUO, MEDINDO 1800 X 900 X 400 CM (A X L X P), NA COR CINZA COM NO	UNIDADE	3	1.005,89	3.017,67

		MÍNIMO 3 PRATELEIRAS INTERNAS. PRODUTO NOVO. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990.				
7	7	42157-FOGÃO SIMPLES 04 (QUATRO) BOCAS PRETO OU BRANCO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. COM 02 (DOIS) QUEIMADORES PEQUENOS E 02 (DOIS) QUEIMADORES MÉDIOS, COM UM BOM ESPAÇO ENTRE ELES. POTÊNCIA TOTAL MESA+FORNO (GLP), COM PÉS ALTOS E RESISTENTES. MATERIAL DA MESA EM AÇO INOX, TREMPER COM ARAME REDONDO, COM GAVETA PARA ASSADEIRA, FORNO LIMPA FÁCIL, E A CLASSIFICAÇÃO NERGÉTICA TIPO (A). Origem nacional. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL	UNIDADE	3	687,08	2.061,24
8	8	42160-BEBEDOURO GARRAFÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BEBEDOURO TIPO TORRE PARA USO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS. TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA. MATERIAL GABINETE EM INOX ELETROZINCADO PINTADO (COR BRANCA) SEM EMENDAS TAMPO E BASE EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS& 894; BANDEJA DE ÁGUA (PINGADEIRA) REMOVÍVEL& 894; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA SILENCIOSO COM CONTROLE DE TEMPERATURA. CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA NATURAL GALÃO: 20 LITROS& 894; RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: 2 8 LITROS& 894; ALTURA MÁXIMA DOS COPOS: 12 CM. VOLTAGEM: 110 V. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA: 95CM LARGURA: 30CM PROFUNDIDADE: 36CM. AS DIMENSÕES QUE COMPÕEM O TAMANHO DO BEBEDOURO PODERÃO TER VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% (CINCO POR CENTO) PARA MAIS OU PARA MENOS E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. Origem nacional. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL	UNIDADE	1	882,62	882,62
9	9	42161-LAVADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CONTROLE ELETRÔNICO ELETROMECÂNICO COM PROGRAMAÇÃO DE LAVAGEM ACABAMENTO DO CESTO EM AÇO INOX COM OPERAÇÃO DE LAVADORA COM CICLO RÁPIDO DE LAVAGEM ENXÁGUE CENTRIFUGAÇÃO MOLHO LAVA ROUPAS BÁSICAS LAVAGEM PESADA LAVAGEM DE ROUPAS DELICADAS LAVAGEM TURBO CENTRIFUGAÇÃO TIPO TURBO E LAVAGEM DE EDREDOM. COM NO MÍNIMO 03 QUANTIDADES DE ENXÁGUES DISPENSER DUPLO OU SUPERIOR COM TRAVA DE SEGURANÇA CONTROLE DE NÍVEIS DE ÁGUA PÉS REGULÁVEIS E FILTRO PARA FIAPOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	1	1.844,83	1.844,83
10	10	42162-COZINHA DE AÇO, COR BRANCO. COMPOSTO POR: 1 PANELEIRO DUPLO COM 6 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS; 1 ARMÁRIO AÉREO COM TRÊS PORTAS E 1 PRATELEIRA INTERNA; 1 ARMÁRIO GELADEIRA COM 2 PORTAS E 1 BALCÃO COM TAMPO FIXO, 3 PORTAS 3 E GAVETAS. Dimensão total aérea: 2,80X1,93X0,29; Dimensão total do balcão: 1,20x0,83x0,50. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	2	1.808,32	3.616,64
11	11	42163-CAMA MATERIAL: MADEIRA TIPO: SOLTEIRO MODELO: COM CABECEIRA COMPRIMENTO: 1 90 M LARGURA: 0 90 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTURAS 0 30 M E 0 90 M CABECEIRA. PESO MÍNIMO SUPORTADO: 100KG. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	UNIDADE	5	332,56	1.662,80
12	12	42164-CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEIRAS; MESA COM TAMPO EM GRANITO NATURAL REMOVÍVEL, MEDIDA (CXLXA) 160 X 80 X 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 3" E TRAVESSAS 20 MM X 30 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM RESINA EPÓXI NA COR BRANCO COM PAREDE INTERNA HIGH-STEEL DE ALTA DENSIDADE; CADEIRA COM PÉS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 1/4" COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR BRANCO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, MODELO PALITO E ASSENTO EM ESPUMA REVESTIDO EM KORINO OU NAPA. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	2	1.463,60	2.927,20
13	13	42165-ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DESMONTÁVEL CHAPA 26 COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS COM REGULAGENS DE ALTURA NA COR CINZA; CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA; ACOMPANHAM TAMBÉM OS PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADOS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 92X30X198CM (LXPXH). GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	10	302,90	3.029,00
		42166-FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LUZ INTERNA; LÂMPADA COM PROTETOR; LUZ PILOTO: INDICA SE O FORNO ESTÁ LIGADO; OPÇÃO GRILL DOURADOR; INTERIOR				

14	14	EM ESMALTE EASY CLEAN (FÁCIL DE LIMPAR); TERMOSTATO: CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ATÉ 300 °C; BANDEJA PARA RESÍDUOS; TIMER ATÉ 120 MINUTOS; ISOLAMENTO TÉRMICO; PÉS ANTIDERRAPANTES; 1 ANO TOTAL DE GARANTIA. TENSÃO: 127 V OU 220 V; CORRENTE: 13 40 A (127 V) 7 70 A (220 V); FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA RESIST. SUP.: 700 W; POTÊNCIA RESIST. INF.: 1000 W; POTÊNCIA TOTAL: 1700 W; CONSUMO: 1 19 KWH; DIMENSÕES DO PRODUTO: L: 580 MM X A: 338 MM X P: 545 MM; ESPAÇO INTERNO: 50 LITROS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	2	652,30	1.304,60
15	15	42167-FORNO DE MICRO ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: TECLA PAUSAR CANCELAR; RELÓGIO TRAVA DE SEGURANÇA PUXADOR POTÊNCIA: DE SAÍDA - 1000 WATTS; CAPACIDADE: 31 LITROS; DIÂMETRO DO PRATO: 31 5 CM. . (CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A") ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	4	514,48	2.057,92
16	16	42168-GUARDA ROUPA SOLTEIRO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 04 PORTAS, COM 03 GAVETAS , LARGURA 1.8 M, PROFUNDIDADE 61 , 5 CM, ALTURA: 237 CM, MATERIAL PRINCIPAL: MDF.. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078 /1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	2	1.090,80	2.181,60
17	17	42169-MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MODELO: COM PROCESSADOR E LIQUIDIFICADOR COM JARRA, VOLTAGEM: 110 VOLTS, GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES - ESPECIFICACAO TECNICA: MULTIPROCESSADOR, TIPO: DE ALIMENTOS, MODELO: COM PROCESSADOR E LIQUIDIFICADOR COM JARRA, CAPACIDADE MÍNIMA: 1 , 2 LITROS (JARRA), POTENCIA MÍNIMA: 800 W, FUNCÕES: PROCESSA, CORTA, MISTURA, FATIA, RALA, ESPREME, PICA E LIQUIDIFICA, DUAS VELOCIDADES E PULSAR. PES ANTIDERRAPANTES. TRAVA DE SEGURANCA, VOLTAGEM: 220 V, CERTIFICACAO INMETRO E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	3	291,94	875,82
18	18	42170-CADEIRA FIXA S/BRAÇO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MOLDADA ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 1ª QUALIDADE E ALTA RESISTÊNCIA DE, NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 04CM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM COURVIM PRETO DE 1ª QUALIDADE, PVC RÍGIDO NAS BORDAS E NO ENCOSTO, BASE COM 04 PÉS TUBULARES PINTADOS EM EPOXI NA COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADA: ASSENTO L 44 X P 40 CM, ENCOSTO L 41 X A 41 CM. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	15	81,60	1.224,00
19	19	42171-SUPORTE PARA BANNER: SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DE BANNERS ALUSIVO A EVENTOS TIPO TRIPÉ PODENDO SER EM MATERIAIS DIVERSOS (ALUMÍNIO FERRO MADEIRA ETC.) RETRÁTIL COM HASTES DUPLAS E AJUSTÁVEIS PARA BANNERS DE ATÉ 2M COM GARRAS PARA MELHOR FIXAÇÃO COM CASE PARA TRANSPORTE. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO.	UNIDADE	2	19,97	39,94
20	20	42172-FOGÃO A GÁS DOMÉSTICO 6 BOCAS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: FOGÃO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO. FOGÃO A GÁS EM AÇO 6 BOCAS TIPO DOMÉSTICO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO GRADES ESMALTADAS. QUEIMADORES EM ALUMÍNIO. TAMPAS EM VIDRO. LUZ NO INTERIOR DO FORNO PORTA DO FORNO COM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA VISIBILIDADE BOTÕES REMOVÍVEIS. MESA EM AÇO INOX. VOLTAGEM 220V COR BRANCO. FOGÃO A GÁS DOMÉSTICO 6 BOCAS. CERTIFICACAO INMETRO E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	657,55	1.315,10
21	21	42173-GELADEIRA FROST FREE 127V COM NO MÍNIMO 451L. DUPLEX COM ESPAÇO FLEX E PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO COM NO MÍNIMO 451 LITROS COR BRANCA DISPLAY LED CAPACIDADE TOTAL (L): 451 TIPO DE DEGELO: FROST FREE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM PORTA OVO. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO. CERTIFICACAO INMETRO E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	5	3.262,00	16.310,00
		42174-CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA 05 DE 09 A 12 ANOS. CONJUNTO ESCOLAR. CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA				

22	22	AGLOMERADA (MDP) COM OS CANTOS ARREDONDADOS ESPESSURA 18MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR VERDE ESCURO AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16) TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA 05 (L X P X A) 600 X 450 X 710 MM; CADEIRA: ESTRUTURA: EM AÇO COMPOSTA POR UM PAR DE LATERAL NO FORMATO DE UM "U" INVERTIDO EM TUBO DE AÇO COM SECCÃO CIRCULAR COM 1" (25 40MM) DE DIÂMETRO NA CHAPA 1 50MM DOBRA NAS PONTAS PARA NIVELAMENTO AO SOLO. INTERLIGADAS COM DUAS BARRAS RETAS DE TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 7 8" (22 23MM) NA CHAPA 1 90MM. DOIS APOIOS DE ASSENTO ENCOSTO FIXADO SOBRE AS DUAS BARRAS CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1" (25 40MM) NA CHAPA 1 50MM DOBRADO COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ACOMODAR AS COSTAS DO USUÁRIO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS SÃO SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PONTEIRAS E SAPATAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO DOS TUBOS. PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO NA COR VERDE. SAPATA REFORÇADA COM 5MM DE ESPESSURA EM SUA BASE. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS) ALTURA TOTAL DA CADEIRA 80CM DO CHÃO AO ASSENTO 43CM. ASSENTO E ENCOSTO EM MDP COM ESPESSURA DE 09MM. E DE GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL RESISTINDO À FLEXÃO E À EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0 2MM DE ESPESSURA MÍNIMA. COR VERDE ESCURO BORDAS DO ENCOSTO É CRU SOMENTE LIXADAS COM CURVATURA ANATÔMICA E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA 05 ENCOSTO 396 X 198 ASSENTO 400 X 390 ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1 46 A 1 76 M DE ALTURA. REFERÊNCIA: . PARA ESTE ITEM CUJA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO É ENQUADRADA NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15 03 2013 SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17 INCISO II DA LEI Nº 6. 938 DE 1981. CERTIFICACAO INMETRO E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES, GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	60	275,75	16.545,00
23	23	42175-MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO COR A DEFINIR MEDINDO 2000 X 1050 X 740 MM (L X P X H) TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0 2 MM. TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. A FIXAÇÃO DO ACESSÓRIOS METÁLICOS EMBUTIDOS INTERNAMENTE. POSSIBILITANDO ASSIM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ LO. BORDA DO TAMPO: CONTORNO DO TAMPO SUPERIOR REVESTIDO INTEGRALMENTE COM FITA DE POLIESTIRENO. ESPESSURA MÍNIMA: 2 5 MM. TIPO DE COLAGEM: ADESIVO HOT MELT. DEVERÁ POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS COM RAIOS ERGONÔMICO DE NO MÍNIMO 2 5 MM. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE: CONFECCIONADO EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0 2 MM. TEXTURIZADO SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. BORDA DOS PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE: CONTORNO DO TAMPO SUPERIOR REVESTIDO INTEGRALMENTE COM FITA DE POLIESTIRENO. ESPESSURA MÍNIMA: 0 45 MM. TIPO DE COLAGEM: ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS: CONFECCIONADAS EM AÇO. BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA. COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COM DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0 6 MM FIXADAS A COLUNA. CHAPA EXTERNA REMOVÍVEL DE SAQUE FRONTAL POSSIBILITANDO ASSIM A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. ESTRUTURAS DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO PARA AJUSTE A FIM DE CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODO CONJUNTO METÁLICO É SUBMETIDO A UM PRÉTRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	1.036,98	2.073,96
		42176-TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TECIDO MATTE WHITE				

24	24	COM VERSO PRETO COM TRIPÉ. LARGURA 2 00 M X ALTURA 1 50 M. ESTOJO EM ALUMÍNIO COM DESIGN INOVADOR. PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES PRETA OU BRANCA. SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA. EXCLUSIVO SISTEMA DE INSTALAÇÃO NA PAREDE POR ENGATE. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	1	505,90	505,90
25	25	42177-BATEDEIRA PLANETÁRIA 600 W 127 V ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL/COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO, COM 8 VELOCIDADES, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO (EM LITROS)DE 4 A 5 L, CARACTERÍSTICA DO COPO/TIGELA /TAMPA. CERTIFICACAO INMETRO E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	3	377,01	1.131,03
26	26	42178-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍNIMA 4 LITROS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FABRICAÇÃO INTEIRAMENTE NACIONAL E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; BAIXA ROTAÇÃO: 3. 500 RPM; CAPACIDADE: 4 LITROS; USO: INDUSTRIAL; TENSÃO: 127V 220V (BIVOLT); POTÊNCIA ELÉTRICA: 840W 50 60HZ; CORPO: AÇO INOX; COPO: AÇO INOX; TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO; FACAS: AÇO INOX CERTIFICACAO INMETRO E DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	4	791,81	3.167,24
27	27	42179-FREEZER HORIZONTAL BRANCO CAPACIDADE MÍNIMA DE 385 LITROS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: CONGELAMENTO RÁPIDO FROST FREE PÉS COM RODÍZIO E TRAVA NA PORTA COR BRANCA TENSÃO 110V. SELO INMETRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	2.443,35	4.886,70
28	28	42180-NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: INTEL CORE I5- 10ª GERAÇÃO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 (PORTUGUÊS BR); TELA: 15,6" FULL HD (1920 X 1080), ANTI-REFLEXO; MEMÓRIA: 8 GB DDR4 2666 MHZ; ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD M.2 2242 PCIE NVME; ALTO FALANTE: 2 X ALTO-FALANTES DE 1,5 W; CARREGADOR: 65W; PLACA DE VÍDEO: INTEL(R) UHD INTEGRADA; BATERIA: 2 CÉLULAS 35 WH (ATÉ 9 HORAS); CÂMERA: CÂMERA 720P HD COM PORTA DE PRIVACIDADE NA WEBCAM; TECLADO: TECLADO PADRÃO BRASIL, PORTUGUÊS (BR); DISPOSITIVO APONTADOR: TOUCH PAD; CONECTIVIDADE: ATÉ 802.11 2 X 2 AC, BLUETOOTH(R) 5.0; PORTAS/SLOTS: LEITOR DE CARTÕES SD 1XUSB 2.0, 1XCONECTOR DE ENERGIA, 1XUSB 3.2 GEN 1, 1XHDMI 1.4B, 1XETHERNET (RJ-45), 1XCOMBO JACK MICROFONE/HEADSET (3.5MM), 1XUSB-C 3.2 GEN 1; CERTIFICAÇÕES: DOLBY(R) AUDIO™; TUV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT; ITENS DE SEGURANÇA: FIRMWARE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) 2.0 SEGURANÇA NA BIOS (POWER ON, SUPERVISOR E HARD DISK) PRIVACIDADE NA WEBCAM SLOT PARA TRAVA KENSINGTON NANO; ACESSÓRIOS: DEVEM ACOMPANHAR DRIVES E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (MANUAL) NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	4	2.641,94	10.567,76
29	29	42181-VENTILADOR TIPO COLUNA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: POTÊNCIA MOTOR 200 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE CONTROLE VELOCIDADE REGULAGEM ALTURA E MATERIAL AÇO DIÂMETRO 50 CM COR PRETA ALTURA 1 90 M. SELO INMETRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	5	160,46	802,30
30	30	42182-ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES TOTAIS EXTERNAS DE 1330 MM DE ALTURA 470 MM DE LARGURA E 570 MM DE PROFUNDIDADE CONFECCIONADO EM AÇO NAS CORES ARGILA CINZA E OVO COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPensa TAMANHO OFÍCIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS AS GAVETAS DESLIZARÃO SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS TELESÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON COM AUTO TRAVAMENTO E LIMITADOR DE ABERTURA OS PUXADORES SERÃO DO TIPO ALÇA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO A FECHADURA SERÁ CROMADA CILÍNDRICA INSTALADA E EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS ACOMPANHADA DE 02 CHAVES; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	5	353,33	1.766,65
		42183-CADEIRA ESCRITÓRIO COM BRAÇO REVESTIMENTO				

31	31	EM COURO SINTÉTICO PRETO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇO EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS BASE GIRATÓRIA REVESTIDA DE ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (55 KG M) COM ESPESSURA 50 MM (MÍNIMA) 5 HASTES E RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON. DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO (ESTOFADO): 430X460 MM (PXL). ENCOSTO (ESTOFADO): 345X410 MM (AXL) GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	20	171,09	3.421,80
32	32	42184-MESA ESCRITÓRIO 120CM C/3 GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO MATERIAL TAMPO AGLOMERADO REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COR TAMPO MARFIM COM BORDAS EM PVC PRETA PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA QUANTIDADE GAVETAS 3 UN LARGURA 1 20 M PROFUNDIDADE 0. 60 M ALTURA 0 75 M COR ESTRUTURA PRETA TIPO GAVETAS COM CHAVE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE E ESTRUTURA RETANGULAR DE 5 X 3. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	10	271,67	2.716,70
33	33	42185-MICROFONES SEM FIO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: DUPLO COM SAÍDA P10. ALCANCE 50 METROS, SISTEMA RECEPTOR UHF DE 2 ANTENAS, DISPLAY COM INDICADOR DE FREQUÊNCIA, MALETA PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 VOLTS, TRANSMISSORES DE MÃO (MICROFONES) COM ALIMENTAÇÃO POR DUAS PILHAS AA 1,5 VOLTS. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	4	109,67	438,68
34	34	42186-CAIXA DE SOM. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: AMPLIFICADAS DE NO MÍNIMO 900 WATTS RMS, COM ENTRADA P10 PARA MICROFONE E INSTRUMENTOS MÚSICAIS, ENTRADA P2 DE SOM AUXILIAR E ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 VOLTS, COM BATERIA INTEGRADA E RECARREGÁVEL, BLUETOOTH, 2 MICROFONES SEM FIO INCLUSOS, ALTO FALANTE 15". ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	3	1.776,75	5.330,25
35	35	42187-PROJETOR MULTIMÍDIA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 3. 200 LÚMENS; BIVOLT; PROJEÇÃO FRONTAL TETO MESA E TRASEIRA; RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800 X 600 PIXELS E MÁXIMA 1. 600 X 1. 200 PIXELS; AJUSTES DE IMAGEM; CONGELA A IMAGEM; CLOSED CAPTION; CONTRASTE 13. 000:1; COM TRAVA DE SEGURANÇA E TRAVA DO PAINEL DE TECLAS; SISTEMA DE COR: NTSC SECAM E PAL M; CONEXÕES: HDMI USB D SUB SAÍDA DE ÁUDIO VÍDEO COMPOSTO E VÍDEO COMPONENTE; NÍVEL DE RUÍDO: 33 28 DBA (MODO NORMAL ECONÔMICO); LÂMPADA COM POTÊNCIA DE 190 W; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE ATÉ 10. 000 H; CONTROLE REMOTO ACOMPANHADO DE 2 LÂMPADAS EXTRAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	3.076,55	6.153,10
36	36	42188-KIT MESA CADEIRAS PLÁSTICAS COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: RESISTENTE - COR A DEFINIR EM MATERIAL PLÁSTICO COM MEDIDAS (LXPXA) 72X72X72 CM; CADEIRA RESISTENTE A PELO MENOS 150 KG COM MEDIDAS (LXPXA): 39 5 X 32 5 X 72 5 CM; COR A DEFINIR FORMATO QUADRADO. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078 /1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	35	191,33	6.696,55
37	37	42189-VENTILADOR MODELO DE MESA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: DIÂMETRO: 40CM; COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 05 PÁS; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE REMOVÍVEL; CONSUMO ECONÔMICO DE ENERGIA; TENSÃO VOLTAGEM 110V SILENCIOSO; COR PRETO PRATA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	5	145,61	728,05
38	38	42190-SOFÁ 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM BRAÇOS ALMOFADAS DO ASSENTO E ENCOSTO FIXAS ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA COM PERCINTAS DE NYLON. REVESTIDO EM ESPUMA DE 3 CM DE ESPESSURA EM COURO ECOLÓGICO. COR PRETA. ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE CONTROLADA. OS BRAÇOS DE FORMATO RETANGULAR FAZEM PARTE DA ESTRUTURA E SÃO REVESTIDOS NO MESMO ACABAMENTO DAS ALMOFADAS. PÉS DE APOIO EM AÇO INOX. MEDIDAS: 2000X750X920MM (LXPXH). DENSIDADE DA ESPUMA DO ASSENTO 33KG M DENSIDADE DA ESPUMA DO ENCOSTO 28KG M NA PARTE FRONTAL E 23 KG M NA PARTE TRASEIRA. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	843,32	1.686,64
39	39	42191-SOFÁ DE 2 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: ESTRUTURA EM MADEIRA CHAPAS DE OBS E PERCINTAS ELÁSTICAS REVESTIMENTO EM SUEDE OU COURO ASSENTO FIXO EM ESPUMA COM DENSIDADE D 26 E ALMOFADAS FIXAS ENCOSTO FIXO EM ESPUMA E FIBRA DE POLIÉSTER ESPUMA COM D 23 E MANTA DE FIBRA DE	UNIDADE	2	822,60	1.645,20

		POLIESTER SILICONADA D 23 04 PÉS DE POLIPROPILENO EM CADA SOFÁ DIMENSÕES APROXIMADA 135X92X88CM PARA 2 LUGARES. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078 /1990. PRODUTO NOVO				
40	40	42192-CÔMODA COM 4 GAVETAS FABRICADAS EM MDP DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: GAVETAS COM MOVIMENTOS DE ABRIR E FECHAR SOBRE TRILHOS METÁLICOS COM SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA, PINTURA EM ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO (UV) DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA. EMBALAGEM EM CAIXAS DE PAPELÃO, COM MANTAS INTERNAS DE PROTEÇÃO ENTRE PEÇAS E REVESTIDAS POR COBERTURA DE PLÁSTICO TERMO ENCOLHÍVEL. PRODUTO EQUIPADO COM 4 PARES DE CORREDIÇA TELESCÓPICA SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO COMPRIMENTO 940 MM LARGURA 475 MM ALTURA 930 MM. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	3	832,25	2.496,75
41	41	42193-MESA DE REFEITÓRIO INDUSTRIAL PARA 6 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM BANCOS COLETIVOS MESA COM MEDIDAS DE 1800 (PROFUNDIDADE) 800 (LARGURA) E 750 (ALTURA) BANCOS COM MEDIDAS DE 1800 (PROFUNDIDADE) 400 (LARGURA) E 450 (ALTURA) TAMPOS EM MDF 30MM REVESTIDO DE LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARA E ESTRUTURA FORMADA POR TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 40 X 30 MM X 1 20 MM DE ESPESSURA NAS CORES CINZA OU PRATA. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	5	359,33	1.796,65
42	42	42194-TV SMART LED COM NO MÍNIMO 42". ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TELA RETRO ILUMINADA COM LED COM DIAGONAL VISUAL MÍNIMA DE 42 RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (FULL HIGH DEFINITION) 1080P (1920x1080) CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO WIFI INTEGRADO. DEVENDO POSSUIR PELO MENOS 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI E 1 (UMA) USB COR PRETA OU PRATA ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127 220V) AUTOMÁTICO COM BASE REMOVÍVEL; DEVE PERMITIR AINDA AFIXAÇÃO EM PAREDES POR MEIO DE SUPORTE UNIVERSAL (NÃO INCLUSO) CONTROLE REMOTO FUNCIONAL COM PILHAS CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA CLASSE 'A' MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	1.518,12	3.036,24
43	43	42195-LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COMPLETA COM ACESSÓRIOS. - MOTOR DE INDUÇÃO; - TENSÃO (MONOFÁSICA): 110; - PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM GATILHO AUTOMÁTICO (TIPO START/STOP); - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 6 METROS DE COMPRIMENTO; - POTÊNCIA MÍNIMA: 1,7 KW (2,3 CV); - PRESSÃO MÍNIMA: 1700PSI (117 BAR); - VAZÃO MÍNIMA: 450 L/H; - MOTOR: INDUÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	493,31	986,62
44	44	42196-APARELHO SMARTPHONE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERFORMANCE: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11; MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM 8 GB; PROCESSADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON 888+ (2,95 GHZ OCTA-CORE)	UNIDADE	2	2.617,67	5.235,34
45	45	42197-TÁBUA PARA PASSAR ROUPA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: DOBRÁVEL ESTRUTURA EM AÇO TAMPO EM AÇO E COM PEÇA REMOVÍVEL COM REVESTIMENTO INTERNO PROFUNDIDADE APROXIMADA 35CM LARGURA APROXIMADA 140CM ALTURA APROXIMADA 88CM COM PORTA FERRO E COM REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	125,79	251,58
46	46	42198-FERRO PASSAR ROUPA ELÉTRICO VAPOR E SPRAY. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI ADERENTE AUTO LIMPANTE LÂMPADA PILOTO E GA CONSUMO: 0 96 KW H. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	94,79	189,58
47	47	42201-LONGARINAS 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: MATERIAL NYLON E FERRO. COR PRETO. PÉS FIXOS. PESO SUPORTADO APROXIMADAMENTE, 120 KG. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	10	201,33	2.013,30
		42202-FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO ?SUPERVISOR DE CHAMA?. O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30 X 30 CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL ?L? DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE 56 METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA				

48	48	DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. ? DIMENSÕES: 83 X 107 X 84 CM (AXLXP) 1.5 FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO ? LINHA BRANCA ? (FG 2) DESCRIÇÃO: ? VOLUME DO FORNO: 62 , 3 LITROS ? CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA/ FORNO: A/B ? MESA: ? QUEIMADOR NORMAL (1 , 7 KW); 3 ? QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW); 1 ? FORNO: ? QUEIMADOR DO FORNO 2 , 4 ? DIMENSÕES APROXIMADAS: 87 X 51 X 63 CM (AXLXP) ? PESO APROXIMADO: 28 , 4 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	1	1.894,51	1.894,51
49	49	42203-FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 500 LITROS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 2 PORTAS, DUPLA FUNÇÃO, 4 PÉS COM RODÍZIOS, CONGELAMENTO RÁPIDO DRENO FRONTAL DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO :LARGURA: 1 , 45 M ALTURA: 95 , 00 CM PROFUNDIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	3.267,60	6.535,20
50	50	42204-APARELHO CORTINA DE AR 2,00 M. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM CONTROLE REMOTO 220 V OU BIVOLT. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	1	1.216,65	1.216,65
51	51	42205-LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V , PRESSÃO MÍNIMA 1700 W. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: GATILHO: COM ESGUICHO REGULÁVEL; ENGATE: RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DA ÁGUA; RECIPIENTE PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	2	3.346,66	6.693,32
52	52	42206-BEBEDOURO INDUSTRIAL COM PÉ, 100 LITROS, 3 TORNEIRAS GABINETE EM AÇO INOX 430. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA. RESERVATÓRIO: FABRICADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	1	2.319,90	2.319,90
53	53	42207-CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA 03 DE 04 A 07 ANOS. TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 15MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM DE Ø X 45MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS:CJA-03 600 X 450 X 594 MM (L X P X A) CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-03: ENCOSTO 396 X 198ASSENTO 400 X 310 ALTURA ATÉ O ASSENTO 350 MM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA JARDIM E PRÉ-ESCOLA. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,19 A 1,42 M DE ALTURA. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	60	283,50	17.010,00
54	54	42208-CONJUNTO INFANTIL EMPILHÁVEL 8X1 - CONJUNTO COMPOSTO POR UMA MESA RETANGULAR E OITO CADEIRAS EMPILHÁVEIS ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO ¾ DAS CADEIRA E 20 X 30 DA MESA, AMBAS NA CHAPA 18 (1.2 MM) TODAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, METAL COM TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM PELO PROCESSO A QUENTE EM TANQUES COM NO MÍNIMO 5 ESTÁGIOS, PINTURA EPOXI (A PÓ) COR A ESCOLHER (PRATA, BRANCO OU PRETO). APRESENTAR NA PROPOSTA RELATÓRIO OU LAUDO DE CONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODA A ABNT 14.006/2008, EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO OU ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA COR A ESCOLHER, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC, COLADO PELO PROCESSO HOT-MELT, ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 10 MM SEMIANATÔMICO, REVESTIDOS EM FÓRMICA COLORIDA TEXTURIZADA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO ENCOSTO. CORES: (AMARELO LIMA, KIWI, AZUL MARINHO, ROSA-CHOQUE, VERMELHO, UVA E BEGE). IDADE INDICADA: 03 A 06 ANOS - DIÂMETRO DO CONJUNTO MONTADO: 2.00 X 80 CM (MESA) - MEDIDAS DA CARTEIRA: 53 CM (ALTURA A PARTIR DO TAMPO) - MEDIDAS DA CADEIRA:	UNIDADE	8	2.505,00	20.040,00

		31 CM (ALTURA PARTIR DO ASSENTO) -MEDIDAS DO ENCOSTO: 36 X 18 CM - MEDIDAS DO ASSENTO: 36 X 27. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO				
55	55	42209-CONJUNTO ESCOLAR HEXAGONAL- 06 A 09 ANOS - JUVENIL. ESPECIFICAÇÕES: 06 CONJUNTOS MESA E CADEIRA; PLÁSTICO EM POLIPROPILENO (NÃO TÓXICO); SUPORTE PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR; ESTRUTURA DE AÇO; APOIO PARA MATERIAL ESCOLAR. MEDIDAS DO HEXAGONO: LARGURA: 1,40 ALTURA (MESA): 0,65M ALTURA (CADEIRA): 0,39M ASSENTO / 0,70M ENCOSTO. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	14	2.396,33	33.548,62
56	56	42210-ESPELHO MONTESSORIANO INFANTIL COM MOLDURA 50X33X7,5 CM. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	12	188,00	2.256,00
57	57	42211-SMART TV LED 4K ULTRA HD SMART TV COM NO MÍNIMO 55"; DESCRIÇÃO MÍNIMA: TECNOLOGIA DA TELA: LED; POLEGADAS: 55"; RESOLUÇÃO: ULTRA HD 4K; QUANTIDADE DE ENTRADAS USB: 2; QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI: 4; OUTRAS CONEXÕES: 4 ENTRADAS HDMI 2. 02; 1 ENTRADA USB; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA; 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA AV VIDEO COMPONENTE; 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA; 1 ENTRADA LAN RJ45; WI FI INTEGRADO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; TENSÃO: 127 VOLTS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO DO SUL. ORIGEM NACIONAL. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	3	3.599,25	10.797,75
58	58	42212-CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL, DE FÁCIL MONTAGEM E ARMAZENAMENTO - COMPRIMENTO: 1,33CM; LARGURA: 54CM; ALTURA: 14CM; PESO MÁXIMO: 80KG; IDADE RECOMENDADA: 01 A 06 ANOS; CORES: VERDE, AZUL, AMARELO, VERMELHO, ROXO, LARANJA E ROSA; ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063 (ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE); CONFECCIONADA EM TECIDO VAZADO 100% POLIESTER REVESTIDO COM PVC; POLIESTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA; TRATAMENTO ANTI UV, ANTIFUNGOS, ANTICHAMAS, ANTIOXIDANTE E ANTIBACTERIANO, PODE SER LAVADO; FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES; COSTURA REFORÇADA PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA; COM QUATRO PÉS INDIVIDUAIS EM POLIPROPILENO PP VIRGEM NÃO RECICLADO; EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS; RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, PÉS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA NOS TERMOS DA LEI 8.078/1990. PRODUTO NOVO	UNIDADE	40	194,88	7.795,20
59	59	42213-Colchonetes 120 x 60 x 4 cm. ESPECIFICAÇÃO: Composição interna: Espuma de poliuretano; Composição da capa: Napa - impermeável, antiácido e antialérgico; - Acabamento: Selado, sem zíper; - Densidade: 23	UNIDADE	25	107,14	2.678,50