

### Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo** 043/2026      **Responsável** Prefeitura Municipal de Bandeirantes - MS

**Objeto**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes com recursos da Proposta nº 18229151000125004 do Fundo Nacional de Saúde, para atender as necessidades do Município de Bandeirantes/MS.

**Dados Gerais**

<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 21/05/2026 - 07:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 09/06/2026 - 08:30	<b>Pregoeiro</b> Cleiton de Souza Lima
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	44075-BALDE/LIXEIRA - Cesto de lixo telado sem pedal, com capacidade de 10L, confeccionado em aço. Produto novo, resistente à corrosão, com pintura eletrostática e bordas reforçadas. Deverá atender às normas ABNT NBR 9198/2016 (coletores e lixeiras). Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	7	45,51	318,57
2	2	44076-BALDE A PEDAL / LIXEIRA INOX 30L. Fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa basculante. Capacidade mínima de 30L. Estrutura soldada, reforçada e com pedal metálico resistente. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses. Certificação INMETRO conforme Portaria vigente para produtos metálicos.	UNIDADE	9	287,36	2.586,24
3	3	44077-MESA PARA REFEITÓRIO ESCAMOTEÁVEL DE 4 LUGARES - Estrutura em aço com tratamento antiferrugem, pintura epóxi preta; tampo e assentos em MDP 25mm com laminado melamínico, bordas em PP de 2mm, formato oval. Produto novo. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	1.389,50	1.389,50
4	4	43278-BEBEDOURO/PURIFICADO REFRIGERADO - Purificador de bancada/parede confeccionado em aço, com fluxo de água gelada mínimo de 40 L/h, sistema de filtragem da água e regulagem de temperatura natural e gelada, com reservatório de água de no mínimo 1 litro. Voltagem: 127V. Produto novo, de primeiro uso. Certificação INMETRO obrigatória. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	3	1.246,36	3.739,08
5	5	44078-GELADEIRA / REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROST FREE 260L - Duplex, 127V, painel eletrônico externo com display LED, cor branca, classificação energética nível "A" (PBE /INMETRO). Certificação compulsória do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. Produto novo, de primeiro uso, conforme Lei 8.078/1990	UNIDADE	7	2.447,32	17.131,24
6	6	44079-FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS - Acendimento automático, reuniaoempe com arame redondo, 2 queimadores pequenos e 2 médios, forno limpa fácil, classificação energética tipo "A". Produto novo, de primeiro uso. Certificação INMETRO obrigatória. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	894,97	894,97
7	7	44080-FORNO MICRO-ONDAS 31L - Potência de saída 1.000W, prato de 31,5cm, trava de segurança, puxador ergonômico, classificação energética "A", bivolt automático, painel digital. Produto novo, de primeiro uso. Certificação INMETRO obrigatória. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	734,50	734,50
8	8	44081-CADEIRA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. BRAÇOS: NÃO POSSUI. REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO POSSUI. ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOCOURVIN	UNIDADE	20	169,25	3.385,00
9	9	44082-AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUs (QUENTE /FRIO) - Split Hi Wall, classificação energética A (INMETRO), sistema inverter, gás R-32, baixo ruído, autolimpeza, 1 evaporadora, 1 condensadora e 1 controle remoto. Manual em português. Produto nacional, novo, com Selo Procel e certificação INMETRO, garantia mínima de 1 ano	UNIDADE	13	2.249,43	29.242,59

10	10	44083-BANQUETA TIPO MOCHO - Estrutura e assento giratório em aço inox 201, regulagem de altura (50 a 75 cm) por eixo roscado, diâmetro do assento 30 cm, capacidade 150 kg. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	3	391,25	1.173,75
11	11	44084-CAIXA TÉRMICA - capacidade mínima 50 litros, isolamento térmico em poliuretano injetado, tampa com vedação hermética, alças laterais reforçadas, dreno para escoamento, material interno atóxico e de fácil higienização; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	386,85	386,85
12	12	44085-MESA DE EXAMES - estrutura resistente em MDF ou aço com pintura epóxi, leito estofado com espuma densidade mínima D28 revestido em material impermeável, cabeceira reclinável, dimensões mínimas aproximadas 1,85x0,60x0,80m; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	2.164,78	8.659,12
13	13	44086-NEBULIZADOR - compressor com vazão mínima de 8L /min, máscara adulto e infantil, copo nebulizador, bivoit automático, baixo nível de ruído; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	4	143,07	572,28
14	14	44087-CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - mínimo 4 saídas simultâneas, compressor hospitalar, suporte com rodízios, kit com máscaras e traqueias; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	1.255,00	1.255,00
15	15	44088-ARMÁRIO VITRINE EM AÇO. Estrutura em aço carbono 25x25mm, pintura epóxi, portas e laterais em vidro cristal de 3mm, prateleiras em vidro de 4mm, fechamento com fechadura cilíndrica. Dimensões mínimas: 0,66m (C) x 0,40m (P) x 1,65m (A). Produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	3	1.089,69	3.269,07
16	16	44089-NOBREAK potência mínima 1200VA, autonomia mínima de 20 minutos para carga típica, proteção contra surtos, sobrecarga e subtensão, bivoit automático, alarme sonoro; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	4	892,44	3.569,76
17	17	44090-Armário em Aço - 2 portas, 4 prateleiras, pintura epóxi, dimensões mín. 1,90x0,90x0,40m.	UNIDADE	11	979,75	10.777,25
18	18	44091-MESA PARA COMPUTADOR - Mesa com 2 gavetas, confeccionada em MDP 15mm, acabamento em perfil PVC, pés em tubo 50x30mm com pintura epóxi e niveladores. Medidas mínimas: 120x60x75cm. Produto novo. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	9	396,00	3.564,00
19	19	44092-COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI- EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou condicionamento..	UNIDADE	9	1.954,66	17.591,94
20	20	44094-LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - tipo scanner laser ou CCD, leitura 1D, conexão USB, plug and play, cabo incluso; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	190,25	190,25
21	21	44095-CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS - Confeccionado em chapa de aço inox, 1 prateleira interna, 2 portas com trava, alça de transporte, para-choque de proteção e válvula de escoamento. 4 rodízios (2 giratórios e 2 fixos). Capacidade mínima de 350L. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses.te	UNIDADE	4	1.341,16	5.364,64
		44096-TELA DE PROJEÇÃO. Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e				

22	22	sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	626,32	626,32
23	23	44097-PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	1.019,69	1.019,69
24	24	44099-OXÍMETRO DE PULSO - portátil, visor LCD, medição de saturação de oxigênio (SpO2) 0-100%, medição de frequência cardíaca, funcionamento por pilhas ou bateria recarregável; Produto novo; Registro ANVISA quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	152,32	304,64
25	25	44100-ESCADA DE DOIS DEGRAUS EM AÇO INOX. Estrutura tubular com pés antiderrapantes, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, dimensões mínimas 38x37x41cm, espessura de chapa 0,91mm. Produto novo. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	2	140,71	281,42
26	26	44101-LARINGOSCÓPIO ADULTO - Tipo fibra ótica, material em aço inoxidável, lâminas curvas nº 2, 3 e 4, sistema de encaixe rápido, lâmpada LED, cabo compatível com pilhas médias, autoclavável a 134°C, acondicionado em estojo próprio. Registro ANVISA obrigatório. Garantia mínima de 12 meses. bistor	UNIDADE	2	606,00	1.212,00
27	27	44102-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - capacidade mínima 16kg, divisão 10g, estrutura estável, visor digital, régua antropométrica quando aplicável; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	877,47	877,47
28	28	44104-MESA GINECOLÓGICA - estrutura em aço com pintura epóxi, leito estofado revestido em material impermeável, perneiras ajustáveis, gaveta coletora ou cuba, suporte para lençol; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	2.663,00	2.663,00
29	29	44105-ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - tipo aneróide, braçadeira em nylon com fecho em velcro, manguito e pera em borracha, escalada fácil leitura, certificado INMETRO quando aplicável; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	172,67	345,34
30	30	44106-ADIPÔMETRO - precisão mínima de 1mm, faixa mínima 0-80mm, estrutura metálica ou ABS de alta resistência; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	245,00	490,00
31	31	44107-IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER EFAX ). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	4	2.092,50	8.370,00
32	32	44112-DEA -DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - equipamento com análise automática do ritmo cardíaco, comando por voz, bateria recarregável, pás adulto (e pediátrica quando aplicável); Produto novo; Registro ANVISA quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	18.795,00	18.795,00
33	33	44113-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - capacidade mínima 200kg, divisão 100g, régua antropométrica até 2m, estrutura reforçada; Produto novo; Certificação INMETRO quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	3	1.895,91	5.687,73
34	34	44114-REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - balão em silicone capacidade aproximada 1600ml, válvula unidirecional, reservatório de oxigênio, máscara adulto; Produto novo; Registro ANVISA quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	178,80	178,80
35	35	44115-ESTETOSCÓPIO ADULTO - auscultador em aço inoxidável, tubo em PVC flexível, olivas anatômicas; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	179,67	359,34
		44116-BISTURI ELÉTRICO - Microprocessado, potência mínima 300W, funções monopolar e bipolar, painel à prova de líquidos, controle por caneta e/ou pedal. Modos: corte puro (300W), blend (130W), coagulação (120W), bipolar (70W). Inclui carro de transporte e pedal bipolar. Garantia mínima de 12 meses. Produto				

36	36	novo. Equipamento a ser fornecido deverá possuir assistência técnica disponível no estado de entrega, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante; Registro na ANVISA vigente; Instalação e treinamento operacional inclusos durante o período da garantia. Empresa deverá apresentar manual ou catálogo técnico que comprove pleno atendimentos das especificações supracitadas	UNIDADE	1	23.666,54	23.666,54
37	37	44118-TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - faixa de medição 32-42°C, visor LCD, desligamento automático; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	19,47	38,94
38	38	44119-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - iluminação LED, pedestal comrodízios, ajuste de altura e inclinação; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	507,33	1.014,66
39	39	44122-BIOMBO TRIPLO INOX COM FACES EM PLÁSTICO - Estrutura em tubos de aço inox 3/4", faces plásticas amarradas com cordões, pés com rodízios de 2". Largura aberta 1,80m, fechada 0,66m, altura 1,75m. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	2	718,71	1.437,42
40	40	44123-AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - compatível com cápsulas prédosadas, temporizador digital, tampa de segurança; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	749,69	749,69
41	41	44124-APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - mínimo 60kVp, temporizador eletrônico, braço articulado, cabeçote blindado; Produto novo; Registro ANVISA quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	42.878,93	42.878,93
42	42	44125-BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA - vazão mínima 200L /min, sistema de sucção contínua, motor de alto desempenho; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	4.299,65	8.599,30
43	43	44126-COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - isento de óleo, reservatóriomínimo 30L, pressão aproximada 80psi, válvula de segurança; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	2.769,06	2.769,06
44	44	44129-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - tecnologia LED, intensidademínima 1000mW/cm², temporizador; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	840,44	840,44
45	45	44130-ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - com jato de bicarbonatointegrado, controle de potência, ponteiras removíveis; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	4.226,23	4.226,23
46	46	44131-CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - conjunto com equipo, refletor LED, sugador, pedal de comando, estofamento anatômico; Produto novo; Registro ANVISA quando aplicável; Garantia mínimade 12 meses	UNIDADE	1	43.966,67	43.966,67
47	47	44132-SELADORA - selagem mínima 30cm, controle de temperaturaajustável; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	955,38	1.910,76
48	48	44133-UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR - sistema de dupla sucção, conexões compatíveis com equipo odontológico; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	836,18	1.672,36
49	49	44134-CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS - confeccionada em aço inoxidável, com tampa e divisórias internas; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	2	65,87	131,74
50	50	44135-ARTICULADOR ODONTOLÓGICO - tipo semiajustável, estrutura metálica resistente; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	908,44	908,44
51	51	44136-REFLETOR ODONTOLÓGICO - iluminação LED, intensidade ajustável, braço articulado; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	2	259,96	519,92
52	52	44137-DESTILADOR DE ÁGUA - capacidade mínima 4L/h, estrutura em aço inoxidável, desligamento automático; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	989,26	989,26
53	53	44138-ARMÁRIO EM AÇO INOX PARA CME -Estrutura totalmente em aço inoxidável, portas duplas com visor em acrílico ou vidro temperado, três prateleiras internas e rodízios com travas. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	10.041,05	10.041,05
54	54	44139-ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - controle digital detemperatura até 150°C, temporizador, estrutura metálica; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	5.754,69	5.754,69
55	55	44140-LAVADORA ULTRASSÔNICA - capacidade mínima 6L, cuba em aço inox, temporizador; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	3.240,97	3.240,97
56	56	44141-CARRINHO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - Estrutura em chapa deaço com pintura epóxi, tampo superior em aço inox, quatro gavetas(1ª com 20 divisórias), suporte para oxigênio e soro, tábua demassagem e tomadas elétricas. Rodízios giratórios, sendo 2 cmfreios. Produto novo, com Registro ANVISA obrigatório. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	2.227,92	2.227,92

57	57	44142-SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOX Estrutura tubular com três rodízios de 2", acabamento polido brilhante, capacidade mínima de 150 litros, acompanha saco em algodão cru. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	513,52	513,52
58	58	44143-MESA COM 2 GAVETAS - COR: BRANCA. Confeccionada MDF 15mm. Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda dotampo. Gaveteiro com 2 gavetas. Pés em tubo 50x30 com pinturaepóxi com pés niveladores. Medidas: 1,20m de largura x 0,60 de profundidade x 75cm de altura	UNIDADE	1	421,00	421,00
59	59	44144-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA. Especificação mínima:Composto por: 01 carro funcional com suporte para saco vinil de até90 litros ou 50 kilos, 4 clips de fixação parapanos de limpeza, 3 bandejas e suporte para balde. 01 balde com sistema de 2 águas com divisória para 18 e 12 litros, espremedor com pressão superior, 01 dreno de escoamento de água suja, 4 rodízios giratório. 1 mop loopcom cinta 320g, cabo de alumínio de 1,40m, garra euro plástica. 1placa sinalizadora de piso molhado. 1 pá mop. 1 mop pó com cabode alumínio anodizado de 1,40m, armação euro dobrável empolipropileno e aço galvanizado, luva composta por fios 100% acrílicos. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12meses	UNIDADE	3	1.383,82	4.151,46
60	60	44145-IMPRESSORA LASER (COMUM). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitircompartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n ; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	1	2.104,56	2.104,56
61	61	44146-ROTEADOR - dual band, velocidade mínima 1200Mbps, portas LAN,Wi-Fi; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	179,67	179,67
62	62	44147-TV SMART LED 42 Resolução Full HD (1920x1080), conversor digital integrado, Wi-Fi, 2 HDMI e 1 USB, biviolt automático, classificação energética A (INMETRO). Produto novo. Certificação compulsória do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	1.519,25	1.519,25
63	63	44148-LONGARINA 3 LUGARES - Estrutura em aço, assentos estofados em couro preto, pés fixos, capacidade mínima de 120kg por assento. Produto novo, de primeiro uso. Garantia mínima de 12 meses	UNIDADE	6	533,36	3.200,16
64	64	44149-CADEIRA PARA OBESO - capacidade mínima 200kg, estrutura reforçada, assento amplo; Produto novo; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	1.892,97	1.892,97
65	65	44150-ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, ECARRINHO TELESCÓPIO, EM CHAPA 22, 1330 MM ALT. LARG. 470MMX 710 MM PROF., TRAVA TOTAL C/ FECHADURA E CHAVE.	UNIDADE	1	841,21	841,21
66	66	44103-OFTALMOSCÓPIO DIRETO PORTÁTIL, com iluminação LED ou tecnologia equivalente, mínimo de 5 aberturas de diafragma, filtro verde livre de vermelho, correção dióptrica mínima de -20D a +20D, lentes compatíveis, cabo resistente e alimentação por pilhas, baterias ou sistema equivalente. Produto novo, com regularizaçãovigente junto à ANVISA, conforme categoria aplicável. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil e manual em português. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores.	UNIDADE	1	1.445,00	1.445,00
67	67	44109-OTOSCÓPIO CLÍNICO PORTÁTIL, com iluminação LED de alta intensidade ou tecnologia equivalente, transmissão por fibra óptica ou sistema óptico equivalente, ampliação mínima de 3 vezes, jogo de espelhos compatíveis e estojo para transporte. Alimentação por bateria recarregável, com carregador ou base bivolt automático, ou solução equivalente. Produto novo, com regularização vigente junto à ANVISA, conforme categoria aplicável. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil e manual em português. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores	UNIDADE	1	1.208,29	1.208,29
68	68	44120-BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL para aferição de peso corporal, com capacidade mínima de 150 kg, visordigital de fácil leitura, gradação máxima de 100 g,plataforma resistente, estável, antiderrapante e defácil higienização, alimentação por pilhas ou sistema equivalente. Produto novo, sem usoanterior. Deverá possuir regularidade perante oINMETRO, conforme legislação vigente. Garantiamínima de 12 meses. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores.	UNIDADE	1	85,41	85,41
		44121-DETECTOR FETAL PORTÁTIL, tipo Doppler ultrassônico, destinado à ausculta e detecção da frequência cardíaca fetal, com visor digital, ajuste de volume, alto-falante integrado, transdutor obstétrico com frequência aproximada de 2 MHz a 3 MHz ou tecnologia equivalente, faixa de medição compatível com uso clínico, preferencialmente entre 50 e 240 bpm, gabinete em material resistente, leve e de fácil higienização, alimentação por				

69	69	pilhas, bateria recarregável ou sistema equivalente, acompanhado de transdutor, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, sem uso anterior, com regularização vigente junto à ANVISA aplicável à categoria do produto. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no Brasil. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores, desde que atendam à finalidade clínica e aos requisitos mínimos de desempenho	UNIDADE	1	1.640,00	1.640,00
70	70	44127-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. Especificação mínima: com câmara em aço inoxidável, painel digital, ciclos automáticos de esterilização e secagem, controle automático de temperatura e pressão, sistemas de segurança contra sobrepressão, superaquecimento, abertura indevida e falta de água, válvula de alívio, bandejas internas e gabinete de fácil higienização. Alimentação elétrica 220V ou bivolt automático. Produto novo, com regularização vigente junto à ANVISA e certificação SBAC /Inmetro, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil e manual em português. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores	UNIDADE	2	6.229,67	12.459,34
71	71	44128-ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. Especificação mínima: com vácuo ajustável de 0 a 620 mmHg ou superior, fluxo mínimo de 20 L/min, bateria recarregável com autonomia mínima de 40 minutos, frasco coletor mínimo de 800 ml, proteção contra transbordamento, filtro de segurança, vacuômetro, regulador de vácuo, mangueiras e acessórios. Alimentação 220V ou bivolt automático. Produto novo, com regularização ANVISA e certificação SBAC/Inmetro, quando aplicável. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica no Brasil e manual em português. Serão aceitos equivalentes ou superiores.	UNIDADE	1	3.245,58	3.245,58