

**AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS**

OBJETO DA IRP: FERRAMENTAS

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.

Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.

RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Escova para limpeza - Uso: para Enceradeira; Material: cerdas de pelo; Base: de madeira sem flange; Diâmetro: 35 cm; Função: lustrar.	1 - Unidade
02	Escova para limpeza - Uso: para Enceradeira; Material: cerdas de Nylon; Base: de madeira sem flange; Diâmetro: 35 cm;	1 - Unidade

	Função: lavar.	
03	Esmerilhadeira angular - Diâmetro do disco: 4-1/2"; Potência: mínima de 800 watts; Voltagem: 110 ou 220 V; Acompanha: no mínimo chave, punho e protetor de disco.	1 - Unidade
04	Esmerilhadeira angular - Diâmetro do disco: 7"; Potência: mínima de 2200 Watts; Voltagem: 110 V; Acompanha: no mínimo chave, empunhadeira e protetor de disco.	1 - Unidade
05	Esmerilhadeira angular - Diâmetro do disco: 9"; Potência: mínima de 2.000 watts; Voltagem: 110 ou 220 V; Acompanha: no mínimo chave, punho e protetor de disco.	1 - Unidade
06	Ferramenta - Tipo: moto esmeril; Potência mínima: 360 watts; Uso: de bancada; Voltagem: 110/220 ou bivolt; Rotação mínima: 3.450 rpm.	1 - Unidade
07	Ferramenta - Tipo: picareta; Cabo: madeira; Modelo: alvião; Comprimento mínimo do cabo: 90 cm.	1 - Unidade
08	Furadeira - Tipo: de bancada; Potência mínima: 1/3 HP; Velocidades: 5; Mandril: 1/2"; Requisito: alavanca com 3 braços, mesa giratória e inclinável; Voltagem: 110 V.	1 - Unidade
09	Furadeira - Tipo: elétrica; Função: Impacto; Potência mínima: 450 W; Rotação mínima: 2800 RPM; Tensão: 127 volts; Mandril: 3/8"; Acompanha: chave de mandril.	1 - Unidade
10	Furadeira - Tipo: elétrica; Função: Impacto; Potência mínima: 650 W; Rotação mínima: 2600 RPM; Velocidades: Variável e reversível; Tensão: 127 volts; Mandril: 1/2"; Acompanha: Empunhadeira, chave de mandril, maleta.	1 - Unidade
11	Grampo - Tipo: sargento; Material: ferro fundido; Tamanho: nº 10; Requisito: fuso em aço com rosca trapezoidal zincada; Abertura útil: 250 mm.	1 - Unidade
12	Jogo de chaves - Tipo: biela; Modelo: L; Tamanho: 8 à 19 mm; Conjunto: 12 peças; Material: aço niquelado.	1 - Jogo

13	Lavadora - Tipo: alta pressão; Potência mínima: 2000 W; Voltagem: 110V, 220V ou bivolt; Pressão máxima de saída da água: 2.175 lbf/pol ² ou superior; Acessórios: no mínimo 01 mangueira de alta pressão com no mínimo 05 metros, 01 (um) lança com bico ajustável e 01 lança com bico turbo, pistola de alta pressão com trava de segurança e suporte da mangueira.	1 - Unidade
14	Lixadeira - Tipo: orbital; Voltagem: 110 V, 220 V, Bivolt; Potência mínima: 200 watts; Oscilação por minuto: mínimo de 12.000 opm; Acompanha: suporte de lixa com sistema de velcro e saco coletor de pó.	1 - Unidade
15	Lixadeira - Tipo: roto orbital, circular elétrica; Voltagem: 110 V, 220 V, Bivolt; Potência mínima: 200 watts; Oscilação por minuto: mínimo de 12.000 opm; Diâmetro do disco: mínimo 5" - 127 mm com 8 orifícios; Acompanha: suporte de lixa com sistema de velcro e saco coletor de pó.	1 - Unidade
16	Mangueira - Tipo: para Ar ou Água; Material: PVC e fios de poliéster; Diâmetro nominal: 5/16"; Aplicação: em compressores de ar e ferramentas pneumáticas; Cor: preta; Pressão mínima: 300 PSI e 20 bar.	1 - Metro
17	Máquina de solda - Tipo: inversora; Tensão: 220 volts; Ciclo de trabalho: no mínimo 60% a 140A; Capacidade: eletrodos até 4 mm; Eficiência: no mínimo de 85%; Isolamento: IP21 ou superior; Fator de potência: mínimo de 0,85; Acompanha: escudo/máscara de proteção, cabo porta eletrodo, cabo garra e escova.	1 - Unidade
18	Máquina de solda - Tipo: inversora; Tensão: 110V, 220V ou bivolt; Ciclo de trabalho: em 220V no mínimo 60% a 200A; Capacidade: eletrodos até 4 mm; Eficiência: no mínimo de 85%; Isolamento: IP21 ou superior; Fator de potência: mínimo de 0,93; Frequência: 60 Hz; Acompanha: maleta, alça reforçada,	1 - Unidade

	escudo/máscara de proteção, cabo porta eletrodo, cabo garra e escova.	
19	Martelo - Tipo: unha; Tamanho: 27mm; Cabo: madeira.	1 - Unidade
20	Martelo - Tipo: unha; Tamanho: mínimo de 23 mm; Cabo: madeira.	1 - Unidade

O Estudo Técnico Preliminar que determinou a melhor solução a ser adotada, bem como a publicação deste aviso, poderão ser acessados por meio do portal da transparência <https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/> (Modalidade: Intenção de Registro de Preços).

Campo Grande - MS, 20 de maio de 2024.

CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO Assinado de forma digital por CARLOS
BOREGA:63731592134 CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA:63731592134
Dados: 2024.05.20 14:54:59 -04'00'

CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA

Superintendente do Sistema de Registro de Preços

06	Kit papanicolau - Material: descartável; Tamanho: grande; Contém: 1 par de luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único; Acompanha: 1 espéculo vaginal modelo collin; 1 escova cervical com cerdas em formato cônico, em fios de nylon e haste plástica com 18 cm; 1 espátula de ayre de 19 cm em madeira; 1 caixa porta-lâminas de 2,8cm x 8,4cm, com 1 lâmina de vidro de 2,5cm x 7,5cm e 1mm com área para identificação do paciente; Requisito da embalagem: embalagem individual transparente, com selagem eficiente, conter identificação, procedência, número do lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde.	1 - kit
07	Manta/Cobertor - Material: polietileno aluminizado; Tipo: descartável; Medida mínima: 1,40 x 2,10 m (L x C); Requisito: Resistente, maleável, não deformável, sem emendas furos ou rebarbas, com face brilhante refletiva, isolante térmico; Requisito da embalagem: individual, contendo dados de lote, data de fabricação e composição.	1 - Unidade
08	Curativo - Uso: pós-punção; Tipo: autoadesivo hipoalergênico em fita microporosa protegido por papel siliconado; Dimensão mínima: 20 mm; Material do disco absorvente: tecido agulhado; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA.	Cx - 500 - Unidades
09	Espéculo - Tipo: vaginal; Material: poliestireno cristal; Tamanho: médio ; Requisitos: estéril com ducto, valvas anatômicas de contorno lisos, parafuso tipo borboleta; Embalagem: individual com selagem; Requisito da embalagem: dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	1 - Unidade
10	Almotolia - Tipo: bisnaga; Bico: reto; Material: plástico ambar; Requisito: composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa, com graduação em alto relevo.	BG - 250 - MILILITROS
11	Calçado - Modelo: sapatilha; Tipo: descartável; Material: TNT, 100% polipropileno; Tamanho: único; Requisito: com elástico, não estéril; Gramatura: mínima de 20 g/m².	Pct. - 100 - Unidades
12	Óculos - Tipo: segurança; Uso: proteção contra partículas volantes multidirecionais; Material da lente: policarbonato incolor, com tratamento antirrisco, antiembaçante e proteção UVA / UVB; Requisitos: protetor nasal injetados do mesmo material, com haste vazada tipo espátula. óculos de sobrepor (óculos de grau) de recuo alongado.	1 - Unidade
13	Lacre - Tipo: escada; Material: náilon ou polipropileno; Requisito: deve ser novo de primeiro uso, em embalagem não violada original do fabricante; Cor: azul; Modelo: escala dupla trava; Travamento: nos dois lados do lacre; Comprimento: de 16 centímetros de ponta a ponta; Numeração: sequencial no mínimo de sete dígitos.	Emb - 100 - Unidade
14	Touca descartável - Material: polipropileno; Cor: branca; Características adicionais: sanfonada com elástico.	Pct. - 100 - Unidade
15	Lençol descartável - Uso: hospitalar; Material: tecido não tecido (TNT); Gramatura: mínima de 30 g/m²; Medida: mínima de 0,90 x 2,00 m (L x C); Requisito: conter elástico de látex em suas extremidades; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA.	Pct. - 10 - Unidades
16	Lençol descartável - Uso: hospitalar; Material: tecido não tecido (TNT); Gramatura: mínima de 30 g/m²; Medida: mínima de 1,20 x 2,20 m (L x C); Requisito: conter elástico de látex em suas extremidades; Requisito da embalagem: apresentar data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA.	Pct. - 10 - Unidades

O Estudo Técnico Preliminar que determinou a melhor solução a ser adotada, bem como a publicação deste aviso, poderão ser acessados por meio do portal da transparência <https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/> (Modalidade: Intenção de Registro de Preços).

Campo Grande - MS, 20 de maio de 2024.

CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA

Superintendente do Sistema de Registro de Preços

AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO DA IRP: FERRAMENTAS

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.

Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.

RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Escova para limpeza - Uso: para Enceradeira; Material: cerdas de pelo; Base: de madeira sem flange; Diâmetro: 35 cm; Função: lustrar.	1 - Unidade
02	Escova para limpeza - Uso: para Enceradeira; Material: cerdas de Nylon; Base: de madeira sem flange; Diâmetro: 35 cm; Função: lavar.	1 - Unidade
03	Esmerilhadeira angular - Diâmetro do disco: 4-1/2"; Potência: mínima de 800 watts; Voltagem: 110 ou 220 V; Acompanha: no mínimo chave, punho e protetor de disco.	1 - Unidade

04	Esmerilhadeira angular - Diâmetro do disco: 7"; Potência: mínima de 2200 Watts; Voltagem: 110 V; Acompanha: no mínimo chave, empunhadeira e protetor de disco.	1 - Unidade
05	Esmerilhadeira angular - Diâmetro do disco: 9"; Potência: mínima de 2.000 watts; Voltagem: 110 ou 220 V; Acompanha: no mínimo chave, punho e protetor de disco.	1 - Unidade
06	Ferramenta - Tipo: moto esmeril; Potência mínima: 360 watts; Uso: de bancada; Voltagem: 110/220 ou bivolt; Rotação mínima: 3.450 rpm.	1 - Unidade
07	Ferramenta - Tipo: picareta; Cabo: madeira; Modelo: alvião; Comprimento mínimo do cabo: 90 cm.	1 - Unidade
08	Furadeira - Tipo: de bancada; Potência mínima: 1/3 HP; Velocidades: 5; Mandril: 1/2"; Requisito: alavanca com 3 braços, mesa giratória e inclinável; Voltagem: 110 V.	1 - Unidade
09	Furadeira - Tipo: elétrica; Função: Impacto; Potência mínima: 450 W; Rotação mínima: 2800 RPM; Tensão: 127 volts; Mandril: 3/8"; Acompanha: chave de mandril.	1 - Unidade
10	Furadeira - Tipo: elétrica; Função: Impacto; Potência mínima: 650 W; Rotação mínima: 2600 RPM; Velocidades: Variável e reversível; Tensão: 127 volts; Mandril: 1/2"; Acompanha: Empunhadeira, chave de mandril, maleta.	1 - Unidade
11	Grampo - Tipo: sargento; Material: ferro fundido; Tamanho: nº 10; Requisito: fuso em aço com rosca trapezoidal zincada; Abertura útil: 250 mm.	1 - Unidade
12	Jogo de chaves - Tipo: biela; Modelo: L; Tamanho: 8 à 19 mm; Conjunto: 12 peças; Material: aço niquelado.	1 - Jogo
13	Lavadora - Tipo: alta pressão; Potência mínima: 2000 W; Voltagem: 110V, 220V ou bivolt; Pressão máxima de saída da água: 2.175 lbf/pol² ou superior; Acessórios: no mínimo 01 mangueira de alta pressão com no mínimo 05 metros, 01 (um) lança com bico ajustável e 01 lança com bico turbo, pistola de alta pressão com trava de segurança e suporte da mangueira.	1 - Unidade
14	Lixadeira - Tipo: orbital; Voltagem: 110 V, 220 V, Bivolt; Potência mínima: 200 watts; Oscilação por minuto: mínimo de 12.000 opm; Acompanha: suporte de lixa com sistema de velcro e saco coletor de pó.	1 - Unidade
15	Lixadeira - Tipo: roto orbital, circular elétrica; Voltagem: 110 V, 220 V, Bivolt; Potência mínima: 200 watts; Oscilação por minuto: mínimo de 12.000 opm; Diâmetro do disco: mínimo 5" - 127 mm com 8 orifícios; Acompanha: suporte de lixa com sistema de velcro e saco coletor de pó.	1 - Unidade
16	Mangueira - Tipo: para Ar ou Água; Material: PVC e fios de poliéster; Diâmetro nominal: 5/16"; Aplicação: em compressores de ar e ferramentas pneumáticas; Cor: preta; Pressão mínima: 300 PSI e 20 bar.	1 - Metro
17	Máquina de solda - Tipo: inversora; Tensão: 220 volts; Ciclo de trabalho: no mínimo 60% a 140A; Capacidade: eletrodos até 4 mm; Eficiência: no mínimo de 85%; Isolamento: IP21 ou superior; Fator de potência: mínimo de 0,85; Acompanha: escudo/máscara de proteção, cabo porta eletrodo, cabo garra e escova.	1 - Unidade
18	Máquina de solda - Tipo: inversora; Tensão: 110V, 220V ou bivolt; Ciclo de trabalho: em 220V no mínimo 60% a 200A; Capacidade: eletrodos até 4 mm; Eficiência: no mínimo de 85%; Isolamento: IP21 ou superior; Fator de potência: mínimo de 0,93; Frequência: 60 Hz; Acompanha: maleta, alça reforçada, escudo/máscara de proteção, cabo porta eletrodo, cabo garra e escova.	1 - Unidade
19	Martelo - Tipo: unha; Tamanho: 27mm; Cabo: madeira.	1 - Unidade
20	Martelo - Tipo: unha; Tamanho: mínimo de 23 mm; Cabo: madeira.	1 - Unidade

O Estudo Técnico Preliminar que determinou a melhor solução a ser adotada, bem como a publicação deste aviso, poderão ser acessados por meio do portal da transparência <https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/> (Modalidade: Intenção de Registro de Preços).

Campo Grande - MS, 20 de maio de 2024.

CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA

Superintendente do Sistema de Registro de Preços

AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO DA IRP: MEDICAMENTOS

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.

Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.

RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol - Dosagem: 62,5 mcg + 25 mcg; Apresentação: pó para inalação; Embalagem: inalador com 30 doses; Acompanha: inalador.	Emb - 30 - Doses
02	Brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol - Dosagem: 62,5 mcg + 25 mcg; Apresentação: pó para inalação; Marca: Anoro Elíptica; Acompanha: inalador.	Cx - 30 - doses
03	Macrogol 3350 + bicarbonato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio - Dosagem: 13,125 g + 0,1775 g + 0,3507 g + 0,0466 g; Apresentação: pó de preparação extemporânea; Embalagem: sachê de 14 g.	1 - Unidade