



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

1.1. Materiais de Construção IV

2. NECESSIDADE :

2.1. A Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS desenvolve ações de forma a assegurar a prestação da Assistência Social, como direito do cidadão, dever do Estado, política pública de proteção social não contributiva, destinada a cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. Sua gestão baseia-se na garantia da prestação dessa política pública, buscando aperfeiçoar sua forma de atuação para garantir na prática, direitos, melhorias na qualidade de vida e a autonomia dos usuários.

2.2. Devido importante papel que esta secretaria tem de forma a atender as necessidades do público em geral, nossa estrutura básica é dividida entre Assessorias, Conselhos Superintendências, Gerências e demais setores organizacionais, operacionais e administrativos que atuam de forma articulada e individualizadas, porém dependentes entre si, no qual o conjunto destas atribuições, planejamentos e execuções possibilitam o fortalecimento da gestão pública na administração e manutenção de todos os serviços socioassistencial sob sua responsabilidade.

2.3. De acordo com as atribuições do órgão, a SAS é responsável pela administração de todas as suas unidades administrativas, bem como a manutenção e conservação das edificações em que tais unidades se encontram instaladas. Por haver corpo técnico especializado em manutenções, obras, serralheria, elétrica e hidráulica, o órgão é capaz de realizar atendimentos e intervenções de manutenção de acordo com o surgimento da demanda, sendo necessário apenas a disponibilização dos materiais necessários para tal, objetos estes presentes neste levantamento.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE COMPRAS - PAC:

3.1. A Lei nº 14.133/2021, estabelece em seu art. 18 que *"a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida Lei, sempre que elaborado"*.

3.2. Ademais, é citado ainda no referido artigo, que o planejamento das contratações deverá abordar a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido e conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18, sendo que quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, deverá apresentar as devidas justificativas.

3.3. Observa-se que a demonstração da previsão da contratação no plano anual de compras, encontra-se descrita no inciso II, do §1º do art. 18, logo, não está contemplado entre os elementos obrigatórios citados:

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

3.4. Desta forma, considerando que o próprio dispositivo legal estabelece que esta demonstração ocorrerá, "sempre que elaborado" o plano e tendo em vista que o município de Campo Grande se encontra em fase de regulamentação e implementação do plano anual de compras, justifica-se a não contemplação deste quando da elaboração dos documentos que farão parte da etapa de planejamento desta contratação.

3.5. Todavia, os documentos de formalização de demanda encaminhados estão de acordo com o planejamento estratégico do órgão e em conformidade com as leis orçamentárias, posto que nenhuma contratação pode ser realizada sem a correta previsão de recursos orçamentários, necessários para execução do objeto ao longo



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

do exercício financeiro em curso.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

- 4.1. A aquisição dos materiais de construção IV mostrou-se necessário pela intenção de mantermos em boas condições de uso todas as estruturas do órgão, e demais locais sob nossa responsabilidade.
- 4.2. Informamos que possuímos servidores capacitados e mão de obra qualificada para a execução dos serviços de manutenção na SAS e nas demais unidades sob nossa responsabilidade. Mediante isto, não buscamos outras alternativas de solução, a exemplo de Contratação de empresa terceirizada; sendo necessário apenas a aquisição de referidos materiais.
- 4.3. Levamos ainda em consideração as especificações técnicas apresentadas e a disponibilidade de entregas parceladas.
- 4.4. Assim, diante da peculiaridade do objeto, e finalidade da aquisição, não há outro tipo de solução a ser escolhida, a não ser a apresentada.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E ANEXOS QUE LHE DÃO SUPORTE:

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.
LOTE	001	00014033	Cimento - Tipo: portland CP II-E-32.	saco - 50 - Quilogramas	50	0,0000	0,00	0,00
LOTE	002	0001378	Lápis - Tipo: grafite; Uso: carpinteiro.	1 - Unidade	15	0,0000	0,00	0,00
LOTE	003	00015580	Lona - Material: 100% polietileno; Largura: 8 m; Espessura: mínima 200 micras; Cor: preto.	1 - Metro	250	0,0000	0,00	0,00
LOTE	004	00021826	Madeira - Tipo: eibro; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 5 x 6 cm (E x L); Tipo de madeira: macaranduba, angelim ou equivalente da região, Comprimento: mínimo 1 m.	1 - m/linear	120	0,0000	0,00	0,00
LOTE	1	000218	Madeira - Tipo: chapa; Espessura: 14 mm; Medida: 2,20 x 1,10 m (C x L); Material: compensado resinado; Uso: f	1 - Unidade	30	0,0000	0,00	0,00
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00

Am

Wesley



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

Itens									
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.	
		04	órnia de concreto.						
LOTE	008	00021401	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 cm x 12 cm (E x L); Tipo de madeira: maçaranduba, angelim ou equivalente da região.	1 - m/linear	70	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	009	0008967	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 x 16 cm (E x L); Tipo de madeira: maçaranduba, angelim ou equivalente da região; Comprimento: mínimo 1 m.	1 - m/linear	70	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	011	00021451	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 3/4" (D x C); Requisito: com arruela de vedação; Acabamento: zincado; Material: aço carbono; Aplicação: Drywall, telhas e metal; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	100	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	012	00021450	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 7/8" (D x C); Requisito: com arruela de vedação; Acabamento: zincado; Material: aço carbono; Aplicação: Drywall, telhas e metal; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	100	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	013	00021815	Parafuso - Tipo: haste para telha; Tamanho: 5/16" x 500 mm; Acompanha: arruela chapeta, arruela côncava e porca sextavada.	1 - Unidade	120	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	014	00021816	Parafuso - Tipo: philips ; Modelo: chipboard cabeça chata; Tamanho: 4,5 x 50 mm; Acabamento: bi cromatizado.	1 - Unidade	100	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	015	00021452	Parafuso - Tipo: rosca soberba; Modelo: sextavado; Tamanho: 5/16" x 150 mm (D x C); Requisito: com arruela de vedação; Uso: fixação de telha; Acabamento: zincado; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	50	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	016	0008349	Ripião - Tipo: cedrinho ; Medida: 5 x 2,5 cm (L x E)	1 - Metro	30	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	017	00021460	Roda forro / meia cana - Tipo: U; Medida: 8 mm x 6 m (L x C); Material: PVC; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência.	1 - Unidade	30	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	018	00021828	Tabua - Medida: 2 x 20 cm (E x L); Tipo de madeira: maçaranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: não aparelhada; Uso: caixa; Comprimento: 3 m.	1 - Unidade	30	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	020	00021830	Tabua - Medida: 2 x 30 cm (E x L); Tipo de madeira: maçaranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: não aparelhada; Uso: caixa; Comprimento: 3 m.	1 - Unidade	30	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	021	00022701	Tabua - Tipo: beiral; Medida: 2,5 x 10 cm (E x L); Tipo de madeira: maçaranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: aparelhada.	1 - Metro	30	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	028	00014027	Tubos e conexões - Tipo: quadrado; Material: metalon; Comprimento: barra de 6m; Tamanho: 15 x 15 mm; Chapa . 18	1 - Unidade	50	0,0000	0,00	0,00	
LOTE	029	0008300	Viga - Tipo: madeira cambará; Medida: 15,5 cm x 5,5 cm x 4 m (L x l: x C).	1 - Unidade	15	0,0000	0,00	0,00	
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00	

5.1. Informamos que as quantidades solicitadas se tratam de "Nova Demanda" identificada em conformidade com o levantamento "in loco" efetuado pelos servidores responsáveis pela execução dos serviços de manutenção e reparos tanto de nossa secretaria quanto para as unidades descentralizadas sob nossa responsabilidade.

5.2. Todos os itens solicitados ficarão em estoque no almoxarifado da nossa secretaria, e quando a equipe de manutenção for acionada, para realizar reparos, consertos e manutenção, o

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

material de construção será retirado do almoxarifado para que possa ser utilizado.

5.3. O item 01 da PLD (Cimento 50 kg) serve como base para criar uma massa que terá a função de unir outras matérias-primas, ajudando a formar a estrutura de uma obra. Dentre as suas principais finalidades, podemos destacar a composição de reboco, de argamassa ou concreto. A compra do material foi solicitada para suprir as necessidades das unidades descentralizadas da SAS, conforme anexo, que necessitam de reparos no calçamento externo.

5.4. O item 02 da PLD (Lápis carpinteiro) indicado para marcações em madeira e trabalhos de marcenaria, carpintaria e artes. O grafite garante boa visibilidade de sinais, marcas e escritas.

5.5. O item 03 da PLD (Lona polietileno 200 micras): utilizada para cobrir, revestir e proteger das intempéries climáticas superfícies diversas e na cobertura temporária de casas.

5.6. Item 04 da PLD (madeira tipo caibro) : é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

5.7. Item 06 da PLD (madeira tipo chapa): utilizado para fazer calçamentos em áreas externas ou internas, podendo ainda ser utilizado no escoramento de paredes, aumento da estrutura da parede quando da instalação do forro.

5.8. Item 08 e 09 da PLD (madeira tipo viga): são utilizadas para construir casas e suportar tetos e telhados.

5.9. Os itens 11, 12, 13 e 15 constantes da PLD (Parafuso) tem a finalidade de fixação de telhas e coberturas de madeiras para a realização dos reparos nos telhados, lembrando que esses parafusos auto brocantes são multifuncionais e podem ser empregados em diversas aplicações.

5.10. O item 14 da PLD (Parafuso Philips) esse material é utilizado para a fixação de materiais e vigas mais resistentes que serão utilizados nos reparos de telhados das unidades

5.11. O item 16 da PLD (Ripão) esse material foi solicitado para montagem da estrutura do telhado das unidades que passarão por reparos, esse tipo de material fica acima dos caibros e



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

serve de suporte para as telhas.

5.12. O item 17 da PLD (Roda forro) é um acabamento que possui o objetivo de encaixar o forro nas paredes proporcionando um ótimo arremate em 90° entre o forro e a parede.

5.13. Os itens 18, 20 e 21 da PLD (Tábua) esse material é usado para as áreas estruturais, externas, internas e usos temporários, podendo ser usados em caixaria para enchimento de colunas, bem como serem usados em andaimes, entre outras possibilidades.

5.14. O item 28 da PLD (Tubos e conexões quadrado metálico) foi solicitada para atender as demandas de nossas unidades no que diz respeito a manutenção em estruturas metálicas, tais como consertos e troca de corrimões de escada, tubulações hidráulicas e elétricas, portões e portas, confecção de grades de proteção, entre outros.

5.15. O item 29 da PLD (Viga cambará) as mesmas são responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações. A diferença entre a viga e o caibro está na largura das peças.

5.16. Segue em anexo Planilha de Levantamento de Demanda - PLD (em Excel) devidamente preenchida, bem como planilha de distribuição dos itens solicitados.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS:

6.1. Dentre os resultados pretendidos, informamos que estes materiais contribuirão para manutenção e preservação dos edifícios pertencentes a esta secretaria, bem como suas construções;

6.2. A aquisição dos referidos itens facilitará a execução dos trabalhos dos servidores que auxiliam nas manutenções, instalações e consertos;

7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Com o Levantamento de Demanda apresentado, entendemos e declaramos ser viável e necessária a presente aquisição, pois alcança os resultados pretendidos por esta secretaria.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

8. DEMAIS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO OBJETO:

8.1. Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30 in às 10h30min e das 13h00min às 16h30min, exceto feriados, sem necessidade de agendamento prévio, na Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, situado na Rua Orpheu Baís, 88, Amambai, Campo Grande - MS, CEP 79005-440.

8.1.1. Os contatos deverão ser efetuados no telefone: (67) 3314-4482; E-mails: almoxarifado@sas.campogrande.ms.gov.br, com o representante da Administração, para o recebimento, acompanhamento e fiscalização: Luiz Flávio de Oliveira Guimarães. .

8.1.2. Informamos que o local de entrega poderá ser alterado a qualquer momento, conforme interesse e conveniência da Administração. Em caso de alteração do local de entrega, será comunicado previamente aos fornecedores.

8.2. Não poderá haver subcontratação, subempreitação, cedência ou transferência total ou parcial do objeto (exceto os serviços de transporte relacionados à contratação).


8.3. Considerando que no mercado encontram-se diversas empresas aptas a fornecerem os objetos de maneira isolada, não se faz necessária a previsão de participação de empresas de maneira consorciada.

8.4. Não será necessária a adaptação do ambiente para recepcionar os objetos.

8.5. Não foram identificadas outras contratações correlatas e/ou interdependentes.

8.6. Não foram identificados possíveis impactos em decorrência da contratação pretendida, requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

8.7. Considerando o Inciso VIII, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021, informamos ciência quanto ao disposto no artigo, no tocante a vedação da participação do órgão em mais de uma Ata de Registro de Preços com mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de Ata que tenha registrado



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Assistência Social
Pesquisa de Levantamento de Demanda SAS/00012/PLD/2023

quantitativo inferior ao máximo previsto em edital.

Campo Grande/MS, 05 de Junho de 2024

Aprovado por:

JOSÉ MÁRIO ANTUNES DA SILVA

Ordenador de Despesas Secretaria Municipal de Assistência Social

Elaborado Por:

ROBERTO CESAR PORTILHO

Gerente de Suprimento e Compras

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE CADA ITEM QUE SERÁ USADO NAS UNIDADES

Nº	SEDE ORPHEUS BAIS, 88	CRAS CANGURU	CRAS INDUBRASIL	CRAS VILA NASSER	CRAS ROSA ADRI	CRAS GUANAN DI	CRAS LOS ANGELES	CRAS MOEMA	CRAS SÃO CONRADO	CC ELIAS LAUDO	CCI VOVÓ ZIZA	CC ITAMARA CÁ	QTD	DESCRIÇÃO
01	10	4	3	4	3	3	3	3	4	4	6	3	50	CIMENTO 50KG
02	5	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	1	15	LÁPIS GRAFITE
03	120	0	0	45	0	0	0	20	0	35	30	0	250	LONA 200 MICRAS
04	20	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	120	MADEIRA/CAIBRO 5X6
06	10	1	2	4	1	2	1	1	3	1	3	1	30	MADEIRA/CHAPA 2,20X1,10m
08	20	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	70	MADEIRA / VIGA 6X12cm
09	20	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	70	MADEIRA / VIGA 6X16 cm
11	30	6	6	7	6	7	6	6	6	7	7	6	100	PARAFUSO AUTO BROCANTE 6,3 MM 3/4
12	30	6	6	7	6	7	6	6	6	7	7	6	100	PARAFUSO AUTO BROCANTE 6,3 MM X 7/8
13	45	6	6	8	6	6	7	6	6	9	9	6	120	PARAFUSO PARA TELHA 5/16
14	30	6	6	7	6	7	6	6	6	7	7	6	100	PARAFUSO PHILIPS 4,5X50 mm
15	10	4	3	4	3	3	3	3	4	4	6	3	50	PARAFUSO ROSCA 5/16
16	10	1	2	4	1	2	1	1	3	1	3	1	30	RIPÃO CEDRINHO 5/2,5
17	12	0	0	5	0	0	0	5	0	4	4	0	30	RODA FORRO/MEIA CANA 8X6 mm
18	10	1	2	4	1	2	1	1	3	1	3	1	30	TÁBUA MAÇARANDUBA 2X20 CM
20	10	1	2	4	1	2	1	1	3	1	3	1	30	TÁBUA MAÇARANDUBA 2X30 CM
21	10	1	2	4	1	2	1	1	3	1	3	1	30	TÁBUA MAÇARANDUBA 2,5X10 CM
28	10	4	3	4	3	3	3	3	4	4	6	3	50	TUBOS E CONEXÕES
29	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ


José Mário Antunes da Silva
Secretária Municipal de
Assistência Social


Roberto Cesar Portinho
Gerente de Suprimento e
Caminhas

Erica 269

PLD - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO - IV

Erica 770

ITEM	CODIGO SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 119/2022 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 119/2022 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (*)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
1	00014033	Cimento - Tipo: portland CP II-E-32	Saco - 50 kg	0	0	50	0%	50	25%	13
2	0001378	Lapis - Tipo grafite: uso carpinteiro	l - Un	0	0	15	0%	15	25%	4
3	00015590	Lona - Material: 100% polietileno; Largura: 8 m; Espessura: mínima 200 micras; Cor: preto	1 - ML	0	0	250	0%	250	25%	63
4	00021626	Madeira - Tipo: caibro; Área de superfície: não aparafusada; Medida: 6 x 6 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Comprimento: mínimo 1 m	1 - m²/linear	0	0	120	0%	120	25%	30
5	00021824	Madeira - Tipo: caibro; Área de superfície: não aparafusada; Medida: 6 x 8 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Comprimento: mínimo 1 m	1 - m²/linear	0	0	0	0%	0	0%	0
6	00021804	Madeira - Tipo: chapa; Espessura: 14 mm; Medida: 2,20 x 1,10 m (C x L); Material: compensado resinado; Uso: forma de concreto	1 - Un	0	0	30	0%	30	25%	8
7	00021400	Madeira - Tipo: ripa; Área de superfície: aparafusada; Medida: 1,5 cm x 5 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região	1 - m²/linear	0	0	0	0%	0	0%	0
8	00021401	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparafusada; Medida: 6 cm x 12 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região	1 - m²/linear	0	0	70	0%	70	25%	18
9	0008967	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparafusada; Medida: 6 x 10 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Comprimento: mínimo 1 m	1 - m²/linear	0	0	70	0%	70	25%	18
10	00021816	Mangueira - Uso: nível; Material: PVC; Cor: transparente; Espessura: mínima 1 mm; Diâmetro: 5/16"	Rl - 10 - Mts	0	0	0	0%	0	0%	0
11	00021451	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 3/4" (D x C); Requisito: com arruela de vedação; Acabamento: zincado; Material: aço carbono; Aplicação: Drywall, telhas e metal; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 - Un	0	0	100	0%	100	25%	25
12	00021450	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 7/8" (D x C); Requisito: com arruela de vedação; Acabamento: zincado; Material: aço carbono; Aplicação: Drywall, telhas e metal; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 - Un	0	0	100	0%	100	25%	25
13	00021815	Parafuso - Tipo: haste para telha; Tamanho: 5/16" x 500 mm; Acompanha: arruela chapada; arruela cônica e porca sextavada	1 - Un	0	0	120	0%	120	25%	30
14	00021816	Parafuso - Tipo: philips; Modelo: chipboard; cabeça chata; Tamanho: 4,5 x 50 mm; Acabamento: li cromatizado	1 - Un	0	0	100	0%	100	25%	25
15	00021452	Parafuso - Tipo: rosca sorbete; Modelo: sextavado; Tamanho: 5/16" x 150 mm (D x C); Requisito: com arruela de vedação; Uso: fixação de telha; Acabamento: zincado; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 - Un	0	0	50	0%	50	25%	13
16	0008349	Ripão - Tipo: cedrinho; Medida: 5 x 2,5 cm (L x E)	1 - ML	0	0	30	0%	30	25%	8
17	00021460	Rosta ferro / mosca cainha - Tipo: U; Medida: 8 mm x 6 mm (L x C); Material: PVC; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 - Un	0	0	30	0%	30	25%	8
18	00021820	Tábua - Medida: 2 x 20 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: não aparafusada; Uso: calçada; Comprimento: 3 m	1 - Un	0	0	30	0%	30	25%	8
19	00021829	Tábua - Medida: 2 x 25 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: não aparafusada; Uso: calçada; Comprimento: 3 m	1 - Un	0	0	0	0%	0	0%	0
20	00021830	Tábua - Medida: 2 x 30 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: não aparafusada; Uso: calçada; Comprimento: 3 m	1 - Un	0	0	30	0%	30	25%	8
21	00022701	Tábua - Tipo: borat; Medida: 2,5 x 10 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: aparafusada	1 - ML	0	0	30	0%	30	25%	8
22	0	Tábua - Tipo: borat; Medida: 2,5 x 15 cm (E x L); Tipo de madeira: madeiranduba, angelim ou equivalente da região; Área de superfície: aparafusada	1 - ML	0	0	0	0%	0	0%	0
23	00021813	Telha - Tipo: canalito; Material: fibrocimento; Espessura: 8 mm; Comprimento: mínimo 96 m; Largura útil: 90 cm	1 - Un	0	0	0	0%	0	0%	0
24	00021806	Telha - Tipo: cumeeira universal; Uso: telha ondulada; Material: fibrocimento; Espessura: 6 mm; Comprimento: 1,10 m; Aba: 210 mm	1 - Un	0	0	0	0%	0	0%	0
25	00021571	Telha - Tipo: cumeeira; Material: aço galvanizado; Espessura: mínimo 0,4 mm; Modelo: trapezoidal; Medida: mínimo 100 x 60 x 4 cm (C x L x A); Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 - Un	0	0	0	0%	0	0%	0
26	00022357	Telha - Tipo: cumeeira; Uso: telha ondulada; Material: fibrocimento; Espessura: 6 mm; Comprimento: 1,10 m; Inclinação: 15 graus	1 - Un	0	0	0	0%	0	0%	0
27	00021448	Telha - Tipo: trapezoidal; Material: aço galvanizado; Espessura: 30 mm; Modelo: sanduíche; Medida: mínimo 1,05 x 3 m (L x C); Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência	1 - Un	0	0	0	0%	0	0%	0
28	00014027	Tubo e conexões - Tipo: quadrado; Material: metalon; Comprimento: barra de 6m; Tamanho: 15 x 15 mm; Chapa: 18	1 - Un	0	0	50	0%	50	25%	13
29	0008300	Viga - Tipo: madeira cambará; Medida: 15,5 cm x 5,5 cm x 4 m (L x E x C)	1 - Un	0	0	15	0%	15	25%	4

NOTA EXPLICATIVA:

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços DEVERÁ apontar nesta coluna os números referentes às quantidades baixadas durante os 7 (sete) meses de vigência da ARP nº 119/2022 (quando houver), DEVENDO ainda, juntar cópias de nota de empenho ou extrato do uso de saldo, no intuito de justificar a nova demanda.

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços DEVERÁ projetar o consumo estimado para os 5 (cinco) meses restantes de vigência da ARP nº 119/2022, de forma proporcional ao consumo já baixado durante o período em que a referida ata esteve vigente.

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços PODERÁ mensurar o nova demanda para a itens que tenha necessidade superior ao histórico de consumo anterior. A indicação das quantidades além de preenchidas na Planilha de Levantamento de Demanda - PLD, deverá estar devidamente justificada em documento anexo, "Justificativa da Aquisição", demonstrando de forma clara aonde os serviços e/ou aquisições planejadas serão aplicados/realizados.

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços PODERÁ, quando necessário e devidamente justificado, solicitar uma quantidade a título de "Margem de Segurança" para resguardar situações de imprevisibilidade/adequações futuras. Fica estabelecido o percentual de no máximo 20% (vinte por cento) para estes atendimentos, ressaltando que no documento anexo, "Justificativa da Aquisição", o órgão deverá fazer menção ao quantitativo a mais solicitado justificando a necessidade. Ressaltamos que esse quantitativo deverá obedecer a proporcionalidade em um comparativo com aquisições anteriores do item, sob pena de corte do quantitativo caso a Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPRE/SECOMP não identifique justificativa plausível para o excedente ao pedido.

(*) O órgão demandante deverá apresentar manifestação oficial quanto ao disposto no inciso II, Art. 82, Lei Federal nº 14.133/2021, o qual determina que na fase inicial (ETP) deverá ser estipulado o quantitativo mínimo a ser adquirido de cada item (lote). Desta forma, o órgão deverá apresentar os percentuais estimados para consumo durante a vigência da futura ata a ser formada, se comprometendo a efetivar as aquisições nas proporções indicadas.

(*) Considerando o percentual indicado sobre cada item (lote), será calculada a quantidade mínima a ser adquirida durante a vigência da futura ata, sendo tais dados juntados aos autos do processo administrativo, para indicação do comprometimento do órgão quanto a execução destes quantitativos futuramente, cujas sanções cabíveis poderão ser aplicadas por órgãos de controles externos em caso de não cumprimento das expectativas indicadas.

(Dúvidas quanto ao preenchimento do documento - Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPRE/SECOMP (067) 3314-3267 Ramal: 1534)

Campos: 21/08/2024 - MS, 26 de julho de 2024

ORÇADOR DE DESPESAS
CARIMBO E ASSINATURA
José Márcio Antunes da Silva
Secretário Municipal de Assistência Social

RESPONSÁVEL PLO PREENCHIMENTO
CARIMBO E ASSINATURA
Roberto César Portinho
Gerente de Suprimento e Compras