


Erica 7056

SECOMP
Secretaria Executiva
de Compras
Governamentais



MAPA ESTIMATIVO ATUALIZADO



Mapa Estimativo

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGETEC	AGETTRAN	AMHASF	FUNESP	SAS	SECTUR	SEGES	SEMED
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 001	1	saco - 50 - Kgs.	Cimento - Tipo: portland CP II-E-32.	2	300	0	108	50	108	62	296
	Total:			2	300	0	108	50	108	62	296
	1	1 - Un.	Lápis - Tipo: grafite; Uso: carpinteiro.	0	0	0	22	15	16	21	16
ITEM 002	Total:			0	0	0	22	15	16	21	16
	1	1 - Mt.	Lona - Material: 100% polietileno; Largura: 8 m; Espessura: mínima 200 micras; Cor: preto.	0	0	8.312	36	250	32	41	1.234
	Total:			0	0	8.312	36	250	32	41	1.234
ITEM 004	1	1 - mt/line ar	Madeira - Tipo: calbro; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 5 x 6 cm (E x L); Tipo de madeir	0	0	0	0	120	0	0	247
	Total:			0	0	0	0	120	0	0	247
	1	1 - mt/line ar	Madeira - Tipo: calbro; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 x 8 cm (E x L); Tipo de madeir	0	0	0	0	0	0	0	0
ITEM 005	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1 - mt/line ar	Madeira - Tipo: calbro; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 x 8 cm (E x L); Tipo de madeir	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:			0	0	0	0	0	0	0	0

Tipo	Item		Unid	Descrição	AGETEC	AGETRAN	AMHASF	FUNESP	SAS	SECTUR	SEGES	SEMED
					Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 006	1	1 -	Un.	Madeira - Tipo: chapa; Espessura: 14 mm; Medida: 2,20 x 1,10 m (C x L); Material: compensado resinad	0	0	220	0	30	0	0	41
	Total:				0	0	220	0	30	0	0	41
	1	1 -	mt/line ar	Madeira - Tipo: ripa; Área de superfície: aparelhada; Medida: 1,5 cm x 5 cm (E x L); Tipo de madeira	0	0	261	21	0	16	0	823
ITEM 007	Total:				0	0	261	21	0	16	0	823
	1	1 -	mt/line ar	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 cm x 12 cm (E X L); Tipo de made	0	0	318	10	70	10	0	247
	Total:				0	0	318	10	70	10	0	247
ITEM 008	1	1 -	mt/line ar	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 x 16 cm (E x L); Tipo de madeira	0	0	228	10	70	10	0	165
	Total:				0	0	228	10	70	10	0	165
	1	RI - 10	- Mts.	Mangueira - Uso: nível; Material: PVC; Cor: transparente; Espessura: mínima 1 mm; Diâmetro: 5/16".	0	10	0	22	0	16	4	2
ITEM 010	Total:				0	10	0	22	0	16	4	2
	1	1 -	Un.	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 3/4" (D x C); Requisito: com ar	0	0	0	0	100	0	411	823
	Total:				0	0	0	0	100	0	411	823

Tipo	Item	Unid	Descrição	AGETEC	AGETRAN	AMHASF	FUNESP	SAS	SECTUR	SEGES	SEMED
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado
ITEM 012	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 7/8" (D x C); Requisito: com ar	0	0	0	0	100	0	411	411
	Total:			0	0	0	0	100	0	411	411
	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: haste para telha; Tamanho: 5/16" x 500 mm; Acompanha: arruela chupeta, arruela cônc	0	1.000	0	220	120	220	0	247
ITEM 013	Total:			0	1.000	0	220	120	220	0	247
	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: philips ; Modelo: chipboard cabeça chata; Tamanho: 4,5 x 50 mm; Acabamento: bi crom	0	0	1.085	0	100	0	1.646	823
	Total:			0	0	1.085	0	100	0	1.646	823
ITEM 015	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: rosca soberba; Modelo: sextavado; Tamanho: 5/16" x 150 mm (D x C); Requisito: com a	0	500	1.145	0	50	0	206	247
	Total:			0	500	1.145	0	50	0	206	247
	1	1 - Mt	Ripão - Tipo: cedrinho ; Medida: 5 x 2,5 cm (L x E).	0	0	237	0	30	0	0	0
ITEM 016	Total:			0	0	237	0	30	0	0	0
	1	1 - Un.	Roda forro / meia cana - Tipo: U; Medida: 8 mm x 6 m (L x C); Material: PVC; Dados complementares: i	0	0	0	0	30	0	0	41
	Total:			0	0	0	0	30	0	0	41

Tubo											
Tipo	Item	Unid	Descrição	AGETEC	AGETTRAN	AMHASF	FUNESP	SAS	SECTUR	SEGES	SEMED
ITEM 024	1	1 - Un.	Telha - Tipo: cumeeira universal; Uso: telha ondulada; Material: fibrocimento; Espessura: 6 mm; Comp	0	0	332	0	0	0	0	82
	Total:			0	0	332	0	0	0	0	82
	ITEM 025	1	1 - Un.	Telha - Tipo: cumeeira; Material: aço galvanume; Espessura: mínimo 0,4 mm; Modelo: trapezoidal; Medi	0	0	0	0	0	0	0
Total:			0	0	0	0	0	0	0	25	
ITEM 026		1	1 - Un.	Telha - Tipo: cumeeira; Uso: telha ondulada; Material: fibrocimento; Espessura: 6 mm; Comprimento: 1	0	0	320	0	0	0	0
	Total:			0	0	320	0	0	0	0	82
	ITEM 027	1	1 - Un.	Telha - Tipo: trapezoidal; Material: aço galvanume; Espessura: 30 mm; Modelo: sanduíche; Medida: mín	0	0	0	0	0	0	0
Total:			0	0	0	0	0	0	0	494	
ITEM 028		1	1 - Un.	Tubos e conexões - Tipo: quadrado; Material: metalon; Comprimento: barra de 6m; Tamanho: 15 x 15 mm;	0	0	0	0	50	0	0
	Total:			0	0	0	0	50	0	0	25
	ITEM 029	1	1 - Un.	Viga - Tipo: madeira cambará; Medida: 15,5 cm x 5,5 cm x 4 m (L x E x C).	0	0	312	0	15	0	0
Total:			0	0	312	0	15	0	0	49	
Total Geral:			2	1.810	13.910	449	1.290	428	2.802	7.160	

Tipo	Item	Unid	Descrição	SERVIMED	SESAU	SESDS	SISEP	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 007	1	1 - mt/line ar	Madeira - Tipo: ripa; Área de superfície: aparelhada; Medida: 1,5 cm x 5 cm (E x L); Tipo de madeira	0	0	154	2.469	3.744
	Total:			0	0	154	2.469	3.744
ITEM 008	1	1 - mt/line ar	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 cm x 12 cm (E X L); Tipo de made	0	43	0	617	1.315
	Total:			0	43	0	617	1.315
ITEM 009	1	1 - mt/line ar	Madeira - Tipo: viga; Área de superfície: não aparelhada; Medida: 6 x 16 cm (E x L); Tipo de madeira	51	626	0	206	1.366
	Total:			51	626	0	206	1.366
ITEM 010	1	1 - Mt.	RL - 10 Mangueira - Uso: nível; Material: PVC; Cor: transparente; Espessura: mínima 1 mm; Diâmetro: 5/16".	9	3	0	8	74
	Total:			9	3	0	8	74
ITEM 011	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 3/4" (D x C); Requisito: com ar	514	2.057	0	0	3.905
	Total:			514	2.057	0	0	3.905
ITEM 012	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: auto brocante; Modelo: sextavado; Tamanho: 6,3 mm x 7/8" (D x C); Requisito: com ar	0	2.057	0	0	2.979
	Total:			0	2.057	0	0	2.979

Tipo	Item	Unid	Descrição	SERVIMED	SESAU	SEDES	SISEP	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 013	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: haste para telha; Tamanho: 5/16" x 500 mm; Acompanha: arruela chupeta, arruela cônc	0	206	0	0	2.013
	Total:			0	206	0	0	2.013
	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: philips ; Modelo: chipboard cabeça chata; Tamanho: 4,5 x 50 mm; Acabamento: bi crom	3.429	206	1.714	0	9.003
ITEM 014	Total:			3.429	206	1.714	0	9.003
	1	1 - Un.	Parafuso - Tipo: rosca soberba; Modelo: sextavado; Tamanho: 5/16" x 150 mm (D x C); Requisito: com a	0	206	69	0	2.423
	Total:			0	206	69	0	2.423
ITEM 016	1	1 - Mt.	Ripão - Tipo: cedrinho ; Medida: 5 x 2,5 cm (L x E).	0	0	0	0	267
	Total:			0	0	0	0	267
	1	1 - Un.	Roda forro / meia cana - Tipo: U; Medida: 8 mm x 6 m (L x C); Material: PVC; Dados complementares: l	206	216	21	0	514
ITEM 017	Total:			206	216	21	0	514
	1	1 - Un.	Tábua - Medida: 2 x 20 cm (E x L); Tipo de madeira: maçaranduba, angelim ou equivalente da região; Á	0	15	3	1.029	1.430
	Total:			0	15	3	1.029	1.430

Tipo	Item	Unid	Descrição	SERVIMED	SESAU	SESDS	SISEP	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 019	1	1 - Un.	Tábua - Medida: 2 x 25 cm (E x L); Tipo de madeira: maçanduba, angelin ou equivalente da região; Á	0	0	0	1.029	1.337
	Total:			0	0	0	1.029	1.337
ITEM 020	1	1 - Un.	Tábua - Medida: 2 x 30 cm (E x L); Tipo de madeira: maçanduba, angelin ou equivalente da região; Á	171	26	0	1.029	1.665
	Total:			171	26	0	1.029	1.665
ITEM 021	1	1 - Mt.	Tábua - Tipo: beiral; Medida: 2,5 x 10 cm (E x L); Tipo de madeira: maçanduba, angelin ou equivalente	0	34	0	4.114	4.741
	Total:			0	34	0	4.114	4.741
ITEM 022	1	1 - Mt.	Tábua - Tipo: beiral; Medida: 2,5 x 15 cm (E x L); Tipo de madeira: maçanduba, angelin ou equivalente	0	22	14	1.029	1.312
	Total:			0	22	14	1.029	1.312
ITEM 023	1	1 - Un.	Telha - Tipo: canaleta; Material: fibrocimento; Espessura: 8 mm; Comprimento: mínimo 06 m; Largura ú	0	343	0	0	343
	Total:			0	343	0	0	343
ITEM 024	1	1 - Un.	Telha - Tipo: cumeeira universal; Uso: telha ondulada; Material: fibrocimento; Espessura: 6 mm; Comp	0	0	21	0	435
	Total:			0	0	21	0	435

Tipo	Item	Unid	Descrição	SERVIMED	SESAU	SESDS	SISEP	Total
				Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	
ITEM 025	1	1 - Un.	Telha - Tipo: cumeeira; Material: aço galvanume; Espessura: mínimo 0,4 mm; Modelo: trapezoidal; Medi	0	219	0	0	244
	Total:			0	219	0	0	244
ITEM 026	1	1 - Un.	Telha - Tipo: cumeeira; Uso: telha ondulada; Material: fibrocimento; Espessura: 6 mm; Comprimento: 1	0	115	0	0	517
	Total:			0	115	0	0	517
ITEM 027	1	1 - Un.	Telha - Tipo: trapezoidal; Material: aço galvanume; Espessura: 30 mm; Modelo: sanduíche; Medida: mín	120	161	0	600	1.375
	Total:			120	161	0	600	1.375
ITEM 028	1	1 - Un.	Tubos e conexões - Tipo: quadrado; Material: metalon; Comprimento: barra de 6m; Tamanho: 15 x 15 mm;	0	274	0	0	349
	Total:			0	274	0	0	349
ITEM 029	1	1 - Un.	Viga - Tipo: madeira cambará; Medida: 15,5 cm x 5,5 cm x 4 m (L x E x C).	0	111	0	300	787
	Total:			0	111	0	300	787
Total Geral:				4.586	7.228	2.346	24.078	66.089