

para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.
RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Lâmpada - Tipo: fluorescente 3U; Potência: 15 w; Voltagem: 127 V.	1 - Unidade
02	Lâmpada - Tipo: fluorescente 3U; Potência: 15 w; Voltagem: 220 V.	1 - Unidade
03	Lâmpada - Tipo: fluorescente 3U; Potência: 20 w; Voltagem: 127 V.	1 - Unidade
04	Lâmpada - Tipo: fluorescente 3U; Potência: 20 w; Voltagem: 220 V.	1 - Unidade
05	Lâmpada - Tipo: fluorescente 3U; Potência: 25 w; Voltagem: 127 V.	1 - Unidade
06	Lâmpada - Tipo: fluorescente espiral; Potência: 15 w; Voltagem: 127 V.	1 - Unidade
07	Lâmpada - Tipo: fluorescente espiral; Potência: 15 w; Voltagem: 220 V.	1 - Unidade
08	Lâmpada - Tipo: fluorescente espiral; Potência: 20 w; Voltagem: 127 V.	1 - Unidade
09	Lâmpada - Tipo: fluorescente espiral; Potência: 20 w; Voltagem: 220 V.	1 - Unidade
10	Lâmpada - Tipo: fluorescente espiral; Potência: 25 w; Voltagem: 127 V.	1 - Unidade
11	Lâmpada - Tipo: fluorescente espiral; Potência: 25 w; Voltagem: 220 V.	1 - Unidade
12	Lâmpada - Tipo: LED; Potência: 10 w; Voltagem: bivolt; Base: E27.	1 - Unidade
13	Lâmpada - Tipo: tubular LED; Potência: 20 w; Medida: 120 cm.	1 - Unidade
14	Lâmpada - Tipo: vapor de sódio; Modelo: tubular; Potência: 70 w; Base: E27; Material da base: níquel ou latão niquelado; Índice de reprodução de cor: 25; Temperatura de cor: 1900K a 2000K; Fluxo luminoso: mínimo 5900 lúmens; Eficiência: mínima de 84 lm/W.	1 - Unidade
15	Luminária - Tipo: calha; Material: chapa de aço; Uso: lâmpada tubular de LED ou fluorescente de 20 W; Quantidade de lâmpadas: 02.	1 - Unidade
16	Luminária - Tipo: calha; Material: chapa de aço; Uso: lâmpada tubular de led ou fluorescente de 40 W; Quantidade de lâmpadas: 01.	1 - Unidade
17	Luminária - Tipo: de emergência; Quantidade de LED: 30 LED(S); Voltagem: bivolt.	1 - Unidade
18	Luminária - Tipo: plafon; Requisito: base E27; Material: polipropileno; Formato: redondo.	1 - Unidade
19	Luminária - Tipo: spot de sobrepor; Potência: máxima de 60 w; Requisito: aletado e base E27; Voltagem: bivolt.	1 - Unidade
20	Quadro de distribuição - Capacidade: 12/16 disjuntores; Material: PVC; Formato: embutir; Contendo: barramento.	1 - Unidade
21	Quadro de distribuição - Capacidade: 18/24 disjuntores; Material: PVC; Formato: embutir; Contendo: barramento.	1 - Unidade
22	Quadro de distribuição - Capacidade: 27/36 disjuntores; Material: PVC; Formato: embutir; Contendo: barramento.	1 - Unidade
23	Quadro de distribuição - Capacidade: 48 disjuntores; Material: PVC; Formato: embutir; Contendo: barramento.	1 - Unidade
24	Quadro de distribuição - Capacidade: 6/8 disjuntores; Material: PVC; Formato: embutir; Contendo: barramento.	1 - Unidade
25	Reator - Tipo: eletrônico; Tensão: bivolt; Potência: 2 x 20W, alto fator de potência; Dados complementares: T8.	1 - Unidade
26	Reator - Tipo: eletrônico; Tensão: bivolt; Potência: 2 x 40W, alto fator de potência; Dados complementares: T8.	1 - Unidade
27	Reator - Tipo: vapor sódio; Tensão: 220 volts; Potência de lâmpada: 70 w.	1 - Unidade
28	Relé - Tipo: fotoelétrico; Tensão: 127 volts.	1 - Unidade
29	Relé - Tipo: fotoelétrico; Tensão: 220 volts.	1 - Unidade
30	Fita - Tipo: auto fusão isolante; Material: borracha; Medida: 19 mm x 10m (L x C).	1 - Unidade
31	Fita - Tipo: dupla face adesiva; Medida: 19 mm x 5 m (L X C).	1 - Unidade
32	Fita - Tipo: isolante; Medida: 19 mm x 10m (L x C); Requisito: pvc antichamas.	1 - Unidade
33	Haste - Aplicação: Para sistemas de aterramento; Medida: 5/8”; Material: aço carbono; Revestimento: cobre; Tipo: eletrolítico; Grau de Pureza: mínimo 99,9%; Dados Complementares: sem traços de zinco.	Haste - 2.4 - Metros
34	Espuma - Material: poliuretano; Tipo: expansiva; Informação Adicional: isenta de CFC; Apresentação: aerosol.	1 - Unidade
35	Isolador - Uso: elétrico; Tipo: olhal; Material: porcelana; Requisito: com parafuso em aço; Conexão: rosca soberba 5/16.	1 - Unidade
36	Lâmpada - Tipo: tubular LED; Potência: mínima 9 w; Voltagem: bivolt; Medida: 60 cm.	1 - Unidade
37	Refletor Led - Tipo: LED; Potência: 400 w; Material: alumínio; Cor da luz: branco frio; Tensão: bivolt; Proteção: mínimo IP65.	1 - Unidade
38	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 18 w; Cor: branco frio; Requisito: embutir; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Unidade
39	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 25 w; Cor: branco frio; Requisito: embutir; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Unidade
40	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 36 w; Cor: branco frio; Requisito: embutir; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Unidade
41	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 25 w; Cor: branco frio; Requisito: sobrepor; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Unidade

O Estudo Técnico Preliminar que determinou a melhor solução a ser adotada, bem como

a publicação deste aviso, poderão ser acessados por meio do portal da transparência <https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/> (Modalidade: Intenção de Registro de Preços).
Campo Grande - MS, 10 de julho de 2024.
CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO DA IRP: FERRAMENTAS
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.
Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.
RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Câmara de ar - Uso: para pneu de carrinho de mão, carga ou transporte; Medida: 3.25 x 8 polegadas.	1 - Unidade
02	Pneu - Uso: carrinho de mão; Medida: 3.25 x 8; Requisito: 2 lonas.	1 - Unidade
03	Martelo - Tipo: marreta; Cabo: Fibra de vidro; Peso: 10 kg.	1 - Unidade
04	Facão - Uso: mato; Material: aço carbono; Cabo: polipropileno fixado por pregos em alumínio; Lâmina: 14 polegadas, fio liso.	1 - Unidade
05	Ferramenta - Tipo: foice; Cabo: madeira com 120 cm; Material: ferro batido; Modelo: meia lua.	1 - Unidade
06	Ferramenta - Tipo: machado; Peso: 3,5 lb / 1,5 kg; Comprimento Mínimo: 203,0 mm; Requisito: com cabo.	1 - Unidade
07	Ferramenta - Tipo: pá metálica; Material: aço carbono; Requisitos: pintura eletrostática em pó e cortada a laser; Modelo: quadrada; Cabo de madeira: mínimo 120 cm; Requisito do cabo: acabamento envernizado.	1 - Unidade
08	Lima manual - Tipo: chata murça; Medida em Polegada: 10.	1 - Unidade
09	Martelo - Tipo: marreta; Cabo: Fibra de vidro; Peso: 2 kg.	1 - Unidade
10	Martelo - Tipo: unha; Tamanho: 25 mm; Cabo: madeira.	1 - Unidade
11	Alicate - Tipo: corta cabo; Tamanho: 18”; Material: aço cromo vanádio; Cabo: com empunhadura ou emborrachado.	1 - Unidade
12	Trena - Material: aço; Medida: 5 metros; Requisito: graduada em mm e polegadas; Dados complementares: com trava, presilha para cinto e alça em nylon.	1 - Unidade
13	Trena - Tipo: analógica com roda; Requisito: Indicado para medições em superfícies planas sem ressaltos ou irregularidades; Cabo: dobrável ou retrátil em alumínio; Capacidade de medição: contador para no mínimo de 9999,9 metros; Empunhadura: plástica.	1 - Unidade
14	Ferramenta - Tipo: enxada; Cabo: madeira; Material: corpo fabricado em aço; Requisitos: proteção contra ferrugem, extremidades afiada; Tamanho da lâmina: mínima 25 x 23 cm; Comprimento do cabo: mínimo 145 cm.	1 - Unidade
15	Ferramenta - Tipo: pá de bico; Cabo: madeira; Material: aço carbono; Requisitos: cortada a laser, com pintura eletrostática em pó e contra oxidação; Tamanho do cabo: mínimo 70 cm; Requisitos do cabo: acabamento envernizado.	1 - Unidade
16	Martelo - Tipo: marreta; Cabo: Fibra de vidro; Peso: 6 kg.	1 - Unidade
17	Colher - Tipo: oval; Uso: pedreiro; Material: aço forjado; Tamanho: 8”; Cabo: madeira.	1 - Unidade
18	Alicate - Tipo: torques ; Tamanho: 13”; Material: aço.	1 - Unidade
19	Alicate - Tipo: corte diagonal; Tamanho: 6”; Material: aço; Cabo: isolado 1000v, antiaderente com abas de proteção.	1 - Unidade
20	Alavanca - Tipo: temperada; Modelo: sextavado; Material: aço; Medida: 1” x 1,50 m.	1 - Unidade
21	Cavadeira - Tipo: articulada; Cabo: madeira; Comprimento do cabo: 150 cm.	1 - Unidade
22	Ferramenta - Tipo: carrinho de mão; Material: aço; Requisito: Acabamento com pintura eletrostática a pó, Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante; caçamba: metálica redonda; Capacidade mínima: 50 a 60 litros; Formato: bico arredondado para facilitar a descarga dos materiais, braço metálico tubular de 1,06mm e pneu com câmara 3.25/8”.	1 - Unidade
23	Cabo - Material: madeira; Comprimento: mínimo de 90 cm; Uso: picareta.	1 - Unidade

O Estudo Técnico Preliminar que determinou a melhor solução a ser adotada, bem como a publicação deste aviso, poderão ser acessados por meio do portal da transparência <https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/> (Modalidade: Intenção de Registro de Preços).
Campo Grande - MS, 10 de julho de 2024.
CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO DA IRP: MATERIAIS HIDRÁULICOS
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86,

da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.

Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.

RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Mangueira - Tipo: cristal trançada; Bitola: ½”; Espessura da parede: mínima de 2 mm.	RI - 50 - Metros
02	Massa - Tipo: calafetação.	Emb - 350 - Gramas
03	Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2”; Material: latão.	1 - Unidade
04	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2”; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade
05	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4”; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade
06	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2”; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade
07	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 3/4”; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade
08	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1.1/4”; Material: torneira e haste em metal e bóia em plástico.	1 - Unidade
09	Material de hidráulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexível; Medida: 1/2” x 40 cm.	1 - Unidade
10	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 1/2”.	1 - Unidade
11	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 3/4”.	1 - Unidade
12	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
13	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
14	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4” e 1.1/2”; Compatibilidade: Hidra Max.	1 - Unidade
15	Dispenser - Tipo: álcool em gel / sabonete líquido; Material: plástico resistente; Capacidade: 800 ml, acompanhado de reservatório; Requisito: para fixação em parede.	1 - Unidade
16	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml.	tb - 280 - Mililitros
17	Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem com no mínimo 310 gramas.	1 - Unidade
18	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2”; Instalação: mesa; Uso: cozinha.	1 - Unidade
19	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 3/4”; Instalação: parede; Uso: cozinha.	1 - Unidade
20	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: ½”; Uso: para jardim.	1 - Unidade
21	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2”; Uso: bebedouro.	1 - Unidade
22	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: ½”; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade
23	Torneira - Material: metal; Bitola: ¾”; Uso: para jardim.	1 - Unidade
24	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½”; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade
25	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½”; Instalação: parede; Uso: banheiro.	1 - Unidade
26	Torneira - Tipo: boia; Material: plástico; Bitola: ¾”; Uso: caixa d’água.	1 - Unidade
27	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4”; Uso: caixa d’água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade
28	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1”; Uso: caixa d’água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade
29	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2”; Uso: caixa d’água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade
30	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm x 1/2”; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade
31	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4”; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade
32	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1”; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade
33	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1/2”; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade
34	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade
35	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade
36	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: longa, soldável.	1 - Unidade
37	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade

38	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4” x 1/2”; Requisito: de redução, com rosca.	1 - Unidade
39	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade
40	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade
41	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
42	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
43	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90º; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável.	1 - Unidade
44	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
45	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade
46	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
47	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade
48	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
49	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade
50	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade
51	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redução, longa, soldável.	1 - Unidade

O Estudo Técnico Preliminar que determinou a melhor solução a ser adotada, bem como a publicação deste aviso, poderão ser acessados por meio do portal da transparência <https://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/> (Modalidade: Intenção de Registro de Preços).

Campo Grande - MS, 10 de julho de 2024.

CARLOS CHRYSTIAN BORTOLETO BOREGA
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERRATA á Deliberação n.036/2023/CMAS, de 30 de Maio de 2023, publicada no DIOGRANDE n. 7.077 de 6 de junho de 2023, considerando aprovação em **Sessão 520º Ordinária, que se realizou no dia 30/05/2023.**

ONDE SE LÊ:

Associação Beneficiente Minha Esperança - AME	30/05/2023	09.301.514/0001-51	Inscrição N. 148	Serviço de Defesa e Garantia de Direitos.
--	------------	--------------------	-------------------------	---

LEIA-SE:

Associação Beneficiente Minha Esperança - AME	30/05/2023	09.301.514/0001-51	Inscrição N. 168	Serviço de Defesa e Garantia de Direitos.
--	------------	--------------------	-------------------------	---

Campo Grande, 10 de julho de 2024.

Cons.º Mario de Freitas
Presidente do CMAS

ERRATA á Deliberação n.054/2024/CMAS, de 28 de junho de 2024, publicada no DIOGRANDE n. 7.565 de 8 de julho de 2024, considerando aprovação em **Sessão 542º Ordinária, que se realizou no dia 28/06/2024.**

ONDE SE LÊ:

Instituto Manoel Bonifácio	28/06/2024	06.239.454/0001-04	Inscrição de n. 84	Atualização de inscrição de Serviço	Projeto Educando com a Música
-----------------------------------	------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

LEIA-SE:

Instituto Manoel Bonifácio	28/06/2024	06.239.454/0001-04	Inscrição de n. 84	Atualização de inscrição de Serviço	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.
-----------------------------------	------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	---

Campo Grande, 10 de julho de 2024.

Cons.º Mario de Freitas
Presidente do CMAS