



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OFÍCIO N. 2.227/DAAD/SEMED

Campo Grande, 07 de maio de 2024.

SECRETÁRIO-EXECUTIVO:

Em resposta ao teor do ofício circular n. 41/2024, encaminhamos, para a Aquisição de Materiais Hidráulicos II, pesquisa de levantamento de demanda com justificativa, planilha de levantamento de demanda/PLD, planilha de distribuição, ARP 082-2023, com vistas a atender à demanda desta Pasta.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição, pelo telefone n. 2020-3861, falar com Assis Brasil, na Divisão de Atividades Administrativas, neste Órgão central.
Atenciosamente,

Lucas Henrique Bitencourt de Souza
Secretário Municipal de Educação

Senhor André de Moura Brandão
Secretário-executivo de Compras Governamentais

ONICIETO SEVERO MONTEIRO, 460 - VILA MARGARIDA - CEP: 79023201 - Fone: (67)3314-3800 - E-mail: semed.gab.cg@gmail.com



d98306f660a3018a172d9a60bc7fae21292da440



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS II

2. NECESSIDADE :

2.1. A Secretaria Municipal de Educação - SEMED tem competência para a formulação da política educacional do Município, em consonância com as diretrizes dos órgãos integrantes dos sistemas de ensino, de modo a elaborar programas, projetos e eventos educacionais; a administração e execução de atividades diversas, buscando trazer melhoria da qualidade na educação e valorização dos profissionais de ensino, entre outras atribuições correlatas.

2.2. Verificamos a necessidade de adquirir materiais hidráulicos para efetuar reparos e manutenções na rede hidráulica predial dos espaços nos quais funcionam esta Secretaria, os próprios e as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME.

2.3. A viabilização dos materiais facultará a esta Pasta as manutenções necessárias para garantir a distribuição da água fria nas torneiras e chuveiros, o escoamento do esgoto e das águas pluviais adequadamente. Investir em materiais hidráulicos de qualidade é fundamental para assegurar a preservação dos prédios a longo prazo. Problemas com vazamentos e entupimentos podem ser uma fonte inesgotável de aborrecimento, dificuldade na execução dos trabalhos essenciais, deterioração dos imóveis e gastos imprevistos.

2.4. Portanto, faz-se necessária a aquisição dos referidos itens, de modo que apresentamos as justificativas e memórias de cálculos conforme os anexos.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE COMPRAS - PAC:

3.1. A Lei nº 14.133/2021, estabelece em seu art. 18 que *"a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida Lei, sempre que elaborado"*.

3.2. Ademais, é citado ainda no referido artigo, que o planejamento das contratações deverá abordar a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido e conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18, sendo que quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, deverá apresentar as devidas justificativas.

3.3. Observa-se que a demonstração da previsão da contratação no plano anual de compras, encontra-se descrita no inciso II, do § 1º do art. 18, logo, não está contemplado entre os elementos obrigatórios citados:

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

3.4. Desta forma, considerando que o próprio dispositivo legal estabelece que esta demonstração ocorrerá "sempre que elaborado" o plano, tendo em vista que no município de Campo Grande encontra-se em fase de implementação do Plano Anual de Compras, a partir das disposições do Decreto Municipal nº 15.671, de 04 de setembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), no âmbito dos órgãos da Administração Direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

providências, justifica-se a não contemplação deste procedimento com o referido plano.

3.5. Todavia, os documentos de formalização de demanda encaminhados estão de acordo com o planejamento estratégico do órgão e em conformidade com as leis orçamentárias, posto que nenhuma contratação pode ser realizada sem a correta previsão de recursos orçamentários, necessários para execução do objeto ao longo do exercício financeiro em curso.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

4.1. A escolha da solução levou em consideração as especificações técnicas apresentadas e a possibilidade de aquisições parceladas dos itens, em conformidade a cronograma financeiro disponível da secretaria .

4.2. Ademais, esta secretaria possui mão de obra que executará os serviços, não necessitando a busca por outro tipo de solução, a exemplo de contratação de empresa terceirizada.

4.3. Assim, diante da peculiaridade do objeto e finalidade da contratação, não há outro tipo de solução a ser escolhida, a não ser a apresentada.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E ANEXOS QUE LHE DÃO SUPORTE:

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.
ITEM 01	1	00013729	Manguera - Tipo: cristal (canelela): Bitola: 3/2"; Espessura da parede: mínima de 2 mm	R1 - 50 - Metros	1	0,0000	0,00	0,00
ITEM 02	1	00014247	Massa - Tipo: calafetação	Emb - 350 - Gramas	4	0,0000	0,00	0,00
ITEM 03	1	00014262	Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta: Bitola: 1 1/2"; Material: latão	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	Vir. Acum.
ITEM 0	01	0001426 1	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão; Requisito: com acabamento	1 - Unidade	25	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	05	0001399 2	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão; Requisito: com acabamento	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	06	0001432 0	Material de hidráulica - Tipo: torneira de boca alta vazão; Bitola: 1/2"; Material: polipropileno com haste de alumínio	1 - Unidade	10	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	07	0001432 1	Material de hidráulica - Tipo: torneira de boca alta vazão; Bitola: 3/4"; Material: polipropileno com haste de alumínio	1 - Unidade	16	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	08	0001827 8	Material de hidráulica - Tipo: torneira de boca alta vazão; Bitola: 1 1/4"; Material: torneira e haste em metal e bôla em plástico	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	09	0001431 8	Material de hidráulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexível; Medida: 1/2" x 40 cm.	1 - Unidade	12	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	10	0001426 4	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 1/2"	1 - Unidade	10	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	11	0008677	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 3/4"	1 - Unidade	16	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	12	0003435	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	25	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	14	0001426 5	Reparo - Uso: válvula de descarga hidráulica; 1 1/4" e 1 1/2"; Compatibilidade: Hidra Max	1 - Unidade	33	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	16	0001399 1	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml.	do - 280 - Mililitros	21	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	18	0001413 0	Torneira - Material: metal cromado; Altura da boca: alta; Mobilidade da boca: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: cozinha	1 - Unidade	33	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	19	0001413 1	Torneira - Material: metal cromado; Altura da boca: alta; Mobilidade da boca: móvel; Bitola: 3/4"; Instalação: parede; Uso: cozinha	1 - Unidade	21	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	20	0004718	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: para jardim	1 - Unidade	33	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	21	0001433 5	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1 1/2" 4-se bebedouro	1 - Unidade	41	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	22	0001412 9	Torneira - Material: metal cromado; Altura da boca: alta; Mobilidade da boca: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: banheiro	1 - Unidade	33	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	23	0008742	Torneira - Material: metal; Bitola: 1/2"; Uso: para jardim	1 - Unidade	16	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	24	0001413 2	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da boca: alta; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: banheiro	1 - Unidade	36	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	25	0001413 3	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da boca: alta; Bitola: 1/2"; Instalação: parede; Uso: banheiro	1 - Unidade	16	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	26	0008652	Torneira - Tipo: boca; Material: plástico; Bitola: 1/2"; Uso: caixa d'água	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	27	0001102 2	Tubos e conexões - Tipo: adaptador rosqueável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação	1 - Unidade	12	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	28	0001402 3	Tubos e conexões - Tipo: adaptador rosqueável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

Itens									
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.	
ITEM 0	30	0002138	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm x 1/2"; Requisito: soldável, curto, com bucha e rosca	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	31	0002151	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 1/4"; Requisito: soldável, curto, com bucha e rosca	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	32	0001434 4	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldável, curto, com bucha e rosca	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	33	0002177	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	30	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	35	0001672	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: curta, soldável	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	37	0001477 6	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	38	0002919	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca.	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	40	0001434 6	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	41	0001680	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	45	0001682	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável	1 - Unidade	25	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	43	0001435 6	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90°; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável.	1 - Unidade	21	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	45	0001435 4	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	46	0001435 2	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	47	0001684	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	49	0001474 5	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	50	0001435 4	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto	1 - Unidade	20	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 0	51	0001677	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redução, longa, soldável	1 - Unidade	8	0,0000	0,00	0,00	
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00	

5.1. Na apresentação das estimativas das quantidades, a SEMED informa que utilizou-se de metodologias distintas, conforme a seguir: consideramos o histórico de consumo dos materiais a partir da ARP n. 082/2023, onde verificamos a quantidade baixada dos materiais durante os 07 meses de vigência da referida ata, sobre o qual projetamos quantidades para os últimos 05 meses restantes de vigência da ata, onde o somatório destes dois valores representa estimativa total para consumo durante o período de 12



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

meses.

5.2. Depois da soma dos valores encontrados (consumo e projeção), verificamos a necessidade de solicitar a margem de segurança de 20% (vinte por cento), com o objetivo de assegurarmos-nos de situações emergentes e imprevisíveis que porventura venham a ocorrer.

5.3. A margem permitirá que esta Pasta tenha tempo hábil para o planejamento e a execução de um novo levantamento para atendimento às demandas emergenciais que porventura ocorram, evitando paralizações ou interdições dos locais afetados que necessitem dos materiais hidráulicos requeridos.

5.4. Na segunda metodologia, solicitamos quantitativos mínimos a título de "Nova Demanda" . Informamos que para a solicitação dos itens quantificados na PLD, foram realizados levantamentos em conformidade com as necessidades estimadas das unidades de ensino e pelo Órgão Central, onde se concentram as demandas pelos materiais, tendo em vista que os atendimentos durante sua vigência foram distintos daquilo que prevemos que iremos necessitar para os próximos 12 meses.

5.4.1. Para o item 6 da PLD - (Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2; Material: polipropileno com haste de alumínio). O presente item será utilizado para manutenção nas unidades escolares da rede, para abertura e fechamento automático de água nos reservatórios.

5.4.2. Para o item 10 da PLD - (Plug - Tipo: rosqueável com tampão 1/2"). O presente item será utilizado para tamponar tubulações e saídas roscáveis de água, nas unidades escolares da rede, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.3. Para o item 34 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material:

6



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável). O item será utilizado para redução de diâmetros (próximos) em instalações soldáveis nas unidades escolares da rede, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.4. Para o item 37 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: **PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável).** O item será utilizado para coletar e conduzir os despejos provenientes dos aparelhos sanitários a um destino apropriado, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.5. Para o item 38 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca). O item será utilizado para conexão de tubos ou canos de diâmetros diferentes, roscáveis.

5.4.6. Para o item 41 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável). O item será utilizado para realizar a vedação de extremidades de tubos, deixando-as em estado de espera. Desse modo, essa peça permite a utilização e circulação de água no restante do sistema de tubulação, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.7. Para o item 45 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto). O item será utilizado para derivar de um alinhamento principal, conduzir água ou efluentes do vaso sanitário para instalações de esgoto e ventilação nas unidades escolares da rede, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.8. Para o item 47 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldável). O presente item será utilizado para manutenção nas unidades escolares da rede, foi desenvolvido para atuar em sistema de condução de

7
u



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

água, tem função de tampar as extremidades dos tubos e conexões. Sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.9. Para o item 49 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável). O presente item será utilizado para manutenção nas unidades escolares da rede, utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.4.10. Para o item 50 da PLD - (Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto). O presente item será utilizado para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação, nas unidades escolares da rede, sendo imprescindível a aquisição de tais materiais.

5.5. Informamos que a Planilha de Levantamento de Demanda (PLD em excel) foi preenchida com os quantitativos requisitados, bem como anexamos os documentos que embasaram as solicitações:

- Extrato da ARP n. 082/2023 comprovando consumo de itens.
- Planilha de solicitação de itens através de "Nova Demanda".

6. RESULTADOS PRETENDIDOS:

6.1. Economicidade aos cofres públicos, de modo que teremos os valores dos materiais hidráulicos registrados em ata e disponibilizados os itens pelo período de vigência da ata para que a secretaria proceda com as aquisições, conforme solicitações dos setores.

6.2. Possibilidade de aquisições dos itens de forma parcelada, conforme apresentaçãodas demandas previstas por esta secretaria.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

6.3. Manutenções nas redes hidráulicas, de modo a conservar as áreas públicas sob responsabilidade da SEMED.

7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Pelo exposto, considerando a necessidade apresentada, verificou-se que a contratação é viável e necessária para atendimento à demanda desta Secretaria .

8. DEMAIS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO OBJETO:

8.1. Os objetos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade, de segunda a sexta-feira, no serviço de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, situada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, Campo Grande - MS. No horário das 7h30min às 11h e das 13h às 17h, em dias úteis, não sendo necessário realizar agendamento prévio .

8.1.1. Os contatos deverão ser efetuados pelo telefone n. (67) 2020-3891 ou e-mail almox2017@hotmail.com, não sendo necessário realizar agendamento prévio.

8.1.2. Informamos que o local de entrega poderá ser alterado a qualquer momento, conforme interesse e conveniência da Administração. Em caso de alteração do local de entrega, será comunicado previamente aos fornecedores.

8.2. Não poderá haver subcontratação, subempreitação, cedência ou transferência total ou parcial o objeto.

8.3. Considerando que no mercado encontram-se diversas empresas aptas a fornecerem objetos de maneira isolada, não se faz necessária a previsão de participação de empresas de maneira consorciada.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Educação
Pesquisa de Levantamento de Demanda SEMED/00010/PLD/2024

- 8.4. Não será necessária a adaptação do ambiente para recepcionar os objetos.
- 8.5. Não foram identificadas outras contratações correlatas e/ou interdependentes.
- 8.6. A contratada deve optar preferencialmente por ofertar produtos fabricados no todo ou em parte e acondicionados em embalagens que sejam compostos por produtos atóxicos e biodegradáveis, sempre que possível e cabível ao objeto licitado, sempre que possível em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais reciclados ou recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- 8.7. Considerando o Inciso VIII, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021, informamos ciência quanto ao disposto no artigo, no tocante a vedação da participação do órgão em mais de uma Ata de Registro de Preços com mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de Ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto em edital.

Campo Grande/MS, 03 de Maio de 2024

APROVADO POR
LUCAS HENRIQUE BITENCOURT DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELABORADO POR
ALESSANDRO BERNAL
ANALISTA TÉCNICO

ITEM:	6	10	34	37	38	41	45	47	49	50
CÓD SIGA	00014320	00014263	0002177	00014726	0002919	0001680	00014351	00014353	00014745	00014354
ESPECIFICAÇÃO	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2; Material: polipropileno com haste de alumínio.	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 1/2"	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável.	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca.	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável.	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto.	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto.	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: para esgoto.	ubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto.
UNIDADE DE MEDIDA	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade	1 - Unidade
ESCOLAS										
E.M. DANDA NUNES	1	1	3	2	2	2	2	2	2	
E.M. PROF. ARLINDO LIMA	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
E.M. LICURGO DE OLIVEIRA BASTOS	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
EMEI BEM TE VI	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
EMEI NOVOS ESTADOS	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
EMEI ODETE TRINDADE BENITES	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
E.M. OSVALDO CRUZ	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
E.M. ANTONIO JOSÉ PANIAGO	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
E.M. PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
E.M. OITO DE DEZEMBRO	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL	10	10	30	20	20	20	20	20	20	20

ITEM	CÓD SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP DURANTE 08/2/2023	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP DURANTE 08/2/2023	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (4)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (5)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (6)
1	0003728	Mangueira - Tipo: cristal trançada; Bitola: ½"; Espessura da parede: mínima de 2 mm.	Rolo - 50 - Metros	2	1		20%	4	25%	1
2	00014247	Massa - Tipo: calafetação.	Emb - 350 - Gramas	2	1		20%	4	25%	1
3	00014262	Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2"; Material: latão.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
4	00014261	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	12	9		20%	25	25%	6
5	00013992	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
6	00014320	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão;Bitola: 1/2; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade		0	10		10	25%	3
7	00014321	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão;Bitola: 3/4; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	8	6		20%	16	25%	4
8	00018278	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1.1/4"; Material: torneira e haste em metal e bóia em plástico;	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
9	00014318	Material de hidráulica- Tipo: engate; Material: PVC; Medida: 1/2" x 40 cm; Requisito: flexível	1 - Unidade	6	4		20%	12	25%	3
10	00014263	Plug - Tipo: rosqueável com tampo 1/2".	1 - Unidade		0	10		10	25%	3
11	0008677	Plug - Tipo: rosqueável com tampo 3/4".	1 - Unidade	8	6		20%	16	25%	4
12	0003435	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	12	9		20%	25	25%	6
13	0003436	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0

ITEM	CÓD SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (†)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (‡)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (¶)
14	00014265	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade: Hydra Max.	1 - Unidade	16	11		20%	33	25%	8
15	00018282	Dispenser - Tipo: álcool em gel / sabonete líquido; Material: plástico resistente; Capacidade: 800 ml, acompanhado de reservatório; Requisito: para fixação em parede.	1 - Unidade		0			0	25%	0
16	00013991	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml.	Tb - 280 - Mililitros	10	7		20%	21	25%	5
17	0004782	Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem com no mínimo 310 gramas.	1 - Unidade		0			0	25%	0
18	00014130	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: cozinha.	1 - Unidade	16	11		20%	33	25%	8
19	00014131	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 3/4"; Instalação: parede; Uso: cozinha.	1 - Unidade	10	7		20%	21	25%	5
20	0003718	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: ½"; Uso: para jardim.	1 - Unidade	16	11		20%	33	25%	8
21	00014335	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro.	1 - Unidade	20	14		20%	41	25%	10
22	00014129	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: ½"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	16	11		20%	33	25%	8
23	0008742	Torneira - Material: metal; Bitola: ¾"; Uso: para jardim	1 - Unidade	8	6		20%	16	25%	4
24	00014132	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	8	6		20%	16	25%	4
25	00014133	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ¾"; Instalação: parede; Uso: banheiro.	1 - Unidade	8	6		20%	16	25%	4



Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '3'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIKADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (4)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (5)
26	0008657	Torneira - Tipo: bola; Material: plástico; Bitola: 3/4"; Uso: caixa d'água.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
27	00014022	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	6	4		20%	12	25%	3
28	00014023	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
29	00014345	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade		0			0	25%	0
30	0002138	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm x 1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
31	0002151	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
32	00014344	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
33	0008807	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade		0			0	25%	0
34	0002177	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade		0	30		30	25%	8
35	0001672	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
36	00140095	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: longa, soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0
37	00014726	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5
38	0002919	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5
39	00014346	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
40	00014348	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0			0	25%	0
41	0001680	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5
42	0001682	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	12	9		20%	25	25%	6
43	00014356	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90º; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável.	1 - Unidade	10	7		20%	21	25%	5
44	00014350	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0
45	00014351	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5
46	00014352	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
47	0001684	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5
48	00014353	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0
49	00014745	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5

ITEM	CÓD. SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (†)	AGRESCIM. MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (‡)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (§)
50	00014354	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0	20		20	25%	5
51	0001677	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redução, longa, soldável;	1 - Unidade	4	3		20%	8	25%	2
52	00014347	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 110 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0

NOTA EXPLICATIVA:

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços DEVERÁ apontar nesta coluna os números referentes às quantidades baixadas durante os 7 (sete) meses de vigência da ARP nº 08/2023 (quando houver), DEVENDO ainda, juntar cópias de nota de empenho ou extrato do uso de saldo, no intuito de justificar a nova demanda

(†) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços DEVERÁ projetar o consumo estimado para os 5 (cinco) meses restantes de vigência da ARP nº 08/2023, de forma proporcional ao consumo já baixado durante o período em que a referida ata esteve vigente.

(‡) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços PODERÁ mensurar o novo demanda para a itens que tenha necessidade superior ao histórico de consumo anterior. A indicação das quantidades além de preenchidas na Planilha de Levantamento de Demanda - PLD, deverá estar devidamente justificada em documento anexo, "Justificativa da Aquisição", demonstrando de forma clara aonde os serviços e/ou aquisições almejadas serão aplicados/utilizados.

(§) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços PODERÁ, quando necessário e devidamente justificado, solicitar uma quantidade a título de "Margem de Segurança" para resguardar situações de imprevisibilidade/adequações futuras. Fica estabelecido o percentual de no máximo 20% (vinte por cento) para estes atendimentos, ressaltando que no documento anexo, "Justificativa da Aquisição", o órgão deverá fazer menção ao quantitativo a mais solicitado justificando a necessidade. Ressaltamos que esse quantitativo deverá obedecer a proporcionalidade em um comparativo com aquisições anteriores do item, sob pena de corte do quantitativo caso a Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP/SECOMP não identifique justificativa plausível para o excedente ao pedido.

(¶) O órgão participante DEVERÁ manifestar-se acerca dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 15 do Decreto nº 15.582, de 1º de junho de 2023, que trata das quantidades mínimas a serem adquiridas. Este dispositivo e prática administrativa buscam assegurar a razoabilidade, estimular a concorrência e contribuir para a redução dos preços. Dessa forma, torna-se imperativo que o órgão apresente os percentuais mínimos estimados para consumo durante a vigência da futura ata. Com o objetivo de garantir a razoabilidade, foi estabelecido pelo órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços que o percentual a ser indicado para cada item NÃO PODERÁ ser inferior a 25%.

(*) Considerando o percentual indicado sobre cada item (lote), será calculada a quantidade mínima a ser adquirida durante a vigência da futura ata, sendo tais dados juntados aos autos do processo administrativo, para indicação do compromisso do órgão quanto a execução destes quantitativos futuramente, cujas sanções cabíveis poderão ser aplicadas por órgãos de controles externos em caso de não cumprimento das expectativas indicadas.

(IMPRIMIR NA HORIZONTAL CONFORME JÁ FORMATADO. Dúvidas quanto ao preenchimento do documento - Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP/SECOMP (067) 3314-3267 Ramal: 1534)

Campo Grande - MS, 30 de ABRIL de 2024

ALESSANDRO BERNAL

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

CARIMBO/ASSINATURA

Alessandro Bernal
Análise Técnica
DAAD/SUGERIN/SEMED

LUCAS HENRIQUE BITENCOURT DE SOUZA

ORDENADOR DE DESPESAS

CARIMBO/ASSINATURA

Lucas Henrique Bitencourt de Souza

Secretário Municipal de Educação



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Previsão/Saldo/Estoque082/2023

Ata: 082/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - II

Secretaria Municipal de Educação

Item	Tipo	Descrição	Unidade	Qtd. Estimada	Qtd. Transf.	Qtd. Util. Fundo	Qtd. Baixada	Qtd. Recebida	Estoque do Órgão	Estoque da Ata
1	LOTE 001	Mangueira - Tipo: cristal trançada; Bitola: ½"; Espessura da parede: mínima de 2	Rl - 50 - Mls.	6	0	0	2	0	4	55
1	LOTE 002	Massa - Tipo: calafetação.	Emb - 350 - Grs.	5	0	0	2	0	3	86
1	LOTE 003	Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2"; Material: latão.	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	47
1	LOTE 004	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão;	1 - Un.	30	0	0	12	0	18	318
1	LOTE 005	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão;	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	445
1	LOTE 007	Material de hidráulica - Tipo: torneira de boia alta vazão; Bitola: 3/4"; Material:	1 - Un.	20	0	0	8	0	12	200
1	LOTE 008	Material de hidráulica - Tipo: torneira de boia alta vazão; Bitola: 1.1/4".	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	152
1	LOTE 009	Material de hidráulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexível; Medida:	1 - Un.	15	0	0	6	0	9	384
1	LOTE 011	Plug - Tipo: rosqueável com tampo 3/4".	1 - Un.	20	0	0	8	0	12	141
1	LOTE 012	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Un.	30	0	0	12	0	18	97
1	LOTE 013	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Un.	10	0	0	0	0	10	445
1	LOTE 015	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade:	1 - Un.	40	0	0	16	0	24	216
1	LOTE 017	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente;	lb - 280 - Mls.	25	0	0	10	0	15	188
1	LOTE 019	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica:	1 - Un.	40	0	0	16	0	24	468
1	LOTE 020	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica:	1 - Un.	40	0	0	10	0	30	366
1	LOTE 021	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: ½"; Uso: para jardim.	1 - Un.	30	0	0	16	0	14	501
1	LOTE 022	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro.	1 - Un.	50	0	0	20	0	30	249
1	LOTE 023	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica:	1 - Un.	40	0	0	16	0	24	217
1	LOTE 024	Torneira - Material: metal; Bitola: ¾"; Uso: para jardim.	1 - Un.	20	0	0	8	0	12	273
1	LOTE 025	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½"; Instalação:	1 - Un.	20	0	0	8	0	12	361
1	LOTE 026	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½"; Instalação:	1 - Un.	20	0	0	8	0	12	42
1	LOTE 027	Torneira - Tipo: boia; Material: plástico; Bitola: ¾"; Uso: caixa d'água.	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	313
1	LOTE 028	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x	1 - Un.	15	0	0	6	0	9	445
1	LOTE 029	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1";	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	348
			1 - Un.	10	0	0	4	0	6	61



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Previsão/Saldo/Estoque082/2023

082/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - II

Ata:

Secretaria Municipal de Educação

Item	Tipo	Descrição	Unidade	Qtd. Estimada	Qtd. Transf.	Qtd. Util. Fundo	Qtd. Baixada	Qtd. Recebida	Estoque do Órgão	Estoque da Ata
1	LOTE 032	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4";	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	522
1	LOTE 033	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1";	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	436
1	LOTE 036	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	43
1	LOTE 040	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	352
1	LOTE 043	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito:	1 - Un.	30	0	0	12	0	18	521
1	LOTE 044	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90°; Material: PVC rígido; Bitola: 32	1 - Un.	25	0	0	10	0	15	453
1	LOTE 047	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito:	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	66
1	LOTE 052	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito:	1 - Un.	10	0	0	4	0	6	8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

OFÍCIO N. 5.019/GM/SESAU

Campo Grande, 14 de maio de 2024.

SECRETÁRIO-EXECUTIVO:

Em resposta ao Ofício Circ. Nº 41/COPLAN/SECOMP/2024, na qual informa que dará início ao procedimento para formação de Ata de registro de preços para Aquisição de MATERIAIS DE HIDRAULICOS II, encaminhamos em anexo, a justificativa e planilha de Levantamento de Demanda- PLD, preenchida, assinada e carimbada pelo ordenador de despesas.

Atenciosamente.

Rosana Leite de Melo
Secretária Municipal de Saúde

Senhor André de Moura Brandão
Secretário-executivo de Compras Governamentais

RUA BAHIA, 280 - CENTRO - CEP: 79002530 - Fone: (67)3314-3000 - E-mail: ouvidoria@sesau.campogrande.ms.gov.br



2f58dc59bb17d8311e9b719b8b617fe31c21f608



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS II

2. NECESSIDADE :

2.1. A presente demanda caracteriza-se como uma necessidade deste órgão para que os prédios sob sua responsabilidade estejam com suas manutenções hidráulicas em dia, garantindo segurança e conforto aos usuários e profissionais de saúde, bem como continuidade no padrão operacional.

2.2. Salientamos a importância da aquisição destes materiais pois atenderá as diversas unidades e rede de apoio da SESAU, preventiva e corretivamente, de modo a dispor as instalações de rede hidráulica em pleno funcionamento, contribuindo para um ambiente salubre para que os servidores desenvolvam seus trabalhos e ambiente adequado e confortável para haver atendimento de excelência aos usuários.

2.3. Estes materiais são comumente utilizados para a realização da manutenção da estrutura de rede hidráulica nos prédios, que proporcionará adequado funcionamento de suas estruturas hidráulicas, contribuindo para a realização de pequenos reparos de forma a atender à demanda de vários ambientes, a exemplo de: troca/instalação ou substituição de torneiras, encanamentos, manutenção em tanques e pias, banheiros, Instalações hidráulicas e sanitárias em geral para todo o prédio, caixas d'água, redes de distribuição, caixas de gordura e de passagem, manutenção de aparelhos sanitários, registros, louças, pias, metais e acessórios, válvulas de descarga, caixas de inspeção, etc.

2.4. A falta de materiais para a manutenção preventiva, poderá comprometer a integridade do patrimônio público e o funcionamento das atividades finalísticas do órgão, visto que sua interrupção pode interromper a prestação do serviço público e/ou o cumprimento de missão institucional, principalmente nas instalações mais antigas, que requer atendimentos mais recorrentes.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE COMPRAS - PAC:

3.1. A Lei nº 14.133/2021, estabelece em seu art. 18 que *“a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida Lei, sempre que elaborado”*.

3.2. Ademais, é citado ainda no referido artigo, que o planejamento das contratações deverá abordar a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido e conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18, sendo que quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, deverá apresentar as devidas justificativas.

3.3. Observa-se que a demonstração da previsão da contratação no plano anual de compras, encontra-se descrita no inciso II, do §1º do art. 18, logo, não está contemplado entre os elementos obrigatórios citados:

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

3.4. Desta forma, considerando que o próprio dispositivo legal estabelece que esta demonstração ocorrerá “sempre que elaborado” o plano, tendo em vista que no município de Campo Grande encontra-se em fase de implementação do Plano Anual de Compras, a partir das disposições do Decreto Municipal nº 15.671, de 04 de setembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), no âmbito dos órgãos da Administração Direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências, justifica-se a não contemplação deste procedimento com o referido plano.

3.5. Todavia, os documentos de formalização de demanda encaminhados estão de acordo com o planejamento estratégico do órgão e em conformidade com as leis orçamentárias, posto que nenhuma contratação pode ser realizada sem a correta



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

previsão de recursos orçamentários, necessários para execução do objeto ao longo do exercício financeiro em curso.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

- 4.1. A escolha do tipo de solução a contratar considerou as especificações técnicas dos itens, bem como a possibilidade na aquisição de forma parcelada, conforme cronograma financeiro disponível para a secretaria;
- 4.2. Consideramos também o fato de possuímos equipe técnica responsável pelas manutenções corretivas e preventivas da parte hidráulica dos locais sob responsabilidade da secretaria, de modo que não buscamos outro tipo de solução, a exemplo de contratação de empresa terceirizada para a execução dos serviços, sendo necessário apenas a aquisição de referidos materiais hidráulicos;
- 4.3. Assim, diante da peculiaridade do objeto e da necessidade de contratação não restou outra alternativa a ser escolhida, a não ser o tipo de solução apresentado.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E ANEXOS QUE LHE DÃO SUPORTE:

Itens									
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	Vir. Acum.	
ITEM 004	1	00014261	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	21	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 005	1	00013992	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	41	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 006	1	00014320	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2"; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	82	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 007	1	00014321	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 3/4"; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	82	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 008	1	00018278	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1.1/4"; Material: torneira e haste em metal e bóia em plástico.	1 - Unidade	41	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 009	1	00014318	Material de hidráulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexível; Medida: 1/2" x 40 cm.	1 - Unidade	51	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 012	1	0003435	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	62	0,0000	0,00	0,00	
ITEM 013	1	0003436	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	41	0,0000	0,00	0,00	
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.
ITEM 0	14	00014265	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade: Hidra Max.	1 - Unidade	309	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	16	00013991	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml.	tb - 280 - Mililitros	288	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	17	0004782	Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem com no mínimo 310 gramas.	1 - Unidade	165	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	19	00014131	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 3/4"; Instalação: parede; Uso: cozinha.	1 - Unidade	309	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	20	0003718	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: para jardim.	1 - Unidade	309	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	21	00014335	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro.	1 - Unidade	165	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	22	00014129	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	144	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	23	0008742	Torneira - Material: metal; Bitola: 3/4"; Uso: para jardim.	1 - Unidade	267	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	24	00014132	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	288	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	26	0008657	Torneira - Tipo: boia; Material: plástico; Bitola: 3/4"; Uso: caixa d'água.	1 - Unidade	144	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	27	00014022	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	165	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	28	00014023	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	165	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	29	00014345	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	165	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	31	0002151	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	411	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	32	00014344	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	350	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	33	0008807	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	247	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	34	0002177	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	370	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	38	0002919	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca.	1 - Unidade	247	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	40	00014348	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	62	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	41	0001680	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	181	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	42	0001682	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	370	0,0000	0,00	0,00
ITEM 0	43	00014356	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90°; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável.	1 - Unidade	165	0,0000	0,00	0,00
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.
ITEM 044	1	00014350	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	82	0,0000	0,00	0,00
ITEM 045	1	00014351	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	82	0,0000	0,00	0,00
ITEM 046	1	00014352	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	82	0,0000	0,00	0,00
ITEM 049	1	00014745	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	82	0,0000	0,00	0,00
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00

5.1. Para a estimativa do quantitativo que atenderá a necessidade desta Secretaria, utilizamos de metodologias de consumo e projeção, onde recorremos do consumo ao longo dos últimos 07 meses de vigência da ARP 082/2023. Com estes dados, realizamos uma projeção de consumo dentro dos 05 meses restantes da vigência da mesma, de modo a estabelecer as quantidades para os próximos 12 meses.

5.2. Além do quantitativo apurado para o período de 12 meses, realizamos a adição de uma margem de segurança de 20%. A margem de segurança foi adicionada para resguardar o órgão para situações imprevistas. Com a adição da margem de segurança, teremos tempo hábil para procedermos com um novo levantamento de demanda, sem prejuízo no atendimento das demandas imprevisíveis que surgirem, visto que caso ocorra, poderá causar interrupção das rotinas de trabalho executadas.

5.3. Informamos que a Planilha de Levantamento de Demanda – PLD encontra-se devidamente preenchida, bem como o Extrato de Consumo da ARP 082/2023 anexado a esta justificativa de solicitação.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS:

6.1. Permitirá economia aos cofres públicos, uma vez que tais itens estarão disponíveis com valores devidamente registrado em ata.



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

6.2. Possibilidade de aquisição dos itens de forma parcelada, conforme apresentação das demandas previstas por esta secretaria.

6.3. Teremos a disponibilização de materiais hidráulicos de forma imediata, de modo que teremos maior celeridade no atendimento das demandas apresentadas, permitindo que as instalações hidráulicas estejam devidamente adequadas, evitando paralização, interdição, ou vazamentos nos ambientes.

7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Com o levantamento de demanda apresentado, entendemos e declaramos ser viável e necessária a presente aquisição, pois, alcança os resultados pretendidos por esta secretaria.

8. DEMAIS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO OBJETO:

8.1. Os objetos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a necessidade, no Almoxarifado Central, situado à Rua Antônio Rufino de Souza nº 50 – Vila Nossa Sra. das Graças, Campo Grande -MS CEP:79117-008.

8.2. As entregas deverão ser efetuadas no horário das 7:30h às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, telefone (67) 2020-1621, ramal 2058, sendo necessário realizar agendamento prévio. E-mails: manutencao@sesau.campogrande.ms.gov.br, com o representante da Administração, para o recebimento, acompanhamento e fiscalização: Jairo de Souza Salvador.

8.3. Informamos que o local de entrega poderá ser alterado a qualquer momento, conforme interesse e conveniência da Administração. Em caso de alteração do local de entrega, será comunicado previamente aos fornecedores.

8.4. Não poderá haver subcontratação, subempreitação, cedência ou transferência total ou parcial o objeto.

8.5. Considerando que no mercado encontram-se diversas empresas aptas a fornecerem os objetos de maneira isolada, não se faz necessária a previsão de participação de



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundo Municipal de Saúde
Pesquisa de Levantamento de Demanda FMS/00010/PLD/2024

empresas de maneira consorciada.

8.6. Não será necessária a adaptação do ambiente para recepcionar os objetos.

8.7. Não foram identificadas outras contratações correlatas e/ou interdependentes.

8.8. A contratada deve optar preferencialmente por ofertar produtos fabricados no todo ou em parte e acondicionados em embalagens que sejam compostos por produtos atóxicos e biodegradáveis, sempre que possível e cabível ao objeto licitado, sempre que possível em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais reciclados ou recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

8.9. Considerando o Inciso VIII, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021, informamos ciência quanto ao disposto no artigo, no tocante a vedação da participação do órgão em mais de uma Ata de Registro de Preços com mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de Ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto em edital.

Documento assinado digitalmente
gov.br YONE LARISSA PAES JULIO SANTANA
Data: 30/04/2024 10:43:57-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Elaborado por
YONE LARISSA PAES JULIO SANTANA
Assistente Administrativo/Financeiro

Aprovado por:
ROSANA LEITE DE MELO
Secretária Municipal de Saúde

**ROSANA
LEITE DE
MELO:60788
453149**

Assinado de forma
digital por ROSANA
LEITE DE
MELO:60788453149
Dados: 2024.05.02
08:24:38 -04'00'

PLD - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS II

ITEM	CÓD SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (‡)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (‡)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (§)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (¶)
1	0003728	Mangueira - Tipo: cristal trançada; Bitola: ½"; Espessura da parede: mínima de 2 mm.	Rolo - 50 - Metros		0			0	25%	0
2	00014247	Massa - Tipo: calafetação.	Emb - 350 - Gramas		0			0	25%	0
3	00014262	Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2"; Material: latão.	1 - Unidade		0			0	25%	0
4	00014261	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	10	7		20%	21	25%	5
5	00013992	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	20	14		20%	41	25%	10
6	00014320	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	40	29		20%	82	25%	21
7	00014321	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 3/4; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	40	29		20%	82	25%	21
8	00018278	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1.1/4"; Material: torneira e haste em metal e bóia em plástico;	1 - Unidade	20	14		20%	41	25%	10
9	00014318	Material de hidráulica- Tipo: engate; Material: PVC; Medida: 1/2" x 40 cm; Requisito: flexível	1 - Unidade	25	18		20%	51	25%	13
10	00014263	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 1/2" .	1 - Unidade		0			0	25%	0
11	0008677	Plug - Tipo: rosqueável com tampão 3/4" .	1 - Unidade		0			0	25%	0
12	0003435	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	30	21		20%	62	25%	16
13	0003436	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	20	14		20%	41	25%	10

ITEM	CÓD SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
14	00014265	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2", Compatibilidade: Hidra Max.	1 - Unidade	150	107		20%	309	25%	77
15	00018282	Dispenser - Tipo: álcool em gel / sabonete líquido; Material: plástico resistente; Capacidade: 800 ml, acompanhado de reservatório; Requisito: para fixação em parede.	1 - Unidade		0			0	25%	0
16	00013991	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml.	Tb - 280 - Mililitros	140	100		20%	288	25%	72
17	0004782	Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem com no mínimo 310 gramas.	1 - Unidade	80	57		20%	165	25%	41
18	00014130	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: cozinha.	1 - Unidade		0			0	25%	0
19	00014131	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 3/4"; Instalação: parede; Uso: cozinha.	1 - Unidade	150	107		20%	309	25%	77
20	0003718	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: ½"; Uso: para jardim.	1 - Unidade	150	107		20%	309	25%	77
21	00014335	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro.	1 - Unidade	80	57		20%	165	25%	41
22	00014129	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: ½"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	70	50		20%	144	25%	36
23	0008742	Torneira - Material: metal; Bitola: ¾"; Uso: para jardim	1 - Unidade	130	93		20%	267	25%	67
24	00014132	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	140	100		20%	288	25%	72
25	00014133	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: ½"; Instalação: parede; Uso: banheiro.	1 - Unidade	0	0		20%	0	25%	0

ITEM	CÓD SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 082/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 082/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
26	0008657	Torneira - Tipo: boia; Material: plástico; Bitola: 3/4"; Uso: caixa d'água.	1 - Unidade	70	50		20%	144	25%	36
27	00014022	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	80	57		20%	165	25%	41
28	00014023	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	80	57		20%	165	25%	41
29	00014345	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	80	57		20%	165	25%	41
30	0002138	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm x 1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade		0			0	25%	0
31	0002151	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	200	143		20%	411	25%	103
32	00014344	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	170	121		20%	350	25%	88
33	0008807	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	120	86		20%	247	25%	62
34	0002177	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	180	129		20%	370	25%	93
35	0001672	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0

ITEM	CÓD SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAXADA ARP 082/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 082/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
36	00140095	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: longa, soldável;	1 - Unidade		0			0	25%	0
37	00014726	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0
38	0002919	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca.	1 - Unidade	120	86		20%	247	25%	62
39	00014346	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0			0	25%	0
40	00014348	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	30	21		20%	62	25%	16
41	0001680	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	88	63		20%	181	25%	45
42	0001682	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	180	129		20%	370	25%	93
43	00014356	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90º; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável.	1 - Unidade	80	57		20%	165	25%	41
44	00014350	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	40	29		20%	82	25%	21
45	00014351	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	40	29		20%	82	25%	21
46	00014352	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	40	29		20%	82	25%	21
47	0001684	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0			0	25%	0
48	00014353	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0
49	00014745	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	40	29		20%	82	25%	21

ITEM	CÓD SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
50	00014354	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade		0			0	25%	0
51	0001677	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redução, longa, soldável;	1 - Unidade		0			0	25%	0
52	00014347	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 110 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade		0			0	25%	0

NOTA EXPLICATIVA:

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços **DEVERÁ** apontar nesta coluna os números referentes às quantidades baixadas durante os 7 (sete) meses de vigência da **ARP nº 082/2023** (quando houver). **DEVENDO** ainda, juntar cópias de nota de empenho ou extrato do uso de saldo, no intuito de justificar a nova demanda.

(**) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços **DEVERÁ** projetar o consumo estimado para os 5 (cinco) meses restantes de vigência da **ARP nº 082/2023**, de forma proporcional ao consumo já baixado durante o período em que a referida ata esteve vigente.

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços **PODERÁ** mensurar o nova demanda para a itens que tenha necessidade superior ao histórico de consumo anterior. A indicação das quantidades além de preenchidas na Planilha de Levantamento de Demanda - PLD, deverá estar devidamente justificada em documento anexo, "Justificativa da Aquisição", demonstrando de forma clara aonde os serviços e/ou aquisições almejadas serão aplicados/utilizados.

(*) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços **PODERÁ**, quando necessário e devidamente justificado, solicitar uma quantidade a título de "Margem de Segurança" para resguardar situações de imprevisibilidade/adequações futuras. Fica estabelecido o percentual de no máximo 20% (vinte por cento) para estes atendimentos, ressaltando que no documento anexo, "Justificativa da Aquisição", o órgão deverá fazer menção ao quantitativo a mais solicitado justificando a necessidade. Ressaltamos que esse quantitativo deverá obedecer a proporcionalidade em um comparativo com aquisições anteriores do item, sob pena de corte do quantitativo caso a Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP/SECOMP não identifique justificativa plausível para o excedente ao pedido.

(*) O órgão participante **DEVERÁ** manifestar-se acerca dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 15 do Decreto nº 15.582, de 1º de junho de 2023, que trata das quantidades mínimas a serem adquiridas. Este dispositivo e prática administrativa buscam assegurar a razoabilidade, estimular a concorrência e contribuir para a redução dos preços. Dessa forma, torna-se imperativo que o órgão apresente os percentuais mínimos estimados para consumo durante a vigência da futura ata. Com o objetivo de garantir a razoabilidade, foi estabelecido pelo órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços que o percentual a ser indicado para cada item **NÃO PODERÁ** ser inferior a 25%.

(*) Considerando o percentual indicado sobre cada item (lote), será calculada a quantidade mínima a ser adquirida durante a vigência da futura ata, sendo tais dados juntados aos autos do processo administrativo, para indicação do compromisso do órgão quanto a execução destes quantitativos futuramente, cujas sanções cabíveis poderão ser aplicadas por órgãos de controles externos em caso de não cumprimento das expectativas indicadas.

(IMPRIMIR NA HORIZONTAL CONFORME JÁ FORMATADO. Dúvidas quanto ao preenchimento do documento - Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP/SECOMP (067) 3314-3267 Ramal: 1534)

Campo Grande - MS, 24 de Abril de 2024

Documento assinado digitalmente

 YONELARISSA PAES JULIO SANTANA
Data: 30/04/2024 10:43:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Assinado de forma digital por ROSANA LEITE
MELO:607884531 DE MELO:60788453149
49
Data: 2024.05.02 08:23:46 -04'00'

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

CARIMBO/ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS

CARIMBO/ASSINATURA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE


Previsão/Saldo/Estoque082/2023

Ata:

082/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - II

Secretaria Municipal de Saúde

Item	Tipo	Descrição	Unidade	Qtd. Estimada	Qtd. Transf.	Qtd. Util. Fundo	Qtd. Baixada	Qtd. Recebida	Estoque do Órgão	Estoque da Ata
1	LOTE 004	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão;	1 - Un.	26	0	0	10	0	16	318
1	LOTE 005	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão;	1 - Un.	50	0	0	20	0	30	445
1	LOTE 006	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2"; Material:	1 - Un.	90	0	0	40	0	50	162
1	LOTE 007	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 3/4"; Material:	1 - Un.	90	0	0	40	0	50	200
1	LOTE 008	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1. 1/4";	1 - Un.	54	0	0	20	0	34	152
1	LOTE 009	Material de hidráulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexível; Medida:	1 - Un.	76	0	0	25	0	51	384
1	LOTE 012	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Un.	70	0	0	30	0	40	97
1	LOTE 013	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Un.	50	0	0	20	0	30	445
1	LOTE 015	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade:	1 - Un.	276	0	0	150	0	126	216
1	LOTE 017	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente;	tb - 280 - Mls.	280	0	0	140	0	140	188
1	LOTE 018	Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso:	1 - Un.	136	0	0	80	0	56	87
1	LOTE 019	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica:	1 - Un.	280	0	0	150	0	130	468
1	LOTE 020	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica:	1 - Un.	350	0	0	150	0	200	366
1	LOTE 021	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: ½"; Uso: para jardim.	1 - Un.	200	0	0	80	0	120	501
1	LOTE 022	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro.	1 - Un.	160	0	0	80	0	80	249
1	LOTE 023	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica:	1 - Un.	170	0	0	70	0	100	217
1	LOTE 024	Torneira - Material: metal; Bitola: ¾"; Uso: para jardim.	1 - Un.	230	0	0	130	0	100	273
1	LOTE 025	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Instalação:	1 - Un.	280	0	0	140	0	140	361
1	LOTE 027	Torneira - Tipo: bóia; Material: plástico; Bitola: ¾"; Uso: caixa d'água.	1 - Un.	270	0	0	70	0	200	313
1	LOTE 028	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x	1 - Un.	280	0	0	80	0	200	445
1	LOTE 029	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1";	1 - Un.	188	0	0	80	0	108	348
1	LOTE 030	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x	1 - Un.	140	0	0	80	0	60	292
1	LOTE 032	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4";	1 - Un.	460	0	0	200	0	260	522
1	LOTE 033	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1";	1 - Un.	370	0	0	170	0	200	436
1	LOTE 034	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1	1 - Un.	280	0	0	120	0	160	410



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Previsão/Saldo/Estoque082/2023

082/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - II

Ata:

Secretaria Municipal de Saúde

Item	Tipo	Descrição	Unidade	Qtd. Estimada	Qtd. Transf.	Qtd. Util. Fundo	Qtd. Baixada	Qtd. Recebida	Estoque do Órgão	Estoque da Ata
1	LOTE 035	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x	1 - Un.	350	0	0	180	0	170	402
1	LOTE 039	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2";	1 - Un.	320	0	0	120	0	200	519
1	LOTE 041	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para	1 - Un.	70	0	0	30	0	40	357
1	LOTE 042	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito:	1 - Un.	188	0	0	88	0	100	411
1	LOTE 043	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito:	1 - Un.	340	0	0	180	0	160	521
1	LOTE 044	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90°; Material: PVC rígido; Bitola: 32	1 - Un.	200	0	0	80	0	120	453
1	LOTE 045	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito:	1 - Un.	94	0	0	40	0	54	381
1	LOTE 046	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para	1 - Un.	90	0	0	40	0	50	378
1	LOTE 048	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para	1 - Un.	90	0	0	40	0	50	388
1	LOTE 051	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para	1 - Un.	90	0	0	40	0	50	367

Documento assinado digitalmente
gov.br
YONELARISSA PAES JULIO SANTANA
Data: 30/04/2024 10:43:57 -0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital
por ROSANA LEITE DE
MELO:607884531
Dados: 2024.05.02
08:24:16 -04'00'

ROSANA LEITE DE
MELO:607884531
49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO N. 707/GEASU/SISEP

Campo Grande, 10 de maio de 2024.

SECRETÁRIO-EXECUTIVO:

Em resposta ao Ofício Circular n. 41/COPLAN/SECOMP de 19/04/2024, encaminhamos a Vossa Senhoria a justificativa da Pesquisa de Levantamento de Demanda n. SISEP/00009/PLD/2024 e a Planilha da PLD, devidamente assinadas, referentes a Aquisição de Materiais Hidráulicos II.

Ofício de lavra do Gabinete/SISEP, redigido pela servidora Maria A. Paula Dias Holanda, consoante às informações fornecidas pelo servidor Osvaldo Rodrigues Junior- Superintendência de Gestão Administrativa e Financeira/SISEP.

Atenciosamente,

Paulo Eduardo Cançado Soares
Superintendente de Gestão Administrativa e Financeira

Senhor André de Moura Brandão
Secretário-executivo de Compras Governamentais

RUA MTE. ESTANISLAU PANNATIER, 1199 - JARDIM MONUMENTO - CEP: 79063000 - Fone: (67)3314-3600 - E-mail: secretario@sisep.campogrande.ms.gov.br

ASSINATURA CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA 110 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - DIOGRANDE Nº7.298



d739cc2b9f046d3bc31942950919067b947645ef



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

1.1. Aquisição de Materiais Hidráulicos - II

2. NECESSIDADE :

2.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) tem competência para planejar, coordenar, supervisionar e executar obras, tanto de infraestrutura, quanto de edificações, mediante a elaboração de projetos, construção, reforma, recuperação ou ainda conservação de rodovias urbanas e edificações.

2.2. Visto que temos uma ampla estrutura organizacional distribuída em unidades organizacionais de assessoramento de atividades operacionais e atividades instrumentais, conforme competências atribuídas, tendo por finalidade atender e realizar ações que promovam a manutenção e conservação do patrimônio público de Campo Grande/MS.

2.3. A SISEP solicita a aquisição destes materiais para manutenção e conservação desta secretaria, visando a continuidade da execução dos serviços prestados.

2.4. Assim, apresentamos o presente levantamento de demanda com as justificativas e metodologia de cálculo aplicadas para solicitação dos quantitativos almejados conforme a seguir:

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE COMPRAS - PAC:

3.1. A Lei nº 14.133/2021, estabelece em seu art. 18 que *"a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida Lei, sempre*



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

que elaborado”.

3.2. Ademais, é citado ainda no referido artigo, que o planejamento das contratações deverá abordar a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido e conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18, sendo que quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, deverá apresentar as devidas justificativas.

3.3. Observa-se que a demonstração da previsão da contratação no plano anual de compras, encontra-se descrita no inciso II, do §1º do art. 18, logo, não está contemplado entre os elementos obrigatórios citados:

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

3.4. Desta forma, considerando que o próprio dispositivo legal estabelece que esta demonstração ocorrerá “sempre que elaborado” o plano, tendo em vista que no município de Campo Grande encontra-se em fase de implementação do Plano Anual de Compras, a partir das disposições do Decreto Municipal nº 15.671, de 04 de setembro de 2023, que dispõe sobre o Plano de Contratação Anual (PCA), no âmbito dos órgãos da Administração Direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências, justifica-se a não contemplação deste procedimento com o referido plano.

3.5. Todavia, os documentos de formalização de demanda encaminhados estão de acordo com o planejamento estratégico do órgão e em conformidade com as leis orçamentárias, posto que nenhuma contratação pode ser realizada sem a correta

2



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

previsão de recursos orçamentários, necessários para execução do objeto ao longo do exercício financeiro em curso.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:

4.1. A escolha levou em consideração as especificações técnicas apresentadas, bem como a conveniência de entregas parceladas dos objetos, e otimização do estoque com a consequente redução de custos, possibilitando a obtenção de menores preços nas contratações.

4.2. Considerou também o fato desta secretaria possuir equipe técnica e mão de obra capacitada, não havendo a necessidade da busca de outra solução, a exemplo, contratação de empresa tercerizada para execução destas manutenções, necessitando apenas da aquisição dos materiais hidráulicos.

4.3. Assim, diante da peculiaridade do objeto, e finalidade da contratação, não há outro tipo de solução a ser escolhida, a não ser apresentada.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E ANEXOS QUE LHE DÃO SUPORTE:

Itens										
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Vlr. Acum.		
ITEM 001	1	00013728	Mangueira - Tipo: cristal trançada, Bitola: 1/2"; Espessura da parede: mínima de 2 mm.	R1 - Menos	20	0,0000	0,00	0,00		
ITEM 012	1	00013435	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável	1 - Unidade	50	0,0000	0,00	0,00		
ITEM 021	1	00014335	Torçeira - Material: metal cromado, Bitola: 1/2", Uso: bebedouro.	1 - Unidade	26	0,0000	0,00	0,00		
ITEM 027	1	00014012	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscaivel; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d'água; Requisito: em flange e anel de vedação.	1 - Unidade	24	0,0000	0,00	0,00		
ITEM 031	1	0002151	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: soldável, curto, com bolha e rosca.	1 - Unidade	50	0,0000	0,00	0,00		
ITEM 031	1	0002177	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável	1 - Unidade	40	0,0000	0,00	0,00		
						Total (R\$):	0,0000	0,00	0,00	

3



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

Itens								
Tipo	Item	Código	Descrição	Un. Aquisição	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total	Vir. Acum.
4								
Total (R\$):						0,0000	0,00	0,00

5.1. Na apresentação das estimativas das quantidades, a SISEP informa que utilizou a metodologia de nova demanda, conforme a seguir :

5.2. **Item 01 daPLD (mangueira cristal trançada):** A SISEP desempenha um papel fundamental na gestão urbana do município. Suas áreas de competência incluem obras civis, manutenção de vias urbanas, limpeza e zeladoria das dependências e do pátio da secretaria, administração de cemitérios públicos, iluminação pública e ampliação da infraestrutura urbana. Nesse contexto, a aquisição de mangueiras cristal trançada justifica-se por diversos motivos a exemplo:

5.2.1. **MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS CIVIS:** As mangueiras cristal trançada é fabricada em PVC cristal, com superfície lisa e resistente a riscos. Elas possuem excelente resistência às intempéries, ao ozônio, à abrasão e aos raios ultravioletas. Essas características tornam as mangueiras ideais para o uso em obras civis, como construção, ampliação e melhoramentos de vias urbanas. Elas podem ser empregadas para a condução de líquidos em geral, com ênfase na alta pressão (PT 250 PSI).

5.2.2. **IRRIGAÇÃO DE JARDINS:** As mangueiras são ideais para irrigação de jardins e canteiros. Elas podem ser conectadas a sistemas de aspersão, gotejamento ou mangueiras com bicos ajustáveis para regar plantas de forma eficiente.

5.2.3. **LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA:** A equipe de limpeza frequentemente precisa lava pisos, corredores, banheiros, o pátio da SISEP e áreas

4



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

internas dos prédios, necessitando conectar a mangueira a torneiras ou pontos de água para realizar essas tarefas com eficiência.

5.2.4. Diante o exposto, a secretaria necessitará solicitar **20** (vinte) unidades de mangueira com 50 metros de comprimento, conforme memória de cálculo da distribuição:
- Alocaremos 40% da mangueira para a Equipe de obras civis, 30% para a Equipe de Manutenção de vias Urbanas e 30% para a Equipe de Limpeza e Zeladoria. Quantidade de mangueira para cada equipe:

- Equipe de obras civis: 400 metros
- Equipe de manutenção de vias urbanas: 300 metros
- Equipe de limpeza e zeladoria: 300 metros

Essa distribuição garante que cada equipe tenha a quantidade adequada de mangueiras para suas atividades específicas.

5.3. **Item 12 da PLD (registro - Tipo: de esfera):** O Almojarifado desta SISEP solicitou a quantidade mínima de **50** unidades para manutenções rotineiras e emergenciais na rede hidráulica existente nos 4.850 m² área construída na SISEP, que possui instalações muito antigas e há constantes reparos, e também para atender as manutenções hidráulicas nos 1.810 m² dos Cemitérios .

5.4. **Item 21 da PLD(torneira - Uso: bebedouro):** a SISEP possui:

- 1 bebedouro com 3 torneiras na Gerência de Limpeza Pública (GELP)
- 1 bebedouro com 4 torneiras na GELP
- 1 bebedouro com 2 torneiras na Superintendência de Adm. e Finanças (SUAF)
- 1 bebedouro com 4 torneiras no Grêmio

Com total de 13 torneiras para manutenção, considerando que a cada semestre serão

5



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

trocadas, teremos o seguinte cálculo $13 \text{ torneiras} \times 2 \text{ (troca a cada 06 meses)} = 26$ torneiras

5.5. Item 27 da PLD (**tubo e conexões - tipo: adaptador roscável**): no momento, temos 3 equipamentos, cada equipamento utiliza 2 unidades, com total de 6 unidades por equipamento, considerando que a cada trimestre serão trocadas, teremos $6 \text{ adaptadores roscável} \times 4 \text{ trocas (trimestral)} = 24$ adaptadores roscável.

5.6. Item 31 da PLD (**tubos e conexões - tipo adaptador**): O almoxarifado desta SISEP solicitou a quantidade mínima de 50 unidades para manutenções rotineiras e emergenciais na rede hidráulica existente nos 4.850m^2 de área construída na SISEP, que possui instalações muito antigas e há constantes reparos, e também para atender as manutenções hidráulicas nos 1.810m^2 dos Cemitérios.

5.7. Item 34 da PLD (**tubo e conexões - tipo: bucha de redução**): este material será utilizado nas caixas d'água e poço artesiano, de modo que identificamos que existem:

a) caixas d'água (SISEP e Cemitérios): $15 \text{ unidades} \times 2 \text{ (troca a cada 6 meses)} = 30$ unidades

b) poço artesiano (SISEP) utiliza 5 unidades = $5 \text{ unidades} \times 2 \text{ (troca a cada 6 meses)} = 10$ unidades

Serão utilizadas no total, 40 unidades de buchas de redução.

5.8. Informamos que encontra-se anexada a esta justificativa de aquisição o seguinte documento:

- Planilha de Levantamento de Demanda - PLD (em excel) devidamente preenchida com os quantitativos requisitados;

6. RESULTADOS PRETENDIDOS:



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

6.1. Maior eficiência na realização dos serviços públicos, quando solicitadas ao órgão.

6.2. Redução de custos administrativos, uma vez que teremos a disposição ata com valor já definido.

6.3. Continuidade da prestação de serviços, proporcionando a devida manutenção aos prédios públicos e da SISEP.

7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Pelo exposto acima e considerando a necessidade apresentada, declaramos que a contratação é viável e necessária para atendimento das demandas da SISEP.

8. DEMAIS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO OBJETO:

8.1. A entrega dos materiais relacionados deverá ser realizada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP, no endereço Rua Mestre Estanislau Pannatier nº 1.199, Jardim Monumento - CEP 79071-020 - Campo Grande - MS.

8.1.1. Os contatos deverão ser efetuados no telefone: (67) 3314-3600 ramal 3651; E-mails: geasu@sisep.campogrande.ms.gov.br, com o representante da Administração, para o recebimento, acompanhamento e fiscalização: Claudio Ribeiro da Cruz.

8.1.2. Informamos que o local de entrega poderá ser alterado a qualquer momento, conforme interesse e conveniência da Administração. Em caso de alteração do local de entrega, será comunicado previamente aos fornecedores.

8.2. Não poderá haver subcontratação, subempreitação, cedência ou transferência total

12 7



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024

ou parcial o objeto.

8.3. Considerando que no mercado encontram-se diversas empresas aptas a fornecerem os objetos de maneira isolada, não se faz necessária a previsão de participação de empresas de maneira consorciada.

8.4. Não será necessária a adaptação do ambiente para recepcionar os objetos.


8.5. Não foram identificadas outras contratações correlatas e/ou interdependentes.

8.6. A contratada deve optar preferencialmente por ofertar produtos fabricados no todo ou em parte e acondicionados em embalagens que sejam compostos por produtos atóxicos e biodegradáveis, sempre que possível e cabível ao objeto licitado, sempre que possível em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais reciclados ou recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento .

8.7. Considerando o Inciso VIII, do artigo 82, da Lei nº 14.133/2021, informamos ciência quanto ao disposto no artigo, no tocante a vedação da participação do órgão em mais de uma Ata de Registro de Preços com mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de Ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto em edital.


Campo Grande/MS, 10 de Maio de 2024

Autorizado por
EDNEI MARCELO MIGLIOETI
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Paulo Eduardo C. Soares
Superintendente de Gestão
Administrativa e Financeira
SISEP



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Pesquisa de Levantamento de Demanda SISEP/00009/PLD/2024


Concluída por

DENIZE MONTEIRO VIEIRA COELHO
SUPERVISOR EXECUTIVO


Paulo Eduardo C. Soares
Superintendente de Gestão
Administrativa e Financeira
SISEP

XII - Conselho Municipal dos Direitos do Negro: 7 (sete) representantes titulares e 7 (sete) suplentes;

XIII - Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais: 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente;

XIV - Federação de Terreiro: 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente;

XV - Federação Povos Romani:1 (um) representante titular e 1 (um) suplente;

XVI - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional MS/OAB: 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente;

XVII - Defensoria Pública - Núcleo de Direitos Humanos e Igualdade Racial: 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente;

XVIII - Ministério Público - Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (NUIPER): 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente.

§ 1º A designação dos representantes indicados, tanto da iniciativa pública como privada será feita por ato da Prefeita Municipal.

§ 2º A coordenação do Grupo de Trabalho ficará a cargo da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos - SDHU, através da Coordenadoria de Políticas de Promoção para a Igualdade racial - CPPIR.

§ 3º Os órgãos especificados pelo *caput* do artigo e pertencentes a administração pública municipal direta e indireta deverão remeter à coordenação do Grupo de Trabalho as atividades, ações, projetos e planos afetos ao objeto de análise dos trabalhos e que tenham relação direta com as políticas públicas intersetoriais previstas.

§ 4º A Comissão terá o prazo de vigência até dezembro de 2024, onde deverá apresentar o relatório de todas as ações executadas, respeitando o Plano Municipal e as leis pertinentes instituídas para este fim.

Art. 4º Poderão participar das reuniões da Comissão, convidados pela coordenação, setores da estrutura administrativa Municipal, Estadual, Nacional, quanto da sociedade civil ouvidos os demais integrantes, para prestar esclarecimentos com objetivo de subsidiar os trabalhos.

Parágrafo único. A Comissão PLAMPIR, se reunirá a cada 15 (quinze) dias em local a ser definido pela *coordenação* dos trabalhos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE DEZEMBRO DE 2023.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

DECRETO n. 15.764 DE 4 DE DEZEMBRO DE 2023.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ÀS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS MENCIONADAS NO ANEXO ÚNICO A ESTE DECRETO.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 17, incisos I da Lei n. 6.891 de 14 de julho de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 67.762.000,00 (sessenta e sete milhões setecentos e sessenta e dois mil reais), para as unidades mencionadas no Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo Único - A suplementação será compensada na forma do inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei (nacional) n. 4.320/64, conforme anulação mencionada no Anexo de que trata este artigo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE/MS, 4 DE DEZEMBRO DE 2023.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES
Prefeita Municipal

MÁRCIA HELENA HOKAMA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

ANEXO ÚNICO										
DECRETO n. 15.764, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023.										
UG		Programa de Trabalho				El. de Desp		Fonte		
Cód.	Símbolo	Sigla	Mod	Função	Sub Função	Programa	Ação	Código	Código	Suplementação
0252	F	FMIC	90	13	392	51	4051	339048	150000000	-
Total									700.000,00	-
0909	F	SEMED	90	12	365	2	2019	319011	15001001	-
0909	F	SEMED	90	12	365	2	2019	319011	15001001	-

0909	F	SEMED	90	12	361	2	2020	319011	15001001	10.000.000,00	-
0909	F	SEMED	90	12	361	2	2020	319011	15001001	20.000.000,00	-
Total										55.000.000,00	-
1132	F	FUNSAT	90	11	334	32	4027	339039	15000000	550.000,00	-
1132	F	FUNSAT	90	11	334	32	4027	339048	15000000	700.000,00	-
1132	F	FUNSAT	90	11	334	32	4029	459065	15000000	612.000,00	-
Total										1.862.000,00	-
2024	F	AGETEC	90	4	126	7	4036	339039	15000000	550.000,00	-
Total										550.000,00	-
2600	F	SEFIN	90	4	122	53	2074	339039	15000000	600.000,00	-
2600	F	SEFIN	90	4	129	100	2075	339031	15000000	400.000,00	-
2600	F	SEFIN	90	4	129	100	2075	339039	15000000	800.000,00	-
Total										1.800.000,00	-
2900	S	SAS	90	8	244	41	2050	449051	15000000	500.000,00	-
Total										500.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	451	24	2034	335043	15000000	800.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	451	24	2034	449051	15000000	700.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	451	24	2034	449051	15010000	1.000.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	451	24	2035	449051	15010000	500.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	122	26	2036	339039	15000000	550.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	122	26	2036	449052	15000000	750.000,00	-
3000	F	SISEP	90	15	122	26	2036	459061	15000000	800.000,00	-
3000	F	SISEP	90	26	782	10	2038	449051	15010000	1.550.000,00	-
Total										6.650.000,00	-
3900	F	GAPRE	90	14	422	101	1570	339039	15000000	700.000,00	-
Total										700.000,00	-
0505	F	SEGES	90	4	122	28	2040	319011	15000000	-	4.000.000,00
0505	F	SEGES	90	4	122	30	2042	319011	15000000	-	4.000.000,00
0505	F	SEGES	91	4	122	28	2040	319113	15000000	-	2.000.000,00
Total										-	10.000.000,00
0909	F	SEMED	90	12	361	2	2020	319011	15001001	-	4.000.000,00
0909	F	SEMED	91	12	361	2	2020	319113	15001001	-	4.000.000,00
Total										-	5.500.000,00
2600	F	SEFIN	90	4	122	53	2074	319011	15000000	-	4.000.000,00
2600	F	SEFIN	91	4	122	53	2074	319113	15000000	-	2.000.000,00
Total										-	6.000.000,00
2700	F	PGM	90	2	62	30	2058	319011	15000000	-	3.000.000,00
2700	F	PGM	91	2	122	43	2059	319113	15000000	-	2.000.000,00
Total										-	5.000.000,00
2800	F	SEGOV	90	4	122	30	2062	319011	15000000	-	5.000.000,00
2800	F	SEGOV	90	14	422	104	2081	319011	15000000	-	5.000.000,00
Total										-	10.000.000,00
2900	S	SAS	90	8	244	41	2050	319011	15000000	-	4.500.000,00
2900	S	SAS	90	8	244	41	2051	319011	15000000	-	4.500.000,00
2900	S	SAS	91	8	244	41	2050	319113	15000000	-	1.000.000,00
Total										-	10.000.000,00
3000	F	SISEP	90	15	122	26	2036	319011	15000000	-	4.000.000,00
Total										-	4.000.000,00
3200	F	SIDAGRO	90	20	122	17	2030	319011	15000000	-	4.000.000,00
Total										-	4.000.000,00
3700	F	SECTUR	90	13	392	52	2068	319011	15000000	-	4.000.000,00
Total										-	4.000.000,00
3800	F	SESEDES	90	6	122	46	2065	319011	15000000	-	4.000.000,00
Total										-	4.000.000,00
3900	F	GAPRE	90	14	422	101	1570	319011	15000000	-	3.000.000,00
3900	F	GAPRE	90	8	244	18	2029	319011	15000000	-	2.062.000,00
Total										-	5.062.000,00
4000	F	SECOMP	90	4	122	44	2061	319011	15000000	-	200.000,00
Total										-	200.000,00
Total Geral										67.762.000,00	67.762.000,00

SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO NORMATIVA SISEP n. 110, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais resolve:

DELEGAR COMPETÊNCIA, ao **Superintendente de Gestão Administrativa e Financeira**, para, acumulando suas funções, expedir atos administrativos, desde que não impliquem aumento de efetivo ou despesas não programadas, conforme abaixo relacionado:

- a) Ofícios, desde que não seja ato decisório específico do Secretário;
- b) Apostilamentos de correções;
- c) Documentos administrativos, com exceção de Empenhos, PAM e PPS;
- d) Comunicação Interna;
- e) Atos internos de licitação.

Esta Resolução tem a vigência de 06 (seis) meses, prorrogáveis por períodos iguais, conforme necessidade, com efeito a partir de 01/12/2023.

CAMPO GRANDE-MS, 01 de dezembro de 2023.

EDNEI MARCELO MIGLIOLI
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PLD - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS II

ITEM	COD SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
1	0003728	Mangueira - Tipo: cristal trançada; Bitola: ½"; Espessura da parede: mínima de 2 mm.	Rolo - 50 - Metros	0	0	20		20	25%	5
2	00014247	Massa - Tipo: calafetação.	Emb - 350 - Gramas	0	0			0	25%	0
3	00014262	Material de hidráulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2"; Material: latão.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
4	00014261	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 1/2"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
5	00013992	Material de hidráulica - Tipo: registro de pressão; Bitola: 3/4"; Material: latão; Requisito: com acabamento.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
6	00014320	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1/2; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
7	00014321	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 3/4; Material: polipropileno com haste de alumínio.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
8	00018278	Material de hidráulica - Tipo: torneira de bóia alta vazão; Bitola: 1.1/4"; Material: torneira e haste em metal e bóia em plástico;	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
9	00014318	Material de hidráulica- Tipo: engate; Material: PVC; Medida: 1/2" x 40 cm; Requisito: flexível	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
10	00014263	Plug - Tipo: rosqueável com tampo 1/2" .	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
11	0008677	Plug - Tipo: rosqueável com tampo 3/4" .	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
12	0003435	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0	50		50	25%	13
13	0003436	Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0

[Handwritten signature]

ITEM	CÓD SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DIJ RANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (3)	ACRESCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (4)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (5)
14	00014265	Reparo - Uso: válvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade: Hidra Max.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
15	00018282	Dispenser - Tipo: álcool em gel / sabonete líquido; Material: plástico resistente; Capacidade: 800 ml, acompanhado de reservatório; Requisito: para fixação em parede.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
16	00013991	Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml.	Tb - 280 - Mililitros	0	0			0	25%	0
17	0004782	Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem com no mínimo 310 gramas.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
18	00014130	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: cozinha.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
19	00014131	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 3/4"; Instalação: parede; Uso: cozinha.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
20	0003718	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: para jardim.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
21	00014335	Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro.	1 - Unidade	0	0	26		26	25%	7
22	00014129	Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: móvel; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
23	0008742	Torneira - Material: metal; Bitola: 3/4"; Uso: para jardim	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
24	00014132	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: 1/2"; Instalação: mesa; Uso: banheiro.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
25	00014133	Torneira - Material: plástico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: 1/2"; Instalação: parede; Uso: banheiro.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0

ITEM	COD SICA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2/2023 DURANTE 6 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (*)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (*)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (*)
26	0008657	Torneira - Tipo: boia; Material: plástico; Bitola: 3/4"; Uso: caixa d'água.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
27	00014022	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	0	0	24		24	25%	6
28	00014023	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
29	00014345	Tubos e conexões - Tipo: adaptador roscável; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Uso: caixa d'água; Requisito: com flange e anel de vedação.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
30	0002138	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm x 1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
31	0002151	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	0	0	50		50	25%	13
32	00014344	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
33	0008807	Tubos e conexões - Tipo: adaptador; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Requisito: soldável, curto, com bolsa e rosca.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
34	0002177	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	0	0	40		40	25%	10
35	0001672	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0

ITEM	CÓD SICA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAXADA ARP 08/2/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (3)	ACRESCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MAX 20% (4)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (%)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (5)
36	00140095	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: longa, soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
37	00014726	Tubos e conexões - Tipo: bucha de redução; Material: PVC rígido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: curta, soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
38	0002919	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC rígido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redução, com rosca.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
39	00014346	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
40	00014348	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
41	0001680	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
42	0001682	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
43	00014356	Tubos e conexões - Tipo: curva; Ângulo: 90º; Material: PVC rígido; Bitola: 32 mm; Uso: para água; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
44	00014350	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
45	00014351	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
46	00014352	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
47	0001684	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
48	00014353	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
49	00014745	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0





ITEM	CÓD SGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE BAIXADA ARP 08/2023 DURANTE 7 MESES DE VIGÊNCIA (*)	PROJEÇÃO DE CONSUMO DA ARP 08/2023 DURANTE 5 MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA (**)	NOVA DEMANDA JUSTIFICADA (3)	ACRÉSCIMO MARGEM DE SEGURANÇA (EM %) - MÁX 20% (4)	QUANTIDADE SOLICITADA TOTAL	PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÃO (4)	QUANTIDADE MÍNIMA TOTAL A SER ADQUIRIDA (4)
50	00014354	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
51	0001677	Tubos e conexões - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redução, longa, soldável;	1 - Unidade	0	0			0	25%	0
52	00014347	Tubos e conexões - Tipo: cap; Material: PVC rígido; Bitola: 110 mm; Requisito: soldável.	1 - Unidade	0	0			0	25%	0

NOTA EXPLICATIVA:


- (1) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços DEVERÁ apontar nesta coluna os números referentes às quantidades baixadas durante os 7 (sete) meses de vigência da ARP nº 082/2023 (quando houver). DEVENDO ainda, juntar cópias de nota de empenho ou extrato do uso de saldo, no intuito de justificar a nova demanda.
- (2) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços DEVERÁ projetar o consumo estimado para os 5 (cinco) meses restantes de vigência da ARP nº 082/2023, de forma proporcional ao consumo já baixado durante o período em que a referida ata esteve vigente.
- (3) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços PODERÁ mensurar o novo demanda para a itens que tenha necessidade superior ao histórico de consumo anterior. A indicação das quantidades além de preenchidas na Planilha de Levantamento de Demanda - PLD, deverá estar devidamente justificada em documento anexo, "Justificativa da Aquisição", demonstrando de forma clara aonde os serviços e/ou aquisições almejadas serão aplicados/utilizados.
- (4) O órgão participante deste Sistema de Registro de Preços PODERÁ, quando necessário e devidamente justificado, solicitar uma quantidade a título de "Margem de Segurança" para resguardar situações de imprevisibilidade/adequações futuras. Fica estabelecido o percentual de no máximo 20% (vinte por cento) para estes atendimentos, ressaltando que no documento anexo, "Justificativa da Aquisição", o órgão deverá fazer menção ao quantitativo a mais solicitado justificando a necessidade. Ressaltamos que esse quantitativo deverá obedecer a proporcionalidade em um comparativo com aquisições anteriores do item, sob pena de corte do quantitativo caso a Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP/SECOMP não identifique justificativa plausível para o excedente ao pedido.
- (5) O órgão participante DEVERÁ manifestar-se acerca dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 15 do Decreto nº 15.582, de 1º de junho de 2023, que trata das quantidades mínimas a serem adquiridas. Este dispositivo e prática administrativa buscam assegurar a razoabilidade, estimular a concorrência e contribuir para a redução dos preços. Dessa forma, torna-se imperativo que o órgão apresente os percentuais mínimos estimados para consumo durante a vigência da futura ata. Com o objetivo de garantir a razoabilidade, for estabelecido pelo órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços que o percentual a ser indicado para cada item NÃO PODERÁ ser inferior a 25%.
- (6) Considerando o percentual indicado sobre cada item (lote), será calculada a quantidade mínima a ser adquirida durante a vigência da futura ata, sendo tais dados juntados aos autos do processo administrativo, para indicação do compromisso do órgão quanto a execução destes quantitativos futuramente, cujas sanções cabíveis poderão ser aplicadas por órgãos de controles externos em caso de não cumprimento das expectativas indicadas.
- (IMPRIMIR NA HORIZONTAL CONFORME JÁ FORMATADO. Dívidas quanto ao preenchimento do documento - Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP/SECOMP (067) 3314-3267 Ramal: 1534)

Campo Grande - MS, 10 de maio de 2024

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO


CARIMBO/ASSINATURA
Uelize Montello Vieira Coelho
Supervisor Executivo
SISEP

ORDENADOR DE DESPESAS


CARIMBO/ASSINATURA
Paulo Bauermann de Moraes
Superintendente de Gestão Administrativa e Financeira
SISEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA

OFÍCIO N. 1.330/GEAD/SEMADUR

Campo Grande, 26 de abril de 2024.

SECRETÁRIO-EXECUTIVO:

Em resposta ao Ofício Circular nº 41/COPLAN/SECOMP, de 19 de abril de 2024, referente ao levantamento de quantitativos para a formação de Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais de Hidráulicos II, declinamos do presente levantamento.

Atenciosamente,

Katia Silene Sarturi Warde
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - SEMADUR

Senhor André de Moura Brandão
Secretário-executivo de Compras Governamentais

MAL RONDON, 2655 - CENTRO - CEP: 79002943 - Fone: (67)4042-1323 - E-mail: gabinete@semadur.campogrande.ms.gov.br



4e8d93cf4274a7576546f240304241ba88430b4a