

**AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS**

OBJETO DA IRP: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DRENAGEM URBANA

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.

Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.


RELAÇÃO DE ITENS:

LOTES	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Aduela - Tipo: galeria; Estrutura: pré-moldada; Seção: retangular aberta; Material: concreto armado; Medida: 2, 50 x 2,50 x 1,00 m (L x A x C); Espessura: 15 cm; Sistema de encaixe: macho e fêmea.	1 - Unidade
02	Areia - Tipo: lavada média.	1 - Metro Cúbico
03	Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 14 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fb k 10 MPa.	1 - Unidade
04	Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 9 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fbk 4,5 MPa.	1 - Unidade

05	Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 19 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fb k 10 MPa.	1 - Unidade
06	Concreto usinado - Material: concreto; Tipo: usinado; Resistência: 25 MPa.	1 - Metro Cúbico
07	Concreto usinado - Material: concreto; Tipo: usinado; Resistência: 20 MPa.	1 - Metro Cúbico
08	Ferro - Tipo: Vergalhão nervurado; Comprimento: 12 m; Espessura: 4,2 mm; Material: aço CA-60.	1 - Kilograma
09	Tampa - Tipo: tampão; Uso: rede pluvial; Material: ferro fundido; Modelo: articulado; Formato: redondo; Classe: no mínimo classe D-400; Diâmetro nominal: 600 mm.	1 - Unidade
10	Gabião - Tipo: caixa; Medidas: 2,00 x 1,00 x 1,00 M (C x A x L); Medida do fio do arame: 2,4 mm; Resistência à tração: 35 a 50 kg/mm ² ; Material: malha hexagonal de dupla torção 8 x 10 em aço BTC (baixo teor de carbono) e recoberto de plástico PVC.	1 - Unidade
11	Grelha - Tipo: boca de lobo; Material: ferro fundido; Medida: 50 x 100 cm; Modelo: articulado; Classe: no mínimo D-400.	1 - Unidade
12	Manta - Tipo: geotêxtil não tecido; Uso: drenagem; Material: 100% poliéster, resistente à tração e à punção; Medida: 2,15 x 100 m (L x C); Gramatura: 161 g/m ² .	1 - Metro quadrado
13	Pedra - Tipo: marroada; Granulometria: 100 mm a 400 mm.	1 - Metro Cúbico
14	Pedra - Tipo: brita; Número: 4.	1 - Metro Cúbico
15	Pedra - Tipo: brita; Número: 02.	1 - Metro Cúbico
16	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1200 mm.	1 - Metro
17	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1500 mm.	1 - Metro
18	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 600 mm.	1 - Metro
19	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 400 mm.	1 - Metro
20	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 800 mm.	1 - Metro
21	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1000 mm.	1 - Metro
22	Tela - Tipo: soldada nervurada; Finalidade: estrutura para concreto; Malha: 15 cm x 15 cm; Diâmetro do vergalhão: 4,2 mm; Dimensão da tela: 2,45 x 60,00 m (L x C); Material: aço CA-60; Designação: Q 92.	1 - Metro quadrado
23	Tela - Tipo: soldada nervurada; Finalidade: estrutura para concreto; Malha: 15 cm x 15 cm; Diâmetro do vergalhão: 3,4 mm; Dimensão da tela: 2,45 x 120,00 m (L x C); Material: aço CA-60; Designação: Q 61.	1 - Metro quadrado

24	Trilho - Tipo: TR 68; Uso: escoramento e ancoramento; Material: aço; Comprimento: 12 m; Peso: mínimo 67,41 Kg/m.	1 - Tonelada
-----------	---	--------------

Campo Grande - MS, 05 de julho de 2023



ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO

Superintendente do Sistema de Registro de Preços

13	Otoscópio - Quantidade de espéculos: 5 de tamanhos diferentes; Cabo: em metal cromado inoxidável, revestido por capa antiderrapante; Iluminação: halógena de 2,5 V, com reostato para controle de intensidade da luz; Transmissão da luz: direta ou por fibra óptica; Campo de visão: com aumento de no mínimo de 3 x; Alimentação: pilhas AA; Acompanha: estojo para otoscópio e seus acessórios; Registro: ANVISA.	1 - Unidade
14	Oxímetro de pulso - Tipo: portátil e de mesa; Funções mínimas: medição de saturação (SPO2) com curva plestimográfica e registro de eventos; Faixa de medição: 70-99% para SPO2 e 25-250 para frequência cardíaca; Visor: display gráfico em LCD com absorção de infravermelho não dispersivo; Bateria: interna, recarregável, autonomia mínima de 2h; Alimentação: bívolt; Acompanha: sensor reutilizável de oximetria adulto, pediátrico, neonatal (tipo Y), cabo e manual de operação; Requisito: registro no ministério da saúde; Possuir: 01 Capa de proteção com suporte para mesa ou suporte para beira de leito.	1 - Unidade
15	Oxímetro de pulso - Tipo: de mesa; Funções mínimas: medição de saturação (SPO2), frequência cardíaca e força de pulso; Faixa de medição: 0-100% para SPO2 e 30-250 para frequência cardíaca; Visor: LED ou LCD colorido; Bateria: recarregável, com duração mínima de 8 horas; Alimentação: bívolt automático, 50/60 Hz; Acompanha: no mínimo 01 Cabo de força, 01 sensor de dedo adulto reutilizável e manual de operação e instrução em português; Requisito: contendo alarmes sonoros e configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Deve Possuir: Curva plestimográfica.	1 - Unidade
16	Termômetro - Tipo: digital Infravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com iluminação, beep sonoro e desligamento automático; Faixa de medição: -30 a +350°C ou superior; Distância focal: mínima 12:1.	1 - Unidade

Campo, Grande - MS, 05 de julho de 2023.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO DA IRP: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE DRENAGEM URBANA
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.
Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.

RELAÇÃO DE ITENS:

LOTES	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. AQUISIÇÃO
01	Aduela - Tipo: galeria; Estrutura: pré-moldada; Seção: retangular aberta; Material: concreto armado; Medida: 2, 50 x 2,50 x 1,00 m (L x A x C); Espessura: 15 cm; Sistema de encaixe: macho e fêmea.	1 - Unidade
02	Areia - Tipo: lavada média.	1 - Metro Cúbico
03	Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 14 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fb k 10 MPa.	1 - Unidade
04	Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 9 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fbk 4,5 MPa.	1 - Unidade
05	Bloco - Tipo: concreto; Função: estrutural; Uso: vedação; Medida: 19 x 19 x 39 cm (L x A x C); Resistência: fb k 10 MPa.	1 - Unidade
06	Concreto usinado - Material: concreto; Tipo: usinado; Resistência: 25 MPa.	1 - Metro Cúbico
07	Concreto usinado - Material: concreto; Tipo: usinado; Resistência: 20 MPa.	1 - Metro Cúbico
08	Ferro - Tipo: Vergalhão nervurado; Comprimento: 12 m; Espessura: 4,2 mm; Material: aço CA-60.	1 - Kilograma
09	Tampa - Tipo: tampão; Uso: rede pluvial; Material: ferro fundido; Modelo: articulado; Formato: redondo; Classe: no mínimo classe D-400; Diâmetro nominal: 600 mm.	1 - Unidade
10	Gabião - Tipo: caixa; Medidas: 2,00 x 1,00 x 1,00 M (C x A x L); Medida do fio do arame: 2,4 mm; Resistência à tração: 35 a 50 kg/mm²; Material: malha hexagonal de dupla torção 8 x 10 em aço BTC (baixo teor de carbono) e recoberto de plástico PVC.	1 - Unidade
11	Grelha - Tipo: boca de lobo; Material: ferro fundido; Medida: 50 x 100 cm; Modelo: articulado; Classe: no míni mo D-400.	1 - Unidade
12	Manta - Tipo: geotêxtil não tecido; Uso: drenagem; Material: 100% poliéster, resistente à tração e à punção; Me dida: 2,15 x 100 m (L x C); Gramatura: 161 g/m².	1 - Metro quadrado
13	Pedra - Tipo: marroada; Granulometria: 100 mm a 400 mm.	1 - Metro Cúbico
14	Pedra - Tipo: brita; Número: 4.	1 - Metro Cúbico
15	Pedra - Tipo: brita; Número: 02.	1 - Metro Cúbico

16	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1200 mm.	1 - Metro
17	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1500 mm.	1 - Metro
18	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 600 mm.	1 - Metro
19	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 400 mm.	1 - Metro
20	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 800 mm.	1 - Metro
21	Tubo - Uso: águas pluviais; Tipo: concreto armado; Classe: PA-1; Diâmetro nominal: 1000 mm.	1 - Metro
22	Tela - Tipo: soldada nervurada; Finalidade: estrutura para concreto; Malha: 15 cm x 15 cm; Diâmetro do vergalh ão: 4,2 mm; Dimensão da tela: 2,45 x 60,00 m (L x C); Material: aço CA-60; Designação: Q 92.	1 - Metro quadrado
23	Tela - Tipo: soldada nervurada; Finalidade: estrutura para concreto; Malha: 15 cm x 15 cm; Diâmetro do vergalh ão: 3,4 mm; Dimensão da tela: 2,45 x 120,00 m (L x C); Material: aço CA-60; Designação: Q 61.	1 - Metro quadrado
24	Trilho - Tipo: TR 68; Uso: escoramento e ancoramento; Material: aço; Comprimento: 12 m; Peso: mínimo 67,41 Kg/m.	1 - Tonelada

Campo, Grande - MS, 05 de julho de 2023.
ANDRÉ DE MOURA BRANDÃO
Superintendente do Sistema de Registro de Preços

AVISO DE PROCEDIMENTO PÚBLICO COM INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO DA IRP: MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com interveniência da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendência do Sistema de Registro de Preços - SUPREP, para fins de atendimento ao art. 86, da Lei Federal nº 14.133/2021, e do art. 9º, do Decreto Municipal nº 15.582/2023, torna público, para conhecimento dos interessados, a relação dos itens que compõe a Intenção de Registro de Preços - IRP formalizada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
Fica estabelecido o prazo de 08 (oito) dias úteis, para manifestação junto à Superintendência do Sistema de Registro de Preços, através do endereço de e-mail suprep@secomp.campogrande.ms.gov.br, e do telefone (67) 3314-3267 ramal 1535, dos órgãos não integrantes desta Administração Pública Municipal que tenham interesse na participação desta IRP.
Neste procedimento será permitida a participação de até 05 (cinco) órgãos não integrantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e o critério de seleção para a participação terá como parâmetro os órgãos que demandarem maiores quantitativos para os itens estabelecidos, prezando pela economia de escala.

RELAÇÃO DE ITENS:

LOTES	DESCRIÇÃO DO ITEM	U N AQUISIÇÃO
01	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo I-A; Tipo: retrorrefletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: amarela; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
02	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo I-A; Tipo: retrorrefletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: azul; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
03	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo I-A; Tipo: retrorrefletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: branca; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
04	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo I-A; Tipo: retrorrefletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: laranja; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
05	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo I-A; Tipo: retrorrefletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: verde; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
06	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo I-A; Tipo: retrorrefletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: vermelha; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
07	Película refletiva - Classificação: grau técnico tipo IV-A; Tipo: não refletiva; Aplicação: placas de sinalização; Requisito: em conformidade com Norma ABNT NBR vigente; Cor: preto para legenda; Material: adesivo; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
08	Adesivo - Tipo: vinil monomérico calandrado; Cor: branca; Aplicação: placas de sinalização; Material: filme pvc; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
09	Adesivo - Tipo: vinil monomérico calandrado; Cor: laranja; Aplicação: placas de sinalização; Material: filme pvc; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
10	Adesivo - Tipo: vinil monomérico calandrado; Cor: preta; Aplicação: Placas de sinalização; Material: filme pvc; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
11	Adesivo - Tipo: vinil monomérico calandrado; Cor: vermelha; Aplicação: placas de sinalização; Material: filme pvc; Medida: 0,61 x 20 m (L x C).	1 - Rolo
12	Adesivo - Tipo: máscara de transferência; Cor: transparente; Requisito: apto à corte e vinco; Aplicação: transferência de adesivo recortado; Material: filme a base de polipropileno, médio tack; Medida: 0,61 x 20 m (L x C); Espessura: 0,10 mm.	1 - Rolo