

**ANEXO III - QUANTIDADES MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS IV**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	QUANTIDADE MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO
1	Interruptor - Tipo: 1 TP; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	686	174
2	Interruptor - Tipo: 1 TS; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	242	62
3	Interruptor - Tipo: 1 TS; Fixação: de sobrepor; Ampere : 10; Dados complementares: sistema x.	1 - Un.	494	125
4	Interruptor - Tipo: 1 TS; Fixação: para condutele; Ampere : 10.	1 - Un.	261	66
5	Interruptor - Tipo: 2 TP; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	381	96
6	Interruptor - Tipo: 2 TS; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	181	46
7	Interruptor - Tipo: 2 TS; Fixação: de sobrepor; Ampere : 10; Dados complementares: sistema x.	1 - Un.	579	147
8	Interruptor - Tipo: 2 TS; Fixação: para condutele; Ampere : 10.	1 - Un.	309	79
9	Interruptor - Tipo: 3 TP; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	202	52
10	Interruptor - Tipo: 3 TS; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	110	29
11	Interruptor - Tipo: 3 TS; Fixação: de sobrepor; Ampere : 10; Dados complementares: sistema x.	1 - Un.	303	77
12	Interruptor - Tipo: conjunto 1 TP + tomada 2P + T; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	1722	433
13	Interruptor - Tipo: conjunto 1 TS + tomada 2 P + T; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	210	53
14	Interruptor - Tipo: conjunto 1 TS + tomada 2 P + T; Fixação: de sobrepor; Ampere : 10; Dados complementares: sistema x.	1 - Un.	124	33
15	Interruptor - Tipo: conjunto 1 TS + tomada 2 P + T; Fixação: para condutele; Ampere : 10.	1 - Un.	70	19
16	Interruptor - Tipo: conjunto 2 TS + tomada 2 P + T; Fixação: de embutir; Ampere : 10; Acompanha: placa 4x2.	1 - Un.	104	28
17	Interruptor - Tipo: conjunto 2 TS + tomada 2 P + T; Fixação: de sobrepor; Ampere : 10; Dados complementares: sistema x.	1 - Un.	70	19
18	Placa - Tipo: cega 2x4; Material: plástico.	1 - Un.	315	80
19	Placa - Tipo: cega 4x4; Material: de plástico .	1 - Un.	194	50
20	Placa - Tipo: cega redonda 3x3; Material: de plástico .	1 - Un.	236	59
21	Placa - Tipo: espelho 2 x 4 com 3 postos; Material: plástico.	1 - Un.	20	6
22	Plug - Tipo: adaptador 2P + T para 2P.	1 - Un.	60	16
23	Plug - Tipo: fêmea; Ampere : 10; Tensão: 250 volts; Dados complementares: modelo brasileiro.	1 - Un.	294	75
24	Plug - Tipo: fêmea; Ampere : 20; Tensão: 250 volts; Dados complementares: modelo brasileiro.	1 - Un.	324	83
25	Plug - Tipo: macho; Ampere : 10; Tensão: 250 volts; Dados complementares: modelo brasileiro.	1 - Un.	274	71
26	Plug - Tipo: macho; Ampere : 20; Tensão: 250 volts; Dados complementares: modelo brasileiro.	1 - Un.	314	81
27	Tomada - Uso: rede elétrica; Tipo: 2P + T, dupla; Ampere : 10; Tamanho: 4 x 2; Cor: branca; Voltagem: 250 V; Acompanha: placa, suporte e parafusos.	1 - Un.	1534	386
28	Tomada - Uso: rede elétrica; Tipo: 2P + T; Ampere : 10; Tamanho: 4 x 2; Cor: branca; Voltagem: 250 V; Acompanha: suporte e parafusos.	1 - Un.	622	158
29	Tomada - Uso: rede elétrica; Tipo: 2P + T; Ampere : 20; Tamanho: 4 x 2; Cor: branca; Voltagem: 250 V; Acompanha: placa, suporte e parafusos.	1 - Un.	520	133
30	Tomada - Uso: rede elétrica; Tipo: 2P + T, dupla; Ampere : 10; Voltagem: 250 V; Fixação: para condutele.	1 - Un.	611	155
31	Soquete - Uso: lâmpada E-27; Requisito: com rabicho; Tipo: receptáculo termoplástico.	1 - Un.	177	46
32	Soquete - Uso: lâmpada fluorescente, E-27; Material do Corpo: porcelana.	1 - Un.	665	168
33	Soquete - Uso: lâmpada fluorescente; Requisito: Pressão antivibratório.	1 - Un.	780	197
34	Tampa - Tipo: condutele; Material: alumínio; Bitola: 1"; Requisito: para 1 posto; Tamanho: 4x2.	1 - Un.	30	8
35	Tampa - Tipo: condutele; Material: alumínio; Bitola: 1"; Requisito: para 2 postos; Tamanho: 4x2.	1 - Un.	45	12
36	Tampa - Tipo: condutele; Material: alumínio; Bitola: 1"; Requisito: para 1 x RJ45.	1 - Un.	40	11
37	Tampa - Tipo: condutele; Material: alumínio; Bitola: 3/4"; Requisito: para 1 x RJ45.	1 - Un.	40	11
38	Tampa - Tipo: tampão; Uso: para condutele de 1"; Material: plástico.	1 - Un.	50	14
39	Terminal - Tipo: olhal pré-isolado; Bitola do condutor: 6,0 mm.	1 - Un.	65	17
40	Terminal - Tipo: pino pré-isolado; Bitola do condutor: 2,5 mm.	1 - Un.	70	18
41	Terminal - Tipo: pino pré-isolado; Bitola do condutor: 4,0 mm.	1 - Un.	54	14
42	Terminal - Tipo: pino pré-isolado; Bitola do condutor: 6,0 mm.	1 - Un.	50	14
43	Transformador - Tipo: auto transformador; Voltagem: bivolt; Potência: 2.000 VA; Frequência mínima: 60 Hz.	1 - Un.	11	5
44	Tubos e conexões - Tipo: box reto; Material: alumínio; Bitola: 1"; Uso: para eletroduto; Requisito: com rosca; Acompanha: parafuso e arruela.	1 - Un.	35	9

45	00015487	Tubos e conexões - Tipo: caixa de passagem; Material: aço; Medida: 20 x 20 x 10 cm; Fixação: parede; Contém: tampa.	1 - Un.	15	6	40%
46	00014024	Tubos e conexões - Tipo: conduíte; Material: PVC flexível corrugado; Bitola: 1"; Comprimento: 50 metros.	1 - RL	22	8	36%
47	00014025	Tubos e conexões - Tipo: conduíte; Material: PVC flexível corrugado; Bitola: 3/4"; Comprimento: 50 metros.	1 - RL	54	15	28%
48	00015476	Tubos e conexões - Tipo: eletroduto; Material: aço galvanizado; Bitola: 1"; Comprimento: 3 m; Requisito: com rosca.	1 - Un.	54	14	26%
49	00015494	Tubos e conexões - Tipo: luva; Material: alumínio; Bitola: 1"; Uso: para eletroduto; Requisito: sem rosca com parafuso.	1 - Un.	80	21	26%
50	00015493	Tubos e conexões - Tipo: luva; Material: alumínio; Bitola: 3/4"; Uso: para eletroduto; Requisito: sem rosca com parafuso.	1 - Un.	60	16	27%
51	00015783	Tampa - Tipo: tampão; Uso: para condutete 3/4"; Material: plástico	1 - Un.	50	13	26%
52	00141235	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 18 w; Cor: branco frio; Requisito: embutir; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Un.	80	21	26%
53	00141237	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 25 w; Cor: branco frio; Requisito: embutir; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Un.	407	103	25%
54	00141239	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 36 w; Cor: branco frio; Requisito: embutir; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED	1 - Un.	120	32	27%
55	00141238	Luminária - Tipo: plafon; Potência: 25 w; Cor: branco frio; Requisito: sobrepor; Formato: quadrado; Voltagem: bivolt; Lâmpada: LED.	1 - Un.	250	64	26%



Anexo III do TR - Quantidades mínimas

Código do documento: 7XGV-99CY-WKEU-53ZV



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/7XGV-99CY-WKEU-53ZV>

Ou digite o código: 7XGV-99CY-WKEU-53ZV

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
