Compra Direta Eletrônica

Compras BR Portal de Licitações
.
-
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo

Nº Processo
035/2026

Órgão
Prefeitura Municipal de Rio Negro - MS

Objeto
Contratação de empresa especializada para serviço de decorações natalinas, compreendendo o fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, bem como a desmontagem e retirada dos elementos decorativos, destinados à ornamentação da Praça Central Mercedes D'Avalo de Rezende do Município de Rio Negro/MS, para a realização do evento “Natal Encantado”, incluindo todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços necessários à perfeita execução do objeto.

Dados da Compra Direta

Nº Compra Direta
103/2026

Tipo
Com Disputa

Criação
26/11/2026 - 11:56

Publicação
27/11/2026 - 09:02

Data/Hora início envio de propostas
27/11/2026 - 14:00

Data/Hora fim do envio de propostas
03/12/2026 - 08:00

Contato
Talita Regina Nascimento Matos

Telefone
6732782166

Criado por
Talita Regina Nascimento Matos

Prazo de Entrega
30

Local de Entrega
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Critério Julgamento
Menor Preço

Situação
Aguardando Abertura

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Dispensa sem Valor Estimado
Não

Exibir Valor de Referência
Não

Disputa por
Total

Diferença Mínima Entre Lances
Valor (R$) 0,01

Duração da Etapa de Lances
06:00

Observação
--

Listagem

1

Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R$)	Estimado Total (R$)
1	1	1-14667-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM ÁRVORES DE GRANDE PORTE: execução de decoração luminosa em 10 (dez) árvores de grande porte, utilizando, no mínimo, 360,00 m (trezentos e sessenta metros) de cordão de LED em cada unidade. Os cordões deverão possuir características próprias para utilização em ambientes externos, ser à prova d'água, apresentar densidade mínima de 10 LEDs por metro, potência de 8 W, tensão de 220 V, temperatura de cor de 3.000 K e tonalidade amarelo-quente. A disposição dos cordões deverá manter espaçamento aproximado de 3 cm entre eles, proporcionando distribuição homogênea da iluminação e acabamento visual uniforme. O serviço deverá contemplar o fornecimento integral dos materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e mão de obra necessários à execução, incluindo montagem, instalação, testes de funcionamento e posterior desmontagem.	SERVIÇO	10	Sigiloso	Sigiloso
2	2	1-14668-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORNAMENTOS NATALINOS LUMINOSOS EM ÁRVORES: execução dos serviços de fornecimento, montagem, instalação e posterior retirada de ornamentos natalinos (em 3 (três) árvores) constituídos por estruturas metálicas, nos formatos de bolas de Natal, sinos e estrelas, confeccionados em ferro, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática, apresentando dimensões aproximadas de 0,50 m de diâmetro por peça. Cada ornamento deverá receber revestimento de, no mínimo, 4,00 (quatro) metros de mangueira luminosa de LED, própria para utilização em ambientes externos, com grau de proteção IP65 ou superior, à prova d'água, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, com LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá estar disponível nas cores branca, verde, amarela, vermelha e azul, conforme definição da fiscalização. Deverão estar incluídos todos os materiais, acessórios, suportes, cabos, conectores, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços, abrangendo instalação, testes de funcionamento, manutenção	SERVIÇO	3	Sigiloso	Sigiloso

Compra Direta Eletrônica

Compras BR Portal de Licitações

.

-

.

		durante o período de utilização e desmontagem integral dos ornamentos ao término do evento.				
3	3	1-14669-ANJO NATALINO LUMINOSO: fornecimento, instalação e posterior desmontagem de estrutura metálica confeccionada em ferro de alta resistência, em formato de anjo, com dimensões aproximadas de 1,40 metro de largura por 6,00 metros de altura. A estrutura deverá receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, assegurando maior durabilidade e resistência às intempéries. Deverá ser totalmente revestida com mangueira luminosa de LED, própria para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, à prova d'água, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá ser na cor branco quente, proporcionando cobertura uniforme e efeito visual adequado. Deverão estar incluídos todos os materiais, acessórios, suportes, cabos, conectores, equipamentos e mão de obra necessários à instalação, realização dos testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição e desmontagem completa ao término do evento.	SERVIÇO	2	Sigiloso	Sigiloso
4	4	1-14670-SEMI-ARCO DECORATIVO COM ESTRELA: Fornecimento, montagem e instalação de uma estrutura metálica curva, confeccionada em ferro de alta resistência, formando um semiarco decorativo iluminado, com elemento ornamental em formato de estrela fixado na parte superior, conforme imagem de referência. O semiarco deverá apresentar dimensões aproximadas de 1,40 metro de largura por 6,00 metros de altura, admitindo-se adequações proporcionais conforme as necessidades do local de instalação, devendo ser devidamente dimensionado para utilização em área externa. A estrutura deverá receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou acabamento equivalente na cor branca, garantindo durabilidade e resistência às intempéries. Deverá possuir base ou suporte próprio para fixação e estabilidade, assegurando instalação alinhada e segura. Na parte superior deverá ser instalado elemento luminoso em formato de estrela, confeccionado em estrutura metálica e integrado à composição decorativa. Toda a estrutura deverá ser revestida com mangueira luminosa ou cordão luminoso de LED, próprio para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, resistente à água, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá apresentar tonalidade amarelo-quente, proporcionando cobertura uniforme e efeito cênico compatível com a decoração natalina de referência. Deverão estar incluídos todos os materiais, acessórios, base, suporte, elementos de fixação, cabos, conectores, fontes, extensões, equipamentos e demais componentes necessários à montagem, energização e pleno funcionamento da estrutura, incluindo transporte, mão de obra especializada, instalação elétrica, testes de funcionamento, ajustes e manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição. A contratada será responsável pela instalação, fixação, ligação elétrica, testes, manutenção e posterior desmontagem integral das estruturas, observando as condições do local,...	SERVIÇO	2	Sigiloso	Sigiloso
5	5	1-14671-CASINHA NATALINA CENOGRÁFICA: fornecimento, transporte, montagem, instalação, decoração, iluminação, manutenção durante o período de exposição e posterior desmontagem de casa cenográfica natalina, confeccionada em formato triangular tipo chalé, com cobertura inclinada em formato "A", conforme imagem de referência. A estrutura deverá ser produzida com materiais resistentes e apropriados para instalação em área externa, apresentando dimensões compatíveis com o espaço disponibilizado pela contratante e proporções semelhantes às da imagem de referência, com estrutura firme, estável e segura e acabamento decorativo nas cores vermelha, verde, branca, dourada ou outras tonalidades compatíveis com a composição natalina. A casinha deverá possuir fachada frontal aberta ou parcialmente aberta e duas portas de circulação, sendo uma na parte frontal, destinada à entrada dos visitantes, e outra na parte posterior, destinada à saída, ambas com dimensões adequadas à circulação de pessoas, funcionamento seguro e acabamento integrado ao projeto decorativo. O ambiente interno deverá permitir a composição de cenário natalino, incluindo árvore de Natal ornamentada, guirlandas, festões, bolas natalinas, laços, presentes cenográficos, elementos decorativos de lareira, cadeiras, móveis, objetos temáticos e demais adornos necessários à composição do ambiente. A parte externa deverá receber decoração temática com festões verdes, guirlandas, laços, bolas e enfeites nas cores vermelha, branca e dourada, distribuídos nas laterais, fachada, portas, cobertura e demais pontos definidos pela contratante. A cobertura e as laterais deverão contar com iluminação ornamental por meio de cordões luminosos, mangueiras luminosas ou conjuntos de LED próprios para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, à prova d'água, instalados de maneira contínua e segura nas bordas da cobertura, laterais, portas, fachada e demais elementos decorativos. A iluminação deverá utilizar preferencialmente as cores branco quente, vermelho, verde e doura...	SERVIÇO	1	Sigiloso	Sigiloso

Compra Direta Eletrônica

Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

6	6	1-14672-FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TÚNEL LUMINOSO, TIPO CASINHA ILUMINADA DECORATIVA NATALINA: Fornecimento, instalação e posterior desmontagem de estrutura metálica em ferro, confeccionada em formato de casinha natalina cenográfica, com cobertura em formato de telhado de duas águas, medindo aproximadamente 3,00 metros de largura, 5,00 metros de comprimento e 2,50 metros de altura, conforme modelo da imagem de referência. A estrutura deverá possuir armação metálica resistente, com acabamento adequado para utilização em ambientes externos, tratamento anticorrosivo e pintura na cor metálica ou branca. A casinha deverá ser revestida e decorada em toda a sua estrutura, incluindo paredes, laterais e cobertura, com cordões luminosos de LED na cor branco-quente (amarelo-dourado), criando efeito visual uniforme e acolhedor, semelhante a um céu estrelado. Deverá possuir abertura frontal para acesso e circulação de pessoas em seu interior, permitindo interação e registros fotográficos, mantendo o piso livre e desobstruído. Os cordões luminosos deverão ser próprios para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, resistentes à água e às intempéries, com fio transparente ou branco e LEDs distribuídos de forma contínua, sem deixar espaços excessivos ou áreas sem iluminação. A contratação deverá contemplar todos os materiais, estruturas, acessórios, suportes, cabos, conectores, equipamentos, instalações elétricas e mão de obra necessários à execução completa do serviço, incluindo montagem, fixação, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição e desmontagem integral ao término do evento, garantindo estabilidade estrutural, segurança e perfeito funcionamento da decoração natalina.	SERVIÇO	1	Sigiloso	Sigiloso
7	7	1-14673-ÁRVORE DE NATAL ILUMINADA – APROXIMADAMENTE 8,00 METROS Fornecimento, montagem, instalação, manutenção durante o período de exposição e posterior desmontagem de árvore de Natal confeccionada em estrutura metálica de ferro, com aproximadamente 8,00 metros de altura e circunferência aproximada de 18,00 metros, incluindo estrela decorativa no topo, com aproximadamente 1,50 metro de altura. A estrutura deverá ser fabricada em ferro de alta resistência, devidamente dimensionada para instalação em área externa, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção, apresentando acabamento adequado ao projeto natalino e garantindo resistência, estabilidade, durabilidade e proteção contra as intempéries. A árvore deverá ser totalmente revestida com, no mínimo, 2.000 metros de mangueira luminosa de LED, própria para uso externo, à prova d'água e com grau de proteção mínimo IP65 ou superior, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte a cada 2,00 metros, conforme especificações técnicas do fabricante. A iluminação deverá ser na cor verde, com instalação uniforme e organizada em toda a estrutura, respeitando o espaçamento adequado entre as linhas de iluminação, de modo a garantir cobertura visual contínua, distribuição homogênea da luminosidade e adequado efeito decorativo. A fixação deverá ser realizada com materiais e acessórios apropriados, sem comprometer a estrutura metálica ou a segurança do conjunto. A estrela decorativa, instalada no topo da árvore, deverá possuir aproximadamente 1,50 metro de altura e ser confeccionada em estrutura metálica resistente, devidamente fixada e integrada ao conjunto. Deverá ser iluminada com aproximadamente 15 metros de mangueira luminosa de LED, própria para uso externo, à prova d'água e com grau de proteção mínimo IP65 ou superior, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte a cada 2,00 metros, conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá ser na cor azul neon, proporci...	SERVIÇO	1	Sigiloso	Sigiloso