DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA — DFD

1. Identificação do Setor Requisitante

Órgão / Entidade:	Secretaria Municipal de Administração
Responsável pela demanda:	JUCELINO MESSIAS DE ASSIS
Data da Solicitação:	10 de novembro de 2026.
Endereço de E-mail / Contato:	prionegroms@gmail.com

2. Objeto

Contratação de empresa especializada para serviço de decorações natalinas, compreendendo o fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, bem como a desmontagem e retirada dos elementos decorativos, destinados à ornamentação da Praça Central Mercedes D'Avalo de Rezende do Município de Rio Negro/MS, para a realização do evento “Natal Encantado”, incluindo todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços necessários à perfeita execução do objeto.

3. Justificativa da Necessidade da Contratação

A presente contratação justifica-se pela continuidade da realização do evento “Natal Encantado”, que integra as ações de valorização cultural, turística e social do Município de Rio Negro/MS, fortalecendo a tradição municipal de promover a decoração e iluminação natalina e proporcionando à população um ambiente festivo, acolhedor e atrativo durante as comemorações de final de ano.

Em seu segundo ano de realização, o evento busca consolidar essa iniciativa no calendário municipal, valorizando as tradições culturais e religiosas, incentivando a confraternização entre as famílias e promovendo a participação da comunidade nas atividades comemorativas.

A ornamentação natalina da Praça Central Mercedes D'Avalo de Rezende contribuirá para a valorização dos espaços públicos, estimulando a visitação de moradores e turistas, bem como fomentando o comércio local e a movimentação da economia municipal.

A contratação de empresa especializada mostra-se necessária para assegurar a qualidade técnica, a segurança e a adequada execução dos serviços de fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção e posterior desmontagem dos elementos decorativos, garantindo o pleno funcionamento das estruturas durante o período do evento, a preservação do patrimônio público e a segurança dos usuários do espaço.

Dessa forma, a contratação atende ao interesse público, promovendo o lazer, a integração social, a valorização cultural e turística do Município e o fortalecimento do evento “Natal Encantado” como iniciativa de confraternização e celebração das festividades natalinas.

4. Justificativa dos Quantitativos

As quantidades foram dimensionadas com base no espaço físico disponível e na área destinada à ornamentação da Praça Central Mercedes D'Avalo de Rezende, considerando o planejamento da decoração natalina para o ciclo de 2026, de modo a atender adequadamente à composição visual e à estruturação do ambiente. Os quantitativos e as especificações dos itens encontram-se detalhados na tabela abaixo:

LOTE I - Serviço de decorações natalinas, compreendendo o fornecimento, transporte, montagem, instalação, manutenção, bem como a desmontagem e retirada dos elementos decorativos, destinados à ornamentação da Praça Central Mercedes D'Avalo de Rezende do Município de Rio Negro/MS, para a realização do evento "Natal Encantado", incluindo todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais serviços necessários à perfeita execução do objeto. **CATSERV/ 17019**

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM	UN	QUANT.
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM ÁRVORES DE GRANDE PORTE: execução de decoração luminosa em 10 (dez) árvores de grande porte, utilizando, no mínimo, 360,00 m (trezentos e sessenta metros) de cordão de LED em cada unidade. Os cordões deverão possuir características próprias para utilização em ambientes externos, ser à prova d'água, apresentar densidade mínima de 10 LEDs por metro, potência de 8 W, tensão de 220 V, temperatura de cor de 3.000 K e tonalidade amarelo-quente. A disposição dos cordões deverá manter espaçamento aproximado de 3 cm entre eles, proporcionando distribuição homogênea da iluminação e acabamento visual uniforme. O serviço deverá contemplar o fornecimento integral dos materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e mão de obra necessários à execução, incluindo montagem, instalação, testes de funcionamento e posterior desmontagem.	 Imagem ilustrativa	Serviço	10
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORNAMENTOS NATALINOS LUMINOSOS EM ÁRVORES: execução dos serviços de fornecimento, montagem, instalação e posterior retirada de ornamentos natalinos (em 3 (três) árvores) constituídos por estruturas metálicas, nos formatos de bolas de Natal, sinos e estrelas, confeccionados em ferro, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura		Serviço	03

	eletrostática, apresentando dimensões aproximadas de 0,50 m de diâmetro por peça. Cada ornamento deverá receber revestimento de, no mínimo, 4,00 (quatro) metros de mangueira luminosa de LED, própria para utilização em ambientes externos, com grau de proteção IP65 ou superior, à prova d'água, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, com LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá estar disponível nas cores branca, verde, amarela, vermelha e azul, conforme definição da fiscalização. Deverão estar incluídos todos os materiais, acessórios, suportes, cabos, conectores, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços, abrangendo instalação, testes de funcionamento, manutenção durante o período de utilização e desmontagem integral dos ornamentos ao término do evento.	 Imagem ilustrativa (ornamentos, bolas, sino, estrelas, mínimo de 4 por árvore)		

03	ANJO NATALINO LUMINOSO: fornecimento, instalação e posterior desmontagem de estrutura metálica confeccionada em ferro de alta resistência, em formato de anjo, com dimensões aproximadas de 1,40 metro de largura por 6,00 metros de altura. A estrutura deverá receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, assegurando maior durabilidade e resistência às intempéries. Deverá ser totalmente revestida com mangueira luminosa de LED, própria para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, à prova d'água, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá ser na cor branco quente, proporcionando cobertura uniforme e efeito visual adequado. Deverão estar incluídos todos os materiais, acessórios, suportes, cabos, conectores, equipamentos e mão de obra necessários à instalação, realização dos testes de funcionamento, manutenção durante todo o período de exposição e desmontagem completa ao término do evento.		Serviço	02
04	SEMI-ARCO DECORATIVO COM ESTRELA: Fornecimento, montagem e instalação de uma estrutura metálica curva, confeccionada em ferro de alta resistência, formando um semiarco decorativo iluminado, com elemento ornamental em formato de estrela fixado na parte superior, conforme imagem de referência. O semiarco deverá apresentar dimensões aproximadas de 1,40 metro de largura por 6,00 metros de altura, admitindo-se adequações proporcionais conforme as necessidades do	 Imagem ilustrativa	Serviço	02

	local de instalação, devendo ser devidamente dimensionado para utilização em área externa. A estrutura deverá receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou acabamento equivalente na cor branca, garantindo durabilidade e resistência às intempéries. Deverá possuir base ou suporte próprio para fixação e estabilidade, assegurando instalação alinhada e segura. Na parte superior deverá ser instalado elemento luminoso em formato de estrela, confeccionado em estrutura metálica e integrado à composição decorativa. Toda a estrutura deverá ser revestida com mangueira luminosa ou cordão luminoso de LED, próprio para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, resistente à água, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá apresentar tonalidade amarelo-quente, proporcionando cobertura uniforme e efeito cênico compatível com a decoração natalina de referência. Deverão estar incluídos todos os materiais, acessórios, base, suporte, elementos de fixação, cabos, conectores, fontes, extensões, equipamentos e demais componentes necessários à montagem, energização e pleno funcionamento da estrutura, incluindo transporte, mão de obra especializada, instalação elétrica, testes de funcionamento, ajustes e manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição. A contratada será responsável pela instalação, fixação, ligação elétrica, testes, manutenção e posterior desmontagem integral das			

	estruturas, observando as condições do local, a estabilidade das bases e a segurança dos usuários, bem como as normas técnicas, elétricas e de segurança do trabalho aplicáveis. Ao término do período de exposição, deverá realizar a retirada de todos os materiais e resíduos, entregando o local limpo e organizado.			
05	CASINHA NATALINA CENOGRÁFICA: fornecimento, transporte, montagem, instalação, decoração, iluminação, manutenção durante o período de exposição e posterior desmontagem de casa cenográfica natalina, confeccionada em formato triangular tipo chalé, com cobertura inclinada em formato “A”, conforme imagem de referência. A estrutura deverá ser produzida com materiais resistentes e apropriados para instalação em área externa, apresentando dimensões compatíveis com o espaço disponibilizado pela contratante e proporções semelhantes às da imagem de referência, com estrutura firme, estável e segura e acabamento decorativo nas cores vermelha, verde, branca, dourada ou outras tonalidades compatíveis com a composição natalina. A casinha deverá possuir fachada frontal aberta ou parcialmente aberta e duas portas de circulação, sendo uma na parte frontal, destinada à entrada dos visitantes, e outra na parte posterior, destinada à saída, ambas com dimensões adequadas à circulação de pessoas, funcionamento seguro e acabamento integrado ao projeto decorativo. O ambiente interno deverá permitir a composição de cenário natalino, incluindo árvore de		Serviço	01

	Natal ornamentada, guirlandas, festões, bolas natalinas, laços, presentes cenográficos, elementos decorativos de lareira, cadeiras, móveis, objetos temáticos e demais adornos necessários à composição do ambiente. A parte externa deverá receber decoração temática com festões verdes, guirlandas, laços, bolas e enfeites nas cores vermelha, branca e dourada, distribuídos nas laterais, fachada, portas, cobertura e demais pontos definidos pela contratante. A cobertura e as laterais deverão contar com iluminação ornamental por meio de cordões luminosos, mangueiras luminosas ou conjuntos de LED próprios para uso externo, com grau de proteção IP65 ou superior, à prova d'água, instalados de maneira contínua e segura nas bordas da cobertura, laterais, portas, fachada e demais elementos decorativos. A iluminação deverá utilizar preferencialmente as cores branco quente, vermelho, verde e dourado, ou combinação equivalente à imagem de referência, proporcionando distribuição uniforme e destaque visual durante o período noturno. Deverão ser instalados elementos luminosos decorativos em formato de estrela ou similares nas áreas externas, especialmente nas proximidades da entrada, saída, fachada e entorno da casinha, podendo incluir peças iluminadas junto ao caminho de acesso, conforme o projeto e as condições do local. Deverão estar incluídos todos os materiais, estruturas, revestimentos, peças decorativas, enfeites natalinos, árvore de Natal, móveis, objetos cenográficos, cabos, conectores, fontes, extensões, suportes, bases de			

	fixação, equipamentos e demais acessórios necessários à execução completa dos serviços, bem como transporte e mão de obra especializada para montagem, instalação, decoração, instalação elétrica, fixação dos elementos, testes de funcionamento, ajustes e acabamento final. Todos os componentes deverão permanecer devidamente fixados, protegidos e instalados de forma segura, evitando riscos aos visitantes, trabalhadores e ao patrimônio público. A instalação elétrica deverá utilizar materiais adequados para uso externo, com proteção contra umidade, isolamento dos cabos e dimensionamento compatível com a carga instalada, mantendo pontos de conexão, fontes, extensões e equipamentos protegidos e afastados das áreas de circulação, sempre que possível. A contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva da estrutura, decoração e sistema de iluminação durante todo o período de exposição, incluindo a substituição de lâmpadas, cordões, mangueiras, cabos, conectores, peças decorativas ou quaisquer componentes que apresentem defeitos, danos ou mau funcionamento. A instalação deverá ocorrer em local indicado pela contratante, observando as condições do terreno, nivelamento, estabilidade das bases, segurança das portas e áreas de circulação, bem como as normas técnicas, elétricas e de segurança do trabalho aplicáveis. Deverá ser assegurado fluxo organizado de visitantes, com entrada pela porta frontal e saída pela porta posterior, evitando aglomerações e facilitando a circulação no interior da estrutura. Ao			

	término do período de exposição, a contratada deverá providenciar a desmontagem integral da estrutura, portas, elementos decorativos, móveis cenográficos e sistema de iluminação, retirando todos os materiais, equipamentos e resíduos utilizados e entregando o local limpo, organizado e livre de obstáculos. Dimensões aproximadas: 4,00 m x 3,50 m x 6,00 m.			
06	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TÚNEL LUMINOSO, TIPO CASINHA ILUMINADA DECORATIVA NATALINA: Fornecimento, instalação e posterior desmontagem de estrutura metálica em ferro, confeccionada em formato de casinha natalina cenográfica, com cobertura em formato de telhado de duas águas, medindo aproximadamente 3,00 metros de largura, 5,00 metros de comprimento e 2,50 metros de altura, conforme modelo da imagem de referência. A estrutura deverá possuir armação metálica resistente, com acabamento adequado para utilização em ambientes externos, tratamento anticorrosivo e pintura na cor metálica ou branca. A casinha deverá ser revestida e decorada em toda a sua estrutura, incluindo paredes, laterais e cobertura, com cordões luminosos de LED na cor branco-quente (amarelo-dourado), criando efeito visual uniforme e acolhedor, semelhante a um céu estrelado. Deverá possuir abertura frontal para acesso e circulação de pessoas em seu interior, permitindo interação e registros fotográficos, mantendo o piso livre e desobstruído. Os cordões luminosos deverão ser próprios para uso externo,		Serviço	01

	com grau de proteção IP65 ou superior, resistentes à água e às intempéries, com fio transparente ou branco e LEDs distribuídos de forma contínua, sem deixar espaços excessivos ou áreas sem iluminação. A contratação deverá contemplar todos os materiais, estruturas, acessórios, suportes, cabos, conectores, equipamentos, instalações elétricas e mão de obra necessários à execução completa do serviço, incluindo montagem, fixação, testes de funcionamento, manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição e desmontagem integral ao término do evento, garantindo estabilidade estrutural, segurança e perfeito funcionamento da decoração natalina.			
07	ÁRVORE DE NATAL ILUMINADA – APROXIMADAMENTE 8,00 METROS Fornecimento, montagem, instalação, manutenção durante o período de exposição e posterior desmontagem de árvore de Natal confeccionada em estrutura metálica de ferro, com aproximadamente 8,00 metros de altura e circunferência aproximada de 18,00 metros, incluindo estrela decorativa no topo, com aproximadamente 1,50 metro de altura. A estrutura deverá ser fabricada em ferro de alta resistência, devidamente dimensionada para instalação em área externa, com tratamento anticorrosivo e pintura de proteção, apresentando acabamento adequado ao projeto natalino e garantindo resistência, estabilidade, durabilidade e proteção contra as intempéries. A árvore deverá ser totalmente revestida com, no mínimo, 2.000 metros de mangueira luminosa de LED, própria para uso externo, à prova d'água e		Serviço	01

	com grau de proteção mínimo IP65 ou superior, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte a cada 2,00 metros, conforme especificações técnicas do fabricante. A iluminação deverá ser na cor verde, com instalação uniforme e organizada em toda a estrutura, respeitando o espaçamento adequado entre as linhas de iluminação, de modo a garantir cobertura visual contínua, distribuição homogênea da luminosidade e adequado efeito decorativo. A fixação deverá ser realizada com materiais e acessórios apropriados, sem comprometer a estrutura metálica ou a segurança do conjunto. A estrela decorativa, instalada no topo da árvore, deverá possuir aproximadamente 1,50 metro de altura e ser confeccionada em estrutura metálica resistente, devidamente fixada e integrada ao conjunto. Deverá ser iluminada com aproximadamente 15 metros de mangueira luminosa de LED, própria para uso externo, à prova d'água e com grau de proteção mínimo IP65 ou superior, contendo, no mínimo, 24 LEDs por metro, LEDs de aproximadamente 10,5 mm e marcação de corte a cada 2,00 metros, conforme especificações do fabricante. A iluminação deverá ser na cor azul neon, proporcionando destaque visual em relação à iluminação verde da árvore. A mangueira deverá ser instalada uniformemente no contorno ou na superfície da estrela, garantindo o realce de seu formato e o adequado efeito luminoso durante o período noturno. A contratação deverá contemplar o fornecimento de todos os materiais, estruturas,			

	bases, suportes, elementos de fixação, cabos, conectores, fontes, extensões, dispositivos de proteção, equipamentos e demais acessórios necessários à montagem, instalação, energização e perfeito funcionamento da árvore de Natal e da estrela. A árvore deverá ser instalada sobre base ou sistema de apoio devidamente dimensionado, garantindo estabilidade e segurança contra deslocamentos, ventos e demais condições próprias do ambiente externo. A contratada deverá observar as características do local, o correto nivelamento da base, a fixação da estrutura e a segurança dos usuários, trabalhadores e demais pessoas que circularem nas proximidades. Após a instalação, deverão ser realizados testes de funcionamento de todos os componentes luminosos, incluindo a verificação das conexões, fontes, cabos, mangueiras de LED e dispositivos de proteção. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva durante todo o período de exposição, incluindo o reparo ou a substituição de mangueiras, LEDs, cabos, conectores, fontes e demais componentes que apresentarem defeito ou mau funcionamento.			

Em caso de divergência entre a descrição constante no código CATSERV e a **DESCRIÇÃO ESPECÍFICA** apresentada na tabela acima, prevalecerá a **DESCRIÇÃO ESPECÍFICA** da Tabela. A utilização dessa descrição justifica-se pela necessidade de maior detalhamento das características dos produtos para assegurar a adequada aquisição. Considerando que não foram localizados, no CATSERV, códigos com descrição exatamente correspondente aos itens pretendidos, foram utilizados aqueles de **maior similaridade**.

5. Data Prevista para Contratação

A contratação deverá ser formalizada em tempo hábil para garantir a execução dos serviços, considerando que a entrega, montagem e instalação da decoração natalina deverão ocorrer até o dia **11 de dezembro de 2026**, de modo a assegurar que toda a ornamentação esteja concluída e disponível para o início da programação natalina.

7. Declaração de Adequação Orçamentária

A contratação será atendida pela seguinte dotação, a ser confirmada pelo setor de contabilidade:

Secretaria Municipal de Administração

Dotação Orçamentária: 33 - 03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.00.1500

8. Indicação de outras contratações Interdependentes ou Vinculadas

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

9. Responsável pela Solicitação

JUCELINO MESSIAS DE ASSIS:36750093191

Assinado de forma digital por JUCELINO MESSIAS DE ASSIS:36750093191
Dados: 2026.11.10 13:21:37 -04'00'

JUCELINO MESSIAS DE ASSIS
Secretário Municipal de Administração