

5 - Chave Engate Mangueira

Descrição Detalhada: Chave Engate Mangueira Material: Latão , Diâmetro: 1. 1/2 POL, Características Adicionais: Modelo: Storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1)

6 - Detector Fumaça

Descrição Detalhada: Detector Fumaça Material: Plástico Abs , Altura: 53 MM, Cor: Branca , Diâmetro: 103 MM, Tipo: Endereçável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (180)

7 - Detector chamas

Descrição Detalhada: Detector Chamas Princípio Detecção: Ótico Por Ultravioleta , Tensão Alimentação: 18 A 27 VCC, Temperatura Trabalho: -10 A 50 °C, Sensibilidade: Ajustável , Altura: 46,50 MM, Diâmetro: 101,50 MM, Peso: 150 G, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (17)

8 - Acessório Equipamento Segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Material: Alumínio , Aplicação: Proteção Individual , Tipo: Placa De Ancoragem , Características Adicionais: Com 12 Orifícios, Carga Mínima De 36kn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (6)

9 - Esguicho

Descrição Detalhada: Esguicho Material Corpo: Latão E Aço Inoxidável , Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Alta Pressão , Características Adicionais: Ducha Com Giro De 180 Gráus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1)

10 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Água Pressurizada , Capacidade Carga: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

11 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc , Capacidade Carga: 6 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (6)

12 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc , Capacidade Carga: 6 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (13)

13 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Tipo: Fixo À Parede , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 3 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Bateria: Recarregável, Autonomia Mínima De 12hrs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (110)

14 - Mangueira Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro , Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

15 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 - Astm-A36 , Acabamento Superficial: Tratamento Antioxidante , Altura: 210 CM, Aplicação: Segurança , Espessura: 52 MM, Tipo: Segurança , Largura: 90 CM, Características Adicionais: Nível Ii De Blindagem, Abnt-Nbr 15000/2005

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (4)

16 - Alarme Sonoro Contra-Incêndio

Descrição Detalhada: Alarme Sonoro Contra-Incêndio Acionamento: Central De Alarme , Potência Sirene: 90 DB, Cor: Vermelha , Características Adicionais: Com Sinal Visual De Flashes De Led Alto Brilho , Material Caixa: Plástico Abs Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (8)