

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
SEDUC-PRO-2024/48875	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Objeto	
Contratação de empresa especializada na confecção e distribuição de uniformes destinados a todos os estudantes matriculados nas Escolas Estaduais Militares Tiradentes e Estaduais Militar Dom Pedro II do Estado de Mato Grosso.	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	14/11/2024 - 11:01	02/12/2024 - 08:45	JUCILA LEITE AMARAL
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	1104630	CALÇA SOCIAL MASCULINA - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, PESO: 270 G/M² (+/- 5%), CONSTRUÇÃO PANAMÁ 2/1, ARMAÇÃO TELA E COR VERMELHO PANTONE 186C. TECIDO DE REFERÊNCIA PREMIUM. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CALÇA: TIPO SOCIAL, COM 04 (QUATRO) BOLSOS EMBUTIDOS, SENDO 2 (DOIS) FRONTAIS 2 (DOIS) TRASEIROS COM PORTINHOLAS. BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. 3) CÔS COM FORRO ENTRETELADO, TIPO SOCIAL, POSSUINDO 5 (CINCO) PASSADORES COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DOIS BOLSOS DIANTEIROS FRONTAIS, TIPO FACA E 2 BOLSOS TRASEIROS DISTANTES 30 A 35 MM DAS COSTURAS LATERAIS, INICIANDO JUNTO AO CÔS, COM REVEL FIXADO SOBRE O FORRO, FORRADOS VIRADOS E PESPONTADOS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO A 6 MM DA BORDA E TRAVETES NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA POSIÇÃO HORIZONTAL. O ESPELHO DO BOLSO É CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO DA CALÇA. O FORRO DOS BOLSOS FRONTAIS É CONFECCIONADO DE TECIDO POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, VIRADOS E PESPONTADOS, COM PROFUNDIDADE DE 120 MM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA ABERTURA DO BOLSO. DOIS BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS A 60 MM DO CÔS E CENTRALIZADO ENTRE A COSTURA DO GANCHO TRASEIRO E A COSTURA LATERAL COM UM VIVO DE 10 MM EM TECIDO OVERLOCADO E COSTURADO AO FORRO DOS BOLSOS, CONFECCIONADO COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM APLICAÇÃO DE TRAVETES NAS EXTREMIDADES, NA POSIÇÃO VERTICAL. O FORRO DOS BOLSOS TRASEIROS É CONFECCIONADO DE TECIDO POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, DOBRADO E COSTURADO COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, VIRADOS E PESPONTADOS. SENDO FIXADOS INTERNAMENTE AO CÔS DA CALÇA. POSSUI DUAS PORTINHOLAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DUPLO EM FORMA DE BICO, FIXADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO NA ABERTURA DOS BOLSOS TRASEIROS, COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. BRAGUILHA COM VISTA ESQUERDA EXTERNA (DE QUEM VESTE), EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA, A 30 MM DA BORDA, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, FIXANDO A VISTA ESQUERDA INTERNA E FAZENDO UMA CURVA FINAL. DEVENDO SER APLICADO TRAVETES NO FINAL DO PESPONTO E SOBRE A COSTURA. VISTA DIREITA (DE QUEM VESTE) EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, RENTE AO ZÍPER. (ESTA VISTA IMPEDE QUE O ZÍPER ENTRE EM CONTATO COM O CORPO). A BRAGUILHA É FECHADA POR UM ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. LATERAIS E ENTREPERNAS OVERLOCADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO CORRENTE INTERNAMENTE. GANCHOS TRASEIRO E DIANTEIRO OVERLOCADOS E FECHADOS COM PONTOS TIPO CORRENTE COM COSTURA DUPLA. AS ENTREPERNAS SÃO OVERLOCADAS E FECHADAS COM PONTO CORRENTE. CÔS CONFECCIONADO EM TECIDO	1 UN	2.300	88,57	203.711,00

		DUPLO MEDINDO 45 MM DE LARGURA. O CÔS É COSTURADO E REBATIDO COM MÁQUINA DE UMA (01) AGULHA, SENDO A EXTREMIDADE DIREITA (DE QUEM VESTE) EMBUTIDA. A EXTREMIDADE ESQUERDA TEM UM PROLONGAMENTO QUE É COSTURADA INTERNAMENTE NA PARTE SUPERIOR DO CÔS, VIRADO E PESPONTADO ATÉ A BORDA, SENDO FIXADO PELO PESPONTO DA VISTA. O FECHAMENTO DO CÔS É FEITO POR MEIO DE 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS NA MESMA COR DO TECIDO. O CÔS DEVE SER POSSUIR 5 (CINCO) PASSADORES DE 10 MM DE LARGURA E 55 MM DE COMPRIMENTO, DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTEMENTE. OS PASSADORES SÃO DOBRADOS E FIXADOS INTERNAMENTE, NA EXTREMIDADE SUPERIOR E NA EXTREMIDADE INFERIOR EMBUTIDOS NO CÔS E TRAVETADOS. PENCES DO TRASEIRO: UMA PENCE EM CADA TRASEIRO COSTURADA, INTERNAMENTE, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO. TÊM O INÍCIO NA BORDA INFERIOR DO CÔS E TÉRMINO NA BORDA SUPERIOR DO BOLSO, FICANDO CENTRALIZADAS NAS PORTINHOLAS DOS BOLSOS TRASEIROS. BOCA DA CALÇA CONFECCIONADA SEM BAINHA, DEVENDO SER OVERLOCADA EM SUA EXTREMIDADE. DEVERÁ POSSUIR QUATRO FAIXAS 100% POLIÉSTER NA COR CINZA PANTONE 18-000 TCX COM 16 MM DE LARGURA, SENDO DUAS DE CADA LADO DA CALÇA E COM 9 MM ENTRE AMBAS, COSTURADAS DE MANEIRA SOBREPOSTAS LOGO ABAIXO DO CÔS ATÉ A BAINHA. LINHAS NA COR DO TECIDO				
Grupo 1	1104631	CALÇA SOCIAL FEMININA - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, PESO: 270 G/M² (+/- 5%), CONSTRUÇÃO PANAMÁ 2/1, ARMAÇÃO TELA E COR VERMELHO PANTONE 186C. TECIDO DE REFERÊNCIA PREMIUM. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CALÇA: TIPO SOCIAL, COM 02 (DOIS) BOLSOS DIANTEIROS FRONTAIS EMBUTIDOS 2 (DUAS) PORTINHOLAS TRASEIRAS IMITANDO A EXISTÊNCIA DOS BOLSOS TRASEIROS. BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. CÔS COM FORRO ENTRETRELADO, TIPO SOCIAL, POSSUINDO 5 (CINCO) PASSADORES COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DOIS BOLSOS DIANTEIROS FRONTAIS, TIPO FACA. O FORRO DOS BOLSOS FRONTAIS É CONFECCIONADO DE TECIDO POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, VIRADOS E PESPONTADOS, COM PROFUNDIDADE DE 120 MM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA ABERTURA DO BOLSO. POSSUI DUAS PORTINHOLAS IMITANDO A EXISTÊNCIA DOS BOLSOS TRASEIROS CONFECCIONADAS DE TECIDO DUPLO EM FORMA DE BICO, FIXADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. BRAGUILHA COM VISTA ESQUERDA EXTERNA (DE QUEM VESTE), EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA, A 30 MM DA BORDA, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, FIXANDO A VISTA ESQUERDA INTERNA E FAZENDO UMA CURVA FINAL. DEVENDO SER APLICADO TRAVETES NO FINAL DO PESPONTO E SOBRE A COSTURA. VISTA DIREITA (DE QUEM VESTE) EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, RENTE AO ZÍPER. (ESTA VISTA IMPEDE QUE O ZÍPER ENTRE EM CONTATO COM O CORPO). A BRAGUILHA É FECHADA POR UM ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. LATERAIS E ENTREPERNAS OVERLOCADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO CORRENTE INTERNAMENTE. GANCHOS TRASEIRO E DIANTEIRO OVERLOCADOS E FECHADOS COM PONTOS TIPO CORRENTE COM COSTURA DUPLA. AS ENTREPERNAS SÃO OVERLOCADAS E FECHADAS COM PONTO CORRENTE. CÔS CONFECCIONADO EM TECIDO DUPLO MEDINDO 45 MM DE LARGURA. O CÔS É COSTURADO E REBATIDO COM MÁQUINA DE UMA (01) AGULHA, SENDO A EXTREMIDADE DIREITA (DE QUEM VESTE) EMBUTIDA. A EXTREMIDADE ESQUERDA TEM UM PROLONGAMENTO QUE É COSTURADA INTERNAMENTE NA PARTE SUPERIOR DO CÔS, VIRADO E PESPONTADO ATÉ A BORDA, SENDO FIXADO PELO PESPONTO DA VISTA. O FECHAMENTO DO CÔS É FEITO POR MEIO DE 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS NA MESMA COR DO TECIDO. O CÔS DEVE SER POSSUIR 5 (CINCO) PASSADORES DE 10 MM DE LARGURA E 55 MM DE COMPRIMENTO, DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTEMENTE. OS PASSADORES SÃO DOBRADOS E FIXADOS INTERNAMENTE, NA EXTREMIDADE SUPERIOR E NA EXTREMIDADE INFERIOR EMBUTIDOS NO CÔS E TRAVETADOS. PENCES DO TRASEIRO: UMA PENCE EM CADA TRASEIRO COSTURADA, INTERNAMENTE, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO. TÊM O INÍCIO NA BORDA INFERIOR DO CÔS E TÉRMINO NA BORDA SUPERIOR DO BOLSO, FICANDO CENTRALIZADAS NAS PORTINHOLAS DOS BOLSOS TRASEIROS. BOCA DA CALÇA CONFECCIONADA SEM BAINHA, DEVENDO SER OVERLOCADA EM SUA EXTREMIDADE. DEVERÁ POSSUIR QUATRO FAIXAS 100% POLIÉSTER NA COR CINZA PANTONE 18-000 TCX COM 16 MM DE LARGURA, SENDO	1 UN	1.200	77,54	93.048,00

		DUAS DE CADA LADO DA CALÇA E COM 9 MM ENTRE AMBAS, COSTURADAS DE MANEIRA SOBREPOSTAS LOGO ABAIXO DO CÔS ATÉ A BAINHA. LINHAS NA COR DO TECIDO 80 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA COM NUMERAÇÃO: 32 A 56, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONMETRO. DEVE SER FORNECIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO E TAMANHO DO PRODUTO. UNIDADE				
Grupo 1	1104632	SAIA SOCIAL - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, PESO: 270 G/M² (+- 5%), CONSTRUÇÃO PANAMÁ 2/1, ARMAÇÃO TELA E COR VERMELHO PANTONE 186C. TECIDO DE REFERÊNCIA PREMIUM. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SAIA SOCIAL: CÔS DUPLO COM 45 MM DE LARGURA FECHADA POR ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. CÔS TIPO SOCIAL, POSSUINDO POR 5 (CINCO) PASSADORES. POSSUI UMA FENDA DE APROXIMADAMENTE 100 MM NA PARTE TRASEIRA DA BAINHA. OVERLOCADA COM LINHA DA MESMA COR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: TALHE FRENTE COM PENCES. O CÔS DUPLO DE 45 MM DEVERÁ POSSUIR 5 (CINCO) PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO DE 10 MM DE LARGURA E 55 MM DE COMPRIMENTO, PESPONTADOS COM 02 COSTURAS LATERAIS, DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTEMENTE. OS PASSADORES SÃO DOBRADOS E TERÃO A PARTE INFERIOR INSERIDA NO CÔS E A PARTE SUPERIOR COM A PONTA DOBRADA POR SOBRE A BORDA DO CÔS. POSSUIR VISTA TRASEIRA EMBUTIDA COM ZÍPER DE METAL. NA FRENTE DEVERÁ TER DUAS PENCES DE COMPRIMENTO EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA SAIA. NA TRASEIRA DEVERÁ TER DUAS PENCES EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA SAIA. INTERNAMENTE A SAIA DEVERÁ SER OVERLOCADA. A BAINHA SERÁ OVERLOCADA. O COMPRIMENTO TOTAL, INCLUINDO O CÔS, DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TAMANHO DO MANEQUIM. FECHAMENTOS: CENTRAL EM MÁQUINA DE PONTO CORRENTE DE 01 AGULHA. TRAVETADA NO FINAL DA VISTA E NAS PONTAS DO CÔS. DEVERÁ POSSUIR QUATRO FAIXAS 100% POLIÉSTER NA COR CINZA PANTONE 18-000 TCX COM 16 MM DE LARGURA, SENDO DUAS DE CADA LADO DA CALÇA E COM 9 MM ENTRE AMBAS, COSTURADAS DE MANEIRA SOBREPOSTAS LOGO ABAIXO DO CÔS ATÉ A BAINHA. A BAINHA DA SAIA DEVE TER 30 MM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, COSTURA TIPO PONTO FIXO. LINHAS NA COR DO TECIDO 80 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOCK E OVERLOCK. FECHADA POR UM ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA COM NUMERAÇÃO: 32 A 56, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONMETRO. DEVE SER FORNECIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO E TAMANHO DO PRODUTO. UNIDADE	1 UN	500	88,52	44.260,00
		CAMISA MANGA CURTA - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, PESO: 170 G/M² (+- 5%), CONSTRUÇÃO ARMAÇÃO SARJA MILITAR 2X2 E COR BEGE PANTONE 171327 TPX. TECIDO DE REFERÊNCIA PREMIUM. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO POR MEIO DE BOTÕES 4 FUROS DE COR PRETA E CASEADOS, BAINHA DE 10 MM. DEVERÁ CONTER DUAS PLATINAS EM TECIDO DUPLO CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO DA CAMISA E COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE, MEDINDO 135 MM DE COMPRIMENTO, 45 MM DE LARGURA NA PARTE SUPERIOR E 50 MM DE LARGURA NA PARTE INFERIOR, POSSUINDO CASEADO HORIZONTAL NA PARTE CHANFRADA COM APLICAÇÃO NO OMBRO DE UM BOTÃO PARA FIXAÇÃO. POSSUIR DUAS LUVAS DE PLATINAS CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER COR VERMELHA PANTONE 186C, MEDINDO 100 MM DE COMPRIMENTO, 55 MM DE LARGURA NA PARTE SUPERIOR E 60 MM DE LARGURA NA PARTE INFERIOR E BORDADAS COM LINHA COR CINZA PANTONE 18-000 TCX. CASEADO VERTICAL DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE E CENTRALIZADO NA CARCELA COM FECHAMENTO REALIZADO POR 5 (CINCO) A 7 (SETE) BOTÕES 4 FUROS (DEPENDENDO DO TAMANHO DA CAMISA) DE COR PRETA, APLICADOS NO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, O PRIMEIRO DEVE SITUAR NO PÉ DA GOLA, OS DEMAIS DISTRIBUÍDOS DE FORMA EQUIDISTANTE A 100 MM DE DISTÂNCIA, SENDO QUE O ÚLTIMO SITUAR-SE-Á APROXIMADAMENTE A 150 MM DA BORDA INFERIOR DA BAINHA. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: NA ALTURA DO PEITO, DEVEM SER APLICADOS EXTERNAMENTE 2 (DOIS) BOLSO, DE				

Grupo 1	1104633	FORMATOS RETANGULARES, SEM PREGA. OS BOLSOS DEVEM TER OS CANTOS INFERIORES CHANFRADOS, MEDINDO 25 MM. BOLSOS FECHADOS POR PORTINHOLAS DE FORMATOS RETANGULARES E CANTOS INFERIORES CHANFRADOS, COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE E COM FECHAMENTO POR UM BOTÃO DE COR PRETA. ACIMA DA TAMPA DO BOLSO DIREITO DE QUEM VESTE SERÁ BORDADO NA COR VERMELHA PANTONE 186C E EM LETRAS FORMATO ARIAL O NOME DE GUERRA E O TS FRH DO ALUNO COM ALTURA DE 11 MM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 115 MM, TENDO AO SEU REDOR UM ACABAMENTO DE 2 MM DE ESPESSURA COM APROXIMADAMENTE 130 MM DE COMPRIMENTO E 21 MM DE LARGURA. O NOME SERÁ BORDADO PELOS RESPONSÁVEIS PELO ALUNO. GOLA DE TECIDO DUPLO, MODELO SOCIAL, ENTRETELADAS. MANGAS CURTAS, TIPO ITALIANAS, COM BAINHAS DE 25 MM DE LARGURA E 1 (UM) PESPONTO A 20 MM DA BORDA. APLICAÇÃO MEDIANTE COSTURA NA MANGA DIREITA DE QUEM VESTE DA BANDEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO BORDADA MEDINDO 70 X 50 MM. APLICAÇÃO MEDIANTE COSTURA NA MANGA ESQUERDA DO BRASÃO COLORIDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO COM 72 MM DE ALTURA E 72 MM DE LARGURA. AS VISTAS, A GOLA, OS BOLSOS, AS PORTINHOLAS E AS PLATINAS DEVEM SER PESPONTADOS A 5 MM DAS BORDAS. OS PESPONTOS DOS BOLSOS, DAS PORTINHOLAS E DAS PLATINAS SÃO DUPLOS. AS COSTURAS DEVEM CONTER 4 PONTOS/CM, COM TOLERÂNCIA DE 0,5 PONTOS/CM. AS COSTURAS DE UNIR OS OMBROS, PREGAR AS MANGAS E FECHAR AS LATERAIS DEVEM SER FEITAS COM MÁQUINA DE INTERLOQUE 5 (CINCO) FIOS. BOLSOS COM CANTOS INFERIORES CHANFRADOS E BAINHA NA ABERTURA SUPERIOR OVERLOCADA E REBATIDA COM 1 VIRA EM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, DISTANTE DE 10 MM DA BORDA. SÃO COSTURADOS À CAMISA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, DISTANTE DE 5 MM DAS BORDAS. A BORDA SUPERIOR DE CADA BOLSO DEVE SER POSICIONADA A 55 MM ABAIXO DA LINHA CENTRAL DO PRIMEIRO CASEADO DE FECHAMENTO DA CAMISA E CENTRALIZADA EM RELAÇÃO A CAVA DA MANGA E A EXTENSÃO DA LINHA VERTICAL DO CASEADO DOS BOTÕES. EM CADA BOLSO DEVE SER APLICADO UM BOTÃO 4 FUROS DE COR PRETA POSICIONADO A 30 MM DA BORDA SUPERIOR DO BOLSO. OS CHANFROS INFERIORES DEVEM FORMAR UM ÂNGULO DE 45 ± 5 GRAUS COM A HORIZONTAL DA BASE DO BOLSO E TER 25 MM DE COMPRIMENTO ACABADO. PORTINHOLAS CONFECCIONADAS EM TECIDO DUPLO E COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE, RETANGULARES E COM CANTOS INFERIORES CHANFRADOS. OS CHANFROS INFERIORES DEVEM FORMAR UM ÂNGULO DE 45 ± 5 GRAUS COM A HORIZONTAL DA BASE DA PORTINHOLA E TER 25 MM DE COMPRIMENTO ACABADO. PESPONTADAS, EM TODO SEU CONTOURNO, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, A 5 MM DE SUAS BORDAS, E COSTUR	1 UN	4.790	89,59	429.136,10
Grupo 1	1104634	GORRO SEM PALA (BIBICO) - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, PESO: 270 G/M² (+/- 5%), CONSTRUÇÃO PANAMÁ 2/1, ARMAÇÃO TELA E COR VERMELHO PANTONE 186C. TECIDO DE REFERÊNCIA PREMIUM. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COPA FORMADA POR DOIS PANOS, COM A ABA VIRADA EM TODO SEU REDOR, CRUZANDO AS DUAS PONTAS NA FRENTE, A ESQUERDA SOBRE A DIREITA, TENDO NA PARTE CENTRAL DA ABA 70 MM DE ALTURA, NA PARTE ANTERIOR 50 MM, E NA PARTE POSTERIOR 30 MM. TERÁ EM TODA A SUA VOLTA UM VIÉS (DEBRUM) DE 2 MM 100% POLIÉSTER NA COR CINZA PANTONE 18-000 TCX. DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE DEVERÁ POSSUIR UM BRASÃO BORDADO EM CINZA PANTONE 18-000 TCX DA ESCOLA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO COM 45 MM DE ALTURA E 35 MM DE LARGURA, CENTRALIZADO E HORIZONTALMENTE A 35 MM DA PARTE FRONTAL. NA LATERAL DIREITA DE QUEM VESTE, CENTRALIZADO E A 25 MM DA BAINHA SERÁ BORDADO EM LETRAS FORMATO ARIAL NA COR CINZA PANTONE 18-000 TCX O NOME DE GUERRA DO ALUNO COM ALTURA DE 11 MM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 75 MM. O NOME SERÁ BORDADO PELOS RESPONSÁVEIS PELO ALUNO. AVIAMENTOS: LINHA 80 100% POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO. POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONMETRO. TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 520 MM A 640 MM, TAMANHOS DE 53 A 65. UNIDADE	1 UN	4.790	43,00	205.970,00
		CALÇA SOCIAL CINZA, COM DUAS LISTRAS VERMELHAS - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, PESO: 215 G/M² (+/- 5%), CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 E COR: CINZA (PANTONE 18-4005 TCX). CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CALÇA: TIPO SOCIAL, COM 04 (QUATRO) BOLSOS EMBUTIDOS, SENDO 2 (DOIS) FRONTAIS 2 (DOIS) TRASEIROS COM PORTINHOLAS. BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO				

Grupo 2	1104646	TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. CÔS COM FORRO ENTRETELADO, TIPO SOCIAL, POSSUINDO POR 5 (CINCO) PASSADORES COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DOIS BOLSOS DIANTEIROS FRONTAIS, TIPO FACA, DISTANTES 30 A 35 MM DAS COSTURAS LATERAIS, INICIANDO JUNTO AO CÔS, COM REVEL FIXADO SOBRE O FORRO, FORRADOS VIRADOS E PESPONTADOS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO A 6 MM DA BORDA E TRAVETES NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA POSIÇÃO HORIZONTAL. O ESPELHO DO BOLSO É CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO DA CALÇA. O FORRO DOS BOLSOS FRONTAIS É CONFECCIONADO DE TECIDO POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, VIRADOS E PESPONTADOS, COM PROFUNDIDADE DE 120 MM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA ABERTURA DO BOLSO. DOIS BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS A 60 MM DO CÔS E CENTRALIZADO ENTRE A COSTURA DO GANCHO TRASEIRO E A COSTURA LATERAL COM UM VIVO DE 10 MM EM TECIDO OVERLOCADO E COSTURADO AO FORRO DOS BOLSOS, CONFECCIONADO COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM APLICAÇÃO DE TRAVETES NAS EXTREMIDADES, NA POSIÇÃO VERTICAL. O FORRO DOS BOLSOS TRASEIROS É CONFECCIONADO DE TECIDO POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, DOBRADO E COSTURADO COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, VIRADOS E PESPONTADOS. SENDO FIXADOS INTERNAMENTE AO CÔS DA CALÇA. POSSUI DUAS PORTINHOLAS CONFECCIONADAS DE TECIDO DUPLO EM FORMA DE BICO, FIXADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO NA ABERTURA DOS BOLSOS TRASEIROS, COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. BRAGUILHA COM VISTA ESQUERDA EXTERNA (DE QUEM VESTE), EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA, A 30 MM DA BORDA, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, FIXANDO A VISTA ESQUERDA INTERNA E FAZENDO UMA CURVA FINAL. DEVENDO SER APLICADO TRAVETES NO FINAL DO PESPONTO E SOBRE A COSTURA. VISTA DIREITA (DE QUEM VESTE) EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, RENTE AO ZÍPER (ESTA VISTA IMPEDE QUE O ZÍPER ENTRE EM CONTATO COM O CORPO). A BRAGUILHA É FECHADA POR UM ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. LATERAIS E ENTREPERNAS OVERLOCADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO CORRENTE INTERNAMENTE. GANCHOS TRASEIRO E DIANTEIRO OVERLOCADOS E FECHADOS COM PONTOS TIPO CORRENTE COM COSTURA DUPLA. AS ENTREPERNAS SÃO OVERLOCADAS E FECHADAS COM PONTO CORRENTE. CÔS CONFECCIONADO EM TECIDO DUPLO MEDINDO 45 MM DE LARGURA. 4) O CÔS É COSTURADO E REBATIDO COM MÁQUINA DE UMA (01) AGULHA, SENDO A EXTREMIDADE DIREITA (DE QUEM VESTE) EMBUTIDA. A EXTREMIDADE ESQUERDA TEM UM PROLONGAMENTO QUE É COSTURADA INTERNAMENTE NA PARTE SUPERIOR DO CÔS, VIRADO E PESPONTADO ATÉ A BORDA, SENDO FIXADO PELO PESPONTO DA VISTA. O FECHAMENTO DO CÔS É FEITO POR MEIO DE 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS NA MESMA COR DO TECIDO. O CÔS DEVE POSSUIR 5 (CINCO) PASSADORES DE 10 MM DE LARGURA E 55 MM DE COMPRIMENTO, DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTEMENTE. OS PASSADORES SÃO DOBRADOS E FIXADOS INTERNAMENTE, NA EXTREMIDADE SUPERIOR E NA EXTREMIDADE INFERIOR, EMBUTIDOS NO CÔS E TRAVETADOS. PENCES DO TRASEIRO: 1) UMA PENCE EM CADA TRASEIRO COSTURADA, INTERNAMENTE, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO; 2) TÊM INÍCIO NA BORDA INFERIOR DO CÔS E TÉRMINO NA BORDA SUPERIOR DO BOLSO, FICANDO CENTRALIZADAS NAS PORTINHOLAS DOS BOLSOS TRASEIROS. BOCA DA CALÇA CONFECCIONADA SEM BAINHA, DEVENDO SER OVERLOCADA EM SUA EXTREMIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS FAIXAS 100% POLIÉSTER NA COR VERMELHA PANTONE 18 CÔS ATÉ A BAINHA. LINHAS NA COR DO TECIDO 80 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOQUE E OVERLOQU	1 UN	8.590	85,28	732.555,20
		CALÇA SOCIAL (FEM.) CINZA, COM DUAS LISTRAS VERMELHAS - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, PESO: 215 G/M² (+/- 5%), CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 E COR: CINZA PANTONE 18-4005 TCX. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CALÇA: TIPO SOCIAL, COM 02 (DOIS) BOLSOS DIANTEIROS FRONTAIS EMBUTIDOS, 2 (DUAS) PORTINHOLAS TRASEIRAS IMITANDO A EXISTÊNCIA DOS BOLSOS TRASEIROS. BRAGUILHA FECHADA POR ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. CÔS COM FORRO ENTRETELADO, TIPO SOCIAL, POSSUINDO POR 5 (CINCO) PASSADORES COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: DOIS BOLSOS DIANTEIROS FRONTAIS, TIPO FACA, DISTANTES 30 A 35 MM DAS COSTURAS LATERAIS, INICIANDO JUNTO				

Grupo 2	1104652	AO CÔS, COM REVEL FIXADO SOBRE O FORRO, FORRADOS VIRADOS E PESPONTADOS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO A 6 MM DA BORDA E TRAVETES NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA POSIÇÃO HORIZONTAL. O ESPELHO DO BOLSO É CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO DA CALÇA. O FORRO DOS BOLSOS FRONTALS É CONFECCIONADO DE TECIDO POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO, VIRADOS E PESPONTADOS, COM PROFUNDIDADE DE 120 MM ABAIXO DA BORDA INFERIOR DA ABERTURA DO BOLSO. POSSUI DUAS PORTINHAS IMITANDO A EXISTÊNCIA DOS BOLSOS TRASEIROS CONFECCIONADAS DE TECIDO DUPLO EM FORMA DE BICO, FIXADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE. BRAGUILHA COM VISTA ESQUERDA EXTERNA (DE QUEM VESTE), EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA, A 30 MM DA BORDA, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, FIXANDO A VISTA ESQUERDA INTERNA E FAZENDO UMA CURVA FINAL. DEVENDO SER APLICADO TRAVETES NO FINAL DO PESPONTO E SOBRE A COSTURA, VISTA DIREITA (DE QUEM VESTE) EM TECIDO DUPLO, OVERLOCADA E COSTURADA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, RENTE AO ZÍPER (ESTA VISTA IMPEDE QUE O ZÍPER ENTRE EM CONTATO COM O CORPO). A BRAGUILHA É FECHADA POR UM ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. LATERAIS E ENTREPERNAS OVERLOCADAS E COSTURADAS COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO CORRENTE INTERNAMENTE. GANCHOS TRASEIRO E DIANTEIRO OVERLOCADOS E FECHADOS COM PONTOS TIPO CORRENTE COM COSTURA DUPLA. AS ENTREPERNAS SÃO OVERLOCADAS E FECHADAS COM PONTO CORRENTE. CÔS CONFECCIONADO EM TECIDO DUPLO MEDINDO 45 MM DE LARGURA. O CÔS É COSTURADO E REBATIDO COM MÁQUINA DE UMA (01) AGULHA, SENDO A EXTREMIDADE DIREITA (DE QUEM VESTE) EMBUTIDA. A EXTREMIDADE ESQUERDA TEM UM PROLONGAMENTO QUE É COSTURADA INTERNAMENTE NA PARTE SUPERIOR DO CÔS, VIRADO E PESPONTADO ATÉ A BORDA, SENDO FIXADO PELO PESPONTO DA VISTA. O FECHAMENTO DO CÔS É FEITO POR MEIO DE 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS NA MESMA COR DO TECIDO. O CÔS DEVE POSSUIR 5 (CINCO) PASSADORES DE 10 MM DE LARGURA E 55 MM DE COMPRIMENTO, DISTRIBUÍDOS EQUIDISTANTEMENTE. OS PASSADORES SÃO DOBRADOS E FIXADOS INTERNAMENTE, NA EXTREMIDADE SUPERIOR E NA EXTREMIDADE INFERIOR EMBUTIDOS NO CÔS E TRAVETADOS. PENCES DO TRASEIRO: 1) UMA PENCE EM CADA TRASEIRO COSTURADA, INTERNAMENTE, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO; 2) TÊM INÍCIO NA BORDA INFERIOR DO CÔS E TÉRMINO NA BORDA SUPERIOR DO BOLSO, FICANDO CENTRALIZADAS NAS PORTINHAS DOS BOLSOS TRASEIROS. BOCA DA CALÇA CONFECCIONADA SEM BAINHA, DEVENDO SER OVERLOCADA EM SUA EXTREMIDADE. DEVERÁ POSSUIR DUAS FAIXAS 100% POLIÉSTER NA COR VERMELHA PANTONE 186 C COM 16 MM DE LARGURA, COSTURADAS UMA DE CADA LADO DA CALÇA ABAIXO DO CÔS ATÉ A BAINHA. LINHAS NA COR DO TECIDO 80 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPontos, INTERLOQUE E OVERLOQUE. POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA COM NUMERAÇÃO: 32 A 56, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONMETRO. UNIDADE	1 UN	7.440	79,60	592.224,00
Grupo 2	1104651	SAIA SOCIAL CINZA, COM DUAS LISTRAS VERMELHAS - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, PESO: 215 G/M² (+/- 5%), CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 E COR: CINZA PANTONE 18-4005 TCX. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SAIA SOCIAL: CÔS DUPLO COM 45 MM DE LARGURA FECHADA POR ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO. CÔS TIPO SOCIAL, POSSUINDO POR 5 (CINCO) PASSADORES. POSSUI UMA FENDA DE 10 CM ATRÁS; OVERLOCADA COM LINHA DA MESMA COR. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: TALHE - FRENTE COM PENCES. O CÔS DUPLO DE 45 MM DEVERÁ POSSUIR 05 PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO DISTRIBUÍDOS DE FORMA EQUIDISTANTE, PESPONTADOS COM 02 COSTURAS LATERAIS, MEDINDO 10 MM DE LARGURA E 55 MM DE COMPRIMENTO. OS PASSADORES TERÃO A PARTE INFERIOR INSERIDA NO CÔS E A PARTE SUPERIOR COM A PONTA DOBRADA POR SOBRE A BORDA DO CÔS; POSSUIR VISTA TRASEIRA EMBUTIDA COM ZÍPER DE METAL; FRENTE - DEVERÁ TER DUAS PENCES DE COMPRIMENTO EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA SAIA; TRASEIRO - DEVERÁ TER DUAS PENCES EM CONFORMIDADE COM O TAMANHO DA SAIA. INTERNAMENTE A SAIA DEVERÁ SER OVERLOCADA; A BAINHA SERÁ OVERLOCADA; COMPRIMENTO TOTAL, INCLUINDO O CÔS, DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TAMANHO DO MANEQUIM; FECHAMENTOS: CENTRAL EM MÁQUINA DE PONTO CORRENTE DE 01 AGULHA;	1 UN	1.860	80,00	148.800,00

		TRAVETES: NO FINAL DA VISTA E NAS PONTAS DO CÓS; DEVERÁ POSSUIR DUAS FAIXAS 100% POLIÉSTER NA COR VERMELHA PANTONE 186C COM 16 MM DE LARGURA, COSTURADAS UMA DE CADA LADO DA SAIA ABAIXO DO CÓS ATÉ A BAINHA. LINHAS NA COR DO TECIDO 80 PES /ALG OU 100% POLIÉSTER PARA CASEADOS E PREGAR BOTÕES. LINHA 120 PES/ALG OU 100% POLIÉSTER PARA COSTURAS DE FIXAÇÃO, PESPONTOS, INTERLOQUE E OVERLOQUE. FECHADA POR UM ZÍPER DE METAL E 1 BOTÃO TAMANHO 22 COM 4 FUIROS, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO; POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO, TAMANHO DA PEÇA COM NUMERAÇÃO: 32 A 56, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA CONFECÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONMETRO. UNIDADE				
Grupo 2	1104645	CAMISA BRANCA, MANGAS CURTAS - CONFECCIONADA COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO, 50% POLIÉSTER, PESO 116 G/M2 (+- 5%), CONSTRUÇÃO TELA, COR BRANCO PANTONE: 11-0601 TCX. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FRENTE ABERTA COM FECHAMENTO POR MEIO DE BOTÕES E CASEADOS, BAINHA DE 20 MM. DEVERÁ CONTER DUAS PLATINAS EM TECIDO DUPLO, NO MESMO TECIDO DA CAMISA E COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE, MEDINDO: COMPRIMENTO 135 MM, LARGURA SUPERIOR 45 MM, LARGURA INFERIOR 55 MM, ALTURA DAS LATERAIS 120 MM COM CASEADO HORIZONTAL NA PARTE CHANFRADA, COM APLICAÇÃO NO OMBRO DE UM BOTÃO PARA FIXAÇÃO. CASEADO VERTICAL DO LADO ESQUERDO (DE QUEM VESTE) E CENTRALIZADO NA CARCELA; FECHAMENTO REALIZADO POR 5 (CINCO) A 7 (SETE) BOTÕES (DEPENDENDO DO TAMANHO DA CAMISA) DE COR CRISTAL (TRANSPARENTE), APLICADOS NO LADO DIREITO (DE QUEM VESTE), O PRIMEIRO DEVE SITUAR NO PÉ DA GOLA, OS DEMAIS DISTRIBUÍDOS DE FORMA EQUIDISTANTE (100 MM DE DISTÂNCIA), SENDO QUE O ÚLTIMO SITUAR-SE-Á APROXIMADAMENTE A 150 MM DA BORDA INFERIOR DA BAINHA. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: NA ALTURA DO PEITO, DEVEM SER APLICADOS EXTERNAMENTE 2 (DOIS) BOLSOS, DE FORMATOS RETANGULARES, COM UMA PREGA MACHO DE 30 MM DE LARGURA, NO SENTIDO VERTICAL, EQUIDISTANTE DOS LADOS. OS BOLSOS DEVEM TER OS CANTOS INFERIORES CHANFRADOS, MEDINDO 25 MM. BOLSOS FECHADOS POR PORTINHAS DE FORMATOS RETANGULARES E CANTOS INFERIORES CHANFRADOS, COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE E COM FECHAMENTO POR UM BOTÃO DE COR CRISTAL (TRANSPARENTE). ACIMA DA TAMPA DO BOLSO DIREITO DE QUEM VESTE, SERÁ BORDADO NA COR VERMELHA PANTONE 186C E EM LETRAS FORMATO ARIAL O NOME DE GUERRA E O TS FRH DO ALUNO COM ALTURA DE 11 MM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 115 MM. O NOME SERÁ GRAVADO PELOS RESPONSÁVEIS PELO ALUNO. GOLA DE TECIDO DUPLO, MODELO SOCIAL, ENTRETRELADAS. MANGAS CURTAS, TIPO ITALIANAS, COM BAINHAS DE 30 MM DE LARGURA E 1 (UM) PESPONTO A 25 MM DA BORDA. APLICAÇÃO MEDIANTE COSTURA NA MANGA DIREITA (DE QUEM VESTE) DA BANDEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO BORDADA MEDINDO 70 X 50 MM E DE UM VELCRO FÊMEA 63 X 53 MM (BASE ARREDONDADA) PARA FIXAÇÃO DO DISTINTIVO BORDADO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DO ALUNO, QUE TAMBÉM FAZ PARTE DA CAMISA, SENDO BORDADO COM FIO DE POLIÉSTER DE COR AMARELA PANTONE 109C, TAMANHO 63 X 53 COM BASE ARREDONDADA, CONFECCIONADO COM TECIDO 100% POLIÉSTER DE COR VERMELHA PANTONE 186C COSTURADO EM UM VELCRO MACHO, APLICAÇÃO MEDIANTE COSTURA NA MANGA ESQUERDA DO BRASÃO DA ESCOLA TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO BORDADO MEDINDO 73 X 53 MM. AS VISTAS, A GOLA, OS BOLSOS, AS PORTINHAS E AS PLATINAS DEVEM SER PESPONTADOS A 5 MM DAS BORDAS. AS COSTURAS DEVEM CONTER 4 PONTOS/CM, COM TOLERÂNCIA DE 0,5 PONTOS/CM. AS COSTURAS DE UNIR OS OMBROS, PREGAR AS MANGAS E FECHAR AS LATERAIS DEVEM SER FEITAS COM MÁQUINA DE INTERLOQUE 5 (CINCO) FIOS. BOLSOS COM CANTOS INFERIORES CHANFRADOS E BAINHA NA ABERTURA SUPERIOR OVERLOCADA E REBATIDA COM 1 VIRA EM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, DISTANTE DE 10 MM DA BORDA. SÃO COSTURADOS À CAMISA COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO, DISTANTE DE 5 MM DAS BORDAS. A BORDA SUPERIOR DE CADA BOLSO DEVE SER POSICIONADA A 55 MM ABAIXO DA LINHA CENTRAL DO PRIMEIRO CASEADO DE FECHAMENTO DA CAMISA E CENTRALIZADA EM RELAÇÃO A CAVA DA MANGA E A EXTENSÃO DA LINHA VERTICAL DO CASEADO DOS BOTÕES. CADA BOLSO DEVE POSSUIR UMA PREGA MACHO, DE 30 MM DE LARGURA, NO SENTIDO VERTICAL, COSTURADA EM TODA SUA EXTENSÃO COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO E CENTRALIZADA NO BOLSO. AO CENTRO, DEVE SER APLICADO UM BOTÃO DE COR CRISTAL (TRANSPARENTE), POSICIONADO A 30 MM DA BORDA SUPERIOR DO BOLSO. OS CHANFROS INFERIORES DEVEM FORMAR UM ÂNGULO DE 45 ± 5	1 UN	17.880	81,21	1.452.034,80

		GRAUS COM A HORIZONTAL DA BASE DO BOLSO E TER 25 MM DE COMPRIMENTO ACABADO. PORTINHOLAS CONFECCIONADAS EM TECIDO DUPLO E COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE, RETANGULARES E COM CANTOS INFERIORES CHANFRADOS. OS CHANFROS INFERIORES DEVEM FORMAR UM ÂNGULO DE 45 ± 5 GRAUS COM A HORIZONTAL DA BASE DA PORTINHOLA E TER 25 MM DE				
Grupo 2	1104642	GORRO COM PALA (BONE CINZA) - CONFECCIONADO COM TECIDO COMPOSIÇÃO: 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, PESO: 215 G/M ² (+ - 5%), CONSTRUÇÃO SARJA 2/1 E COR: CINZA PANTONE 18-4005 TCX. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BONÉ FORMADO POR COPA E ABA; A COPA EM 6 PARTES E ABA ARREDONDADA TIPO BICO DE PATO, NO TOPO HAVERÁ 1 BOTÃO ENCOBERTO COM O MESMO DO TECIDO (JUNÇÃO DAS PARTES), AJUSTADOR, CONFECCIONADO COM O MESMO TECIDO COM 13 MM DE LARGURA, NA PARTE TRASEIRA PARA REGULAGEM DE TAMANHO E FECHAMENTO POR FIVELA METÁLICA; CARNEIRA COM 30 MM DE LARGURA COMPOSTA DE TECIDO 100% POLIÉSTER (NA MESMA COR DO TECIDO), TNT E NO INTERIOR ESPUMA EMBAINHANDO TODO CONTO INFERIOR; A COPA DEVERÁ SER FORMADA POR SEIS PARTES EM TECIDO, SENDO QUATRO EM FORMA DE ELIPSE PARA O TOPO, UMA EM FORMATO TRAPEZOIDAL NA PARTE FRONTAL E OUTRA TRIANGULAR. A TRAPEZOIDAL A FRENTE TERÁ ENTRETELA DE TECIDO TERMOCOLANTE, NA PARTE TRAPEZOIDAL DEVERÁ CONTER O BRASÃO DA ESCOLA TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTAMPADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SERIGRAFIA, COM 70 MM DE ALTURA E 55 MM DE LARGURA, A PARTE TRIANGULAR SERÁ COSTURADA ACIMA DELA, AMBAS IRÃO SE UNIR ÀS LATERAIS COM OS GOMOS EM ELIPSE, FECHANDO NO TOPO COM OS GOMOS EM ELIPSE E O TRIANGULAR. DEVERÁ POSSUIR UMA FITA DE 13 MM NO ACABAMENTO INTERNO DA UNIÃO DAS PARTES DA COPA. NA PARTE FRONTAL, COSTURAS EM PONTO FIXO 1 AGULHA. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,5 A 4,0 EM TODAS AS COSTURAS. A ABA CONTERÁ 2 COSTURAS SEGUINDO DE FORMA ARREDONDADA DA MESMA COM DISTÂNCIA DE 5 MM ENTRE AS COSTURAS. NAS LATERAIS A 75 MM DA BORDA DEVERÁ POSSUIR 1 ILHÓS METÁLICO DE RESPIRAÇÃO DA MESMA COR DO TECIDO. AVIAMENTOS: LINHA 80 100% POLIÉSTER NA MESMA COR DO TECIDO. PLÁSTICO DA ABA PARA SER REVESTIDO DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E INQUEBRÁVEL. REGULADOR TRASEIRO COM FIVELA METÁLICA. POSSUIR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO, INSTRUÇÕES DE LAVAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA CONFECCÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONMETRO. TAMANHO ÚNICO. UNIDADE	1 UN	17.880	30,05	537.294,00