



GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 343

Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1220240267415

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Responsável Técnico                                                            |                 |
| HEBERT HUMBERTO DA SILVA                                                          | RNP: 1219405957 |
| Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Registro: 49593 |
| Empresa Contratada:                                                               | Registro:       |

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2. Dados do Contrato                               |                                                         |
| Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MT | CPF/CNPJ: 53.291.992/0001-10                            |
| Rua: RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE, 5           | Número: 303                                             |
| Complemento:                                       | Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO                  |
| Cidade: CUIABÁ                                     | UF: MT                                                  |
| Contrato:                                          | Celebrado em: 09/12/2024                                |
| Valor: R\$ 5.000,00                                | CEP: 78.049-906                                         |
| Ação Institucional:                                | Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO |
|                                                    | Vinculado à ART:                                        |

|                                                       |               |                                                     |                             |                              |    |      |            |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----|------|------------|---------------------------------|
| 3. Dados Obra/Serviço                                 |               |                                                     |                             |                              |    |      |            |                                 |
| Logradouro                                            | Bairro        | Número                                              | Complemento                 | Cidade                       | UF | País | Cep        | Coordenada                      |
| AVENIDA PADRE ANCHIETA                                | VILA AURORA I | S/Nº                                                | EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES | RONDONÓPOLIS                 | MT | BRA  | 78.338-036 | 016°28'00.00" S 054°37'00.00" O |
| Data de Início: 09/12/2024                            |               | Previsão Término: 31/12/2024                        |                             | Código:                      |    |      |            |                                 |
| Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO |               | Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MT |                             | CPF/CNPJ: 53.291.992/0001-10 |    |      |            |                                 |
| Finalidade: ESCOLAR                                   |               |                                                     |                             |                              |    |      |            |                                 |

| Grupo/Subgrupo                                                            | Atividade Profissional | Obra/Serviço                                                 | Complemento                         | Quantidade | Unidade        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Detecção e Alarme de Incêndio     |                        |                                                              |                                     |            |                |
|                                                                           | Projeto                | de sistema de detecção e alarme de incêndio                  |                                     | 4.673,8100 | metro quadrado |
| Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas                     |                        |                                                              |                                     |            |                |
|                                                                           | Projeto                | de sistemas de redes                                         |                                     | 4.673,8100 | metro quadrado |
| Eletrotécnica - Instalações Elétricas                                     |                        |                                                              |                                     |            |                |
|                                                                           | Projeto                | de instalações elétricas em baixa tensão                     | para fins residenciais e comerciais | 4.673,8100 | metro quadrado |
| Eletrotécnica - Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |                        |                                                              |                                     |            |                |
|                                                                           | Projeto                | de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA |                                     | 4.673,8100 | metro quadrado |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

|                |
|----------------|
| 5. Observações |
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Declarações                                                                                                                                                                                                                          |
| Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas. |

|                       |
|-----------------------|
| 7. Entidade de Classe |
|-----------------------|

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 8. Assinaturas                                             |      |
| Declaro serem verdadeiras as informações acima.            |      |
| Cuiabá-MT                                                  | / /  |
|                                                            | data |
| 044.295.991-57 - HEBERT HUMBERTO DA SILVA                  |      |
| 53.291.992/0001-10 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MT |      |

Valor ART: R\$ 99,64

Registrada em 09/12/2024

Valor Pago: R\$ 99,64

|                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9. Informações                                                                                                                                                                       |  |
| A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.                                                             |  |
| A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-mt.org.br">www.crea-mt.org.br</a> ou <a href="http://www.confex.org.br">www.confex.org.br</a> . |  |
| A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.                                         |  |
| <a href="http://www.crea-mt.org.br">www.crea-mt.org.br</a> cate@crea-mt.org.br<br>tel: (65)3315-3000                                                                                 |  |
| Nosso Número: 00037041380001662471                                                                                                                                                   |  |

HASH: 805c52e036d7d703b5944cdaa428b5b2133bcd59391c66be26f06353981544. Documento digital disponível em <https://aquisscos.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/validar/DWL2-L849-YS4R-DSB6>. Juntado em 09/09/2025 16:11:50 por THIAGO SILVA



SEDUCDIC202589475A




Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:08:39.  
Documento Nº: 30317478-5507 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317478-5507>

SIGA





GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:08:39.  
Documento Nº: 30317478-5507 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317478-5507>








SEDUCDIC202589475A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:08:39.  
Documento Nº: 30317478-5507 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317478-5507>

**SIGA** 




Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:08:39.  
Documento Nº: 30317478-5507 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317478-5507>





Governo de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUCIDC202589475A



Governo de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 350

| OBRA                            |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------|
| Tipo:                           | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ACIONAMENTO DE ALARMES E HIDRANTES |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Título:                         | EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES                                            |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Endereço:                       | RONDONÓPOLIS                                                           |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Cliente:                        | SEDUC - MT                                                             |                          |                                                              |            |         |                                                   |
|                                 |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Lista de Materiais              |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Elétrica                        |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Cabos Elétricos                 |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Nº                              | Categoria                                                              | Descrição                | Item                                                         | Quantidade | Unidade | Observação                                        |
| 1,0                             | Insumo                                                                 | Cabo para os acionadores | Cabo para alarme de incêndio - 2x1.5mm² - antichama blindado | 459,9      | m       | Cabo PP 2 vias 1.5mm² - No min 70°C de isolamento |
| 2,0                             | Insumo                                                                 | Cabo para as sirenes     | Cabo para alarme de incêndio - 2x2.5mm² - antichama blindado | 459,9      | m       | Cabo PP 2 vias 2,5mm² - No min 70°C de isolamento |
| 3,0                             | Insumo                                                                 | Cabo para as botoeiras   | Cabo para alarme de incêndio - 3x2.5mm² - antichama blindado | 501,9      | m       | Cabo PP 3 vias 2,5mm² - No min 70°C de isolamento |
| Acessórios p/ eletrodutos       |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Nº                              | Categoria                                                              | Descrição                | Item                                                         | Quantidade | Unidade | Observação                                        |
| 1,0                             | Insumo                                                                 | Caixa PVC                | 4x2"                                                         | 19,0       | pc      |                                                   |
| Caixa de passagem - embutir     |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Nº                              | Categoria                                                              | Descrição                | Item                                                         | Quantidade | Unidade | Observação                                        |
| 1,0                             | Insumo                                                                 | Alvenaria                | 300x300x300mm                                                | 7,0        | pc      |                                                   |
| 2,0                             | Insumo                                                                 | Alvenaria                | Tampa 300x300x50mm                                           | 7,0        | pc      |                                                   |
| Dispositivo Elétrico - embutido |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Nº                              | Categoria                                                              | Descrição                | Item                                                         | Quantidade | Unidade | Observação                                        |
| 1,0                             | Insumo                                                                 | Placa 2x4"               | Placa cega                                                   | 19,0       | pc      |                                                   |
| Eletroduto PVC flexível         |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Nº                              | Categoria                                                              | Descrição                | Item                                                         | Quantidade | Unidade | Observação                                        |
| 1,0                             | Insumo                                                                 | Eletroduto leve          | 3/4" parede                                                  | 6,0        | m       |                                                   |
| 2,0                             | Mão de obra                                                            | Eletroduto leve          | Rasgo em alvenaria                                           | 6,0        | m       |                                                   |
| 3,0                             | Mão de obra                                                            | Eletroduto leve          | chumbamento de eletroduto em alvenaria                       | 6,0        | m       |                                                   |
| 4,0                             | Insumo                                                                 | Eletroduto pesado        | 3/4"                                                         | 456,3      | m       |                                                   |
| 5,0                             | Mão de obra                                                            | Eletroduto pesado        | Escavação do solo e reaterro com apiloamento manual          | 456,3      | m       |                                                   |
| Alvenaria                       |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| Nº                              | Categoria                                                              | Descrição                | Item                                                         | Quantidade | Unidade | Observação                                        |
| 1,0                             | Insumo                                                                 | Mureta                   | 160x120x20cm                                                 | 1,0        | pc      | Entrada - Hidrante de Recalque                    |
|                                 |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |
| SEDUC - MT                      |                                                                        |                          |                                                              |            |         |                                                   |

SEDUC - MT

Modelo: ecd12a3a8d8e-0254103089774f0c-035385051533102826a0c7bada0103200. Documento assinado digitalmente, válido em <http://sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317478-5507>. Assinado por: THIAGO ALVES DA SILVA em 13/12/2024. Jurado em: 09/09/2025 às 17:08:39.



SEDUCDIC202589475A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:08:39.  
Documento Nº: 30317478-5507 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317478-5507>

SIGA