

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 0000531/2024	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto ID: 24.05.3.008 (POLITEC)/ ID: 24.03.3.113 (PJC)/ ID: 24.04.3.069 (CBM)/ ID: 24.10.3.038 (SOCIOEDUCATIVO) - Processo Consolidado de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 30/10/2024 - 07:30	Fim Envio Propostas 11/11/2024 - 08:15	Pregoeiro ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	48640	BOTA DE BORRACHA, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, CANO ALTO, COR BRANCA, NUMERAÇÃO DE 35 A 42, À ESCOLHER, PARA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMBALAGEM LACRADA, DATA DE FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	PAR	30	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	1084861	CAPA DE CHUVA EM PVC NA COR AMARELA, FECHO DE PRESSÃO, SELADA, COM COSTURA E TOUCA, TAMANHO G, COM MANGA COMPRIDA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	UNIDADE	170	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	1084860	CAPA DE CHUVA EM PVC NA COR AMARELA, FECHO DE PRESSÃO, SELADA, COM COSTURA E TOUCA, TAMANHO GG, COM MANGA COMPRIDA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	UNIDADE	190	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 001	1084862	CAPA DE CHUVA EM PVC NA COR AMARELA, FECHO DE PRESSÃO, SELADA, COM COSTURA E TOUCA, TAMANHO M, COM MANGA COMPRIDA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	UNIDADE	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1104487	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS E BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM COURO, SOLADO EM POLIURETANO (PU) INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, PARA USO ELETRECISTA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. TAMANHOS 34 A 44 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO. PAR.	PAR	35	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1104488	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL EM FRIGORÍFICO, TIPO BOTA MEIO CANO, COM FECHAMENTO TOTAL, CONFECCIONADA EM TECIDO HIDRÓFUGO, COR BRANCA, COM FORRAÇÃO TÉRMICA DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MACIO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA TÉRMICA ANTIMICROBIANA, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, NÃO METÁLICA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE A ESCORREGAMENTO POR DETERGENTE, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA. TAMANHO 35. PAR.	PAR	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1104490	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL EM FRIGORÍFICO, TIPO BOTA MEIO CANO, COM FECHAMENTO TOTAL, CONFECCIONADA EM TECIDO HIDRÓFUGO, COR BRANCA, COM FORRAÇÃO TÉRMICA DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MACIO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA TÉRMICA ANTIMICROBIANA, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, NÃO METÁLICA, SOLADO DE	PAR	5	Sigiloso	Sigiloso

		POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE A ESCORREGAMENTO POR DETERGENTE, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA. TAMANHO 37. PAR				
LOTE 002	1104491	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL EM FRIGORÍFICO, TIPO BOTA MEIO CANO, COM FECHAMENTO TOTAL, CONFECCIONADA EM TECIDO HIDRÓFUGO, COR BRANCA, COM FORRAÇÃO TÉRMICA DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MACIO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA TÉRMICA ANTIMICROBIANA, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, NÃO METÁLICA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE A ESCORREGAMENTO POR DETERGENTE, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA. TAMANHO 38. PAR.	PAR	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1104492	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL EM FRIGORÍFICO, TIPO BOTA MEIO CANO, COM FECHAMENTO TOTAL, CONFECCIONADA EM TECIDO HIDRÓFUGO, COR BRANCA, COM FORRAÇÃO TÉRMICA DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MACIO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOBREPALMILHA TÉRMICA ANTIMICROBIANA, BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO, NÃO METÁLICA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE A ESCORREGAMENTO POR DETERGENTE, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA. TAMANHO 42. PAR	PAR	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1104493	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATÊNIS, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E À ISOLAÇÃO AO FRIO, COM PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL. DEVERÁ ATENDER A NR-32. PAR.	PAR	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1056334	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, PRETA SEM BIQUEIRA, MODELO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC-POLI (CLORETO DE VINILA) INJETADO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 33 À 44. CANO CURTO (ALT. CANO: 100 MM); FORRO INTERNO DE POLIÉSTER, SOLADO ANTIDERRAPANTE, ALT. SALTO: 30 MM. PAR.	PAR	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	1107686	BOTINA - DE SEGURANÇA, EM COURO, SEM COMPONENTES METÁLICOS DESTINADA A ANULAR RISCOS DE ORIGEM ELÉTRICA, CANO CURTO, COR PRETA, NBR 11055 E NBR 1140140, TAMANHOS DIVERSOS. UNIDADE.	UNIDADE	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	1104440	CALÇA TÉRMICA IMPERMEÁVEL PARA BAIXA TEMPERATURA ATÉ -35º, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA TÉRMICA ACOLCHOADA, BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, COR AZUL MARINHO, PARA UTILIZAR EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS. TAMANHO M. UNIDADE.	UNIDADE	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	1104441	CALÇA TÉRMICA IMPERMEÁVEL PARA BAIXA TEMPERATURA ATÉ -35º, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA TÉRMICA ACOLCHOADA, BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, COR AZUL MARINHO, PARA UTILIZAR EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS. TAMANHO G. UNIDADE.	UNIDADE	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	1104438	JAPONA COM CAPUZ, BAIXA TEMPERATURA ATÉ -35º, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA TÉRMICA ACOLCHOADA, BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO, COR AZUL MARINHO, PARA UTILIZAR EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS. TAMANHO M. UNIDADE.	UNIDADE	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	1104439	JAPONA COM CAPUZ, BAIXA TEMPERATURA ATÉ -35º, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA TÉRMICA ACOLCHOADA, BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO, COR AZUL MARINHO, PARA UTILIZAR EM CÂMARAS FRIGORÍFICAS. TAMANHO G. UNIDADE.	UNIDADE	15	Sigiloso	Sigiloso

LOTE 007	6572059900001	LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO 5 DEDOS, REFORÇADA, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, EM SERVIÇOS DE SOLDA, CARGA E DESCARGA, NA INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E JARDINAGEM. EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTICO LACRADO POR PROCESSO DE SOLDAGEM, CONTENDO UM PAR. PAR.	PAR	220	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	4290055000001	LUVA, DE BORRACHA PARA ELETRICISTA, ALTAMENTE RESISTENTE, PALMA ANTI-DERRAPANTE, CLASSE 2,5 KV, ALTA TENSÃO, NA COR PRETA, TAMANHO M. PAR.	PAR	55	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	1079135	LUVA DE LÁTEX E NEOPRENE. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, AGROINDÚSTRIA, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E NA PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E LÁTEX SINTÉTICO NEOPRENE.	PAR	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	1070904	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO E ARAMIDA COM REVESTIMENTO REFORÇADO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DEDOS MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA. TAMANHO DIVERSOS. PAR	PAR	130	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 008	6572058900002	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL E RADIAÇÃO ULTRA-VIOLETA.	UNIDADE	500	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 008	1104449	ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO CONVENCIONAL COM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO. LENTE DE POLICARBONATO, COR: MARROM, HASTE TIPO ESPATULA, CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E CONSTITUÍDA DE DUAS PEÇAS. UNIDADE.	UNIDADE	50	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 008	4240064100001	ABAFADOR DE RUÍDOS (PROTETOR AURICULAR), MODELO CONCHA, DOBRÁVEL E RETRÁTIL, PROTEÇÃO ATÉ 24DB, COR À ESCOLHER. UNIDADE.	UNIDADE	30	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	1090982	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO USO CARVÃO ATIVADO, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PFF2 (POEIRAS,FUMOS,NEVOAS,VAP.ORGÂNICOS), FORMATO CONCHA, SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR	UNIDADE	270	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	1104315	RESPIRADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA CONFECCIONADO EM SILICONE /NEOPRENE, VISOR PANORÂMICO DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE FIXO NA MÁSCARA POR UM ARO DE METAL OU PLÁSTICO. A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA MÁSCARA POSSUI UMA ABERTURA PARA FIXAÇÃO DE UM BOCAL DPTADE DE UM SUPORTE PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DIAFRAGMA DE VOZ, VÁLVULA DE INALAÇÃO PRESA NA PARTE TRASEIRA DO SUPORTE ONDE É ROSQUEADO. O FILTRO, E UMA MASCARILHA INTERNA. A MÁSCARA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE APOIO, PRESOS NAS BORDAS POR MEIO DE FIVELAS DE MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHAS DE MATERIAL METÁLICO PARA AJUSTE RÁPIDO. TAMBÉM POSSUI UMA TIRA DE NUCA PARA DESCANSO (EXCETO NO MODELO STD STANDARD), PRESA ATRAVÉS DE DOIS PONTOS NAS FIVELAS DAS BORDAS INFERIORES DA MÁSCARA. ACOMPANHA A MÁSCARA UM DISPOSITIVO PLÁSTICO NA COR AZUL, DOTADO DE ROSCA, PARA ENCAIXE DO FILTRO MECÂNICO TIPO AS 3000. UNIDADE	UNIDADE	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	1076984	RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMI-FACIAL PARA 2 FILTROS, CONFECCIONADO EM BORRACHA E ELASTOMETRO. A PEÇA FACIAL DEVERÁ SER FLEXÍVEL POSSIBILITANDO O AJUSTE TOTAL A FACE DO USUÁRIO, COM NO MÍNIMO 4 PONTOS DE FIXAÇÃO POR TIRAS DO MESMO MATERIAL. COM FIVELAS DE AÇO INOX DE AJUSTE RÁPIDO, FIXADO NO CORPO DA PEÇA SEM USO DE REBITES OU BOTÕES DE PRESSÃO; 2 VÁLVULAS DE INALAÇÃO E 1 DE EXALAÇÃO DE FÁCIL MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS E QUE IMPEÇA A MONTAGEM INCORRETA DAS MESMAS; MASCARILHA INTERNA NO MESMO MATERIAL DO CORPO DA MASCARA; A CONEXÃO ENTRE A PEÇA E OS FILTROS DEVE SER FEITA POR ROSCA OU ENCAIXE COM GARANTIA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS DE BORRACHA; INCLUSO RETENTOR /ADAPTADOR PARA ENCAIXE DOS FILTROS. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT. TAMANHO: MÉDIO. ACOMPANHA 02 (DOIS) FILTROS. UNIDADE.	UNIDADE	40	Sigiloso	Sigiloso
		RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMI-FACIAL PARA 2 FILTROS, CONFECCIONADO EM BORRACHA E ELASTOMETRO. A PEÇA FACIAL DEVERÁ SER				

LOTE 009	1076985	FLEXÍVEL POSSIBILITANDO O AJUSTE TOTAL A FACE DO USUÁRIO, COM NO MÍNIMO 4 PONTOS DE FIXAÇÃO POR TIRAS DO MESMO MATERIAL. COM FIVELAS DE AÇO INOX DE AJUSTE RÁPIDO, FIXADO NO CORPO DA PEÇA SEM USO DE REBITES OU BOTÕES DE PRESSÃO; 2 VÁLVULAS DE INALAÇÃO E 1 DE EXALAÇÃO DE FÁCIL MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS E QUE IMPEÇA A MONTAGEM INCORRETA DAS MESMAS; MASCARILHA INTERNA NO MESMO MATERIAL DO CORPO DA MASCARA; A CONEXÃO ENTRE A PEÇA E OS FILTROS DEVE SER FEITA POR ROSCA OU ENCAIXE COM GARANTIA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS DE BORRACHA; INCLUSO RETENTOR /ADAPTADOR PARA ENCAIXE DOS FILTROS. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT. TAMANHO: GRANDE. UNIDADE.	UNIDADE	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	1104307	FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 PARA APLICAÇÃO EM VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS ATÉ 1000PPM, CLORO ATÉ 10PPM E ÁCIDO CLORÍDRICO OU DIÓXIDO DE ENXOFRE ATÉ 50PPM OU 10 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA OU ATÉ A CONCENTRAÇÃO IPVS, O QUE FOR MENOR. COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. O FILTRO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM RESPIRADOR REUTILIZÁVEL SEMI-FACIAL PARA 2 FILTROS, INCLUIR PRÉ-FILTRO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT. UNIDADE.	UNIDADE	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 010	1104437	JALECO, MATERIAL:BRIM, TIPO:CURTO, TIPO MANGA: CURTA, QUANTIDADE BOTÕES:5 UN, QUANTIDADE BOLSOS:3 UN, SENDO 01 BOLSO DO LADO SUPERIOR ESQUERDO E 02 BOLSOS ABAIXO DA CINTURA, TAMANHO:G, COR:AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM GOLA. TIPO TECIDO:100% ALGODÃO. UNIDADE.	UNIDADE	50	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 010	1011249	JALECO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MANGA LONGA; NOS TAMANHOS: PP, P, M, G. UNIDADE.	UNIDADE	100	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 004	1111430	MACACÃO DE APICULTOR: MACACÃO DE COR BRANCA, CONFECCIONADO COM TECIDO DE BRIM E COM TELAS NO CHAPÉU. O CONJUNTO É INTEIRO E A MÁSCARA É COSTURADA AO MACACÃO. O FECHO É DE ZÍPER, CONTANDO TAMBÉM COM DOIS BOLSOS PARA COLOCAR AS FERRAMENTAS. TAMANHOS M - PARA PESSOAS COM 1,60 À 1,70M DE ALTURA E 56 À 65KG; TAMANHO G - PARA PESSOAS COM 1,70 À 1,80M DE ALTURA E 66 À 75KG; TAMANHO GG - PARA PESSOAS COM 1,80 À 1,90M DE ALTURA E 76 À 85KG; TAMANHO XG - PARA PESSOAS COM 1,90 À 2,00M DE ALTURA E 86 À 95KG; TAMANHO XXG - PARA PESSOAS COM 2,00 OU MAIS DE ALTURA ATÉ 120KG. UNIDADE.	UNIDADE	200	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	1028973	PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, FECHAMENTO LATERAL COM VELCRO, ALTURA APROXIMADA DE 37CM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE. UNIDADE.	UNIDADE	130	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 006	1104442	MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL ALTA PROTEÇÃO QUÍMICA RESISTENTE A ABRASÃO, SEMI DESCARTÁVEL CA 35684. UNIDADE.	UNIDADE	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 011	0000134	COLETE SALVA VIDAS - TIPO: ESPORTIVO CLASSE V; MATERIAL: POLIÉSTER GROSSO; INCLUSO: 03 cintas de poliamida resistentes; ACABAMENTO: vinil e corte anatómico; CERTIFICAÇÕES: HOMOLOGADO PELA MARINHA DO BRASIL; COR: VERMELHO; Utilização: jetski e embarcações; COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIETILENO RESISTENTE A PERFURAÇÕES E IMERSÃO PROLONGADA COM ENCHIMENTO DE EVA CÉLULAS FECHADAS; TAMANHO: M, G e GG.	1 - Unidade	225	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 011.1	0000134	COLETE SALVA VIDAS - TIPO: ESPORTIVO CLASSE V; MATERIAL: POLIÉSTER GROSSO; INCLUSO: 03 cintas de poliamida resistentes; ACABAMENTO: vinil e corte anatómico; CERTIFICAÇÕES: HOMOLOGADO PELA MARINHA DO BRASIL; COR: VERMELHO; Utilização: jetski e embarcações; COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIETILENO RESISTENTE A PERFURAÇÕES E IMERSÃO PROLONGADA COM ENCHIMENTO DE EVA CÉLULAS FECHADAS; TAMANHO: M, G e GG.	1 - Unidade	75	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	1099108	KIT IPI PARA ADULTO - PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS: MÁSCARA COM FILTRO E VISEIRA; BOTA DE PVC COR BRANCA; BONÉ MODELO ÁRABE; CAMISA MANGA LONGA; CALÇA COM MATERIAL IMPERMEÁVEL NA PARTE INFERIOR DAS PERNAS; AVENTAL DE SEGURANÇA EM TECIDO SINTÉTICO. KIT.	KIT	1	Sigiloso	Sigiloso